
## वनोषधि-चन्द्रोदय

## पहला भाग

( अकारादि कमानुसार अ से ओ तक सम्पूर्ण स्वर )

लेखक--

श्री चन्द्रराज भंडारी 'विशारद'




Published by—

G. R. Bhandari.


Ayurvdediya Granthmala.

Gyanmandir ( BHANPURA ).



Printed by—
Bhramarlal Soni.
At, Gyanmandir Press,
Bhanpura ( H. S. ).

## बनौषधि-चन्द्रोदयः---



स्वर्गीय सेठ कमलापतजी सिघानिया, कानपुर।

### बनौषधि-चन्द्रोदय---

## स्मृति

जिस महापुरुष का जीवन अपने देश की ज्यापारिक अपने देश की श्रीद्योगिक उन्नति में जीवन भर चिन्तनशील रहां, जिसका हृदय, क्या, उदारता श्रीर उद्योगशीलवा का केन्द्र था, उन्हीं यू० पी० के सुप्रसिद्ध सेठ कमलापतिजी सिहा-निया की पवित्र स्पृति में यह प्रन्थ अत्यन्त प्रसन्नता के साथ प्रका-शित किया जा रहा है।

—लेखक।

公司的名词复数 电电子记录存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储存储

## मूमिका

श्रीषि निज्ञान मानवीय-जीवन के उन श्रावश्यक श्रद्धों में से एक है, जिनके बिना मनुष्य का व्यवस्था-पूर्वक जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। श्रपनी भौतिक, बौद्धिक श्रौर श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये स्वस्थ शरीर का होना मनुष्य के लिये परमावश्यक श्रौर पहली वस्तु है। इसके बिना जीवन-यात्रा में एक कदम आगे रखता भी उसके लिये कठिन हो जाता है श्रौर यह स्वस्थ शरीर विना स्वास्थ्य-विज्ञान श्रौर श्रौषधि-विज्ञान की जानकारी के नसीव नहीं हो सकता।

इसिलिये सम्य देशों में सम्यता के विकास के साथ ही जहाँ अन्यान्य-शास्त्रों और विज्ञानों की जिलाति हुई, वहाँ चिकिस्सा-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र की भी काफी उन्नति और विकास हुआ, अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी कि भारतवर्ष ऐसे सभ्य देशों में सबसे आगे था।

इस देश में आज से हजारों वर्ष पहले चिकित्सा-शास्त्र और औषधि-विशान के सम्बन्ध में इतनी बारीक और वैशानिक खोजे हुई, जिन्हे देखकर विकास के इस महान युग में भी हमें आएचर्य हुए बिना नहीं रहता, उन दिनों आज के समान न तो लाखों रूपये लागत की लेबोरेटरिज (रसायनशालाएँ) थीं, न हजारों प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी अस्त्र-शस्त्र और लाखों रूपये लागत के यंत्र ये न एक्सरे के समान मशीनें थीं, मगर ऐसी हालत में भी बस्ती से दूर तपोवन में बैठकर उन जर्म महर्षियों ने अपने ज्ञान-बल से चिकित्सा-शास्त्र, औषधि-शास्त्र, शरीर-शास्त्र, शल्य-चि क्योंकि इत्यादि शास्त्रों के सम्बन्ध में जो सुसंगठित, वैशानिक और सूक्तम अध्ययनपूर्ण मेंट गाँच-पड़ताल दी, वह इतिहास के अनेकों युग पलटने पर भी मानव-जाति की वैसी ही अनुपम से अधिक और भविष्य में भी करती रहेगी।

श्चाज के युग में इन महिषयों की महान-कृतियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका कुल विवेचन आतिशयोक्ति-पूर्य और ऐसा मतमेद पूर्य है कि कोई प्रत्यकार एक आषिषि को गर्म लिखता है तो कोई उसे सर्द लिखता है, ऐसी हालत में पाठकों को किसी निर्याय पर पहुँचना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

इस प्रकार के आरोप लगाने वाले शायद यह बोचने का कह नहीं उठाते कि मानवीय इतिहास में कोई भी युग ऐसा नहीं रहा, जिसमें मतमेद का अस्तित्व न रहा हो। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी जब कि प्रत्येक बात रसायन-शाला की कसोटी पर कसे जाने के बाद ही प्रकाशित की जाती है—जब वैज्ञानिकों के बीच मतभेद पाया जाता है। (जैसे—जहाँ कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उसवा मगरवी में रक्त-शोधक और।उपदंश-कीटाग्रु-नाशक गुण् है, वहाँ कुछ वैज्ञानिकों का मत उसके लिए विलक्कल इन्कार करता है) ऐसी स्थित में अगर राज-निवयद और भाव-प्रकाश के बीच में किसी मतभेद का अस्तिव पाया जाय तो इसमें क्या अनर्थ हो सकता है? इसीलिए तो महर्षियों ने लिखा है कि यह विज्ञान इतना विस्तृत है कि स्वानुभव के बिना जो केवल ग्रन्थ-ज्ञान पर चिकित्सा-विज्ञान में हाथ डालता है, वह कमी कामयाव नहीं हो सकता। रही अतिश्रयोक्तिपूर्ण विवेचन की बात सो यह तो उस युग का धर्म था, केवल चिकित्सा-शास्त्र ही क्यो, प्रत्येक विज्ञान और प्रत्येक शास्त्र में उस समय अलङ्कार और अतिश्रयोक्ति का प्रयोग होता था। इसमें उनको दोष देना उनके साथ अन्वयाय करना है।

श्रायुर्वेद के परचात् चिकित्सा-विज्ञान के सम्बन्ध में यूनानी इकीमों की, की हुई खोजें अत्यन्त महत्व का स्थान रखती हैं। चिकित्सा-विज्ञान और श्रौषिध-विज्ञान के सम्बन्ध में इन लोगों के अन्वेषण्य भी कई अशों में मौलिक और सुसगठित हैं। हालों कि मतभेद और अतिशयोक्ति से ये लोग भी नहीं बच पाये हैं, फिर भी इनकी की हुई खोजों ने मनुष्य-जाति की श्रनुपम सेवाए की हैं।

आधुनिक-विज्ञान की दृष्टि से भारतीय वनस्पतियों की वैज्ञानिक-खोज का इतिहास अठारहवी शताब्दी के अन्त से प्रारम्म होता है। पलोरा इरिडका श्रीर प्लेयट्स ऑफ कारोमयडल कॉस्ट के रचियता डा॰ डब्ल्यू॰ रॉक्सवर्ग, मटेरिया मेडिका ऑफ हिन्दुस्तान श्रीर मटेरिया मेडिका के लेखक डा॰ एन्सली प्र्याप इरिडया के लेखक डा॰ एन॰ एल॰ वर्मन, मेडिकल बोटानी के लेखक जी॰ टी॰ वर्नेट इत्यादि में ने सर्व प्रथम मारतीय वनस्पतियों की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और गत् तो इस विषय पर सैकडों लेखकों के सैकडों ग्रन्थ प्रकाशित हुए, गवर्नमेयट ने भी इस में बहुत दिलचस्पी ली और कई ऐसी आवश्यक वनस्पतियों की खेती यहाँ पर प्रारम्म पहाँ पैदा नहीं होती थीं।

इस विषय पर आधुनिक प्रन्थों में लेपिटनट कर्नल के॰ आर॰ कीतिकर और मेजर बी॰ डी॰ वसु कृत इपिडयन मेडिकल आट्स और लेपिट॰ कर्नल आर॰ एन॰ चोपरा कृत इपिडजेन्स- इस आँफ इपिडया नामक प्रन्थ बहुत प्रामाशिक और बहुमूल्य है। कर्नल चोपरा ने दी स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन्स कलकत्ता में कई वनस्पतियों के रासायनिक विश्लेषण कर उनके सम्यन्य के प्राचीन अन्ध-विश्वासों को मिटा दिया है तथा कई वनस्पतियों के नवीन गुगों से जनता को परिचित कर दिया है। इस सम्बन्ध में इनकी की हुई खोजों ने ऐतिहासिक महस्व धारण कर लिया है और इस समय भारतीय-वनस्पतियों के सम्बन्ध में इनके निकाले हुए सथ्य प्रामाशिक माने जाते हैं।

गुजराती साहित्य में पोरबन्दर के प्रतिद्ध वनस्पति-शास्त्री जयकृष्ण इन्द्रजी, जङ्गलनी नड़ी-बूटी के लेखक वैद्यशास्त्री शामलदास, वैद्य-कल्पतक के सम्पादक स्व० जटाशङ्कर लीलाधर वैद्य आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रीजयकृष्ण इन्द्रजी ने तो अपने स्वानुमाव से वनस्पतियों के सम्बन्ध में जो खोजें की हैं, वे गुजराती-साहित्य मे श्रमर रहेंगी।

मराठी-साहित्य में वनौषि प्रकाश के लेखक वासुदेव शास्त्री सी० वापट, वनौषि गुणादर्श के लेखक श्रायुर्वेद महामहोपाप्याय शङ्करदाजी शास्त्री पदे तथा श्रीषि स्पन्नह के रचयिता डा० वामनगर्योश देसाई की रचनाएँ महत्वपूर्य है। इनमें भी श्रीषि संग्रह नामक प्रन्थ नवीन होने से बहुत श्रिषक महत्वपूर्य है।

इसी प्रकार ख्रौर २ भाषाओं में भी इस विषय पर बहुत-सा ।साहित्य प्रकाशित हुन्सा है ख्रौर वह बहुमूल्य है।

केकिन राष्ट्र-भाषा का सम्मान धारण करने वाली हिन्दी-भाषा में अभी तक शालिग्राम-निघयद्व तथा ऐसी ही दो-एक छोटी-बड़ी प्राचीन ढज्ज की पुस्तकों को छोड़कर एक भी प्रन्थ ऐसा नहीं था जो वनस्पितयों के ऊपर प्रामाणिक ग्रौर वैज्ञानिक-प्रकाश डाले । यह कितने बडे तुर्माग्य की बात है ।

इसी वनस्पति विषयक-अज्ञान की वजह से यहा के जन-समाज के स्वास्थ्य की रच्चा के लिये प्रतिवर्ष लाखो रुपयों की श्रीषिघयाँ विदेशों से आती है। कई लोगों का यह ख्याल है कि विदेशी श्रीषिघयों के सुकाबिलों में देशी श्रीषिघयाँ लामदायक नहीं होती । मगर इस प्रकार के ख्याल होना सचमुच अपपूर्ण और हमारी राष्ट्रीय-जाग्रति के लिये घातक हैं । क्योंकि जब ब्रिटिश फर्माकोपिया के समान प्रामाणिक और सर्वमान्य प्रन्थ मे, अनेक प्रकार की जॉच-पड़ताल और राखायनिक खोजों के पश्चात् दाखिल की हुई श्रीषियों में भी चालीस प्रति सैकड़ा से अधिक और पचास सैकड़ा के करीब श्रीषियों हमारे भारतीय पैदाइश की हैं, तब ऐसे लोगों का कथन कि हमारे देश

की ऋषिधयाँ प्रभावशाली नहीं हैं, कैसे माननीय हो सकता है। ब्रिटिश फर्माकोपिया कोई कल्पना-मूलक अन्य नहीं है। उसमे तो ऐसी ही ऋषिधियाँ दर्ज की जाती हैं, जिसे हजारों रोगियो पर ऋजमाई जाने के पश्चात् ब्रिटिश मेडिकल कौन्सिल स्वीकार करती है।

वे ही हमारे देश की बहुमूल्य श्रौषियाँ, जो हमारे वनस्पति-विषयक-श्रश्लान की वजह से दिन-रात हमारे पैरों के नीचे कुचलती रहती हैं, विदेशी जानकारों के हाथ में पडकर सत्व, श्रर्क श्रौर एक्स्ट्रेक्ट के रूप में सुन्दर २ बोतलों मे भरकर नयनाभिराम रूप से हमारे सामने श्राती है श्रौर तब हम मोहित होकर उनके पीछे श्रपने जेयों को ढीला कर देते हैं।

श्रमुभवों से यह बात सावित हो सुकी है कि हमारे देश में कई ऐसी श्रीषियों पैदा होती है जो मभाव में विलायती श्रीषियों ही के बराबर या उनसे भी श्रिषक है, उदाहरणार्थ हृदय की गित को विस्त विलायती श्रीषियों ही के बराबर या उनसे भी श्रिषक है, उदाहरणार्थ हृदय की गित को विस्त विश्व के काढ़े से सफलतापूर्वक लेते हैं। पोटास ब्रोमाईड नामक प्रिस्त श्रप्रे जी श्रीषि का मुकाबिला हमारे देश की हरमल (Peganum Haimal) नामक श्रीषि बहुत श्रच्छे तरीके से करती है। बाइट्स डिसील श्रपीत् गुर्दे की बीमारी पर स्प्रिट ईथरनाइट्रोमी के बदले तथा रक्त-विकार पर सार्यापिता की जगह हमारे देश की श्रमन्तम्ल से बहुत बढिया उपचार हो सकता है। इसी प्रकार इिके कोना की जगह श्रम्तमूल श्रीर श्राकडे की जड़, कासिया के मुकाबिले पर नीम, केलम्बा के मुकाबिले पर माज्फल, काइसोफेनिक के स्थान पर फुनॉडिया (Cassiatoia), बेलेडोना के मुकाबिले पर सत्ता, वेलेरियन के मुकाबिले में जटामांसी, हैजेलीन के स्थान पर उत्तरस्य तथा यायमल के स्थान पर श्रम्वायत के मुकाबिले में जटामांसी, हैजेलीन के स्थान पर उत्तरस्य तथा यायमल के स्थान पर श्रम्वायन इत्यादि कई श्रीष्ठियाँ विलायती श्रीष्ठियों के मुकाबिले में या उनसे बटकर मनुष्य जाति का उपकार कर सकती हैं।

इस प्रकार विदेशी श्रीष्रियों के मुकाबिलें में उतरने वाली श्रीष्रियाँ तो इस देश में श्रमंख्य हैं ही, मगर ऐसी श्रीष्रियों भी इस देश में विद्यमान हैं, जिन हा मुकाबिला विदेशी श्रीष्रियों कदाचित नहीं कर सकतीं। कामले का जो भयद्धर रोग पोडोफोलीन श्रीर टेरेक्सी की स्पन्नाए पीने पर भी नहीं मिटता, वही देशी श्रीष्रिय कुकरलता (Luffa Echinata) का केवल रस सूचने मात्र ही से विदा हो जाता है। सदिदं के पौधे को पीसकर उसका रस सिर पर लगाने से भयद्धर बुखार तक उतर जाता है। शारीर में श्रमा हुशा राख्य, श्रायापान का रस खुबड़ने से निकल जाता है श्रीर तलवार तथा चाक् के जखम की वेदना नागवला का रस मरने से फीरन बद हो जाती है।

मतलब यह है कि हमारे देश में प्रमावशाली वनस्यतियों का अभाव नहीं है, प्रत्युत उनके सम्बन्ध

के ज्ञान का अभाव है। विदेशों के अन्दर एक २ श्रीषि पर पूर्ण-ज्ञान देनेवाले सैकड़ों प्रन्थ हैं, यहां तक कि हमारे देश में पैदा होने वाली श्रीषियों का परिचय देनेवाले भी वहाँ तैकड़ों प्रन्थ हैं, मगर हमारी देशी भाषाश्रों में ऐसे ग्रन्थों का एकदम ही अभाव है। ऐसी हालत में अगर कुदरत के द्वारा पुरस्क्त की हुई यह दिव्य-निधि हमारे पैरोतले कुचलती रहे तो इसमें क्या आश्चर्य !

हर्ष है कि हाल ही में हिन्दी में चुनार-निवासी बाबूरामजीतिवह और बाबूदल जीतिविह वैद्य ने महान परिश्रम के साथ एक आयुर्वेदीय विश्व-कोष का प्रस्त्रयन प्रारम्म किया है । इस प्रन्थ के दो भाग निकल चुके हैं। लेखकों ने जिस महान परिश्रम से यह कार्य्य उठाया है, उसे देखकर कहना पड़ता है कि अरार यह अन्य अन्त तक सफलतापूर्वक प्रकाशित हो गया तो राष्ट्र-माषा हिन्दी के गौरव की पूरी तरह से रज्ञा करेगा। कभी केवल इतनी ही है कि इसकी माषा इतनी कठिन रक्ली गई है कि वह सर्वधाधारण को तो क्या मगर कई वैद्यों को भी समझने में कठिन जायगी। अगर इसके लेखक-गण इसकी भाषा पर कुछ ध्यान दें तो पूर्योहोने पर यह अन्य अनुपम होगा, इसमे सन्देह नहीं। मगर अभी तो यह विलक्कल शेशव अवस्था में है।

इसी कभी को ध्यान में रखकर और यह घोचकर कि अगर वैद्यों और सर्वसाधारण की वनस्पति विषयक जानकारी के लिए एक प्रामाणिक और वैज्ञानिक-अनुसन्धानपूर्ण अन्य तैयार किया जाय तो वह बड़ा लाभदायक हो सकता है,हमने इस कार्य में हाय डाला और ईश्वर की दया से अस्यन्त प्रसन्नता-पूर्वक उसका प्रथम भाग इस पाठकों के सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं।

इस प्रथ के अन्दर इमने सबसे पहले इस बात पर ध्यान रक्खा है कि जो विषय इसमें प्रतिपादित किये जाय वे सरल से सरल माथा में हों, कोई आवश्यक बात खूटने न पाने, मगर फज्ल का विस्तार न हो। प्रत्येक बनस्पति की लेकर उसपर इमारे आयुर्वेदाचार्यों ने क्या कहा है, यूनानी इकीमों का उसपर क्या मत है तथा आधुनिक-वैज्ञानिक खोंजों ने उसपर क्या तथ्य निकाले हैं, उन सबका सार क्रमासुसार दे दिया गया है। एक ही बात को अगर निधयदु-रलाकर, राज-निधयदु, माव-प्रकाश इत्यादि ने कही है लो उन सबका आलग र उल्लेख करने की अपेचा इसने उन सबका सार एक ही स्थान पर देना ठीक समक्ता। जहाँ पर कोई मतमेद है, वहाँ पर अलग र उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् अगर उस औषि में कोई उल्लेखनीय दिन्य-गुण इमे माल्म हुआ तो उसका स्वतन्त्र रूप से उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् मिज र रोगो पर उस औषि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा उसके सम्मेलन से कौन र सी बनावटे बनती हैं, इस सम्बन्ध की सामग्री जहाँ तक इमें प्राप्त हो सकी, इमने देने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक इमारा ख्याल है इमने बिलकुल अनुचित विस्तार न बढाते हुए, संचेप में प्रत्येक औषि के सम्बन्ध में पूरा विवरण देने की कोशिश की है, आशा है पाठकों को हमारी यह पद्धित पसन्द आयेगी।

श्रीषियों के नामों के सम्बन्ध में हमारे देश में काफी मतभेद है, इसलिये इस सम्बन्ध में हमने इिएडयन मेडिकल प्लाट्स का श्रमुकरण किया है, क्योंकि हमारे मत से वह बहुत प्रामाणिक प्रन्थ है। रासायनिक विश्लेषण श्रीर गुण धर्म के सम्बन्ध में हमें कर्नल चोपरा के निकाले हुए तथ्य बहुत मान्य प्रतीत हुए श्रीर जहाँ तक वे प्राप्त हो सके, हमने उन्हींका श्रमुकरण किया है। इनके सिवाय इसकी बहुत-सी सामग्री हमने श्रमेक ग्रन्थों से एकत्रित की हैं, जिनका नाम धन्यवादपूर्वक श्रागे दिया ला रहा है।

जहाँ तक हमारा अनुसान है, इस अन्य में आज तक की खोज हुई सम्पूर्ण वनस्पतियों तथा खिनज द्रव्यों का, जिनकी सख्या ढाई हजार और तीन हजार के बीच में होगी, सम्पूर्ण विवेचन रहेगा गौर करीब ४००० से ५००० एहों के भीतर दस भागों में यह महान् ग्रन्थ पूरा होगा।

हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि थोडे शब्दों में वनस्पतियों सम्बन्धी जितनी उपयोगी श्रीर चमस्कारिक जानकारी, सरलता ऋौर स्पष्टता के साथ इस ग्रन्थ के द्वारा पाठकों को मिलेगी, वह शायद दूसरे स्थान पर प्राप्त न होगी।

इम आशा करते हैं कि भारतवर्ष का वैद्य-समाज। तथा शिव्हित-समुदाय इस |विशाल आयोजन
में हमारा हाथ बटायेगा।

श्चान-मन्दिर, भानपुरा । १ जनवरी, १९३८ ई० चन्द्रराज भण्डारी "विशारद "

## सहायक बन्यों की सूची

इस ग्रन्थ के सङ्कलन में हमको निम्नाङ्कित श्रन्थों से बहुत सहायता प्राप्त हुई है, श्रदः हम इनके रचिवताश्रों के हृदय से श्राभारी है।

( ? )

## हिंदी और संस्कृत

चरक सहिता
सुभुत-सहिता
श्रधाङ्ग हृदय
चक्रदच
भाव-प्रकाश
राज-निधग्दु
वृहत निधएंदु-रताकर
शालियाम-निषयु
रूप-निघएटु
श्रन्भ्तयोग-पकाश (दो भाग)
वृत्त्-विज्ञान
चिकित्सा-चन्द्रोदय (सात भाग)
श्चायुर्वेदीय विश्व-कोष ( दो भाग )
आदिवदास ।वर्ष-काष ( दा साग )

'धन्वन्तरि' के कुछ फाइल

( ? )

### यूनानी

मखजन्त श्रद्विया तर्जुमा नफीसी ख जाइनुल श्रद्दिया मुहीत श्राजम

युजरिंबात श्रकवरी

	(३) ऋंग्रेजी	
Lt Colonel Kırtıkaı Major B. D. Basu.	{	Indian Medical Plants 4 Parts
W. Dymock, N. K Gadgil	{	The Vegetable Materia Medica of the Hindus,
W. Dymock Warden & Hooper.		Pharmacographia Indica (3 Vols.)
R. N. Khori & N. N. Katrak	{	Materia Medica of India & their Therapeutics
K M Nadkarnı.	{	Indian Plants & Drugs, Indian Materia Medica
Lt Colonel R N. Chopra.	{	Indigenous Drugs of India, A Hand Book of Tropical The apeutics
Devaprasad Sanyal & Rasbihari Ghosh	{	Vegetable Drugs of India,
G T. Birdwood	{	Practical Bazaar Medicines, Files of Medical Journal of India
Dr Moodeen Sheriff Sukhasampati Rai Bhandari		Materia Medica  Dictionary of Medical Terms
	<del>路路</del> -	•
	(8)	
	गुजराती	
वैद्य-शास्त्री शामलदास गोर •••	•	जङ्गलनी जडी-ब्टी ३ भाग
वनस्पति-शास्त्री जयकृष्ण्इन्द्रजी **		वनस्पति-शास्त्र
जटाशकर, लीलाघर त्रिवेदी	• •	घरवैदु तथा वैद्य-कल्पतक के बीस वर्षों के फाइल
	( u )	
	मराठी	
नासुदेव शास्त्री बापट · · ·	•	वनौपधि-प्रकाश
यनेश्वरगोपाल दीचित ***	**	वनौषधि-गुगादर्श
डा ० वामनगरोश देसाई		श्रीषधि-सम्रह
इन ग्रन्था क श्रातारक श्रार भी कई	छ्रोटे वडे ग्र	न्य श्रीर सामयिक पत्रों के फाइलों से इस प्रन्थ
के निर्माण में सहायता मिली है। इसलिए लेख	क उन सक —-%—	क पात कृतज्ञता प्रकट करता है।

[ ৰ ]

# विषय-सूची (१) हिंदो नाम

औषधि—	<b>पृ</b> ष्ठाक	श्रौषधि—	पृष्ठाक
श्रकरकरा ✓	१-७	स्रतियला (क घी)	५० ५२
श्रकलबेर	9~⊏	<b>ग्र</b> तीस	मूर-पू४
<b>ग्र</b> खरोट ४	3-2	श्रदरख	५ू५-५⊏
भ्रगस्तिया	20-22	श्रंतमूल	<b>4</b> ⊄-4€
श्चगमकि	११-१२	श्रधाहुली	६०-६१
श्चगर	85-88	<sup>-</sup> श्रनन्नास	६१-६२
श्रकोल '	39-88	श्रनार 🖰 -	- ६३-६६
श्चगूर	75-38	, श्रनासफल -	Ę 9
श्च गूरशेफा	२२-२३	<b>अनोनामुरीकेटा</b>	ু হও ইম
শ্বৰূপ	२३ .	<b>अनतमूल</b>	<b>६</b> <i>⊏-७</i> १
श्च जिन	२३-२४	, <b>अपराजिता</b>	७१-७४
श्चगिनघास	રપૂ	त्र्रपामार्ग -	७४-८१
श्रमियून	२५-२६	श्रफसन्तीन	~ ⊏१-⊏३
श्रजमोद "	२६-२६	श्चेफीम	<i>⊏ ಕೆ -⊏</i> ದ
श्चजवायन (	- <b>? ? ? ?</b>	<sup>।</sup> अभ्रक	<b>44-5</b>
श्रजवायन खुरासानी '		श्चमरबेल -	₹3-03
श्रजवायन जगली -	३५-३६	ं श्रमखेल विलायती	£ <b>⊆-</b> ££
श्चजगरी	३६,३७	श्रमहद	56-800
श्रंजीर	३७-४०	, अमरुल	१०१
श्रंंनीरी	80	श्रमलताश -	१०१-१०५
श्रंजुबार	80-88	श्रमलवेत	१०५-१०६
श्रजरूत	४२	श्रमसानिया	१०६-११०
<b>श्र</b> ूषा -	४३-४७	श्रम्बर	११०-११३
प्रदवीजभीरी	80-8≥	श्रम्बरकद	११ <b>३-११</b> ४
ब्रस्यम्बपर्णा (खडुग्रा)	\$Œ- <b>3</b> o	्रम्बर्वेद	568 <b>56</b> #

4.0			
श्रौषधि—	पृष्ठांक	औषधि	पृष्ठां क
श्रम्बाडा	११५-११६	ग्राह्	१८६-१८७
ग्रम्बोली	११६-११७	त्रात मौ	<b>१</b> 55
श्रयार	११७	ग्रात्रीलाल	१८५-१८६
श्चरडककडी	११८ १२०	ग्रानिसुननफस	180
ं ब्रारङ 🗸	<b>१</b> २१ <b>-</b> १२४	ग्रावन्स	१६०
श्चरययकासनी	<b>१</b> २४-१२५	<b>भ्रा</b> बीहलदी ~	१६१-१६२
<b>ग्र</b> रएयतम्बाक्	<b>१</b> २५-१२६	ऋाम .	१६२-१६८
<b>श्चर</b> ययतुलसी	१२७-१ रू	<b>आम्ब</b> गुल	338
श्ररनी	\$7E-830	श्रामपीच	339
श्ररलू	<b>१</b> ३१-१३३	त्रामगधक	200
श्चरवी	४३३ १३४	ग्रायदु <b>त्रा</b> रीद	२०१
भ्ररहर	१३५	ग्रायापान	₹०१-२
<b>श्र</b> रारोट '	३३६	श्रारार	२०२-३
श्चरारोबा	<i>≒\$१-७६</i> <b>१</b>	ग्रारकज्वार	२०३
<b>श्र</b> रिमेद	359-759	त्रारामशाली	708
श्ररीठा -	<b>१</b> ३६-१४२	श्रारी	<b>२०४</b>
त्र्रजुंन	१४३-१४७	ग्रावींसिफन <b>स्टेमिनिय</b> स	२०५
श्चरुणि	१४७	<b>শ্বা</b> ল	२०५-७
श्रलर्क	88⊏	ग्रालु -	२०७-२०⊏
श्रम	१४८	ग्रालुचा	२०८
श्रलसी	१४६-१५१	ग्राल्बाल्	₹°E-१°
श्रिलियार	१५१-१५२	श्रालुबुखारा	280-88
श्रलिश	१५३	श्रालूसन	288-85
श्रक्षिपत्ती	१५३-१५४ \	श्चीवला -	२१२-२२
श्रलेथी	१५४	ग्राशफल	२२३
श्चविरेता	१५४	ग्रास	२२३-२५
भ्रशोक	१५५-१५७	<b>श्रास्तेश्रोडा</b>	794
श्रसगध	१५७-१६२	इक्लिजुज मलिक	२२६
श्रसन	१६२-१६३	इन्द्रजौ	२२७ ३३
श्रसक	१६४	इन्द्रजौ मीठा -	२३३-३४
श्रसाव इलफतियात	१६४	इन्द्रायन •	२३४-३⊏
श्रसालू	१६५-१६६	इन्द्रायन छोटी .	२३६
श्रस्थिसहार शास्त्र	१६६-१६८	इन्दायन लाल ,	२३६-४१
श्राकडा भारतको	१६६-१८४	इपिकेकोना	<b>386-8</b> \$
श्राकाहूली भागनाइ	१८५		२४३-४६
आरमान्यं (च	१८५ ,	इलायची छोटी '	२४७ ४⊏

	` ` /	
श्रीषि —  इलायची वडी  इलायची वडी  इश्राम  इश्रमे चा  इश्रमे चा  इस्पन्द  इस्पन्त  उटिगण  उटिगण  उटिगण  उटिगण  उद्याति  उभाव  उप्दली  उपास  उपास  उपास  उपास  उपास  उपा  उस्पी  उस्पी	प्रमांक ज्योषित उपमुलक उलाटक उपर १५१ पर उलाहेक उलाटक उलाहेक उलाहेक उलाहेक उलाहेक उपक उपर पर १५४ - ५६३ १६६३ १६६३ १६६३ १६६३ १६६३ १६६३ १६६३	हिला हिला
	२८० ग्रोलराह्य	३०० ३०२ ३०२
	•	2 . 5

₹0₹

## विषय-सूची

# ( २ ) संस्कृत नाम

श्रोपधि—	पृष्ठाक	श्रौषधि	<u> </u>
श्रक्तकः	3	<b>ग्र</b> हिफेन	드릭
श्रक	१६६	<b>श्र</b> हिलेयाखान	9.9
ग्रगस्य	१०	श्रचोट:	5
श्रक्तिजारः	११०	श्राकाशवल्ली	७३
<b>ब्र</b> िन्सन्थः	१२६	ग्राच्छुकः	२०५
श्चगुरु	१२	त्रादकी	<b>શ્ર</b> ્પ
श्चजमोदा	२६	न्नार् <u>द्र</u> क	પ્રય
श्र <b>ंक</b>	१२७	श्राम्र	१६२
<b>श्र</b> र्जु न	8×3	त्रामलकी	२१२
<b>श्रटवीज</b> म्मी	80	श्राम्रहरिद्रा	\$3\$
श्चतसी	188	<b>श्राम्रातक</b>	११५
श्चात्यम्लपर्गी	85	<b>ग्रारि</b>	१०४
श्चतिबला	યુ	त्राजुकी	१३३
श्चपामार्ग	68	त्राल्खुकम्	२१०
श्रभ्रक	44	श्रालू	२०७
श्रम्लवेतस	१०५	<b>স্থা</b> হক	१⊏६
श्रम्लिका	२४३	रम्	२६४
त्ररएयतम्बाक्	१२५	<b>ईशद्गोलम्</b>	२५४
श्चरतू.	१३१	उत्पलसारिवा	Ę≒
ग्ररिमेद	१३८	उष्ट्रकटकः	१८३
श्चरिष्ट्ः		ऋदि:	रहप्र
श्रलके		ऋषभ	२६६
श्चर्वगन्धा	840	1,	२६७
श्रशोक:	१५५	1 440	<b>२</b> ६८
श्रसन सरिक्षां कर	१६२		१२१
श्रस्थिसंहार श्राहिगन्ध	१६६		\$00
आहिनान	२६०	श्रंकोल	۲۶

श्रौषधि—	,	
श्रंजनवृद्ध	प्रष्टांक श्रीपधि—	
श्रधःपुष्पी	२३ बीजरत	प्रशंक
श्चनन्नास	६० / भत्रम	२७२
श्रबन्दपाठा	६१ ं मगुरा	રપૂ
<b>कुटज्</b> बीज	१८५ मलाङ	प्ररु
काकोदु बरिका	२२७ मिरोमति	<b>4</b> 5
कामलता	३७ , यवानी	80
चन्द्रशूरम्	रेप्र १ , लामफल	39
चित्र <i>ल</i>	१६५ वनयवानि	३०१
दसर	२३४ ं वातकृष	₹પૂ
दाडिम	८१ वासक	११८
ब्राचा	६३ विष्णुकाता	**\$
<b>चप</b> हुम	१६ ⊨ विशस्यकर्भ	ં હ ફ
पारसिक यमानी	१०१   श्वेतकुटज	२०१
सीहहत्री	<b>१२</b> श्वेतघातकी	२३३
<b>पेरकम्</b>	२०२ । स्वेतप्रधी	१९१
फलकटका	<b>६६</b> सितिवार	355
बरकल	२७४ स्थूलेला	२७०
बालकद	२७६ स्इमेला	२४६
	११३   सीवीर	२४७
		- ₹७७

# विषय-सूची

## बंगाली नाम

औपधि—	पृष्ठांक	औपधि	पृष्ठांक
श्रकनदी	१८५	इन्द्रायन	२३४
<b>श्र</b> कोरकोरा	₹	इसप्गुल	રપ્રેષ્ઠ
श्रज्न	\$8\$	इस्यन्द	રપૂર
श्रनन्तमूल	Ę⊏	ईश्चरमूल	२६०
श्चपराजिता	७१	<b>उलटकब</b> ल	२⊏३
श्रपाग	by	एमुज	२२
য়ধ	55	श्रोखड़	३००
श्रॉकोड़	88	<b>थ्रन्तोमू</b> ल	भूद
<b>श्राको</b> ड	5	कचु	१३३
श्राकद	१६६	कचुरी	508
श्रातइच	પૂર	कडवडवेनि	ጸሮ
<b>घादा</b>	ધૂપૂ	कुशिर	7६४
श्चापूरी	१३५	कटकोई	750
श्राफिग	<b>⊏</b> ₹	खोरासानी यमानी	45
श्राम	११	गनिरी	398
श्रामडा	११५	गुन्नरा	399
श्रामलक	989	गधवेन	રપ
<b>সালু</b>	२०७	चालत	308
<b>ग्राल्</b> योखार	790	चेतरहुली	६०
श्रालोक्लता	છ 3	छारुलबाटी	२७४
श्रासफल	२२३	द्यानद्या	755
इन्द्रयय	२२७	द्येटएलान	२४७

	( 19 )	
श्रीषथि—	·	
जलपाई	प्रष्टांक   औषधि—	
<b>ठाकुरकाँटा</b>	३०२ ∫ भरेंडा	<sup>पृ</sup> धांक
तक्लता	२६३   मसीना	१२१
तुन् <u>त</u> ुना	२५१ / माकाल	१४६
तें तुल	२६० ∫ मापकलाई	२३६
<b>मेकड़</b>	२४३ वमानी	१७१
दाहिम	६०५ रान्धुनी	35
दुर्गधस्त्रदिर	६३ वनजोत्रान	₹ ६
पपैया	१३८ वाबुइतुलसी	<b>ર</b> પ્
<b>पियारा</b>	११८ वसाका	<b>279</b>
<b>पियाशाल</b>	९६ विशल्यकली	¥\$
पीच	१६२ सोनालू	\$ o \$
यक	१८६ चीना	<b>?</b> 0?
वडिएरिंग	१० समाल	9 5 9
<b>य</b> नहत्त्व	१६४ हारमग	१५४
वादियान	१६१ हालिम	१६५ १६ <i>६</i>
	६७   होगला	२६८ १६८
	•	

# विषय-सूची गुजराती नाम

	( 0	/	
औषधि—	पृष्ठांक	श्रौषधि—	<b>দু</b> ন্তাক
<b>श्र</b> क्तकरो	₹	<b>आलु</b> बुखार	२१०
धर्ममूल	२६०	ग्रासोपालव	१५५
श्रलौड़	4	ग्रसन्ध	१५७
भ्रगस्तियो	१०	श्रॉकड़ा	335
श्रघेडो	80	ग्राँबो	१६२
<b>भ्र</b> जगध	\$0\$	श्रॉबहलद	928
श्चजमो	35	श्रावला	२१२
<b>श्र</b> तवस	પ્રર	थ्राँ <b>ब</b> ली	२४३
श्चनशस	६१	इन्द्रक	538
श्रफेग	드윙		
श्रमरबेल	89	इन्दरजव	२२७
<b>श्रमल</b> वेत	१०५	इरिमेद	१३८
<b>ग्र</b> रडूसो	Αğ	इस्पन्द	२५३
श्चरद	२७२	उत्बरो	7£३
श्चरलूसो	<b>१</b> ३१	<b>उथमुं</b> जीर	रूप४
श्चरवी	१३३	उपलक्षरी	ĘC
<b>ऋ</b> रारोट		<b>उत्तरकं</b> ब	२८३
श्ररीठा	<b>१</b> ३६	<b>उशक</b>	२८७
त्रवर्शा	355	उसबो	रदद
	38\$	<b>क</b> धाहुली	६०
<b>সাত্ত</b>	યુપ્	<b>!</b> कलकटो	२६७
त्राल	¥o\$	. एरका	२९५

औषधि—	पृष्ठाक	श्रीषधि	<u> ছ</u> ্বান
एरडो	१२१	गरमास्टो	१०१
एलचा	385	नामफड	33
एलची कागदी	२४७	त्र	१३५
श्रोटफल	308	दाडम	६३
श्रोटीगन		द्राख	3\$
	२७०	घोलो श्रोखराड	३००
<b>श्र</b> कोल	\$8	नागदुभैली	२७४
श्रजन	73	पपैयो	११८
श्रजीर	<b>ए</b> ई	पेपरी	Ϋ́ο
श्चभेड़ा		बटाटा	२०७
	११५	बीयॉ	१६२
श्रमितयो	१६५	बेदारी	१६६
कालीकरी	<b>२३३</b>		144
खाटखटना	४८	लिलीचा	रुप्
खुरासानी ऋजमो	३२	लाल इन्द्रवारुखी	२३€
खेरबेह्य	२०४	रणनींव्	ሄ७
गरर्खी	७१	रानतुलसी भेद	१२७

# विषय-सूची मराठी नाम

(4)

	(,	<b>4)</b>	
श्रौषधि—	पृष्ठाक	श्रौषधि —	
श्रमलकारा	٦ -		पृ ष्टांक
श्रकोष्ट	, E	र् <b>यां</b> बेहलद	१६१
श्रगस्ता	<b>₹</b> 0	श्रॉवा	१६२
श्रवाहा		<b>श्चॉवला</b>	र१२
श्चर्जन	88	इन्द्रायग्	२३४
<b>ग्र</b> हलसा	6.8.5	इसबगोल	રપૂજ
ग्रतिबिय	Αś	ईख	रद्
श्चननम	પ્રર	उरकरींग	<b>₹</b> ₹
श्रनसपत्ल	६१	उहिंद	२७२
শ্বদু	६७	<b>उतर</b> डी	२७४
श्रमरवेन		<b>उलटकवल</b>	र⊏३
श्रराठी	શ3	<b>उद्मि</b>	72.8
त्रशोक	२०४	अपरसाल	
श्रसाग्	900	प्रका	६८
<b>ग्रहालील</b>	039		739
था <b>ल</b>		प्रह	१२१
	(02)	त्रोलकराई -	३०२
য়ালু	4019	श्रोंबा	35
श्राल् <i>नुवार</i> पानं	220	त्र कोल	
	યુવ્	ग्रजनी	<b>\$</b> \$
श्रा रखेन	842 3	प्रवाहा	73
		<b>ख</b> लो	<b>ર</b> શ્ય
			२००

	•	
क्रीविध	पृष्ठाक श्रोपधि—	पृष्ठां क
करवट	२७६   तुरी	<b>શ્</b> વૈદ્ય
काजली	७१ योरवला	२४६
किरमानी श्रजवा	३५	₹€.
<b>कुएम</b> क	१३६ प्राप	११८
<b>कुड्याचेबी</b> ज	440	
<b>कु</b> रह	२७० पितकारी	¥C
कदवेल	१६६   पाढरी	१६६
खुरासानी श्रोवा	३२ पेल	33
गनेसैसदि	३०३ विवला	१६२
गोदा	२३३   बुम्ब	२२३ -
घार्यश्येर	१३८ मुद्रिका	<b>ц</b> .
चमक्रा	१३३ मोतीख जानी	१४६
चिंच	२४३ रानतुलस	१२७
चूका	१०५ रीठा	359
जबस _	१४६ बाइबाइ	रे०१
जिन्धी	६० विष्णुकान्ता	_ <b>.</b> (4.8)
<b>ज</b> रवी	३०१ वेलची	१४७
टाकली	१२६ सापसन	
देहू	१३१ हरमाल	२५३
<b>ढा</b> लिंभ	६३ होश	

## विषय-सूची

( 8 )

## श्ररबी नाम

		م ه ۱	
औषधि—	पृष्ठाक	श्रौषधि—	क खिए
<b>अतक्</b> मह	७४	<b>ऊश</b> र	१६६
<b>ग्र</b> नसुलरावाह	•35	ग्रजरा	२७०
श्चफतीमून	<b>03</b>	<b>ग्र</b> बज	१६२
श्रमल	२०२	श्च बर	११०
श्रफसतीन	<b>⊏</b> ₹	कसुसरा	33
श्चम्लज	र१२	कलकास	१३३
त्रस्तरखर	\$35	क्षउसकर	२६४
श्रवाब इल्फतिया	१६४	काकिले-किवार	२४६
असालुतमलिक	399	काकिलेसिगारा	२४७
<b>त्राकरकरहा</b>	R	कुहलफारसी	४२
इजास	२१०	खिरवा	<b>१</b> २१
<b>इ</b> श्कर्पेचा	२५१	खुज	१८६
इस्पिस्त	२६३	गुले-अर्ब ज्यादह	११४
ईरस	२६⊏	जहार	135
उद-हिन्दी	१२	जरबन्द-हिन्द	<b>२६</b> ०
उम्मुल-कल्ब	₹≒₹	जोजे-हिन्दी	5
उल्रूमाली	२८५	जं <b>ज</b> बील	रदद
उतेकुल-करुव	ર⊂ય	तलूक	55
उरशक	₹=७	तुफाउल ग्रर्ज	२०७
उस्तरग	77	तेरालवज	₹?

## ( २३ )

औषधि—	पृष्ठांक बिशेच—	पृष्ठांक
नवनुत्त्वस्वन	८३ माहीजहरज	ृटाय १२५
फरासिया	२०६ रमान हामिज	६३
<b>फर जमु</b> रुक	१२७ लिखनुकासाफिर	२३३
<b>ब जरलकतान</b>	१४६ लेसानुत् श्रसाफ	२२७
वजरलकरप्स	२६ साज	१३५
बजरेषुतुना	६५४ बुल्स	१८८
बतवत	yo हजले श्रहमर	354
बन्दक मस्तुलधील	१६६	४३४
	५० <sup>ह</sup> ब्बुल त्रास इमाज	२२३
माजरीयून	७१ हरजुरशपातीन	१०५
माशा	र ७२ हरफुलबज	२११
	। स.अलानजा	શ્કૃષ્

## ZEGNI

(7)

### Latin Names

Name-	Page.
Abutilon Indicum	50
Abroma Augusta	283
Acacia Farnesiana	138
Acacia Penata	204
Achyranthus Aspera	74
Aconitum Haterophylum	52
Adhatoda Vasika	43
Adonis Oespivalis	298
Agatı Grandıflora	10
Ageratum Conyozides	303
Agrimonia Epatorium	281
Atlanthus Excelsa	131
Alangium Lamarckil	14
Amomum Subulatum	249
Amomum Zingiber (Zingiber Officinale)	55
Anacyclus Pyrethrum	1
Ananas Sativa	61
Andropogan Citratus	25
Annona Muricata	67
Anthriscus Cerefolium	188
Atmaris Toxicana	279
Apium Graveolens ( Carum Royburghanum )	26

## (25)

Aguilaria Agallocha	12
Araroba	137
Aristolochia Indica	260
Artemisia Absinthium	81
Asparagus Filicinus	153
Astragalus Sarcocolla	42
Astragalus Tribuloides	302
Atalantia Monophilla	47
Atropa Belladonna	22
Bladder Dock	105
Blepharis Edulis	270
Bridelia Motana (B Retusa)	297
Breynia Rhamnoides	147
Brunella Valgans ( Lavendula Stoechas )	290
Calamintha Clinopodium	164
Calotropis Gigantica	169
Calycoteris Floribunda	191
Cariuma Aromatica	192
Carica Papays	118
Carum copticum	29
Cassia Fistula	101
Citrullus Colocynthis	234
Clitoria Ternatea	71
Cojanus Indicus	135
Colocasia Eoculonta	133
Crossandra Undulaefolia	116
Cucumis Trigonus	239
Cuscuta Ephythymum	98
Cuscuta Reflaxa	97
Daemia Extensa	274

## (26)

7

Datica cannalina	7
Diospyros Ebinaster	190
Dodonaea Viscosa	151
Dorema Ammoniacum (Ferula Orientalis)	287
Ecbolium Liuncamum	277
Echinops Echinatus	293
Eleagnus Lotifolia	199
Elettaria Cardamomum	247
Ephedra Pachyclada	106
Eupctorium Ayapan	201
Eulopha Nuda	113
Evacumietra Gonum	154
Fieus Carica	37
Ficus Palmata	40
Ficzimus Feloribunda	23
Garcinia Xanthochymus	301
Girardinia Zeylanica	149
Hemidesmus Indicus	68
Holarrhena Antidysenterica	227
Hyoscyamus Niger	32
Illicium Religisum	6 <i>7</i>
Ipomolea Quamoclit	251
Iris Versicolor ( Iris Florentina )	268
Jonesia Asoca (Saraca Indica)	155
Juglans Regia	8
Juniperis Communis	202
Laporlea carenulata	271
Lepidum Sativum	165
Lini Semina	149
Lininophila Gratisloides	200

## (27)

Mangifera Indica	192
Maranta Arundinacea	136
Mehlotus Officinalis	164
Melothria Maderaspatana ( Mukia Scabrella )	11
Memecylon Edule	23
Mica	88
Mollugo Hirta	300
Morinda Citrifolia	205
Myrtus Communis	223
Nephelium Longana	223
Ocimum Gratissimum	127
Orthosiphon Stamincus	205
Paeonia Emodi	.294
Papver Somniferum ( Opium )	. 83
Peganum Harmala	<sup>-</sup> 253
Phaseolus Radiatus	272
Phyllanthus Embelica	212
Pieris Ovalifolia	117
Plantago Ovata ( P. Isphagula )	254
Polygonum Aviculare (P. Viveparum)	40
Poley Germander	<sup>-</sup> 114
Premna Lotifolia	25
Premna Integrifolia	129
Prunus carasus	209
Prunus Domestica (P. Aloocha)	208
Prunus Institua	200
Piunus Persica	186
Psidium Guyava	99
Psychotria Ipecacuana	241
Pterocarpus Mrrsupium	162
Pterocarpus Indicus	200

PunicaGranatum	63
Ricinus Communis (R Enermis)	121
Rubas Fruticasus	153
Rumex Adentatus	101
Ruellia Prostrata	<i>2</i> 79
Saceharam Offucinarum	264
Salicoriia Brachiata	281
Sapındus Trıfoliatus	139
Sarsae Radıx ( S Mukorossı ) Seseli Indicum	288 35
Solanum Trilobatum	148
Solanum Tuberosum Spondias Mangifera	<i>2</i> 07 115
Stephania Hernandifolia	185
Taniarindus Indicus	243
Taraxcum Officanale	124
Terminalia Arjuna	143
Trichodesma Indicum	60
Trigonella Uncata (Melilotus Alba)	226
Trichosanthes Palmata	239
Tylophora Asthmatica	58
Typha Alephantina	<b>2</b> 98
Utricularia Bifida	203
Verbascum Thapsus	125
Vitis Quadrangularis Vitis Vinifera	166
Witis Carnosa	19
Withania Somnifera	48
Wrightia Tinetoria	157
Ziziphus Vulgaris	<i>2</i> 33
Zygophyllum Sımplex	277

## विषय-सूची

[ न० ६ ]

## ( रोगानुक्रम से )

इस विषय-सूची में, इस प्रथ में आई हुई श्रीषियाँ जिन २ रोगों पर काम करती हैं, उनमें से कुछ खास २ रोगों के नाम, औपियाों के नाम श्रीर पृष्ठाक सहित दिये जारहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं आसके, इस जिए उनका विवरण प्रथ के अन्दर ही देखना चाहिये। जिन रोगों के अदर जो औषिया विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं, उनपर पाठकों की जानकारी के जिये ऐसे फूल कि लगा दिये गये हैं:— .

### ज्बर

औपधि	<u>বিষ্</u> র	औषधि—	ā6
(१) श्रकलबेर	v	(२) ग्रगस्तिया (चातुर्थिक ज्वर)	88
(३) अकोल	१७	(४) श्रतीस #	યુ૪
(५) ग्रनन्तमूल	90	(६) श्रपामार्ग	ଓଓ
(७) ग्राफसतीन (धार्यायिक ज्वर)	दर	( 二 ) 親吳春 #	દ્ય
(६) ग्रमरवेल	શ3	(१०) ग्ररनी	१३०
(११) श्ररलू #	१३२	(१२) ग्ररीटा ( सन्निपात )	१४१
(१३) त्र्रालर्क	१४८	( १४) ग्राल् बुखारा	२१०
(१५) उतरण	રહપ્ર	(१६) एरक	339

## श्रतिसार

१-श्रकरकरा	<i>8-19</i>	२-ग्रगर (रक्तातिसार)	१३
१-ग्रकोल	१७	४-ग्रजमोद 😻	२ः
<b>५</b> –ग्रड़्सा	<b>ጸ</b> ላ	६-श्रतीस	પ્રશ
७-श्रतमूल #	યુદ	<b>⊏</b> -ग्रनार	६५
६-श्रपामार्ग	७६	१०-श्रफीम	<b>5</b> 8
११−ग्रभ्रक ≉	£Ж	१२-ग्रमहृद	१००
१३-ग्रमरूल	१०१	१४-श्रम्बाडा	११६
१५-ग्ररडककडी	१२०	१६-ग्रारएयत वाख्	१२६
१७-ग्ररएयतुलसी	<b>१</b> २⊏	१८−ग्ररलू #	१३२
१६—ग्रजु`न	१४६	२०-श्रसन	१६२
२१−श्रॉकडा#	१७२	२२-श्रागनाद	१८५
२३ श्रावला ङ	२२१	२४-ग्रास	२२५
२५-इन्द्रजी क	296	<b>२६</b> –इ.ंपकेकोना क	२४२
२७–इमली २६–ईसरमूल	<b>२</b> ४५ <b>२</b> ६२	<b>२८-ई</b> सवगोल	રપ્યૂ

## जलोदर

१ग्रकोल	<b>१७</b>	र−ग्रशियून	२६
<b>२</b> —ग्रह्सा	YY	४-ग्रहकः	प्र
<b>५</b> ~श्रपराजिता ●	હરૂ	६-ग्रयामार्ग	9.0

७-ग्राँकड़ा क्ष	90\$	<b>⊏-श्रा</b> रार	२०२
६-इन्द्रायण	२३६	१०-ईसरमूल	२६२
११-ईरसा	२६९	१२-उन्नाव	<i>७७५</i>

## संग्रहणी

1	(१) श्रजवायन	₹१	(२) असीम	. <b>८</b> ६
ſ	( ₹ ) 緊緊布	દય	(४) आरॅंकड़ा	१७२
	(以)朝田 泰	१६६	(६) श्रास	<b>ર</b> ુપ્.
I	(७) इन्द्रजी	- ~ 989~		***

## कब्जियत

(१) श्रगूर	२०	(२) श्रजमोद ॥	₹≒
(३) श्रजवायन	३१	(४) श्रजीर	रेद
( ५ ) श्रमरवेल	83	(६) ग्रमलतास 🛊	, \$0\$
🕻 ७ ) श्राँकड़ा 😜	१७२	(८) ग्राम	 १६६
(६) श्राँवला 🗱	२२०	(१०) इन्द्रायया	<b>२३</b> ६
(११) उशक	१८७	-	•••

### बवासीर

(१) ग्रंकोल	१७ (२) स्रगूर	२०
(३) ग्रजीर	₹∽ (४) श्रनार	६५
(५) भ्रनतमूल	७० (६) ऋपामार्ग 🛪	<i>७७</i>
( ৬ ) শ্বস্তুত্ব 😻	६६ (८) ग्रमलतास	१०५
(६) ग्ररडककडी	११६ (१०) ग्ररड	१२४
(११) श्ररनी	१३० (१२) ग्ररलू	१३३
(१३) अरबी	१३४ (१४) श्ररीठा #	888
(१५) श्रॉकडा #	१७२ (१६) स्राम	938
(१७) ग्रावला क	२२० (१८) इन्द्रजी	रशर
(१६) इमबगोल	२५६ ( १० ) उतरण	ર હપ્
		• •

### मंदाग्नि

<b>र−श्रगर</b>	<b>{</b> Y	<b>५~श्रजमो</b> द +	₽c
<b>२</b> -ग्रज्ञवायन ः	₹१	8一羽武布	પૂર્
火一刻沒事 ;	દ્ય	६-ग्रमलवत	१०६
७-ग्ररडककडी 🗱	११८	<b>∽</b> ~श्ररनी	१२६
६-ग्ररतू	१३०	१०-ग्रस्थिसहार	१६७
११-द्यॉकडा #	१७४	<b>१२</b> -श्रागनाद	१८५
१३-ग्राम	१६६	१४-ग्रावला	₹१⊏
१५-इन्द्रजी	२३२	१६−ऊ टकटारा	7FY

## श्रजोर्गा

१-श्रकोल	१७	२-ग्रजमोद #	रद
३श्रजवायन	3 \$	४-श्रफीम	<b>π</b> ξ
५-श्रभ्रक	£¥,	<b>₹−श्ररदक्तकड़ी</b> क्ष	3}\$
७-ग्रस्थिसहार	१६७	<-ग्राकड़ा #	१७४
६-न्द्रारी	२०४	१०-इमली	रु४५
११-ईसरमूल	२६२		

# उद्रशूल् :

१-श्रजमोद #	39	र-श्रजवायन	३१
३-श्रपामार्ग 🕸	30	४-श्ररनी	१३०
५-ग्रॉकडा %	१७४		

### गुल्म

१- ऋजमोद #	39	२-श्रजवायन	३१
२ अपामार्ग क्ष	30	४-ग्ररनी	१३०
<b>५</b> -प्रांकडा &	१७५	६-इन्द्रायण्	२३६

### स्रील्हा व यकृतरोग

<b>१</b> —श्रजमोद	35	२-श्रजवायन	३ ६
३-श्रपराजिता	8	४-श्रपामार्ग	30
५-श्रफसतीन	<b>=</b> ?	६-श्रभ्रक ०	Eĸ
७-श्रम्बरबेल	23	⊏-श्रम्बर	११२
६-ग्ररगडककड़ी	१२०	१०-श्ररगड	१२३
११श्ररएयकासनी	१२५	१२-श्ररनी	<b>१</b> ३०
१३-श्रांकड़ा क्ष	१७५	१४-ग्रॉवला	२१६
१५-इन्द्रायग	२३६	१६-ईरसा	२६९
१७-उटंगन	२७०	१८-जन्नाब	२७७
१६-उश्रक	२⊏७	२०-उत्तखद्द्	9.35

### हिचकी

१-श्रनग्नास	<b>6</b> 9	२श्रपराजिता	७१
३ -श्ररहर	<b>१</b> ३५	Yश्रसाल <u>ू</u>	१६५
५ -श्राम	43\$	६उड़द	१७३

# हैजा

१-श्रगिनघाय	રેય	रेश्रदरख	
	• •	410	યૂ છ
<b>१</b> -श्रमरूद	₹00	Yग्रांकड़ा क्ष	•
		,. 40	१७४

## पांडुरोग

१ग्रजमोद् क्ष १ग्ररनी	₹≒	र-श्रभक क्ष	દ્ય
५-त्राम	१२६ १६६	४ -श्राँकडा क्ष	१७४
৬ত্রদ্বি	769 783	६ग्रांवला क्ष	385

### सुजाक

१ग्रकोल	१७	२~श्रंजनी	7.4
<b>रेश्र</b> रययदुलसी	१२८	४~श्रारिमेद	98 838
५श्रलही	१५१	६श्रॉकडा क्ष	
७- ग्राम	03\$	<	१७४
६इन्द्रायण्लाल	२४१	१०-इसवगोल	999
११-उटगन	२७०	१र-उन्नाब	348
१३-उपदली	<i>२७६</i>	१४उप्पी	२७≂
१५-ऊ टकटारा	784	१६=-एरक	5⊏0
			335

### उपदंश

१ग्रनतमूल 🗢	60	२श्रपामर्ग	৬६
<b>२ग्र</b> अक	દ્ય	४श्चरनी	\$30
५ग्ररलू #	१३३	६श्ररसालू	१६६
७ग्रस्थिसहार	१६८	८यॉकड़ा क्ष	808
६उसवा मगरती श्र	₹⊏₺		

### प्रमेह

१- ग्राकील	१७	२ग्रदरख ( बहुमूत्र )	मुख
<b>३श्रम</b> क क्षे	ЕÄ	४श्रमलतास	₹0¥
५श्चरनी	१३०	६-ग्रानुंन	१४६
७ग्रांवला	3 \$ 5	= जॅरकटारा	१३१

# नपुंसकता श्रीर वाजीकरण

१ग्रकरकरा क्ष	e-9	२ग्रगर	ξY
३ ग्रग्	२१	४- ग्रा नीर	3,6
५ग्रतिवत्ता	પ્ર	६ • ऋपामार्ग	95
<ul> <li>श्र हीम (वीर्यस्तमक)</li> </ul>	<b>⊏</b> ξ	८ ग्रम्रक क्ष	દ્ય
६- ग्रम्बर क्षे	११२	१० -ग्रसगन्ध क्ष	१५८
११-ग्राँकड़ाध}	१८२	१२ग्रात्रीलाल	१८६
१३-ग्राम 🕫	१६८	१४-ग्रांवला	२१६
१५-इमली	२४६	१६- उटगन	960
१७-उइद	२७२		

# पथरी श्रौर मूत्राघात

१-श्रगूर	78	२-ग्रजमोद क्ष	२=
<b>१</b> -श्रतिबला	प्र	४-ग्रनेवास	<b>§</b> ?
–ग्रनन्तम्ल	60	६-श्रपामार्ग क्ष	<b>66</b>
৩-য়৸ক	¥3	<b>८</b> -श्चरडककडी	११८
-भ्राँकडा	१⊏१	१०-ग्राथॉंसिफनस्टेमिनियस	२५०
१-श्राल्बाल्	२०६	१२-श्राल्बुखारा	२१०
<b>र</b> -म्राल्यन	२१३	१४-ग्रास	<b>૨</b> १૪
<b>र</b> णायची छोटी	₹¥≒	१६-इलायची बडी.	रे४६
•–इरपद	रुप्रव्	<b>१८-ई</b> ख	9 है ७
-उशक	२⊏७	२०-अोसदी	ই ০ ই

## प्रदर रोग

<b>श्रग</b> स्तिया	११	२- <b>५</b> जनी	२४
−श्र जीर क	₹⊏	४-भ्रं शुवार	*8
−श्रड्सा श्रपामार्गक्ष	ልደ የጽ	६-ग्रनार द-ग्रभक	& <b>4</b> & 8
-श्रम्बोली	११७	१०-म्रशोक (रक्तप्रदर) क्ष	१ <u>५</u>
-भ्रसन	१६२	१२-ग्राम	\$3\$
श्रांवला	२२०	१४उस्तलह्र्स	१३५

### बंध्यत्व

### प्रसव श्रौर श्रातीव सम्बन्धी बीमारियां

१-चगूर	२०	२-ग्रजनायन	३१
<b>२–ग्र</b> डूसा	<b>አ</b> ጸ	४-म्र घाहूली ( गूदगर्भ )	Ęo
५–ग्रनन्नास	६२	६-ग्रनन्तमूल ( गर्भपात )	68
७ग्रपराजिता ( गर्भपात )	७४	८- भ्रपामार्ग ( प्रसव कष्ट ) #	७७
६ अभ्रक 🐲	દ્ય	१०- श्रमलतास ( प्रसव कष्ट )	१०४
११- ध्रम्बर क	११२	१२-श्रम्बरवेद	११४
१३श्ररगड (स्तनशोथ)	१२१	१४ग्ररनी (स्तिका रोग)	१३०
१५ग्ररलू (स्तिका रोग)	१३२	१६ग्रांवला	२१२
१७इस्पन्द	२५३	१८ईसरमूल	२६२
<b>१६-</b> -उलटकबल छ	र⊏३	२०ॲंटकटारा	₹₿₹
२१अदवलीच	રદય		
	त्तय या र	ाजय <b>दमा</b>	
	પાંચ ગા (	10144.11	
(१) श्रगूर	₹0	(२) श्रद्धा	8 <b>ሺ</b>
( ३ ) 双兴布 #	४३	(४) ऋरएयतवास्	१२६
(५) श्रर्जुन	१४६	(६) ग्रलसी	१५१
(७) श्राम *	<b>33</b> \$	(८) ग्रावला छ	२१७
	खां	सी	
(१) भ्रकरकरा	१-७	(२) श्रकलवेर	9
(३) त्रुगर (कुक्कृर खासी)	१३	(४) श्रजुबार	४१
(५) ग्रह्सा *	<b>የ</b> ሂ	(६) भ्रदरख	પ્રહ
(७) शन्तमूल	¥.E	(८) भ्रनार	દ્દય

(६) भ्रनोना सुरीकेटा	६८	(१०) भ्रपराजिता	<i>৬</i>
( ११ ) ग्रपामार्ग	ঙ্ব	( १२ ) অসম 🛭	£4.
( १३ ) ग्रारण्यतं वास्त्	१२६	(१४) ग्ररलू	१३२
(१५) ग्रलक	१४८	(१२) ग्रातिश	१५३
(१७) ऋॉकडा%	१७४	(१८) ग्रावला क	२१७
( १६ ) इस्पद	२५३	( २० ) उन्नाब	२७⊏
( २१ ) उशक	२८७	( २२ ) ऊदसलीब	<b>રદ</b> પ

# मूर्छा

(१) श्रकलवेर

### दमा

(१) अर्बोक्त 🛊	१६	(२) ग्राड्सा 🛊	88
(३) श्रदरस	y.o	(४) ऋपामार्ग #	ଓସ
( ५ ) স্বস্ত্র 🕸	£4	(६) अप्रमसानिया #	308
(७) ग्ररलू	{३२	(८) स्रॉकडा 🌣	१७४
(६) स्रॉवला	२१७	(१०) इन्द्रायनलाल	680
( ११ ) इस्पद	२५३	(१२) इसबगोल	२५६
( १३ ) उत्तरण	રહય	(१४) उशक	२८७

### हृदय रोग

(१) स्रगर १४ (२) ग्रह्ता

### (%)

(३) श्रनार	६४	( ३ ) শ্বমুক 🔹	દ્ય
(५) श्रम्बर	११२	(६) श्वरनो	१२६
(৬) স্মর্লুন <b>৪</b> ৪	£48	( ང ) ग्राम	<b>१</b> ६६
(६) ग्रावला	२१७	(१०) इलायची छोटी	२४५
(११) ईख	२६६	( १२ ) एडूनिस	₹85

#### कंठमाल

१−श्रकलबेल		र-श्रनार	દ્દપ
६-श्रनतमूल-	80	४-श्चपराजिता	<b>ሪ</b> ያ
५-श्रपामार्ग-	95	६-श्रमशतास	१०३
७-श्र बरकंद	११४	<b>८</b> -स्रायन्म	१६०
६-उशक	१८७		

### स्नायुरोग या वातन्याधि

### ( लकता, संघितात, सुन्नवात, जो डों की श्रवहर वगैरह )

e-\$	र-श्रखरोट	3
₹=	४-म्रजवायन खुरासानी	秋
X.A.	६-श्रपः]म	<b>=</b> 6
દ્ય	द- <b>भ्र</b> बर	११२
<b>१</b> २२	१०-ग्रारण्यतुलसी	१२८
35\$	१२-ग्ररीठा	የ४१
१५८	१४-ग्रा <del>रि</del> थसहार	१६⊏
\$0X	१६-म्राविला	२१७
१२६	<sup>१</sup> ८-उशक	হ⊏৬
	\$08 \$48 \$58 \$54 \$7 \$7	<ul> <li>१८ ४-म्रज्ञावायन खुरासानी</li> <li>१५ ६-म्राक्तिम</li> <li>१५ ८-म्रज्ञावर</li> <li>१२२ १०-म्रज्ञाव्यत्त्वति</li> <li>१२६ १२-म्रजीठा</li> <li>१५८ १४-म्रास्थितहार</li> <li>१७४ १६-म्र्रांवला</li> </ul>

#### गठिया

१-ग्रह्मकोल

210

२–छत्रिनधास

२५

३-ग्रटवीजम्भीरी	ሄፍ	<b>४,-ग्रद</b> रख	પૂહ
५-ग्रफीम	<b>ದ</b> ರ್ಥ	६ग्रमलतास	१०३
৬শ্বৰাভা	११६	<b>⊏</b> ~ग्ररएयतुलसी	१२८
६-ग्ररनी	१३०	१०~ग्ररलू	१३१
११-ग्रलियार	१५२	१२ अर्वेकडा 🐲	१७७
१३-ऋाँवला	२१७	१४-इसव गोल	१५९
१५–उहद	१७३	<b>१६</b> -उतरन	२७५
१७-उत्तदामगरवी	२=६	१⊏–ग्रोलकराई	३०२

# उन्माद, हिस्टीरिया श्रीर मालीखोलिया

१-भ्रनार ( हिस्टीरिया )	६५	२-ग्रपराजिता ( भूतोन्माद )	७३
३-श्रभ्क	દ્ય	४-सम्बर	११३०
५-श्ररोठा	<b>\$</b> 8\$	६-जलीयन	रद६
द-उस्तखद्म ( मानीखोनिया )	१३५		_

### मृगी

१-श्रकरकरा क	8-10	२-म्प्रगस्तिया	११
३-श्रजवायन खुरासानी	<b>ર</b> ેપ્	४-श्ररीठा	१४१
५-प्रॉकडा *	१७४	६ उशक	रद्राव
७उस्तखद्स	१३५	८-ऊदसलीव #	£E.R.
	5	गतरक्त	
१ -श्रमस्तिया	११	२ -ग्रभ्क	દ્ય
२त्राँकडा 👙	१७४	४ग्रॉवला	२१६
बनौ० ६			

### ( 88 )

#### श्रामवात

१ग्रमसानिया	१०७	२श्रॉकडा	<i>१७</i> ′
३-उडद	२७∤	४-एकवीर	139
<b>५</b> -ग्रोलकराई	३०२		
	उ	<b>रु</b> स्तंभ	
१ग्ररएड	१२३	२-ग्रॉकटा	१७४
<b>३</b> –उटंगन	२७०		
	स	र्पविष	
१-श्रंकोल क	१७	२-्श्रंतम्ल #	ИE
3 – ग्रधाहूली	६१	४-श्रनतमूल	33
५-श्रपराजिता	७३	६-ऋरीठा	१४१
७–्ऋाँकड़ा	209	<b>प</b> -चॉबीहलदी	937
६-ई्सरमूल क	२६१	१०उम्मुलकल्ब	रदर
	बिच्हू	का विष	
१-ग्रामार्ग	ଓଟ	२-ग्रमलवेत	१०६
३-ग्रारण्डककडी ≉	१२०	४-ग्ररीठा	१४१
<b>५</b> –श्रॉकड़ा	१७८	६-कॅ टकटाग	२६४
	पागल व	हुत्ते का विष	
१-ग्रा होल		२-५ शेठा	१-१
३-प्रौकडा क	309	४–ग्र.लूगन	२१२
५-उम्मुलकल्व	रदर		
	ऋ्रा	ान्य विष	
१-ग्ररनी (भॅनरी)	१३४	२-ग्ररहर ( श्रफीम )	<b>6</b> <del>5</del> A
३ग्रारं।ठा		४-ग्रॉकडा	209
<b>५ -</b> ईख	२६७		

### सूजन

	10/	
१-श्रखरोट	६ २–ग्रगस्तिया	११
३ग्रदरख	<b>५७ ४-ग्र</b> पराजिता	ø <sub>Å</sub>
५-ग्रपामार्ग	७६ ६—ग्रम् क	દ્ય
७-श्ररनी	१३० द-ग्ररबी	\$\$X
६-श्रॉकड़ा	१७५ १०-इस्पिरत	568
*		144
	त्र <mark>ब</mark> ुद्	
	234	
१-ग्राग्नियून	24 2	
र-आणपूर्ग <b>र-</b> श्चॉकड़ा	२५ २-ग्रपराजिता	१०
र−अ≀भाइ।	१७२ ४-ग्रोसदी	g' 4
	<del>a-6</del>	
	श्लीपद	
_		
<del>२</del> −श्रनार	<b>६६ २</b> -ग्रयराजिता	<sub>५</sub> २
₹−श्राम्रगधक	२००	
	विद्रधि	
	•	
१-ग्रतिबला	<b>५२ २</b> -म्राँकडा	१७२
<b>३</b> -इद्रायनताल	२४० ४- इसरील	<b>?</b> ६३
		144
	কুছ	
	2.0	
१- ग्रकोल 🍁	0	
र-अभात क	१७ २-ग्रजीर	₹⊆
५-त्रात्रीलाल भ-त्रात्रीलाल	<b>६५ ४</b> −ऋॉकड़ा क्श	<i>७७</i> \$
. आगावा <b>ल</b>	<b>१⊏६ ६</b> −उसवामगरबी	3=5

## विस्फोटक

(१) अपरारोदा	१३७	(२) त्र्रॉकड़ा	१७७
मस्तव	म्हाल श्रे	ौर त्र्याघाशीशी	
(१) द्यगस्तिया (ग्राधाशीशी)	११	(२) अभ्रक	દ્ય
(३) ग्ररीठा	१४१	(४) श्रॉकडा	१८०
(५) इद्रायनलाल	२४०		
	नेश्र	ारोग	
	•		
(१) च्रगरितया (स्तोधी)	8.8	(२) श्रजनी	२४
(३) श्रपामार्गं 🕫	60	(४) अभ्रक	દ્ય
(५) स्रतेथी	१५४	(६) श्राकड़ा	१८१
(७) श्राबन्म	980	(८) त्रावला	२२२
(६) इ द्रायण	२३⊏	(१०) इलायची छोटी (स्तोंधी)	₹ <⊏
११) ईरसा	२६९	(१२) उल्लूमाली	२⊏५
(१३) उशक	२८७		
	æ	र्युरोग	
_	<b>प</b> ग्र	1(1)	
(१) श्रंजरूत	४२	(२) श्रनार	६६
(३) त्रपामर्ग	৬⊏		१०३
(५) ऋम्बाहा	११६	(६) त्ररण्यतुलसी	१२८
(७) ग्ररलू	१३३	(८) ग्रलसी	१५१
(६) ऋस्यिसहार	१६७	(१०) श्राँकडा	१८१
११) इदायनलाल	२४१	•	•

# दंतरोग

	•		
(१) श्रकरकरा	e-9	(२) भ्रगमिक	१२
(३) श्रपामार्ग	62	(४) अमस्द	१००
(५) आॅकडा	१८१		
	द्	द	
१म्रखरोट	3	२श्रमत्ततान	१०४
३श्ररएडककडी	१२०	४श्ररारोवा #	१३७
५श्राँकडा क्ष	१७७	६- श्राम	१६७
७श्रालूबुखारा	२११	<b>८श्रो</b> खरा <b>ढ्य</b>	` ₹00
	। श्रौर	रक्तविकार	
१ग्रगर	१४	र-प्रकोल	१७
६- ग्र ग्र	२१	४ <b>~ग्र</b> जीर	₹≂
५श्रस्यमलपर्या (धाव के कीडे) 🕸	38	६ग्रनन्तमूल क	38.
७ -ग्रमरवेल #	દહ	८-श्रमरबेल विलायती	. 85
१श्रमरुल	१०१	१०श्रमलतास क्ष	१०ई
११ग्ररएडककडी क्ष	१२०	१२श्ररएड	१२३
१३ग्रलसी ( गॉठ, फोडे, फुन्सी )	१५१	१४- श्राँकडा #	१७७
१५न्राम	१९५	१६श्रॉवला	<b>२२०</b>
१७ईरसा	३६६	१⊏-उमरी	र्⊏१
१६-उचवामगरवी	3=9		
	कृमि	ारोग	
१-श्रखरोट	3	२-श्रजवायन	३१
३श्रजवायन जङ्गली	₹६	४-ग्रजवायन खुरावानी	₹४
५ग्रितवला	પૂર	६श्रतीस	48
<b>७-</b> -श्रनन्नासः	६२	<b>⊏श्रनार</b> क	६४
६-ग्रपामार्ग	৬६	१०-ग्रप्रसतोन	⊏र
<b>११ -</b> ग्रवस्कद	<b>\$\$</b> X	१२ग्रंबरवेद	११४
ि र महाग्रह - इ	१५०	१ ८- ऑकडा	१७७
१४•माह	१८७		

#### नारु

(१) ग्रखरोट	. ६ - २ग्रॉकडा	<i>૭૭</i> ૬
	बच्चों का सूखारोग	100
(१) भ्रनार	६४ (२) स्रनतमूल # संग	६६
(१) श्रसगंघ #	१५८ (२) इद्रायनलाल क स्कर्व्ही	१४०
(१) श्रस्थिसहार	<sup>१६७</sup> (२) श्राम <b>कार</b> वंक <b>ल</b>	828
(१) श्रामपीच (३) उत्तरण्	१६६ (२) इरकपेचा २७५	<b>२५</b> २
१ग्रगूर २श्रमलतास ५श्राकडा	श्रंडनृद्धि २१ २-ऋपराजिता १०३ ४-ऋरड १७७ ६-इद्रायन	७४ १२३ २३⊏
१=-म्रजरूत ३म्रस्थिसहार ५ईरसा	हड़ी का ट्रटना या मोच स्त्राना ४२ २-ऋर्जुन १६७ ४-इशरास २६६	<i>६</i> ४४ १४४
<b>१–ऋडू</b> साक्ष	गुद्दे का रोग ( Brights Disease )	२१०
१- त्रकोल १श्ररबी ५श्रायापान <i>६</i> ३ ७-श्रोखराव्य	शस्त्र का जख़म और दूसरे घाव १८ १-श्रवाड़ा १३४ ४-श्रवियार २०२ ६-उन्नाव ३०० ८-श्रोसदी	११६ १५२ २७⊏

### बिषय-प्रवेश

### वनस्पति-विज्ञान की उत्पत्ति और उसका विकास

( यथ को पहने के पूर्व इस विवेचन को पढ़ना विशेष लाभदायक होगा )

(१)

जब से संसार के अन्दर मानव-शारीर की उत्पत्ति हुई है तब से उसके साथ ही रोग की भी उत्पत्ति हुई है, अतएव रोग की उत्पत्ति का इतिहास भी मनुष्य-शारीर के इतिहास के साथ ही प्रारम्भ होता है और जब से रोग की उत्पत्ति का इतिहास भी मनुष्य उसको दूर करने के उपायों की खोज करने लगा और सभी से उसके ये उपाय चिकित्सा-शास्त्र की तरह प्रगट होने लगे, अतएव यह कहा जाय तो कोई अति-शयोक्ति नहीं कि, चिकित्सा-शास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव-जाति का इतिहास । जिस समय मानवी विचारों को लिपि-बद्ध करने के लिये लिपियों का आविष्कार भी नहीं हुआ या उस समय भी औषधि-विज्ञान के तत्व मानव-जाति में विद्यमान थे। मगर लिपिबद्ध न होने के कारण उनका कोई पता नहीं है।

मनुष्य के विचारों को लिपिवड रूप में हम सबसे पहिले ससार की पुरातन पुस्तक ऋग्वेद के श्रम्भ के विचारों को लिपिवड रूप में हम सबसे पहिले ससार की पुरातन पुस्तक ऋग्वेद के श्रम्भ विचारों के मतानुसार ईसा के श्रम्भ वर्ष पूर्व से १८०० वर्ष पूर्व तक किसी समय में हुई मानी जाती है। यह ग्रम्थ सेम वृद्ध नामक श्रीविध का वडा ही कौतुहलपूर्या परिचय हमको देता है। यह सोम वनस्पति क्या वस्तु है, इसका ठीक २ श्रमुसम्बान श्रमी तक नहीं हो पाया है, पर प्राचीन ग्रन्थों से मालूम होता है कि यज इत्यादि पविश्व कार्यों के समय में इस वनस्पति का उपयोग होता था। श्रार्य लोग इसे उत्तेजक पेय पदार्थ के उपयोग में लेते थे। धीरेश यह चिकित्सा-प्रव्यों की तरह भी काम मे श्राने लगी और इस के पञ्चात् द्सरी वनस्पतियों का मी उपयोग होने लगा।

श्रयर्ववेद, जिसकी रचना ऋग्वेद के पश्चात् हुई है उसमे जड़ी बृदियों का और भी श्रिधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है। सगर उस समय की पद्धति के अनुसार उन वनस्पतियों का उल्लेख जाद्-टोनों के रूप में किया गया है।

ज्यों २ द्यौपिध-विज्ञान के ज्ञान का विस्तार होता गया त्यों २ इस विषय की महत्ता अधिकाधिक लोगों के घ्यान में आने लगी और क्रमशः इस विज्ञान ने एक स्वतन्त्र शास्त्र का रूप धारण किया जिसका नाम आयुर्वेद हुआ। प्राचीन प्रन्थों के इत्नुसार इस आयुर्वेद के पिता स्वय ब्रह्मदेव हैं और उन्होंने इस ज्ञान की मनुष्य-जाति में प्रचार करने के लिये दत्त प्रजापित को दिया। दत्त प्रजापित के पश्चात् आयुर्वेद के इतिहास में अश्वनीकुमार नामक दो भाईयों का नाम आता है। जो इस विज्ञान में अश्यन्त निपुण और सिद्धहस्त थे। च्यवनऋषि को पुनर्शैंवन देना, दत्त प्रचापित के कटे हुए सिर को जोड देना, युद्ध स्त्रेत्र के अन्दर घायलों का उपचार करना, गिरे हुए दांतों को पीछा लगा देना, राजयन्मा को मिटा देना, कटी हुई टाग के स्थान पर लोहे की टाग जोड देना, इत्यादि अनेकों आश्चर्य जनक काम जडी बूटियों की सहायता से इनके द्वारा सम्पन्न हुए थे।

इनके एश्चात् आयुर्वेद के इतिहास में महर्षि आत्रेय और धन्यन्तरी का नाम आता है जिनमें से पहिले चरक-सम्प्रदाय के स्थापक और दूसरे महर्षि सुश्रुत के गुरु थे।

महिष चरक श्रीर सुभुत श्रायुर्वेट के स्तम्म रूप में प्रिसिद्ध हुए । महिष चरक की चरक-सिता श्रीर महिष् सुभुत की सुभुत-संहिता श्राय मी श्रायुर्वेद-विज्ञान की ऐमी चमकती हुई कलाएँ हैं जिनका प्रकार समय के प्रशारों से भी मन्ट नहीं हो सकता। सुभुत सहिता में चिकित्सा के साथ साथ साथ साथ राय रास्त्र श्रीर शास्त्र-चिकित्सा के उत्तर बहुत उत्तम विवेचन किया गया है। इस प्रकार चरक के श्रन्दर चिकित्सा विश्वान के विषय में श्रत्यन्त विस्तृत श्रीर शास्त्रीय विवेचन है। इस प्रकार चरक के श्रन्दर चिकित्सा विशेचक श्रीष्रियों के सम्बन्ध में श्रीर बारहवे श्रध्याय में मेपज्यतत्वों के सम्बन्ध में बिद्धणा पूर्वक वर्णन किया गया है। साधारण श्रीष्रियों को इन महिष् ने ४५ भागों श्रन्दर विभाजिन की हैं। इन श्रोष्रियों को उपयोग में लेने की विधियों का भी उसमें पूर्णंत्या उल्लेख किय गया है। काढा, शीतनिर्यास, चूर्णं, गोली, श्रकं, श्रवलेद, तेल, घृत, मस्म, रसायन इत्यादि श्रनेक रूपों से श्रीष्रियों का प्रयोग करने की वैश्वानिक विधियों का उसमें उल्लेख किया गया है। बहुत से रोगों के लिये सुन्विवैध (इजेक्शन) विकित्सा का मी इसमें वर्णन किया गया है। इम वर्णन की देखने से उनके वैशानिक जान का पूर्ण परिचय हम लोगों को सिलता है।

सुध्व-सिहता के अन्दर इमको करीब ७०० बनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐमा मालूम होता है ये सब बनस्पतियाँ मगरत की पैदाइश नहीं थीं। उन दिनो भारत के अन्दर बाहर से भी बनस्पतियाँ आती थीं। पुराने समय में भारत-बासियों का दूसरे देश बालों के साथ और पध्यपशिया का क्यापार हें ता था। मुलेठी जो कि इम देश में पैदा नहीं होती थी, एशियामायनर और मध्यएशिया से आती थी। इनका उल्लेख सुश्रुव और चकदत्त इत्यादि अन्यों में पाया जाता है और आयुर्वेदिक उत्सादी के अन्दर यह औरि काम में भी ली जाती थी।

इस काल,से लगाकर भारत पर मुसलमानी श्राक्रमण होने तक हिन्दु-चिकित्सा-काल के चार थेद किये जा सकते हैं। (१) वैदिककाल (२) मौलिक अन्वेपण और प्रिष्ठ अथकारों की उन्नित का काल (३) तित्र, सिद्ध और सकलन का काल (४) अवनित और पुनर्सचय काल । इनमें से दूसरे और तीसरे कालों के अन्दर आयुर्वेदीय चिकित्सा की घाक समग्र सभ्य ससार में फैलगई। सम्य ससार की सभी जातिया हिन्दुओं से बनस्पति-शास्त्र और चिकित्सा-शास्त्र का ज्ञान उपार्जन करने के लिये उत्सुक हुई। श्रीस, रोम, मिश्र, इत्यादि देशों की औषधियो पर, हिन्दु-चिकित्सा-शास्त्र का बहुत अन्दुत प्रमाव पड़ा।

महान सिकन्दर के आक्रमण के समय हिन्दू वैद्यों का वनस्पति-विज्ञान, विष-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान बहुतही बढा-चढ़ा था। वे लोग वनस्पतियों की सहायता से रोगों की चिकित्सा बहुतही सफलता के साथ करते थे। प्रीस के वेश्प के सिपाहियों में सर्प-विष हगैरे के वेशों का इलाज भी वे बड़ी चतुरता से करते थे। ऐसी स्थिति में ग्रीक वनस्पति-विज्ञान पर भारतवर्ष के चिकित्सा-विज्ञान का प्रभाव पड़ना

स्वामाविक ही था।

यूनान के महान चिकित्सक डिसकोरिडस के अन्यों से यह स्पष्ट मालूस होता है कि वहाँ के चिकित्सक चिकित्सा-सम्बन्ध में भारतवर्ष के कितने आभारी थे। श्वास या दमे की बीमारी में धत्रे का धूमपान, पद्माधात या लकवा और मंदाधि की बीमारी में धहरीकुचले का उपयोग, विरेचक श्रीपिध के रूप मे जमालगोटे का उपयोग, हत्यादि बाते प्राचीन मारत से ही ससार मे प्रसिद्ध हुई थीं। श्रिधिक मात्रा में धत्रे के धूमपान से होने वाले दुष्परियाम भी भारतवर्ष से ही प्रसिद्ध हुए थे।

रोमन लोगों ने भी भारतीय जडी-वृटियों के सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी से भाग लिया था। आइनी के समय में रोम का भारतवर्ष के साथ जड़ी-वृटियों का बहुत विस्तृत व्यापार होता था।

बुद्धकाल के अन्दर भारतवर्ष में जडी-वृटियों के ज्ञान का और मी अधिक विकास हुआ। सम्राट अशोक के टाइम में बहुत से बानस्पतिक द्रव्यों की खेती की जाती थी और वहीं से वैद्यों को सम्राय की जाती थीं तथा उनको उपयोग में लेने के लिये कई एक उपयोगी स्चनाएँ भी दी जाती थीं। जैसे- वर्षजीवी वनस्पतियों को बीजों के पकने के पहिले इकड़ी करना चाहिये। साल में दो बार होने वाली वसंतक्ष्टत के पहिले इकड़ी की जाना चाहिये। जड़े ठड़ की मौसम में, पत्ते गरमी की मौसम में तथा छिलटे और जकड़ियाँ बरसात की मौसम में सग्रह करना चाहिये। इसी काल में बहुतसी नई औषधिया भारतीय निषद्ध-शास्त्र में सम्मिलत की गई और उनका यथा-विधि अन्वेषण् मी किया गया।

बुद्ध धर्म के पतन के सायही-साथ दूपरे ज्ञानों की तरह श्रीष्ठिशास्त्र के ज्ञान का भी क्रमशः पतन होने लगा । नवीन ऋन्वेषणः वद हो गये श्रीर इसके विकास में बहुत शिथिलता पैदा हो गई।

ईसा की पॉचवीं या छठी शताब्दी के समय में हिन्दू लोग प्राचीन सस्कृत अयों में उल्लिखित श्रीपिषयों के जानपर ही निर्मर रहते थे। उस समय का कल्पस्तनुन नामक अंथ बड़ा रोचक है। इसमें बनायितयों श्रीर श्रीपिषयों के कई विभाग किये गये हैं जैसे-सुगन्धित छिलटेवाली श्रीपिषयों, फूल फल रे-बनी० ७ के पंजे में से मुक्त किया जिनको डॉक्टर और वैद्य जनात दे चुके थे। इस अप्रीतिव का वर्णन भी इन्द्रायया के प्रकरण मेंहैइस अन्य के अन्दर विस्तार से किया गया है।

इसी प्रकार विच्छू के जहर के सम्बन्ध में गुलतुर्य नामक वृत्त की जड़ का उपयोग भी एक ऐसा चमरकारिक उपाय है जिसका शालीय प्रथा में कहीं उल्लेख नहीं है मगर जो बड़े २ डॉक्टरों के द्वारा हजारों केसों में श्रजमाने के पश्चात् भी पूर्य रूप से विजयी साबित हुई है।

बगाल के अदंर " बक्लो" नामक एक औषि होती है, इस औषि का वर्षान श्रासुवैदिक और यूनानी के किसी भी ग्रंथ में पाया नहीं जाता, पर यह औषि बगाल के ढाका जिते में बहुत वहें पिसाण में पैदा होती है। यह वनस्पति पातालगढ़ की समान होती है। इस औषि का उपयोग वहां के रहने वाले सथाल लोग निर्मोक होकर करते है। बगालो लोगों में से जब किसी को साप काटता है तब वे लोग बड़े र डॉक्टरों को बुलाने को जगह पर सथाल लोगों को बुनाकर उनते इताज करवाते हैं। इसी बूटी के प्रताप से सथाल लोगों के बच्चे काले सारों को निर्मोक्तता के साथ खिलवाड़ की तरह गले में पहन लेते है।

'जगलनी जड़ीबूटी' नामक ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि शान्ति-निकेतन के एक विद्यार्थी को बंदे जोर से 'नकसीर' (नाक से खून बहना ) ग्रुरू हुआ। कई डॉक्टरों का इलाज करने पर भी, उसकी लाभ नहीं हुआ और सब लोग बड़े हैरान हो गये, इतने ही में उधर एक स्थाल आ निकला उसने बक्खों की जड़ लेकर पानों के साथ पोस्कर रोगों को पिलादी जिससे तुरन्त ,खून का बहना बन्द होगया। एक स्त्री को भयकर प्रदर रोग था, करीव घड़ा भर खून उसके रोज बहता था। बक्खों की र तोला जड़ लेकर पानों में पीसकर उसको पिलाई गई जिससे उसे ऐसा लाभ हुआ कि फिर दूसरी बार दवा तेने की उसे आवश्यकता ही न रही। सर्वदश के ऊपर भी यह औवधि इसी प्रकार पानों में विसकर पिलाई खाती है और कहा जाता है कि बिलाकुल मृत्यु के मुख में पहुँचे हुए मनुष्य के पेट में भी अगर यह पहुँच जाय है।

नर्मदा के किनारे पर बड़ीदा राज्य को सरहद में गीला नामक एक श्रीविध होती है, इसके लिये कहा जाता है कि पानी में झूवे हुए मनुष्य, को यदि वह मृत्यु के मुख में भी पहुँचगया हो तो यह श्रीविध पुनर्जावन दे देती है। इसकी तरकीव यह है कि गुदें को गाड़ने के लिये गड़दा बनाया जाता। है वैसा गड़दा खोदकर उसमें उपले कड़े मरकर जलादेना चाहिये। जब वे कंडे जलकर श्रगारे हो जायँ तब उनको उस गड़दे में से निकालकर उस गड़दे में नीम के पत्ते मरकर उन पत्तों के ऊपर पानी में झूव कर मरे हुए मनुष्य को नग्न करके मुलादेना चाहिये श्रीर मुँह खुला रखकर उसको रजाई श्रोदा देना चाहिये। पिर इस गीला नामक बनस्त्रति को वारीक पीसकर उसके मुह श्रीर लजाट पर लेप करना चाहिये। इससे करीव एक घटे के बाद पसीना श्रीर पेशाब होकर वह रोगो चैनन्य खाम करता है।

कई डाक्टरों का ऐसा खयाल है कि क्लोरोफार्म की तरह मनुष्य को बेहोश करने वाली कोई श्रीष्ठिं भारतवर्ष में पैदा नहीं होती है पर हिमाजय के श्रम्दर नैगल से भूटान के बीच में "विखमा" नामक एक वनस्पति के पौषे पाये जाते हैं, जिन भी कं चाई ४ से ५ फीट तक होती है। इस श्रीषि के श्रम्दर यह तासीर है कि इसके नजदीक होकर श्रमर कोई मनुष्य निकल जाय तो वह मूर्छित हो जाता है। इस श्रीषि की जड़ को लाकर सुंघाने से यह क्लोरोफार्म का काम कर सकती है। इस श्रीषि की दर्प-नाशक एक वनस्पति जिसको "निर्विशी" कहते हैं, वह मी इसके नजदीक ही पैदा होती है श्रीर उसमें यह गुण है कि उसकी जड़ को नाक के पास रखने से बेहोश व्यक्ति तुरन्त होश में श्रा जाता है।

एक चाँद मरवा नामक पहाड़ी वनस्पति हिमालय में वरफ के अन्दर पैदा होती है। इस बूँटी का वर्णन भी किसी आयुर्वेदिक या यूनानी मन्य में नहीं मिलता, मगर जंगली लोग इससे अन्द्री तरह परिचित हैं। यह वनस्पति स्नायु-रोगों के लिये एक अन्त्रक औषि है। न्यूरेस्थनिया, स्नायविक दुर्वलता इत्यादि अनेक प्रकार के स्नायु-रोगों में जटामाधी के काढ़े के साथ इसको लेने से यह शास्त्रीय रस, भस्म, भृत, तेल इत्यादि दूसरी अपिधयों से बहुत ज्यादे लाम पहुँचाती है।

इसी प्रकार कुछ वर्षों के पहिले गुजरात के अन्दर एक फकीर ने सैकड़ों वातरक्त, (जिसे गुजराती में "पत" का रोग कहते हैं ) नामक कुछ के रोगियों को खिचड़ी में छिपकली पका २ कर, उस खिचड़ी को खिलाकर आराम किया था।

इसी प्रकार ऐसी सैकड़ों चनस्पतियाँ इस देश में पैदा होती हैं जिनके गुण्-दोष केवल जगली लोगों, शिकारियों और योगी-यितयों को ही माल्म है और वे गुरु परम्परा से उन्हीं लोगों की जानकारी से रहती आई हैं। उनका ज्ञान न तो प्राचीन प्रत्थकारों को या और न शायद आधुनिक रसायन-शालियों को ही है। दुर्माग्य से इस देश में यह विचार-पद्धति बहुत दिनों से चली आ रही औ है कि लोग अपने ज्ञान को ससार के सन्मुख प्रकाशित करने में बड़ी हानि समक्षते हैं और हसी विचार-पद्धति के कारण यहाँ का ज्ञान प्रकाश में न आकर मनुष्य के जीवन के साथ ही खतम हो जाता है, अगर कोशिश करके इन जंगली लोगों के पास रहा हुआ जड़ी-बूँ टियों का ज्ञान सकलन किया जाय तो इस शास्त्र के अन्दर एक नवीन युगान्तर हो सकता है।

#### [8]

कुछ वनस्पतियाँ हमारे देश मे ऐसी भी पैदा होती है जो अत्यन्त प्रमावशाली हैं और जिनका ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों को बहुत अच्छी तरह से या और जिन्होंने अपने ग्रन्थों में उनका पूरा वर्णन दिया है, लेकिन काल परम्परा से और समय के भोषण आधातों से लोग उनकी पहिचान को विलक्कल भूल गये और वे औषधियाँ हमारे लिये एकदम अपरिचित सी हो गई। इनमें जीवक, अधुषभक हत्यादि भ्रष्टवर्ग की श्रोविधियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं श्रोर जिनके लिये खोज भी चल रही है, मगर इनके सिवाय चरकं-सिहता के श्रन्दर श्रीर भी कई दिन्य श्रोविधियों का जिक किया गया है, जैसे:—ब्रह्मसुवर्चली नाम की एक श्रोविधि होती है जिसको हिरययचीरा भी कहते हैं। इसके पत्ते कमल की तरह होते हैं। एक श्रोविधि श्रादिस्यपर्णी अथवा स्पंकाता नामक होती है जिसका दूध सोने के समान पीला श्रीर फूल स्पं-मगडल के श्राकार का होता है। एक श्रोविध नारी नामक होती है जिसको श्रश्ववला भी कहते हैं। इसके पत्ते ककरे की तरह होते हैं। एक काष्टगोधा नामक श्रोविध होती है जिसका श्राकार साँड के समान होता है। एक सर्ग नामक श्रोविध जिसे सोमवल्ली भी कहते हैं श्रीर जो सब श्रोविधों की गनी है। इसके पन्द्रह पत्ते होते हैं श्रीर चन्द्रमा की कला के श्रमुसार कुष्णपत्त में प्रतिदिन एक २ पत्ता घटता जाता है श्रीर श्रुक्त पत्त में प्रतिदिन एक २ पत्ता नवीन श्राता-वाता है। एक प्रमा नामक श्रोविध होती है, जो श्राकार, रंग श्रीर गन्ध में कमल के समान होती है। एक श्रवा नामक श्रीविध होती है, जो श्राकार, रंग श्रीर गन्ध में कमल के समान होती है। एक श्रवा नामक श्रीविध होती है जिसको यजश्री भी कहते हैं शिसक तुल होती हैं। एक नीला नामक श्रीविध भी होती है जिसके दूध श्रीर फूल नीलो रग के होते हैं तथा शाखा-प्राशाखाएँ बहुत होती हैं।

महर्षि चरक लिखते हैं कि उपरोक्त श्रौधियाँ महान् दिव्यौषिधयाँ हैं। इनके रस का तृतिपर्यंत पान करके ऊपर बकरी का दूध पीने से श्रौर उसके पश्चात् पलाश की हरी लकड़ी के बनाये हुए ढक्कंनदार टन में नम्र स्थिति में सोने से नवीन शरीर की प्राप्ति होती है श्रौर वह मनुष्य श्रायु, वर्षे स्वर, श्राकृति, बल श्रौर पमा में देवताश्रों के समान हो जाता है।

इसी प्रकार भूख और प्यास को दूर करने वाली, दूष पैदा करने वाली, सोना बनाने वाली, इस्यादि अनेक प्रकार के चमत्कृत गुर्थों से सयुक्त ओषधियाँ हमारे यहाँ के पहाड़ों में पैदा होती हैं। सगर जानकारी न होंने से हम लोग उनसे बिलकुल लाम नहीं उठा सकते।

#### [4]

स्रभेजी राज्य का इस देश में प्रारंभ होने पर पाश्चात्य लोगों ने स्रौर २ बातों के साथ इस देश के वनस्पति-विज्ञान पर पूरी तरह से ध्यान देना आरंभ किया। यूरोप के विद्वानों ने भारतीय चिकित्सा-प्रणाली की महत्ता स्रौर उसकी वैज्ञानिकता को सञ्चे दिल से महस्स किया और उन्होंने हिस देश के आयुर्वेदिक स्रौर यूनानी अन्यों का बहुत गहरे ऋध्ययन से मनन किया। उन लोगों ने न केवल प्राचीन अन्यों पर स्राश्रित रहकर ही वनस्पतियों के स्रन्वेषण का कार्य किया, प्रत्युत पहाडों २ स्रौर जगलों २, में धूमकर वनस्पतियों की पहिचान की। जगली लोगों से उनके गुष्धमों को जाना स्रौर उसके बाद उन स्रौषधियों को स्रपने अन्यों में दर्ज किया।

सबसे पहिले इस विषय में सर विलियम जोन्स ने द्यपना प्रयत्न प्रारंभ किया । वे वनस्पति-शास्त्र के ऊँचे विद्वान ये । उन्होंने भारतीय श्रीषधियों के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करने की श्रावश्यकता हंगाल एशियाटिक सोसायटी के समज्ञ प्रगट किया ख्रीर बतलाया कि सैकड़ों वनस्पतियां जो भारत के जङ्गलों ख्रीर मैदानों में पैदा होती हे, वे यूरोपीय लोगों के परिचय में नहीं हैं, अपने एक ग्रन्थ में उन्होंने ऐसी कुछ वनस्पतियों का परिचय मी लिखा । इसके बाद उनके अनुयायी राक्सवर्ग ने "फ्लोरा आर्फ इन्डिका" में देशी श्रीषधियों का काफी परिचय दिया। फरमा कोपिया आर्फ इंडिया के प्रकाशित होने तक यह ग्रन्थ ही इस देश की श्रीषधियों के लिये एक उत्तम ग्रन्थ माना जाता था। सन् १८७४ में इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में मिस्टर क्लार्क ने लिखा कि राक्सवर्ग ने भारतीय जड़ी-बूटियों के विषय में इतना लिखा है कि उसके आ्रागे हमारा कार्य बहुत ही कम है। इकॉनामिक बोटानी के विषय में रॉक्सवर्ग बहुत ही विश्वसतीय हैं और उनके ग्रन्थ में इस विषय पर बहुत कुछ जानकारी देते हैं।

एंसली इत मटेरिया मेडिका भी देशी वनस्पतियों के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्व का काम हुआ श्रीर हतने इस च्रेत्र के अन्दर बहुत प्रशसा प्राप्त की।

सन् १८६८ में वेरिंग के सम्पादन में फरमाकोपिया आँफ इन्डिया नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसमें यहाँ पर पैदा होने वाली वनस्पतियों पर काफी प्रकाश डाला गया। इस प्रन्थ ने इस क्षेत्र के अन्दर एक नवीन युग का प्ररम्भ कर दिया । इसके अन्दर की कई महत्वपूर्ण अपिधयाँ ब्रिटिश फरमाकोपिया के ब्रान्टर दर्ज की गई । डाक्टर मोहिदीन शारीफ ने सप्लीमेंट टू दी फरमाकोपिया प्रकाशित किया । इस प्रन्थ में ऐसी कई नवीन बनस्पतियाँ जिनका इस देश में अधिकतर उपयोग होता है. मगर जिनका उल्लेख वेरिंग ने नहीं किया था, प्रकाश में लाई गई, मोहिदीन शरीफ ने मटेरिया मेडिका श्चॉफ मद्रास नामक प्रन्य की रचना भी की, जिसकी उनकी मृत्य के पश्चात हपर ने प्रकाशित किया । यु० सी० दत्त ने संस्कृत मटेरिया मेडिका का अनुवाद किया जिससे हिन्द-चिकित्सकों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली मुख्य २ श्रीष्ठियाँ प्रकाश में श्रागई । इसके बाद फ्लूकीगर श्रीर हेम्बी कृत फार्मकोग्रेफिया नामक दूसरा ग्रन्थ प्रकाशित हुन्ना न्त्रीर सन् १८८३ में डायमॉक ने मटेरिया मेडिका श्रॉफ वेस्टर्न नामक प्रत्थ की रचना की । छन् १८८५ में वार्डन और हूपर के सम्पादन में फरमे कोमें फिया श्रॉफ इन्डिया नामक महत्व पूर्ण श्रीर विस्तृत ग्रन्थ तयार हुश्रा, जित्तमे बहुत ही परिश्रम श्रीर सावधानी के साथ पूर्व श्रीर पश्चिम के देशों में काम में ली जाने वाली श्रीष्ठियों का काफी वर्णन है। सन् १८६५ में " डिक्शनरी ऑफ इकॉनामिक प्राडक्टस ऑफ इंडिया " नामक महान् अन्य सर जार्ज वेट के द्वारा तथार किया गया । यह एक विस्तृत और उपयोगी अन्य है । इस स्मरणीय प्रन्य में पहले के प्रथों का साराश हो नहीं लिया गया किन्तु इसके हर एक पेज में भिन्न २ पत्तों, फूलों, जडों, छिनटों और लकडियों का मिन्न-मिन्न उपयोग बतलाया है। कई वनस्पतियों की खेती के विषय में भी इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। इसके बाद कन्हैयालाल दे कुत इंडिजैनस इन्स

श्रॉफ इंडिया श्रीर कीर्तिकर श्रीर वस् कृत इंडियन मेडिसिन झाट्स नामक अन्यों की रचना हुई। कीर्तिकर श्रीर वस् के अन्य में कई श्रीषियों के चित्र मी दिये गये हैं जिनसे कि उनके परीक्षण में सहायता मिले।

इन रचनाओं के ऋतिरिक्त कई समा-सोसाइटियों, मासिक पत्रों छीर व्यक्तिगत अनुमानों के द्वारा भी वनस्पति विषयक ज्ञान की बहुत तरकी हुई । गवर्नमेंट ने भी इस विषय में वहुत दिलचसी ली । यह बात भी धीरे-धीरे सर्वभान्य होने लगी कि इस देश की आबहवा में पैदा होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिये यहाँ की आबहवा में पैदा होने वाली औषिवया ही अधिक कामयाव हो सकती हैं। चिकित्सा की देशी प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिये कौन्सिल के अन्दर भी सवाल उठाये गये। अधिकारियों का ध्यान भी इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आकर्षित हुआ कि इस देश में पाश्चात्य चिकित्सा-मद्धित पर अबलम्बित रहने वाले लोगों की सख्या केवल दश प्रतिशत है, शेष जन समुदाय देशी औषधियों पर ही अपने को निर्मर करता है। लार्ड हार्डिक्न ने एक स्थान पर भाषण देते हुए कहा था कि "जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि कितने कम लोग ऐसे हैं जिनकी पहुँच एलोपेधिक चिकित्सा तक है और उनमें भी कई ऐसे हैं जिनकी पहुँच एलोपेधिक तक होने पर भी जो देशी हलाज को ही पसन्द करते हैं, तब मैं इस निर्याय पर पहुँचता हू कि जो भी युक्ति देशी चिकित्सा को पुनर्जीवित होने के लिये मेरे सामने पेश की जावे उसकी अवहेलना करना मेरे लिये भयद्वर भूल होगी"।

इन्हीं सब बातों के परिणाम स्वरूप, खासकर गवर्नमेंट का ध्यान इधर ग्राकर्षित होने से इस चेत्र के: ग्रन्दर सर्वतोमुखी उन्नति होने लगी जिसके परिणाम इस प्रकार दृष्टिगोचर होने लगे।

(१) सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस चेत्र मे यह हुआ कि यहाँ पर पैदा होने वाली श्रीषिधरों पर श्रर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार होने लगा। जन समाज का श्रीर जिम्मेदार व्यक्तियों का ध्यान उस मारी रकम की श्रोर गया जो प्रतिवर्ष विदेशी श्रीषिधरों के मूल्य स्वरूप विदेशों में जाती है।

यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में धत्रा, गीठा ते लिया, एट्रोपा वेते होना (गिरबूटी, येबुज), खुरासानी अववायन, इत्यादि अने को अीषिया, यहा प्रचुर प्रमाय में पैदा होकर, बाहर जाती है और वहा से वे ही टिक्चर, अर्क और मिक्श्चर का रूप धारण कर हमारे देश फे अस्पतालों में आती हैं और वहा से यहां की गरीव जनता के पास पहुंचती, इन सब कियाओं में हमारा कितना राष्ट्रीय धन व्यर्थ नष्ट होता है, इसका अनुमान करना भी कठिन है।

इसी प्रकार कई श्रौपिषया ऐसी हैं, जो ठीक उसी रूप में तो हमारे यहा पैदा नहीं होतीं जिस रूप में वे बाहर से श्राती हैं मगर ठीक उन्हीं के समान गुण धर्म श्रौर प्रभाव रखने वाली श्रौषिधया हमारे देश में प्रचुर परिमाण में पैदा होती हैं और को कीड़ियों के मोल यहांपर प्राप्त हो सकतीं हैं जैसे इपिकेकोना के बदले अन्तमूल और आकड़ा, सारसा परिला के बदले अनन्तमूल, एफिड़ा के बदले अमसानिया, जेलप के स्थान पर कालादाना, काशिया के स्थान पर नीम, वेलेरियन के स्थान पर जटामासी, इत्यादि कई औषधिया यहा ऐसी पैदा होती हैं जो विलायती औषधियों का सुकाबिला करती हैं। अगर उन औषधियों के स्थान पर वे औषधिया काम में ली जाय, तो इससे भी हमारे देश का बड़ा लाम हो सकता है।

इसके सिवाय कई श्रोधिया । हमारे यहा ऐसी होती हैं जिनकी श्रगर व्यवस्थित रूप से खेती की जाय तो वे यहा से सफलता पूर्वक बाहरी देशों को मेजी जा सकती हैं श्रीर उनसे हमारे देश को काफी लाम हो सकता है।

इन्हीं सब बातो पर विचार करने के लिए सन् १८६५ में गवर्नमेंट झॉफ़ इयिडया ने एक इयिड-जेनस इया कमेटी नियत की थी। इस कमेटी ने गवर्नमेग्रट का ध्यान इन बातों की तरफ झाकर्षित किया (१) व्यवस्थित रूप से भारत में देशी, झौषिधयों की खेती को उत्तेजन देना (२) चिकित्सा-शास्त्र में जिन २ श्रीषिधयों की उपयोगिता मानली गई है, उनका मेडिकल डिपो में अधिकाधिक उपयोग कर-वाना (३) डिपो में कुछ विशेष श्रीषिधयों को तैय्यार करने की स्वीकृति देना।

इसके परिग्राम स्वरूप कई स्थानों पर गवर्नमेंट ने व्यवस्थित रूप से, यहा पैदा होने वाली और न होने वाली कई श्रौषधियों की खेती मिल-भिल स्थानों पर करवाना प्रारम्भ की, उसमें यथेष्ट सफलता भी मिली तथा देशी श्रौषधियों की वाहर जाने की तादाद में भी काफी वृद्धि हुई।

फिर भी अवतक जैसी चाहिये वैसी सन्तोषजनक उन्नति इस चेत्र में नहीं हुई है। इस देश की आवहवा और यहाँ की जमीन इतनी मिन्न २ प्रकार की है कि अगर प्रयक्त किया जाय तो ससार भर की सारी वनस्पतिया यहा पर पैदा हो सकती हैं और यह देश न केवल अपनी प्रस्मुत सारे संसार की वनस्पतियों की माग पूर्या कर स्वकता है।

दूसरा महत्व का कार्य इस चेत्र में यह हुआ कि गवर्नमेग्रट ने इस देश में पैदा ट्रोने वाली श्रीविधियों के रासायनिक तत्वों की जानकारी के लिए कुछ स्कूल खोले। यद्यपि इसके पहले भी वार्डनहूदर इत्यदि लोगों ने सगठित और व्यक्तिगत रूप।से यहा की श्रीविधियों के रासायनिक-विश्लेषण किये थे, पर इस सम्बन्ध का सगठित काम करने के लिये कलकत्ते में ट्रापिकल स्कूल ऑफ मेडिसन्स की स्थापना हुई। इस सस्था ने देशी श्रीविधियों का परीक्षण करके उनके सम्बन्ध में नवीन प्रकाश डाला। इसके प्रधान कार्यकर्ता ले॰ कर्नल चोपरा ने अत्यन्त परिश्रम करके देशी श्रीविधियों के सम्बन्ध में प्रचलित श्रनेको श्रन्थविश्वासों को नष्ट कर दिया। उन्होंने एक र श्रीविधि के रासायनिक तत्वों का प्रथक्ष-रण कर उसके गुण-धर्मों का विवेचन किया। इनके कार्य्य से भारतीय बनस्पतियों के इतिहास में

एक नवीन युग का निर्माण हुन्ना ।

फिर भी यह कहना किटन है कि इस प्रकार के रासायनिक-विश्लेषणों से प्रत्येक श्रीषि के वास्तिविक गुण प्रकाश में श्रा जाएंगे । कुदरत की रचना इतनी विचित्र है कि एक वनस्पति में स्वामाविक रूप से जो गुण रहते हैं, वे विन्छेषण की किया करते २ नष्ट हो जाते हैं, कई वनस्पतिया श्रानि का स्पर्श होते ही निःसत्व हो जाती हैं । डाक्टर सुवन मोहन सरकार ने एक बार लिखा कि " उलटकम्बल " को टिक्चर, गोली, चूर्ण इत्यादि सभी रूपो में प्रयोग किया गया, मगर इसके ताजा रस में जो गुण मिला, वह इसके दूसरे किसी भी रूप में नहीं पाया गया । इसी प्रकार कई वनस्पतियों के टिचरों श्रीर रासायनिक तत्वां से श्राधुनिक चिकित्सकों को निराश होना पड़ा, मगर उन्हीं बनस्पतियों के द्वारा सैकड़ों वर्षों से यहा के वैद्य सफतना पूर्वक चिकित्स करते श्रा रहे हैं ।

े केस स्त्रीर महेस्कर ने साँप के विष को दूर करने वाली यहाँ की प्रायः सभी स्त्रर्थात् ४०० स्त्रीविधियों के विश्लोषण किये स्त्रीर स्त्रन्त में उनको सब के लिये निराश होना पड़ा । मगर उन्हीं स्त्रीविधियों के द्वारा यहाँ के वैदा स्त्रीर सपेरे सैकड़ों साँप के काटे हुए मृतप्रायः रोगियों को सफलता के साथ सैकड़ों वर्षों से स्रच्छा करते स्त्रा रहे हैं।

मगर इन अपवादों से या इसी प्रकार के और भी सैकड़ों अपवादों से खायन-शास्त्र की उपयो-गिता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आ सकता। यह जरूर है कि रखयन-शास्त्र अभी अपूर्ण अवस्था में है, फिर भी इसके द्वारा इसको जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसकी कीमत नहीं आँकी जा सकती। औषियों के सम्बन्ध में रखयन-शास्त्र की बजह से मानवीय-ज्ञान में जो तरकी हुई है, वह पेतिहासिक है। इससे उपयोगी और निरुपयोगी औषियों के पृथकरण में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। आवस्यकता केवल इस बात की है कि किसी भी औषिष का रासायनिक विश्लेषण करते समय इम उस औषि से सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन मतों या पहाडी लोगों के अनुमनों को उमेचा की दिष्ट से न देखें। इन सब तथ्यों को महेनजर रखते हुए किसी भी औषिष के गुग्य-धर्म और प्रभाव पर इम जिन नतीजों पर पहुँचेंगे, वे अपेन्डाकृत अधिक महत्व पूर्ण होंगे।

- (३) तीसरा महस्व पूर्ध कार्य इस क्षेत्र में यह हुआ कि यहाँ के मेडिकल कालेजों के पाठय-क्रम मे देशी श्रीपिधयों का ज्ञान देने वाली प्रामाणिक पुस्तकें भी सम्मिलित की गई हैं। इससे यहाँ के मेडिकल शेल्युएट्स देशी इलाजों से कॉलेजों में ही परिचित हो जाते हैं श्रीर वे अपने भावी जीवन में उनका उपयोग भी लेते हैं।
- (४) इस सम्बन्ध में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं, प्रदर्शिनियों और दूसरे फ़टकर साहित्य ने भी इस विषय के ज्ञान को बढाने में काफी सहायता दी।

इसके श्रतिरिक्त कई लेखकों ने प्रान्तीय दृष्टि को महेनजर रखकर भिन्न २ प्रान्तों में पैदा होने बाली श्रीविधयों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण प्रन्य लिखे। इन प्रन्थों से भी श्रीविधयों के सम्बन्ध के शान की बहुत वृद्धि हुई ।

पंजाब की जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में डाक्टर स्टैबर्ट ने पंजाब आट्स नामक बहुत ही उपयोगी अन्य की रचना की। पजाब प्रान्त की श्रीषधियों के सम्बन्ध में यह अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

डा॰ एटिकिनसन ने इकानामिक प्राडक्ट्स ब्रॉफ दी नार्थ-वेस्ट प्राविन्स नामक प्रन्थ की रचना की, यह प्रन्थ संयुक्त प्रान्त, आगरा ब्रीर अवध की बनस्यतियों के सम्बन्ध में महस्वपूर्य जानकारी देता है।

बड़ोदा और काठियावाड़ की वनस्पतियों के सम्बन्ध में गुजरात के सुप्रिवेद वनस्पति-शास्त्री श्री जयकृष्णु इन्द्रजी ने ख्रत्यन्त ख्रन्वेषण और मनन के साथ अपने वनस्पति-शास्त्र की रचना की है।

इसी प्रकार सर डेविडप्रेन कृत बगाल जाट्स, थियोडोर कुक कृत फ्लोरा श्रॉफ बाम्बे, हैन्स कृत फ्लोरा श्रॉफ सेयट्ल प्राविन्सेस, गेंबल कृत फ्लोरा श्रॉफ मद्रास, मोहीहीन श्ररीफ कृत मटेरिया मेडिका श्रॉफ मद्रास, कर्नल बेबर कृत पंजाब क्षाट्स, जनरल कॉलेट कृत फ्लोरा सिमलेन्सेस, बर्किल कृत क्षाट्स श्रॉफ विलोचिस्तान, इत्यादि श्रनेक महत्वपूर्ण प्रन्थों की रचना हो चुकी है।

मतलब यह है कि इस सम्बन्ध में इतना चेत्र तैयार हो चुका है कि इस विषय में उत्साह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध की काफी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

इतना सब होने पर भी अमीतक इस वेश में इस ज्ञान का लेत बहुत ही संकुलित है। इस देश की जनता का करीब ६६ प्रति सैकड़ा हिस्सा अभीतक इस विषय की आधुनिक जानकारी से अपिरिवित है। इसका प्रधान कारण यह है कि इस सम्बन्ध में अमीतक जितने अनुस्वान हुए हैं, प्रायः वे सब अभेजी भाषा में ही प्रकाशित हुए हैं और वे भी ऐसे, दु से प्रकाशित हुए हैं जिनसे मेडिकल लाइन के आदमी ही उनसे किसी अंश में लाम उठा सकते हैं। सब साधारण को उनसे कोई दिलक्सी नहीं हेती। अगर देशी भाषाओं में इस विषय की जानकारी देने वाला साहित्य और पत्र-पित्रकाएँ, सरल और सुबोध दु से प्रकाशित हों तो सब न्यायारण के जेत्र तक किसी रूप में इस ज्ञान की पहुँच हो सकती है। मगर देशी भाषाओं में इस प्रकार के अन्यों का प्रायः एक प्रकार का अभाव ही रहा है। गुजराती और मराठी भाषाओं में इस प्रकार के अन्यों का प्रायः एक प्रकार का अभाव ही रहा है। गुजराती और मराठी भाषाओं में किर भी इस सम्बन्ध की दो-चार पुस्तके प्रकाशित हुई है। मगर राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त करने वाली हिन्दी-माषा में तो ऐसे साहित्य का करीब २ अभाव ही है। होना तो यह चाहिये कि देशी माषाओं में वनस्पतियों से सम्बन्ध रखने वाले छोटे २ ट्रेक्ट तथा बड़े २ अन्य प्रचुर परिमाण में प्रकाशित हों, जिससे जनसमुदाय जीवन में सबसे अधिक आवश्यक औषधि-विज्ञान का ज्ञान प्रात करने में समर्थ हो सके।

इसलिये इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्रमाषा के अन्दर इस विषय का उपयोगी बाहिरब छोटे से लेकर बड़े पैयाने पर प्रकाशित किया जाय, जितने जन-समाज में इस विषय की स्रोह

#### श्रभिरुचि पैदा हो।

इसी कमी की श्रोर जन-समाज का ध्यान श्राकर्षित करने के लिये तथा इस श्रमाव की यिकि चित पृत्ति करने के लिये इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है । इस ग्रन्थ में श्रापु-वृंदिक, यूनानी श्रोर श्राधुनिक वैज्ञानिक ग्रन्थों के श्रातिरिक्त जंगली लोगों के श्रनुभव तथा जड़ी-बूँदियों में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे लोगों के श्रनुभवों का भी वर्षान किया गया है । उपयोगिता को दृष्टि से ग्रन्थ कहाँतक सफल हुआ है, इसका निर्णय इस विषय के श्रिषकारी ही कर सकेंगे ।

# वनौषधि-चन्द्रोदय

# वनौषधि-चन्द्रोदय

#### अकलकरा

नाम--

संस्कृत—ग्राकल्लक , ग्राकारकरमः, ग्रकल्लकः, हिन्दी—ग्रकलकरा, गुजराती—ग्रक्कलकरो, मराठी—ग्रक्कलकारा, बगाली—ग्रकोरकोरा, तेलगू—ग्रक्करकरम्, श्रदबी—ग्राकरकरहा, लेटिन Angeyclaus, Anacyclus Pyrethrum (एनासायक्लस पाइरिय्म) ग्रग्नेजी—Pellitory Root (पेलेट्री रूट)।

#### वर्शन—

यह अरब और भारतवर्ष की प्रसिद्ध वूटी ( जडी ) है । पूर्वकालीन चरक, सुश्रुत, बाग्मट आदि प्रामाणिक अन्यों में इस बूटी का उल्लेख नहीं मिलता । मगर मध्यकालीन भावप्रकाश, सार्द्धघर ग्रादि अन्यों में इसका उल्लेख पाया जाता है । इससे ऐसा अनुमान होता है कि भारतवर्ष में इस श्रीषि का जान शूनानी हकीमों के द्वारा ही प्रचारित हुआ । शूनानी हकीम "डीग्रोस कुरी-दस" ( Dioscorides ) ने पाइरीथोन के नाम से इस श्रीषि का वर्णन किया है । इसी शब्द से लेटिन के पाइरीथम शब्द की व्युत्पचि हुई है ।

यूनानी ग्रन्थों में अकलकरे का क्यान वाबूना वर्ग की चार श्रोषियों के साथ मिलता है। यह सब श्रोषियाँ एक दूसरी के साथ बहुत मिलती हुई हैं। बाबूना ज़रूमी, वाबूना बदबू, बाबूना गावचरम श्रोर बाबूना रोपेनिश इन चारों श्रोषियों को यूनानी ने बाबूना श्रोर लेटिन में पाइरीयून कहते है। इन चारों में रोपेनी बाबूना जिसको लेटिन में एनासायक्खस पाइरीयूम कहते है। वहां बास्तविक श्रकलकरा साबित हुआ है। यह श्रोषि श्रक्षीका के उत्तरीय श्रलजीरिया प्रान्त ने तथा भारतवर्ष के भी कुछ हिस्सों में पैदा होती है।

भारतवर्ष में पैदा होनेवाला अकलकरा दो प्रकार का होता है। पहिले को लेटिन में "Spilinthes Oleracea" अ्रीर दूसरे को "Spilanthes Acmella" कहते हैं।

#### स्वरूप---

यह श्रीषि चुप जाति की है, वर्षांश्रित की पहिली वर्षा होते ही इसके छोटे-छोटे पौषे निकलना प्रारम्म होते हैं । इसकी डॉली लेएंदार होती है, डाली के उत्पर गोल गुच्छेदार छत्री के श्राकार बाला पीले रंग का फूल श्राता है । इसकी जड़ र से ४ इंच तक लंबी और आपे ते पौन इंच तक मोटी होती है । छाल मोटी,भूरी और मुरींदार होती है । यह श्रीषि ७ सात वर्ष तक खराब नहीं होती । रासायनिक निरत्नेषणः

इस श्रोषि का रास्त्यनिक विश्लेषण करने ते पता चला है कि इसमें "श्रल्कलाहड श्रकरकर्मीन" नामक चार तत्व, रेजिन श्रीर दोस्यायी उड़नशील तेलों का श्रास्तत्व पाया जाता है। यह वस्तु प्रदाहजनक, लार निस्तारक, कामोरोजक, वातनाशक, श्रीर मञ्जातंद्वश्रों को वल देनेवाली है। गुरा दोष—

अायुर्वेदिक मत-आयुर्वेदिक मत से अकरकरा उष्ण्वीर्य्य, बलकारक, चरपरा तथा द्रजन, बात श्रीर जुकाम को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी अन्थकार इसे दूसरे दर्जे में रुक्त और गर्म मानते हैं, कोई-कोई इसे तीसरे दर्जे के अन्त में और चौंये दर्जे तक खुरक मानते हैं। किसी-किसी के मत से यह तीसरे और चौंये दर्जे में शीतक है। फेफड़ों के ऊपर इस औषिष का प्रभाव हानिकारक होता है।

#### उपयोग---

ं स्नायु रोग—कॉनवंतुक्रों के ऊपर इस ब्रीषिष का श्रन्का श्रवर होता है। जिनके फलस्वरूप यह श्रोपिष पनापात, श्रिर्दित (सुँह का लक्का) इत्यादि स्नायुजाल से संस्वन्थ रखनेवाली न्याधियों पर श्रन्का लाम पहुँचाती है। लग्गी मल्तगी के साथ इन ब्रौषिष को चवाने से दूषित दोगों से पैदा हुई मिर्गा मिटती है। इस श्रीषिष में ,वातनाशक गुस्म मो काफी मात्रा में मौजूद है। जिसके परिस्मा स्वरूप प्रध्नमी, सिंदात, शृत्यवात, वातजनित मत्त्वक रोग, पुढे का दर्द, कुवड़ापन, गर्दन की श्रकड़न, जोड़ों के दर्द इत्यादि वातन्याधियों पर जैन्न के तेल के साथ पीयकर मालिश करने से श्रन्छा लाम पहुँचाती है।

र्वतर श्रीर जुकाम-इस श्रीषधि में पसीना लाने का ग्रुण भी है। जैनून के तेल के साथ इसकी पकाकर मालिश करने से पसीना देकर ज्वर उत्तर जाता है। इसके गरम काढ़े को सिर पर लेप करने से श्रीर उसे तालू पर मजने से सरदी श्रीर नजला दूर होता है।

दत रोग—दॉतो की व्याधियो पर भी अकलकरा बहुत लाम पहुँचाता है। इसके क्वाथ (काढे) को मुँद में रखने से हिलते हुए दॉत मजबूत होते है। इसी प्रकार इसकी जड़ को विरके में भिगोकर दॉत के नीचे दवाने से दतशाल नष्ट होता है। इसके चूर्ण को जीम पर मलने से जीम की जड़ता दूर होती है और तोतलापन मिटता है

खाँसी—खार्च के ऊपर भी यह श्रीषि श्रन्छ। फायदा करती है। इसका क्वाय बनाकर पिलाने से पुरानी सूखी खार्ची मिटती है। इसी प्रकार इसके बारीक चूर्ण को सुंघाने से नाक बंधजाने से पैदा हुआ श्वायायरोध दर होता है

अतिसार और पेट की व्याधि—आमाश्य को रोगों पर भी यह औषि अपना असर दिखलाती है। इस औषि के प्रयोग से बालकों के अतिसार, दॉत निकलने के समय उपद्रव, उदरश्रल इत्यादि रोगों में फायदा होता है। संठ के साय इसके चूर्ण की फकी लेने से मदाप्ति और अफारा मिटता है। जलोदर में भी इसका प्रयोग गुण दिखाता है। इसकी चौदह रत्ती की खराक घोटकर देने से यह बल पूर्वक कफ को जुलाब के द्वारा निकाल देता है। किसी वामक और विरेचक औषि को पीने से पहले यदि अकरकरा चवा लिया जाय तो उससे दवा पीने की घुणा दूर हो जाती है। इस औषि के लेने से बचीं का और गायकों का कठस्वर सुरीला हो जाता है।

नीर्य सम्बन्धी रोग—अकलकर के अदर उत्तेजक गुण बहुत काफी प्रमाण में विद्यमान हैं। इसिलए आयुर्वेद के अंदर कामोत्तेजक औपिषयों में थह बहुत प्रधान माना जाता है। यह औषि मिल-मिल औषिषयों के साथ देने से वीर्यवर्षन, कामोत्तेजन व स्तमन में अद्भुत फायदा दिखलाती है। मगर इसे औषिष का लाम ठंडी प्रकृति वालों को ही अधिक मिलता है। इसी प्रकार इसके तेल को बाह्योपचार की तरह पुरुषेदिय पर मालिश करने से यह कामशक्ति को प्रवत्न करता है।

कर्नल चोपरा का कथन है—इस पौषे की जड़ पौष्टिक मानी जाती है। इसकी पच्चाघात की बोमारी में देते हैं, अर्द्धांग में भी यह दो जाती है। अपस्मार और मिरगी पर भी इसका उपयोग होता है, कपवात में भी यह दिया जाता है। यह बच्चो की बाचा शक्ति को तेज करने वाला माना जाता है। मगर इन सब घारपास्त्रों को कोई वैज्ञानिक आघार नहीं है। इसकी जड़ का काढ़ा सड़े हुए दाँहों को ठीक करने के लिए कुल करने के रूप में लिया जाय तो उपयोगी सिद्ध होता है। गले की बीमारी में और तालु मूलप्र यि के प्रदाह और गलप्र थि का प्रदाह दूर करने के लिये यह उपयोगी है।

प्रयोग श्रीर बनावटें---

मृगी नाशक मूँघनी — अकलकरा १ तोला, इंद्रायण की जड़ ६ माशे, नौसादर ६ माशे स्याह जीरा ६ माशे. कुटकी १ तोला, काली मिरच १ तोला, इन सब औषियों का चूर्ण प्रति-दिन सबेरे-शाम सुधाने से संचित्र दोषों को दूर कर मृगी को नष्ट करता है।

श्चनरकरादि वटी—श्चन्दकरा चार माग, जायफल ठीन माग, लौग दो माग, दालचीनी ठीन भाग, पीपलामूल दो माग, केशर दो माग, श्रफीम एक माग, मग चार माग, मुलेठी चार माग, श्रॉकडे की छाल पाँच भाग, बायविंडंग ठीन माग—इन सबका चूर्य करके उसमे पाँच भाग शहद श्रीर शेष पानी मिलाकर घोंट कर श्चाधी रत्ती से लेकर ढाई रवी तक की गोलियाँ बनाई जाथ, ये गोलियाँ बच्चों के दाँत निकलते समय के उपद्रव, श्चातिसार, उदरश्हल श्रीर बमन के लिये हितकारी हैं।

्रिति-वर्धक लेप—जायफल, तज, मालकागनी, (जायफ) अकलकरा, भीमसेनी कपूर, जायपत्री लवग, ये सब एक एक भाग और रेगमाही पाँच भाग लेकर बारीक चूर्या कर कपडे में छान लिया जाय, फिर उसमें बढ़िया गुलाब का इत्र एक भाग डालकर शीशी में मर लिया जाय। कामोदीपन के लिये इस अीषिक का अहद के साथ पुरुषेन्द्रिय पर लेप किया जाता है।

्रिसन्तान-निम्नह लेप-पारा, गधक, अकलकरा, लोग, कपूर, टकनखार-इन सब वस्तुस्रो का अंजन के समान बारीक चूर्य कर समागम के पूर्व शहद के साथ लेप करने से गर्म स्थित नहीं होता। दोनों लेपो का प्रयोग पुरुषेद्रिय के अगले माग को छोड़कर करना चाहिये।

टिचर अर्गंफ पाइरीथ्म — एलोपैथिक ढग से अकलकरे के द्वारा टिंचर ऑफ पाइरीथ्म बनाया जाता है। जो दॉल के दर्द, गॅठिया, अपस्मार, पचाबात, कफवात, तोतलापन, इत्यादि अनेक रोगों में लाभ पहुँचाता है।

उपदेश नाशक गोली—भावप्रकाश के मतानुसार शुद्ध पारा आधा तोला, खेर का चूर्य आधा तोला, अकरकरा का चूर्य आधा तोला, इन सबको कूट छान कर बनाई गोलियाँ जल के साथ लेने से फिरग रोग (उपदश ) नष्ट होता है।

र्जिकलकर का तैल—एक छटाक भर श्रकलकर का चूर्य कर उसे दो सेर पानी के साथ श्रीटाना चाहिए। जब चौथाई पानी शेष रह जाय, तब उसे मल व छानकर दस कम्ये भर शुद्ध काली तिल्ली के तैल मे डालकर मन्दाग्नि से श्रीटाना चाहिए, जब पानी का भाग चलकर तैल मात्र शेष रहजाय, तब टयडा कर शीशी में भर देना चाहिये। इस तैल के उपयोग से सभी प्रकार की सदीं की खॉसियाँ दूर होती हैं।

श्रमलकरादि चूर्ण-श्रकलकरा, सेधानमक, चित्रक, श्रावला, श्रजबायन श्रीर हरड़-ये स्व एक-एक तोला श्रीर सोंठ दो तोला, इन सबों का कपडछान चूर्या करके उसमे विजारा या नीबू के रस की मायना देना चाहिये। यह चूर्या सुवह-शाम तीन-तीन माशे लेने से पीनस, मृगी, उन्माद, खॉसी, श्वास, मन्दाग्नि, श्रविच इत्यादि व्याधियों में लाम पहुँचता है।

जादू का योग — अकरकरे को नौधादर के साथ पीध कर तालू और मुँह में खूब रगड़ने से मुँह में ऐसी शूत्यता उत्पन्न हो जाती है कि यदि मुँह में श्रद्धारे भी मर लिये जायँ तो नहीं जलता । कई बाजीगर लोग इसीके प्रयोग से मुँह में श्रद्धारे भरने के श्रद्धत खेल दिखलाते हैं।

प्रतिनिधि-जिगर के रोगों की चिकिस्ता के लिए अकरकरे के अभाव में उसके प्रतिनिधि

पीपर और शहद है ग्रीर अमाशय के रोगों में इसके प्रतिनिधि रास्ता और अगर है। अकलकरें के दर्प को नष्ट करने वाली औषधियों में सुनक्का और कतीरा गोद प्रधान हैं।

योग्य मात्रा में देने से जहाँ यह श्रीषि श्रमेक प्रकार के दिन्य लाम पहुँचाती है, <u>वहाँ श्रिष्ठिक</u> मात्रा में देने से श्रांतों के श्लेष्मावरण में दाह उत्पन्न करके खूनी दस्तें (क<u>िंहलशन) इत्यादि उ</u>पद्रवीं को पैदा करती है। इसलिये इसका उचित प्रमाण में ही समक<u>्षूक्षकर प्रयोग करना चाहिये।</u>

\_\_\_\_\_\_

### श्रकल-बेर

नाम---

संस्कृत—हिन्दी—अकलवीर व मगजल, पजाबी—अकिलविर, मगजल, दिनखारी, सिदासु, काश्मीरी—कालवीर, वज्र जल, लेटिन- Datisca Cannalina.

वानस्पतिक वर्शन-

यह हिमालय तथा िकष्य प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली एक वनस्पति है। इसका क्षाड़ सीक्षा व कठोर होता है। इसकी शाखाएँ फूलमय व लम्बी होती है। इसके पत्तों के किनारे कुछ कटे हुए रहते हैं। इसके फूलों का रग पीला होता है। यह फूल करीब ३ इच लम्बा व १ दू इच चौड़ा होता है। इस वृक्त के बीज बहुत वारीक होते है।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक निषयटो के अन्दर इस श्रीषि का कोई भी उझे ल नहीं पाया जाता श्रीर न यूनानी प्रन्यों मे ही इसका कोई उक्के ल मिलता है। मगर वनस्पतियों की आधुनिक खोज करने वाले वैज्ञानिकों के अन्यों में इसका उक्के ल मिलता है।

इडियन मेडिकल प्लान्टस् ( Indian Medical Plants ) नामक अप्रोजी प्रनथ के रचिय-ताओं के मतानुसार यह एक प्रकार की मूत्र निस्सारक औषधि है। पर्थायिक बुखारों में इसका उपयोग होता है। सुकाम और खॉसी में इसको कफ निस्सारक औपिष्ठ की तरह देते है। यह कड़सी व विरेचक है। गहमाला रोग के अन्दर भी इसका उपयोग किया जाता है। खभात में इसको जड़ को क्टकर सिर दर्द के ऊपर काम मे लेते है। गठिया के रोग में भी इसकी जह उपशामक मानी गई है। दॉतो के ऊपर स्थाने से यह दॉतो की तकलीफ को मिटाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कड़वी, विरेचक और स्वर को नष्ट करने वाली है।

इसके रासायनिक विश्लेषण से इसमे व्लूकोसाईड नामक एक प्रकार का कडवा सत्व पाया गया है।

डाईसॉफ के मतानुसार २½ रची से लेकर ७½ रत्ती तक की मात्रा में यह श्रौपिध विषम ज़्वरों के श्रन्दर उपयोग की जारी है। मि॰ वेट के मतानुसार गठिया रोग में भी यह ख्रीषि लाम दिसलाती है।

इडियन सेटेरिया मेडिका के मतानुसार इस पौषे का ठडा काढ़ा ( हिम ) कटमाला, मूर्झा तथा विषम ज्वर में लाभदायक होता है।



तास—

सस्कृत—श्रक्तोटः, फलस्नेहः, रेखाफलः, वृत्तफलः, गुजराती—श्रकोड, मराठी—श्रकोड, बगाती—श्राकोट, तेलगी—श्रकोलम्, द्राविडी—श्रकोट्ग, कर्नाटकी—वेहदगोन्सर, श्रामी—जोजे हिन्दी, फारसी—गिर्दगॉ, लेटिन ( Juglans Regia. ) जुगलास रेजिया। वर्णन—

इसके वृक्ष काबुल में श्रोर हिमालय में, काश्मीर से मनीपुर तक श्राधिकता से होते हैं। इसके वृक्ष की ऊँचाई ४० से ६० फीट तक की होती हैं। पत्ते ४ से ८ इच तक लवे श्रयखाकार नुकीले श्रीर तीन-तीन कग्रेवाले होते हैं। फूल एफेद रग के छोटे-छोटे गुच्छे के रूप में लगते हैं। एक ही गुच्छे में नर श्रीर मादा दोनों तरह के फूल होते हैं। इसके फल गोल श्रीर मैनफल के समान होते हैं। फल के मीतर बादाम की तरह मींगी निकलती है। श्रखरोट दो प्रकार का होता है, एक को श्रखरोट श्रीर वृद्धरे को रेखाफल कहते हैं। इस पींचे की लकड़ी बहुत ही मजबूत श्रच्छी श्रीर भूरे रग की होती है। गुग्य दोप—

श्रायुर्वे दिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुषार श्राखरोट मधुर, किंचित खद्टा, स्निग्ध, शीतल, बीर्यवर्धक, गरम, विचदायक, कफ-पित-कारक, भारी, प्रिय, बलवर्धक, मलवर्धक तथा बातिपत्त, चय, बात, हृदयरोग, विधरदोप, रक्तवात, श्रीर दाह को दूर कर करने बाला है।

इसका छिलटा क्रिमिनाशक श्रीर विरेचक है। इसके पत्ते सकोचक व पौष्टिक हैं। इसका काढा गलग्रिन्थियों के लिथे उपयोगी माना जाता है श्रीर क्रिमिनाशक है। गठिया की वीमारी में इसका फल धातु परिवर्तक होता है। यूरोप के श्रान्टर इस के छिलटे श्रीर पत्ते रेचक, धातु परिवर्तक श्रीर शारीर की क्रियाओं को दुस्त करने वाले माने जाते है। इसके श्रितिरिक्त उपटंश, विसर्पिका, खुजली, कटमाल इत्यादि रोगों में भी यह मुफीद माना जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में क्स, प्रकृति को मृदु करने वाला, अोजकारक, अजीर्य को नष्ट करने वाला तथा मस्तिष्क, हृदय, यक्नत और आन्तरिक इन्द्रियों को वल देने वाला है। इसकी भुनी हुई मीगी सर्टी से होने वाली लॉसी में लाभदायक है। यह गरम प्रकृति वालों को हानिकारक है।

्र' प्रतिनिधि-श्रखरोट के प्रतिनिधि चिरौजी श्रीर चिलगोजा हैं तथा इसका दर्पनाशक श्रनार का रस है । उपयोग—

अप्रदित (मुॅह का लकना )—अप्रदित में इसके तेल का मर्दन करके बादी सिटाने वाली अप्रैविधियों के क्वाथ का वकारा लेने से बड़ा लाम होता है।

नारू—नारू में इसकी खली को पानी के साथ पीस कर गरम कर सूजन पर लेप कर पट्टी बाँध कर गपाने से स्जन उत्तर जाती है। ऐसे १५-२० दिन तक नित्य प्रयोग करने से नारू गल कर नष्ट हो जाता है।

कंठमाला-इसके पत्तों का क्वाय पीने और उसीसे गाँठ को घोने से कठमाला मिटती है।

्द्रीद-प्रातः काल हाथ-पुँह धोने से पहिले इसकी गिरी को दाँतों से महीन चावकर लेप करने से दाद मिटता है।

शोथ ( सूजन )—पाव भर गोमूत्र में १ से ४ तोते तक खखरोट का तेल मिलाकर पीने से शरीर की सूजन उतरती है।

भीसूर—इसकी पीली हुई गिरी को मोम व मीठे तेल के साथ गलाकर लेप करने से नासूर मिटता है।

अप्तीमं का विष—इसकी गिरी को खिलाने से अप्तीम और मिलाये के विष के उपद्रव में पायदा होता है।

कृमि रोग-इसकी छाल का न्वाय पिलाने से आँतों के कीड़े मरते हैं।

विरेचन—इसकी गिरी से जो तेल खींचा जाता है वह १ श्रीस से लगाकर २ श्रीस तक देने से मृदु विरेचन होता है।

तेल निकालने की रीतियाँ—(१) इसकी गिरी को महीन क्ट गाढ़े कपड़े की यैली में भर यन में दवाने से तेल निकलता है। यह तेल स्फेद, पतला ख्रीर स्वादिष्ट होता है। इसमें जलाने व फफोला उठाने की शक्ति होती है। यह तेल ज्यों-ज्यों पुराना होता है त्यों-त्यों फफोला उठाने की शक्ति बढ़ती जाती है।

(२) जितनी गिरी में से तेल निकालना हो उसेमें से कै को पहिले कोल्हू में डालकर पैरना चाहिये। जब वह महीन हो जाती है, तब शेष गिरी भी उसमें डाल दें श्रीर उसके बाद एक सेर भर मितरी के दुकड़े डाल दें जिससे खली तेल को छोड़ देगी। इस तेल को छानकर काँच या चीनी के वर्तन में भर देना चाहिये।

# श्रगस्तिया

नाम---

संस्कृत—श्चगस्त्य, हिन्दी—श्चगित्तया, गुजराती—श्चगित्थयो, वंगला—वक, मराठी— श्चगस्ता, कनाड़ी—श्चगसेयमरन, चोगची, तामील—श्चक्रम, श्चगंती, तेलंगी—श्चविषी, लेटिन— Agatı Grandi-flora (श्चगटी ब्राडी क्लोरा)

वर्णन-

इस वृत्त की उँचाई २० से २० फीट तक होती है। इसकी छाल चिकनी श्रीर इलके भूरे रंग की होती है। लकड़ी सफेद श्रीर कोमल होती है। पत्ते इमली के पत्तों के समान पर, श्राकार में उनसे कुछ बड़े इच ढेढ़ इच लवे किंचित श्राकार होते हैं। फूल तिरछे, लाल या सफेद होते हैं। फिलयाँ १०-१२ इच लम्भी, तिहाई इच चौड़ी, श्रीर चपटी होती है। इमकी दो जातियाँ होती है। एक का फूल सफेद होता है श्रीर दूसरी का लाल। इसकी फिलयों, फूल श्रीर पत्तों का शाक बनाया जाता है। गुए दोष—

आयुर्वे दिक मत-भावमकाश के मतानुसार अगस्तिया शीतल, रूखा, वात-कारक, कहुआ तथा शीतबीर्थ है और पित्त, कफ, और चौथे दिन आने वाले बुखार तथा खुकाम को नए करने वाला है।

इसके फूल शीतल, चाद्वर्थिक ज्वर श्रीर रतोंवे को दूर करने वाले, कडवे, कसैले, पचने में चरपरे तथा पीनसरोग, कफ, पित्त श्रीर बात को नाश करनेवाले हैं।( निषंदु-रजाकर )

इसके पत्ते चरपरे, कड़वे, भारी, मधुर, किंचित गरम, स्वच्छ तथा क्रीम, कफ, विप श्रीर रक्तिप को इरने वाले हैं । इमकी फली इलकी, दस्तावर, बुद्धिदायक किंचकारक, पचने में मधुर, कड़वी स्मर्ख-शक्ति-वर्डक, तथा त्रिदोप, शज़, कफ, पाहुरोग, श्रीर थिप, शोप ग्रीर गुरुमनाशक है ।

यूनानी-मत-यूनानी अन्यकार इसको दूसरे दर्जे में ठयडा छौर क्ल मानते हैं। भीर महमद हुसैन के कथनानुमार इसके पत्तों का रस निकालकर २-३ बूँद नाक में टपकाने से छींक श्राकर तथा नाक बहकर सिर दर्द व सिर का भारीपन दर होता है।

डपयोग—

श्वपस्मार, ( मृगी )—श्रगस्तिया के पत्तों को काली मिरच के साथ गोमूत्र में वारीक पीछकर मृगी के रोगी को सुँघाने से लाम होता है।

वातरकः—अगस्तिया के फूल को चूर्णंकर उसको मैंस के दृष्ट में मिलाकर दही जमाना चाहिये। इस दही से निकाले हुए मक्खन से वात-रक्त आराम होता है।

चेचक—चेचक की प्रथमावस्था में इसकी छाल का हिम वनाकर देने से लाम होता है। चोट—कहीं पर भी चोट लगने से या कुचल जाने से इसके पचे की पुल्टिस बनाकर वॉधने से लाम होता है। नेत्र की कमजोरी—इसके फूलों का रस निचोड़ कर श्राँखों में डालने से दृष्टि की कमजोरी श्रौर बुंबलेपन में फायदा होता है।

श्वेतप्रदर—अगस्त की ताजी छाल को कूटकर उसका रस निकाल कर उसमें कपड़े को तर कर वसी बनाकर योनि-मार्ग में रखने से श्वेत प्रदर में लाम होता है ।

श्राधा शीशी पर- जिस तरफ के कपाल में दर्द होता हो उसकी दूसरी श्रोर की नाक में श्रगस्त के फूलों या पत्तों का रस निकाल कर टपकाना चाहिये।

चित्त विम्रम — म्रगस्त के पत्तों के रस में सोंठ,पोपर स्त्रौर गुड़ को मिलाकर सूँ घने से चित्त विभ्रम में भायदा होता है।

सूजन—लाल अगस्य और धत्रे की जड़ को साथ-साथ गरम पानी में पीसकर लेप करना चाहिये।

चातुर्थिक ज्वर—इसके पत्तों का या फूलो का रस सुँघाने से चातुर्थिक ज्वर और बॅथे हुए खुकाम में लाम पहुँचता है।

गाठिया — लाल फूत के श्रगस्तिया की जड़ को पानी में पीस कर गरम करके लेप करते से गिटया की स्जन उत्तरती है।

रतौषी -इसके फूलों का साग खाने से रतौधी मिटती है।

## श्रगमकी

नाम

संस्कृत-म्ब्रहिलेय। खान, हिन्दी-श्वगमकी, बिलारी, बम्बई-चिराती, वर्मा-सतखीवा, कुमाऊँ-विलारी, गुवाल ककड़ी; मुग्डारि-जयपुद्धस, सिन्ध-बेलारी,चिराती, तामील-मुिसुसि केई, तैज्ञगु-गोती बुराम्, लै.टेन Mukia Scabrella, Me lothria Maderaspatana.

विवर्ग--

यह एक प्रकार की वर्षोपजीवी बनस्पति हैं । इसकी शाखाए बाँकी टेढ़ी फैली हुई रहती हैं । शुक्र २ मे इसके ऊपर सफोद क्याँ रहता है । इसके आधारभूत तंतु बहुत नाजुक और सीधे रहते हैं । इसके पत्ते भिन्न २ आकार के रहते हैं । ये खराडयुक्त और कोपयुक्त रहते हैं । इनकी नोक तीखो होती है । इनके ऊपर का डठल लम्बा और रूएदार होता है । इसके पुष्प गुच्छेदार होते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों जातियाँ होतो है । पुष्पों के ऊपर का आवरस रूएंदार होता है । इसका फल मटर के आकार का होता है । यह गुरू २ मे कुछ पीलापन लिये हुए हरे रंग का और पकने पर गहरे लाल रंग का होता है । यह गोल और चयटा और विकना होता है ।

इशिखयन मेडिकल प्लायटस के रचिताओं के मतानुसार—इसके बीजों का काढा एक प्रकार की पसीना लाने वाली श्रीपिष है । इसकी जड़ का काढा वादी या कोश्वायु में बहुत ही मुफीद है । यह दाँतों की पीड़ा में भी उपयोगी है । दत-पीड़ा दूर करने के लिये इसकी जड़ का चर्वण करना चाहिये। इसके नरम पत्तेव नरम-नरम डालियाँ मृदु विरेचक माने जाते हैं। ये सिर के चक्कर, घूमरि श्रीर पिच में बड़े मुफीद है। छोटा नागपुर में मुडा जाति के लोग इसके बीजों को कुचल करके दर्द के स्थान पर लगाते हैं। इनका खास उपयोग कमर की लचक पर किया जाता है।

कोमान का मत-यह वनस्पति, अपने कफ-निसारक गुण् के कारण उन जीर्था रोगों की आविधियां का मुख्य अग रहती है जिनमें कि कफ का मुख्य जान्या होता है। इसे बायु निलयों के प्रदाह, खोस व श्वास की बीमारी में कुछ बीमारों पर अजमाया, किन्तु इसका असर बहुत धीमा व असंतोपजनक पाया।

डाक्टर चौपरा-उनके मतानुसार यह मूत्र निसारक व ऋशिप्रवर्धक है।

#### श्रगर

नाम--

संस्कृत—श्रगुक, वशिक, राजाई, कृमिजम, हिन्दी—श्रगर, द्राविडी—श्रहितकहे, श्ररवी— ऊद-हिन्दी, फारसी—अदखाम, लैटिन—( Aguilaria Agallocha ) एक्वीलेरिया एजेलोका । वर्षान—

श्रमर के बृत्त सिलहर, मलाबार, मलयाचल, मनीपूर इस्यादि स्थानों पर होते हैं। इस साड की के चाई साठ से सी फीट तक श्रीर गोलाई ५ से ८ फीट तक होती है। जब यह बृत्त वीस वर्ष से श्रीषक श्रायु का होता है तब इसकी लकड़ी पकने लगती है श्रीर उपयोग में लेने योग्य होती है। यह बृत्त बहुत बहुत बहुत श्रीर सबदेद हरा रहने वाला होता है। इसकी लकड़ी नरम होती है। इसके छिद्रों में राल की तरह कोमल श्रीर सुगन्धित पदार्थ रहता है। को श्रमर बक्ती बनाने श्रीर श्ररीर पर मलने के काम में भी लिया जाता है।

प्राचीनकाल के अन्दर भारतवर्ष में अगर द्रव्य की वडी महत्ता थी। कीटिल्य के अर्थशास्त्र में इस द्रव्य के व्यापार का वड़ा व्यापक वर्णन किया गया है। सुश्रुत, चरक, इत्यादि अन्धों में भी इसका बहुत वर्णन किया गया है। प्राचीनकाल में यहूदी लोग अगर को अलहोट, ब्रीक और रोमन लोग अगेलोकन और अरख निवासी अवलुखी कहते थे। परन्तु बाद में ते इसका नाम बदल कर ऊदर हिंदी कहने लगे।

श्चगर की कई जातियाँ होती हैं। श्चार्य्य वैद्यक ग्रन्यों में इसकी पाँच जातियों का वर्षान मिलता . है। जिनके नाम क्रमशः कृष्णागुरु, काष्ठागुरु, दाहागुरु, स्वाद्वगुरु और मगलागुरु है। यूनानी हकीम इसकी चार जातियाँ बतलाते हैं। हिन्दी, समन्दरी, कमरी और समगडली।

इखितयारत—इ-बादियाई नामक अन्य के कर्ता ने उपर्युंक सभी जातियों से भिन्न एक श्रीर जाति का वर्षान किया है। उसकी कीमत सोने के बराबर होती है। श्रगर की दूसरी जातियों को श्राग पर खें बिना सुगन्ध नहीं श्राती। परतु उसे थोड़ी देर तक हाय पर रखने से ही सुगन्ध श्राने लगती है।

उपरोक्त सब जातियों में कृष्णागुष जिसे 'कदेगरकी' कहते हैं ऋौर जो सिलहट से प्राप्त होता है, सबोंत्तम होता है ऋौर वही ऋौषि के काम में आता है। यह पानी में डालने से डूब जाता है। स्वाद में कड़वा होता है। चवाने में मुलायम होता है और जलाने से सुगन्ध देता है। गुरुष होष—

श्रायुर्वेदिक मत—चरक के मतानुसार श्राय शीत, प्रशमक श्रीर खॉसी को नष्ट करने वाला है। सुश्रुत के मतानुसार यह कातिवर्द्धक, कफनाशक, कुच्ठ व खुजली को नष्ट करने वाला है। श्राय की लकड़ी को जल में श्रीटाकर उस पानी को पीने से ज्वर मे लगने वाली प्यास बुक्त जाती है। इसके श्रातिरिक्त मृगी, उन्माद इत्यादि रोगों में भी यह लाम पहुँचाता है।

राज-निषंद्धकार के मतानुसार काला स्नगर कड़वा, उच्चा, लेप में शीतल, पीने में पित्तनाशक श्लीर किसी-किसी के मत से विदोध नाशक है। काष्ठागुर चरपरी, गरम, लेप में रूखी स्नौर कफनाशक है दाहागुर चरपरी, गरम, केशवर्द्धक, वर्षा को उच्चवल करने वाली, केशों के दोध को हरने वाली स्नौर निरतर सुगंधिदायक है। स्नौर मगलागुर शीतल, गधवाही स्नौर योगवाही है।

निघटु-रज्ञाकर के मतानुसार अगर सुगंधित, गरम, तिक्त, कटु, खिरध, मंगलदायक, रुचिकारी, धूप के योग्य, पित्तजनक, तीव्रण, तथा बात, कफ, कर्यारोग, और कोढ़ का नाश करने वाली है।

भावप्रकाश के मतानुसार अगर गरम, चरपरी, त्वचा को हितकारक, कड़बी, तीक्ण, पित्तजनक इलकी तथा कर्यारोग, नेत्ररोग, शीत, वात और कफनाशक है।

इसकी लकड़ी तीच्या, सुगधित, तेलयुक्त, गरम, धातु परिवर्तक, पौष्टिक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली, कफ, वात, कर्यारोग और चर्मरोग, कुक्कुर खॉसी (Whooping Cough) और नेत्र की पीड़ा में लाम कारक है।

यूनानी मत—इसकी प्रकृति दूसरी कच्चा में गरम श्रीर तीसरी कच्चा में कच्च है। किसी-किसी के मतानुसार दूसरी कच्चा में गरम श्रीर रुच्च है। इसकी लकड़ी सुगंधित श्रीर स्वाद में खराव है। यह विरेचक पौष्टिक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली, श्रीयप्रवर्द्धक, मूत्र निस्सारक, व कामोद्दोपक है। जीर्पा रक्षातिसार में भी यह चीज उपयोगी है। यक्कत श्रीर श्रातों के रोगो को दूर कर सुँह की यद्यू को इटाने साली है। यह वायु-निलयों के प्रदाह, श्वास श्रीर वमन में उपयोगी है तथा मिस्तिष्क को शक्ति देने साली है।

श्रपने हलके सुगधदायक श्रीर श्रपने स्वामाविक गरम स्वमाव से यह प्राण्वायु, श्रामाशय, यक्तत, दृदय, मस्तिष्क तथा इद्रियों को बल देता है। इसका चवाना सुँह को सुगधिदायक है श्रीर वायु को नष्ट करता है।

रासायनिक विश्लेषरा---

रासायनिक विश्लेषण से मालूम हुआ है कि इसमें एक उड़नशील तेल रहता है जो ईथर में विलय होता है, दूसरी राल रहती है जो अलकोहल में धुलनशील और ईथर में अन्धुलनशील होता है।

खपयोग-

्वचारोग और कातिवर्द्धन के क्षिये—श्रगर का लेप करना चाहिये।

कामोदीपन—श्रगर का चोवा पान में लगाकर खाने से श्रस्यत कामोचेजना होती है। वाजीकरण श्रोपिक में भी यह मिलाकर दिया जाता है।

मन्दारिन—मन्दाप्ति और हृदयरोग में इसके चूर्षा को शहद के साथ चटाने से लाम होता है। इसके प्रतिनिधि दाल चीनी, बालखड़ तथा देवदार और इसके दर्य-नाशक गुलाब और कपूर है।

# श्रङ्कोल

नाम---

सस्क्रत—अकोलः, निकोचकः, रेवी, गुप्तलेह, हिन्दी—ग्रंकोल, ढेरा, मारवाही—प्रक्कोन, गुजराती—श्रद्धोल, बंगाली—ग्रांकाङ, तेलंगी—बुडुगू,द्राविदी—ग्रद्धोलम, लिटिन—Alangium Lamarcku, एलॅनियम लमारिक ।

वर्णन---

श्रद्धील के काइ सारे भारतवर्ष के जगलों में पैदा होते हैं, जिनकी ऊँचाई २५ से ४० फीट तक की होती है। इसके पेड़ की गोलाई ढाई फीट तक होती है। इसकी शाखाओं का रंग विशेषकर सफेद होता है। इसके पचे है से ६ इंच तक लम्बे और एक से दो अगुल तक चौड़े कनेर के पची की तरह होते हैं। वे पतकड़ में गिर जाते हैं और चैज, वैशाख मे नये आते हैं। पत्तों की गंध उम और स्वाद खटा और कड़वा होता है। इसके फल कच्ची हालत में नीले, पकते हुए लाल और पक जाने पर जामुन के समान वैगनी रग के हो जाते हैं। इन फजों के अन्दर गुठनी होती है जिनको मोड़ने से बीज निकलता है। ये वीज नख से कुरेचने पर रस भरे हुए मालूप होते हैं। देशी चैग्न लोग अजोल के काले और सफेद दो प्रकार के भेद बतलाते हैं। पर डाक्टर मुहिन शरोफ के मतानुष्ठार कालो जाति अपनोल को नहीं, प्रत्युत उसीके ममान जिमको लेटिन में Alangium Heva-petalum. एलर्जियम हेक्मपेटेलम कहने हैं, उसकी है।

गुण दोष--

श्रायुर्वेदिक मत—निषयदुरत्नाकर के मतानुसार श्रद्धोल कड़वा, कसेला, पारे को शुद्ध करने वाला, हलका, किंचित चरपरा, दस्तावर, चिकना, तीखा, रूखा, गरम है। इसका रस, वातिजनक, तथा विषविकार, कफ, वात, शूल,कृमि, स्जन, गृहपीड़ा, श्रामिपत्त, किंघर विकार, विसर्प, कुत्ते, मूसे श्रीर विलाव का विष, किंटिशल, श्रीतिसार श्रीर पिशाचपीड़ा को निष्ट करने वाला है। इसके वीज शीतल, धातुवर्द्धक, स्वादिष्ट, भारी, मदाग्नि करने वाले, रस श्रीर पाक में मधुर, बलकारक, सारक, स्निग्ध, वीर्य्यवर्द्धक तथा दाह, बात श्रीर पित्त, ज्ञय, रक्तविकार, कफ, पित्त, श्रीर विसर्प को तूर करने वाले हैं।

यूनानी मत-कुछ यूनानी अंथकार इसे पहले वर्जों में श्रीर कुछ दूसरे दर्जें में गरम श्रीर तर मानते हैं। उनके मतानुसार यह श्रीषधि जिगर को ताकत पहुँचाने वाली, जहर को नाश करनेवाली, वायु के विकार, पेट के दर्द श्रीर कृमि को नष्ट करने वाली है। इसके ज्यादा उपयोग से श्रामाशय निर्वल होकर मदाग्नि पैदा होती है श्रीर सिर में कम्मनाहट के साथ दर्द शुरू हो जाना है। इसकी जड़ गरम श्रीर चरपरी होती है फल ठडा, पौष्टिक श्रीर शरीर को मोटा करने वाला होता है।

डाक्टर मुझीन शरीफ (Modeen Sherriff) के मतानुसार यह श्रीविध पचास ग्रेन (१५ १सी) की मात्रा में मुरिक्त वमन-कारक सिद्ध हो चुकी है। इलकी मात्रा में यह ज्वर को नाश करने वाली है। इसकी छाल बहुत कड़वी चर्मरीगों में बहुत लाम पहुँचाने वाली तथा ज्वर निवारक है विशेष करके प्रदाहिक ज्वर को नष्ट करती हैं। चातु परिवर्तन के लिये इसकी मात्रा २ से ५ ग्रेन तक तथा ज्वर नाश, मूत्रवर्द्धन श्रीर उल्टी लाने के लिये इसकी मात्रा ६ से १० ग्रेन तक उपयोग में ली जाती है। उपदंश श्रीर कोढ़ की बीमारी में भी यह उपयोग में ली जाती है। मारतवर्ष के वैद्य इसको विप निवारक समक्तते हैं श्रीर जहरीले जंद्धश्रों के काटने पर काम में लेते हैं। चरक, भावप्रकाश के लेखक माविमिश्र और शार्द्धावर भी इसको सर्प-विषनाशक मानते हैं। मगर केस श्रीर मस्कर के मतानुसार इस श्रीविध में सर्प-विष को नष्ट करने की शक्त नहीं है।

## रासायनिक विश्लेषण---

कर्नल चोपड़ा के मतानसार इस श्रीषधि में निम्न लिखित द्रव्य पाये जाते हैं।

Alkaloid 82

Petroleum Ether (B P. 35 to 70 Perecnt) :40

Absolute Ether '66

Absolute Alcohol 4 0 1

Alcohol (70 Percent) 35

इसके पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण से यह पता लगा है कि इसमें Alkaloid ( अलकालाइड ) श्रव्छी तादाट में पाया जाता है । पोटेसियम क्लोरिड ( Potesium Chlorid ) भी इसमें पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का टेनिन व ग्लूकेसाइड्स ( Glucosides ) नहीं पाया जाता, इसके

वर्नीपधि -चन्द्रोदय

उपचार की उपयोगिता का विश्लेपण करने पर मालूम हुआ कि इसके रस को इन्वेक्शन द्वारा लून में पहुँचाने से यह जून की गति (Blood Pressure) को कम कर देता है, लेकिन वह असर विल्कुल अस्थायी रहता है। कलकत्ते के स्कृल ऑफ ट्रापिकल मेडिसन में इसके सम्यन्य में प्रयोग जारी है।

۶ξ

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि अहोन की जड़ की छाल का आमाराय की पाचननिलयों पर तथा शरीर की त्वचा (चमड़ी) के ऊपर प्रत्यक्ष अधर होता है। दो-तीन रवी की मात्रा
में इसके चूर्ण को डेने से आँतों की ताकत बढ़ती है, दस्त साफ होता है, पिच का आब भली प्रकार
होता है, कफ दीला होता है तथा चमड़ी पर स्निग्वता पैदा होती है। अधिक मात्रा में इसकी देने से
उल्टी होती है, पेशाब की मात्रा बढ़ती है, फिर भी इस औपिव की गणना आयुर्वेद में बामक औपिवियों में
नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि इसके हारा कराई हुई उल्टी से श्रीर की रक्त-वाहिनी
निलयों में बहुत यकाबट और शियिलता उत्पन्न हो जाती है। आमाश्य में दाह मी उत्पन्न हो जाता
है और कमी-कमी तो दानन भी पैदा हो जाती है। इसिलिय बामक औपिवियों की तरह इसकी व्यवहार में
नहीं लाना चाहिये। इस औपिव का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुगा विप को नष्ट करने का है। यसिप कैस और
मस्कर ने इस औपिव को सप-उंशन में निरुपयोगी माना है, पर प्राचीन और नवीन अनुमवो से
मालूम होता है कि वैद्य लोग विपनाशक औपिवियों में इसका प्रयोग करके सफलता पाने रहे हैं।

दिसम्बर सन् १६२२ के वैद्य-कल्पतक में श्रद्धोल के सम्बन्ध में एक नोट प्रकाशित हुआ था, उसका श्रनुवाद इम क्यों-फा-त्यों वहाँ उद्धृत करते हैं। कराँची ने सेट एटलबी कावसजी बहेराना एक वनस्पति के सम्बन्ध में निम्नाद्वित प्रश्न करने हैं।

"इस पत्र के साथ आपके पास एक लकड़ी का दुकड़ा मेजते हैं, जिसे मेरे मित्र एक डाक्टर को किसी पारती गहस्य ने आवा सेर दिया है। उसका नाम या तो वे स्वयं जानते नहीं या वतलाना नहीं बाहते। इस दुकड़े को नींवू के रस में विसकर गादा प्रवाही बनाकर आधी छोटी चमच सबेरे और शाम को मोजन के दो वरदे पूर्व लेने से चाहे जैसे मयहार दमें में लाम पहुँचाता है, और पाँच सात दिन में आंराम जैसा हो जाता है। यह लकड़ी किस बनस्ति की है और उसके क्या गुण्-दोप है, इसकी गुजराती के प्रसिद्ध प्रत्य " वनस्तित-शास्त्र " के लेक्क रा॰ जयकृष्ण भाई से पहचान कराकर अगर आप अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे तो बड़ा लाम होगा।"

"इस वनस्पति का दुकड़ा जान के लिए जयकृष्ण मार्ड के पास मेत्रा गया और उन्होंने उसकी जाँच कर जिखा की इस दुकड़े की जाँच करने पर यह अद्भोल का मालूम पड़ा है।" इसमें पता चलता है कि इस औपिंघ में टमे का नाश करने का चमस्कारिक गुग्य है।

प्रयोग-

रिमा-श्रद्धील की जड़ की नीवृ के रख ने गादा २ घोटकर श्राघा २ छोटा चमच सबेरे-शाम भोजन ने दो घन्टे पूर्व लेने से मयंकर दमे की बीमारी में मी लाम पहुँचाता है। संपद्श पर — अंकोल की जड़ की दस तीला लेकर उसे क्टकर दो सेर पानी में उवालना चाहिये ! जब हेद पाव पानी शेष रह जाग, तब उतार कर छानकर प्रति पंन्द्रह मिनट में पाँच तोला काथ गाय के गर्म किये हुए पाच तोला घी के साथ मिलाकर पीने से वमन के द्वारा सर्प का जहर निकज जाता है। जहर उतरने के पश्चात भी आठ दिन तक नीम की अतर छाल का कादा बनाकर उसमें अद्भोल की जड़ की छाल का श्रा माशा चूर्ण मिलाकर सवेरे-शाम पीने से जहर का स्ट्म अवर मो नष्ट हो जाता है।

्रियागल कुत्ते का विष—सुदर्शन चूर्या डेड् माशा, श्रङ्कोल की जड़की छाल का चूर्या डेढ् माशा दोनों को मिलाकर सबेरे-शाम डेढ् माशे की खुराक में देने से पागल कुत्ते का विष नष्ट होता है। लगातार तीन महीने तक इस श्रीष्ठिय का सेवन करना चाहिये।

र्म्मूह के विष पर—इसकी जड़ की छाल को पित कर पीने से तथा उसीको धिस कर डहू पर लगाने से चूहे का विष ख्रीर उससे पैदा हुई शरीर की दाह दूर होती है।

ज्यर पर—इसकी जड़ के चूर्ण की ढाई रची से पाँच रती तक की मात्रा देने से पसीना आकर मीसमी ज्वर उतर जाता है।

जलोदर पर-इसी चूर्ण की डेढ़ मारो से तीन मारो तक की मात्रा देने से दस्त आकर अजीर्ण रोग और जलोदर में फायदा होता है।

कुष्ट रोग पर—इसकी जड़ की छाल, जायफल, जावित्री और लौंग प्रत्येक गाँच-गाँच रत्ती लेकर चूर्ण करके देने से कोढ़ का बढ़ना बद हो जाता है। इसी प्रकार बढ़िया इड़ताल की श्रंकोल के तेल में बोट कर टिकड़ी बनाकर एक हॉडी में पीपल के माड़ की राख भर कर उस पर वह टिकड़ी रख कर ऊपर से फिर राख भर कर बारह प्रहर की ऑच देने से जो भस्म होती है; वह भस्म कोढ़ के असाध्य दर्शों में भी लाभ पहुँचाती है।

गठिया—इसकी जड़ की छाल का तेल बनाकर मालिश करने से गठिया वात की तीव पीड़ा मिटती है।

नासूर पर—इसकी लकड़ी की राख नास्र के अन्दर भरने से नास्र नष्ट हो जाता है।

ववासीर पर—इसकी जड़ की छाल का चूर्या एक माशा लेकर काली मिर्च के साथ फकी देने
से बनासीर में बहुत लाम होता है।

फीडे फुन्सी पर-वर्षाश्च में बगल के नीचे तथा गलेपर जो आणनाशक फीडे हो जाते हैं। उनमे आरम से हो सबेरे के समय यदि इसका एक फल खिला दिया जाय और एक फल का रस निकाल कर फीड़ों पर मल दिया जाय तो तुरत लाग पहुँचता है।

चित्रक को दाग पर---गेहूं के खाटे में हलदी, श्रकोल का तेल ख़ौर पानी मिलाकर चेहरे पर मालिश करने से चेत्रक के दाग मिटते हैं तथा चेहरा साफ होता है।

सुजाक- इसके फलों के गूदे और विल के ज्ञार को शहद में मिलाकर देने से सुजाक में लाम होता है। घाव पर—धार वाले हथियार से अगर चोट लग जाय तो इसके तेल में रूई की भिंगोकर उसकी घाव पर पट्टी चढाने से खून आना बद होता है और घाव जल्दी भर जाता है। जगल की जही धूटी नामक अंथ के लेखक लिखते हैं कि दूसरे उपचागें से दो-र्तन महींने में भी जो घाव आराम नहीं हुए बढी इसके उपचार से केवल दस वारह दिन में आराम हुए हैं। ऐसे कई उदाहरख मौजूद हैं।

### बनावटें---

प्रमेह नाशक चूर्ण-श्रंकील के फूल की सुसाई हुई कलियाँ दो तोला, श्राँवले दो तोला, हलदी हो तोला, इन तीनों का चूर्ण करके तीन माशे की खुराक में शहद के साथ दोनों टाइम लेने से प्रमेह रोग में लाभ पहुंचता है श्रौर मूत्र नाली साफ होती है !

श्चातिसार नाश्यक यटी—श्चंकोल की जड़ की छाल, देवदा क, कालीपाड़ की जड़, कृडे की छाल धावड़ी के फूल,लोघ, श्चनार के वृक्ष की छाल श्चीर राल इन सब चीकों को समान भाग लेकर चूर्ण कर चावलों के धोवन के पानी में खरल करना चाहिये। उसके वाद फड़वेर के समान गोली बनाकर चावलों के धोवन के साथ खिलाने से श्चितसार, श्चीर खून की दक्षों श्चाराम होती हैं।

श्रिकोल का तेल निकालने की विधि-तंत्र-प्रशें के मतानुसार अफोल के बीजों का चूर्ण करके उस चूर्ण को तिल के तेल में मिगोकर धूर में रखना चाहिये। जब वह तेल सख जाय तब उम चूर्ण को दूसरी हफे तेल में तर करके फिर उसको धूप में सुखाना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक वह चूर्ण जितना तेल पिए उतना पिलाकर उस चूर्ण को एक काँसी की थाली पर लपेट कर उस थाली को एक दूसरी काँसा की थाली के उपर श्रींपी ढाँक कर कड़ाके की धूप में रखने से ऊपर की थाली में से तेल टपक कर नीचे की थाली में इकड़ा होगा। इस तेल को एक शीशी में भर कर रख लेना चाहिये। इस तेल में श्रास्तुत रोपएशिक रहती है। नहीं भरने वाले गईरे घावों में इस तेल को लगाने से थोड़े समय में घाव मर जाते हैं। अगर सिर की चाँद के बाल उड़ गये हों तो इस तेल का मालिश करने से नये याल ऊग जाते हैं।

्र्र सरी विधि—एक चीनी के प्याले के मुँह के उपर कपड़ा कस कर वाँध दें। इस कपडे के कपर अपनेल के बीज की गिरी को कृट कर विद्या दें और उस प्याले पर अद्भोल का टुकड़ा रखकर कीयले की आँच के कपर रखें। इसकी गर्मी से तेल टपक कर प्याले में इकट्टा होगा जिसे लेकर एक शीशों में मर लें।

श्रंकोल के तेल का मलहम—उपरोक्त दूमरी विधि में निकाला हुआ। श्रंकोल का तेल ५ तेला श्रोर मोम गया तेला लेकर इन टोनों को हलकी श्रांच पर ग्रम करके जब दोनों चीजें एक रम हो जायें तव उनमें छलाया हुशा नीला थुंगा चार रनी टाल कर उतार लेना चारिये। टडा होने पर श्रम्छी तक्ष में मिलाकर चीडे मुँह की शोशों में मर लेना चाहिये। इस मलहम से खुजली, मगंदर, नास्र, इत्यादि कटिन यीमारियाँ श्रायम होती हैं।

्रहंस तेल की पाँच चूँदें शकर डाले हुए गरम दूघ में मिलाकर पीने से शरीर बलवान होता है। तथा प्रमेह, निर्वेलता, चक्कर श्राना, नगैरह दर्श दूर होते हैं।

शिवोक्त इन्द्रजाल नामक प्रन्य में इस तेल की प्रशास करते हुए लिखा हुआ है-

" शव वक्त्रे बिन्दु मात्र, तत्त्तीज निद्धिपेद्यदि ।

एक यामं सजीवः स्याजान्यया शकरोदितम् " ॥

अप्रश्ति मुदें के मुल में भी अपर एक बूंद अफील का तेल डाल दिया जाय तो एक प्रहर के लिये वह संजीवन हो जाता है।

हो सकता है कि उपरोक्त बात में अतिशयोक्ति हो पर यह बात तो इस समय की नबीन शोवों से मालूम हुई है कि आद्भोल के तेल में विद्युन्शक्ति काफी होती है। समब है मरणास्त्र आवश्या में जब कि प्राणी की ज्ञानशक्ति किस्कुल ज्ञुत हो जाती है इस तेल को देने से हेमगर्भ की तरह यह भी खिणक चेतनता पैदा करने के लिये शक्ति रखता हो।

# श्रंगुर

नाम---

संस्कृत—द्राज्ञा, मधुरवा, स्वादुफला, फल्लोलमा, हिन्दी—अ गूर, गुजराती—द्राज, मराठी— द्राज, तैलंगी—द्राज्ञापेडी, गोस्तनीपेडु, लेटिन—Vintfera. अंग्रेजी—Grapes.

#### परिचय--

श्र गूर की लता सकड़ियों की टिट्टियों पर चलती है । इसके पत्ते गोलाकार पाँच दल वाले हाथ के पजे की श्राष्ट्रति के होते हैं । इसके फूल सुगन्धित व हरे रंग के होते हैं, बालों के ऊपर फूलों की सींकें लगती हैं और फूल तथा फल गुच्छों में लगते हैं। मचानों के ऊपर इसकी वेलें खूब छा जाती हैं। हिन्दुस्तान से श्रक्तगानिस्तान व फारस देश के श्रंगूर्ो ज्यादा श्रच्छे होते हैं।

काश्मीर, औरसाबाद, दौजताबाद, नासिक इत्यादि स्थानों में भी आंगूर पैरा होते हैं, मगर वे सीमामात के आंगूगें के बरावर मांठे व गुखकारी नहीं होते ।

श्र गूर की जातियाँ कई प्रकार की होती हैं। उनने पाँच जातियाँ विशेष कर प्रसिद्ध है। इनमें से दो काले रंग की ग्रीर तोन हरे रंग की होतो हैं। काले रंग को एक जाति को इन्सी ग्रंगूर कहते हैं। यह जामुन के समान गहरे बैगनी रंग का व ज्यादे चमकदार होता है। खाने में बहुत मीठा होता है। दूसरी प्रकार का काला अन्तर् साधारण बैगनी रंग का होता है तया हवाशी अन्तर् से कम मीठा व कम गुराकारी होता है। हरे अन्तर्भे में पिटारी का अन्तर सबसे अधिक वडा, लम्बा और अधिक मीठा होता है अति हरे अन्तर्भे से सबसे अधिक वडा, लम्बा और अधिक मीठा होता है अति हरे अन्तर्भे संस्वे अधिक वडा, लम्बा और अधिक मीठा होता है अति हरे अन्तर्भे संस्वे अधिक स्वादिष्ट अति सबसे अधिक कोमल काति का है जो आकार में सबसे अधिक स्वादिष्ट और सबसे अधिक कोमल होता है। बीज न होने की वजह से यह वेदाना कहलाता है।

पक्के अर्गूरों की उनकी लताओं पर ही मुखा कर दाख या मुनक्का बना लेते हैं । काले अगूर का काला मुनक्का, पिटारी के अंगूर का लाल मुनक्का और वेदाना अगूर का किसमिस बनता है।

## गुए दोष---

आयुर्वे दिक मत—श्रायुर्वेद के मतानुसार कच्ची दाख स्वल्यगुण वाली, भारी खट्टी श्रीर कफ पित्त हारी है। ५की दाख कुछ दस्तावर, शीतल, नेत्रों को लामकारी, भारी, पुष्टिकारक, सुस्यादु, स्वर को शुद्ध करने वाली, कसैली, मूत्र व मल को निकालने वाली, वीर्यवर्दक, कफकारक, पौष्टिक तथा तृषा, ज्वर,श्वास, वात-रक्त कामला, मूत्रकृच्छू, रक्तित्त,मेह,दाह श्रीर शोध को दूर करने वाली है। काली दाख श्रयथा गोस्तनी,वीर्यवर्द्धक भारी श्रीर ककिपत्त को नाश करनेवाली है। छोटी दाख श्रयां नृ किसमित, मधुर,शीतल,वीर्य वद्ध क कविमद, खटी तथा श्वास, खॉसी, ज्वर, हृदय की पीड़ा, रक्त-पित्त, ज्ञत, ज्ञय, स्वरमेद, तृपा, वातिपत्त श्रीर ग्रुख के कड़वेउन को तृर करती है।

श्रापूर के ताजे फल रुधिर को पतला करने वाले छाती के रोगों में लाम पहुँ चाने वाते यहुत जल्दी पचने वाले रक्तशोधक तथा खून बढाने वाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी इकीम इसकी दूमरे दर्जे में गर्म व तर मानते हैं। बच्चे श्रंसूर की पहले दर्जे में टरा श्रीर दूनरे दर्जे में क्च मानते हैं। यह रिनाध श्रामाशय व प्लीहा को नुक्तान पहुँ चाने वाला तथा वायुजनक है। इसके पने बवासीर में उपयोगी हैं। इनके रस से सिर दर्द, उपदश, बवासीर श्रीर तिल्ली का दर्द दूर होता है। ये मूत्र निस्तारक, वमन को दशाने वाले, मुँह से गिरने वाले खून को वन्द करने वाले श्रीर खुजली को लाम पहुँ चाने वाले हैं। इसकी लकड़ी की राख जोडों के दर्द में फायदेमन्द है। इसकी ढाली मूशशय, श्रायडकीप के स्वान व बवासीर के श्रान्त लाम पहुँ चाने वाली है। इसका फल कफ को ढंला कर निकालने वाला, खियों के माधिकधर्म को नियमित करने वाला, खून बढ़ाने वाला, पीष्टिक, वायु निलयों के प्रदाह में लाम पहुँ चाने वाला श्रीर कि जयत दूर करने वाला है। यह खड़ा, मोटा, पाचक, श्रीप्रदीपक तथा फेफड़े, यक्चत, मूत्राशय, व जीर्यंगर को वीमारी में उत्तम है। इसके वीज टराडे, कामेइ पक श्रीर श्रेतित्रयों को सकोचन करने वाले हैं। इन बीजों की राख स्वान कम करने के लिये लगाई जातो है। इसको लकड़ी की राख वित्व की पथरी में गुयकारी श्रीर बवासीर की स्वान को दूर करने वाली होती है।

इसके सुले फल, अर्थात सुनक्का शान्तिदायक, रेचक, मृदु तथा प्यास, शरीर की गर्मी, कफ श्रीर ह्यय की बीमारी में लामकारी है। इसकी छोटी-छोटी शास्ताओं का रस चर्मरोग की उत्तम द्वा है। यूरोप के श्रन्टर श्रॉस के दर्द में भी यह काम में लिया जाता है।

कर्नल चोण्ड़ा के मतानुसार यह शान्तिदायक, रेचक श्रीर श्रमिदीनक है। यह कमजोरी को दूर करने वाला ग्रीर च्यरोग में लाभकारी है। विच्छू के डक मे भी यह लाम पहुँ चाता है। इसके कच्चे फल में श्राक्सेलिक एिंसड नामक एक पदार्थ पाया जाता है।

फलों के अन्दर अगृर सबसे उत्तम व निर्दोष फल है । आँधि की अपेता भी पथ्य के अन्दर यह बहुत अधिक काम में आता है। यह सभी प्रकृतियों के मनुष्यों के अनुकूल होता है। क्या निरोग, क्या रोगी, क्या निर्वेल, क्या बलवान, क्या बालक, क्या बृद्ध—सबके लिये यह उपयोगी है। निरोग मनुष्यों के लिये यह उत्तम-पौष्टिक खाद्य है और रोगी के लिये आत्यन्त बलवर्द्ध पथ्य है। जिन बड़े-बड़े भयहर व जिटल रोगों में किसी प्रकार का कोई खाने-पीने का पदार्थ नहीं दिया जाता, उनमें भी अहरू या दाख दी जा सकती है।

हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से इस फल का उपयोग होता आ रहा है । चरक, सुश्रुत, बागभड़, चकरत्त, भावप्रकाश इत्यादि प्रामाशिक ग्रन्थों में इस फल की काफी प्रशसा की गई है।

#### उपयोग-

चर्म रोग — वयन्तऋतु के अन्दर आप्रार्की डालों को काटने से एक प्रकार का मद निकलता है। उसको स्वचा के रोगों पर लगाने से बहुत लाभ होता है।

कुत्ते का जहर — इसकी लकड़ी की मरम को विरके में मिलाकर लगाने से कुत्ते के जहर में लाम होता है।

पथरी—इसकी लकड़ी की भस्म ६ माशे गोखरू के रस में कुछ दिन पिलाने से पथरी में लाम होता है। इसके पंचाग से निकाला हुआ जार भी दो से चार रत्ती तक की मात्रा में देने से पथरी को भेदन करता है।

अग्रह वृद्धि—इसके पत्ते पर धी चुपड़ करके आग पर खूब गरम करके पीतों पर बाँधने से सूतन कम होती है।

तृषा—पित्तव्वर श्रौर उसकी तृपा को मिटाने के लिये यांगूर का शर्वत पिलाना चाहिये। उदानृत व मृत्रावरोध—द्राच्च का काढ़ा पिलाने से क्का हुआ पेशाय खुल कर स्राता है व

उदावृत में लाभ पहुँचता है।

मूत्र-ष्टच्छ — मुनक्का को बासी जल में चटनी की तरह पीसकर जल के साय तेने से मूत्रकृष्छ में लाम पहुँचता है। वनावटें 🖚

श्रीत का श्रीत निवास पर्के आगूर का स्वरस १ सेर, जल १॥ सेर, श्रुद्ध चीनी २ सेर । स्थित पहले जल में चीनी को हालकर आग पर चढ़ावें । जब उनाल आने लगे तब आगूर का रस उसमें हाल दें । उसके पश्चात एक तार व हेढ़ तार की चासनी आने पर उसकी उतार लें । यह शर्वत सृपा, शरीर की गर्मी, खाँसी, स्वरमंग, राजयहमा, रक्तविकार, पित्त सम्बन्धी मदामि, मूबावरोध हत्यादि अनेक रोगों में लाम पहुँचाता है।

द्राद्धासय— मुनक्ता १०० पल, मिश्री ४०० पल, बेर की जड़ ५० पल, धाय के फूल १५ पल, सुपारी १० पल, लींग १० पल, जावित्री १० पल, जायफन १० पल, तज, इलायची, तेज पान ४० पल, सींट,मिरच,पीपल ३० पल, नागकेशर १० पल, मस्तानी १० पल, केसर १० पल, श्रकरकरा १० पल, कूट १० पल इन सब श्रीप्रधियों को श्रधकचरी करके कुल वजन में चीगुने पानी में भिट्टी के वर्तन के श्रम्दर डालकर जमीन में गाड़ दें। १४ दिन बाद वहाँ से निकाल कर इन सबका भमके से श्रक्ष लींच ले,उस श्रक में केशर, करन्री मिलाकर बोतलों में भर कर रख देवे। यह श्रास्तव बलानुमार एक से चार पल नक दिन में तीन बार पीने से बल, कान्ति, कामशक्ति श्रीर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। (योग चिन्तामृश्यि)

्री द्वाचारिष्ट—सुनक्का ५० पत्न लेकर उसको दो द्वीय जल में खीडा ले, जब चीयाई जल रह जाय तब उसमें दो सी पल गुड तथा तक, तेजपात, इलायची, नागकेरार,पियगु,ियद्व, पीपर, वापिक्डग, इन सबका एक-एक पल चूर्ण डालकर पकावे, पकाते समय बार-बार हिलावे रहना चाहिये। पकने पर उतार कर छानकर बोतलों में भर ले। यह द्वाचारिष्ट च्वय, खाँसी, उरःच्वत, मन्दागिन में ख्रारमन्त लाभदायक खाँर बल-वर्द क है।



# श्रंगृर-शेफा

नाम-

हिन्दी—ग्रङ्ग्र शेफा, खुक्मना, साग श्रङ्ग्, पंजावी—स्चि,श्ररची—उस्तरंग,इनहातयौलीह, बङ्गानी—येदुज, बम्बई—गिरबूटी, लैटिन-Atropa Belladonna

## वर्णन--

यह एक सीधा, नरम पत्ती वाला वृत्त् है, जो खाम करके पिश्चमी हिमालय में काश्मीर से शिमला तक ६००० से लेकर ११००० फुट की कें चाई तक होता है। इसके फून हन के चैंगनी राग के होते हैं, फूलो की किनारे पीली खीर हरी होती हैं। इसके फल गोज खीर जहरीते होते हैं। इसकी जड़ श्रीर पत्ते नींद लाने वाले, मूत्र निस्सारक, शान्तिदायक श्रीर श्रांख की पुतली को बढ़ाने वाले होते हैं। उत्तर के साथ शूल होने की बीम री में यह एक उत्तम श्रीपिष्ठ है। खाँसी, बुक्दुर खाँसी श्रीर रात में परीना श्राने की विमारी में भी यह लामदायक है। इसका लेप करने से मन्यि (गठान) में लाम पहुँ चावा है श्रीर वह विखा जाती है। इसका फल बहुत जहरीला होता है श्रीर उदर सम्बन्धी रोगों में वह दूध, पानी श्रीर शहद के साथ वमन कराने के लिए दिया जाता है।

# श्रङ्गन

सास---

हिन्दी-श्रङ्गन, नैपाली-कड्गु, तुइसी, अफगानिस्तान-वनिरश, सीमान्त-श्रड्गन, श्रड्गु, दखुरी, पंजाय-श्रड्गु, हेमर, हम, श्रुन, स्म, लैटिन-Freximus Feloribunda

वर्णन--

यह एक बड़ा वृत्त होता है। इसके पत्ते कॅ गूरेदार श्रीर तीखे रहते हैं। इसके फूल छोटे श्रीर सफेद होते हैं, इसके फल में एक बीज रहता है श्रीर उसके श्रास-पास गिरी रहती है यह हिमालय में काश्मीर से भूटान तक श्रीर खासिया पहाड़ियों पर होता है।

इसके वृत् के तने में से एक प्रकार का मधुर और ठीस रस निकाला जाता है । इस रस को इसके मधुर और इल के विरेचक गुर्गों के कारण उपयोग में लिया जाता है।

—.o#o;——

#### श्रञ्जनी

नाम-

संस्कृत—ग्रञ्जनवृत्त्, गुजराती—ग्रञ्जन, मराठी—ग्रञ्जनी, वस्त्रई—ग्रञ्जन, करवा, दुरवा, कनाड़ी—ग्रजामार, ग्रल्जी, ग्रासेट, तैलगू—ग्राल्ल, मिदाल्लि, पेदाल्ली, तामील—ग्रलि, ग्रञ्जनी, कासा, अभेजी—Iron Wood Tree ( ग्रायन उड ट्री ) लैटिन-( Memecylon Edule ) पहिचान—

इसरे परो गोल।कार होने हैं। उनके आगे कुछ नोक निकली हुई होती है। इसके पर्तों का रक्क कपर से गहरा हरा और नीचे से फीका होता है। इसके फूल खुत्री की सरह होते हैं। इसका फल गोल

होता है। फल का रंग वेंगनी होता है। इसमें एक श्रीर कभी-कभी दो बीज निकलते हैं। यह भारत के पण्चिमी समद ने फिनारों पर तथा उटीसा, ख्रासाम, विलहर, सिलीन और मलायाद्वीप समृह में पैटा होता है। भारतवर्ष श्रीर लड्डा में इसके परे रह्न के लिए काम में श्राते हैं। मदास में चटाई बनाते वाले हड़, पतङ्ग और मधीठ के साथ इसे विशेष रूप से रगने के उपयोग में लेते हैं । लाल रङ्ग पैरा भरने में वे इसे फिटकिरी से उत्तम मानते हैं।

#### गरा दोष--

श्रायबंदिक मत के श्रानुभार इसके परी टएडे और सङ्कोचक हैं। इनका टएडा क्याय लेशिन के रूप में नेत्रों की बीमारी में काम में लिया जाता है। श्वेत प्रदर श्रीर सुजाक में भीतरी उपचार के लिए ये काम में लिए जाते हैं। इनको खरल में कूट कर पानी में चवाल कर इनका सत निकाला जाता है। यह सख दिचगा में सजाक के लिए मुफीद माना जाता है।

कोंकगा में इसकी छाल, नारियल का गृदा, अजवायन श्रीर कालीमिर्च, बरायर २ मात्रा में क्षेकर पीसते हैं, फिर कपड़े में पोटली बनाकर उससे चोट खाई हुई जगह पर सेंक करते हैं।

इसकी जह का काढा श्रत्यधिक रक्तसाव पर मुफीद माना जाता है ।

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पने नेत्रसूल रोग में लामकारी है व इसकी जड़ सुजाक तथा ग्रत्यधिक रक्तस्राय में लामदायक है।

सन्याल और घोष के मतानुसार इसके पत्तों का शीत कपाय नेत्रशल रोग में आँजने से लाम होता है। इसके परे भारत और मिलोन में रगने के काम में लिये जाते हैं। सुजाक रोग के अन्दर इसके पत्ते भीतरी उपचार के काम में छाते हैं।

#### रासायनिक विश्लेपश-

प्रोफ्तेसर, इंजन डार्फ के मतानुसार इस श्रीपृष्ठि- में पीत श्लुकोसाइड, राल, गोंद, क्लोरोक्ताइल श्रीर रद्वीन पदार्थ कहते हैं।

#### चपयोग---

श्वेत प्रदर-इमके पत्तों को पीसकर पानी में छान कर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। नैत्ररोग-इस की फ़ाट से श्राखें धोने से नेत्ररोग में लाम पहुँचता है।

' सजन-इसकी छाल, नारियल की गिरी, अजवायन, जङ्गली हलदी श्रीर काली मिरच बरावर ले पीस, गर्म कर लेप करने से तथा इनको श्रीटाकर वफारा देने से सूत्रन श्रीर पीडा मिटती है।

सजाक-इसके पत्रों का फाट पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

# अगिनघास

ताम--

सस्क्रत-भृतृष्ण, रोहिष, हिन्दी-गधतृण, श्रागिन धास, श्रागिया धास, वंगाली-गध-वेन, गुजराती-लिलीचा, तेलगू-स्त्रिपगादि, फारसी-स्त्रेदकाश्मीरी, लेटिन-Andropogan Citratus

वर्णन-

यह एक प्रकार का बहु वर्ष जीशी वृद्ध है जिसकी शाखाएँ कई पत्ते वाली होती हैं ! जब पत्ते कड़ जाते हैं, तब शाखाएँ बिना पत्ते की रहती हैं। इसके पत्ते नुकीले, हरे श्रीर खुरदरे होते हैं। यह वृद्ध भारतवर्ष में सब दूर पैदा होता है।

गुण दोष---

आयुर्वें दिक मत—आयुर्वें दिक मत से यह श्रीपिष तिक, कट्ठ, गरम, विरेचक, भूख बदाने वाली बाधा निधारक, क्ष्मिनाशक, श्रीर कामेच्छा को नष्ट करने वाली है। यह बच्चों की खाँसी में लाभ-दायक है। कोढ़ श्रीर श्राप्तार की व्याधि में लाम पहुँचाती है। वात, कुछ श्रीर श्राँतों सम्बधी बीमारियों में भी यह लामहायक है।

हैने की बीमारों में भी यह लाभदायक सिद्ध हो चुकी है। यह सिर्फ हैने की बमन को ही नहीं रोकती, प्रत्युत उसके सब उपद्रवों में कायदा पहुँचाती है। गटिया की बीमारी में इसका लेप बहुत कायदेमद है। स्नायुश्तल, मोच श्रीर श्रन्य कष्टप्रद तकलीकों में भी यह लाभदायक है। इसका बफारा ज्वर को दूर करने के लिये उत्तम है। ( इडियन मेडिकल झाट्स)

यूनानी मत--यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और दूषरे दर्जे में रख है । यह खंबा (चमडी) को हानि पहुँचाने वाली और खुजली उत्पन्न करने वाली है। इसके खरस में ४० दिनों तक गंधक को मिगोकर धूप में सुखाकर उस गंधक को २ रत्ती की मात्रा में पान में रख कर खाने से बहुत भूख लगती है। इसके खरस में फूँकी हुई बंग की भस्म श्वास और खाँधी में बहुत लाभ पहुँचाती है।

# श्रुग्नि-यून

नाम---

हिन्दी-ग्रानियून, बकार, बकर्च, बसोता, जैटेला, कुमायू -ग्रानिक, नैपाल-गिनेरी, पंजाय-गनहिला, गियान, बंकार, तैलगू-नेली,लैटिन-Premna lattfolia (प्रेम्मा लैटिफोलिया) वर्णन-

यह एक प्रकार का काईनिया पौधा है। इसके पत्ते गोलाकार होते हैं। यह वंगाल, खासिया पर्यंत, भ्टान, कर्नाटक, त्रिनावेली हत्यादि स्थानों पर पाया जाता है।

शुरा दोष--

श्चायुर्वेदिक श्चीर यूनानी प्रन्यों में इसका उल्लेख नहीं मिनता । इयिडयन मेडिकल प्लॉयट्स के रचयिताश्चों के मतानुमार इसके पचे मूत्र निस्तारक हैं। जलोदर रोग में ये भीतरी श्चीर बाइरी दोनों उपचारों में उपयोगी हैं। इसके पने १० ड्राम श्चीर घनिया २ ड्राम, दस श्चीम उनलते हुए पानी में क्षालकर १० मिनिट तक रखे जायँ, बाद में इसे छानकर तीन जलोदर रोग में देने से लाम पहुँचता है।

इसके बक्कल का दूध श्रर्शुंद श्रीर स्वन पर लगाने से लाम होता है। पशुश्रों के उदरश्रल में भी इसका रस काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके पत्ते मूत्र निस्सारक हैं श्रीर ये जलोदर रोग में बाह्य उपचार की तरह प्रयोग में आते हैं।

# श्रजमोद

नाम

संस्कृत—श्रजमोदा, बस्तमोदा, मर्कटी, कारवी, हिन्दी—श्रजमोद, बंगाली—रान्धुनी, फारसी-करफ्त, श्ररवी—वज्रुलकरफ्त, लैटिन—Apium Graveolens ( विषयम ब्रेवियोलेन्स ) Carum Roxburghianum ( केरम राक्त वर्गिनम् )

## वर्णन-

श्रजमोद के पीचे एक से तीन फुट तक लम्बे होते हैं। इसके पत्ते श्रानेक भागों में विभक्त रहते हैं। प्रत्येक भाग श्रानीदार, कंपूरेदार श्रीर कटे हुए किनारे वाले होते हैं। यह जाति श्रजवायन का ही एक भेद है। इसके भाड भी श्रजवायन के भाड़ की ही तग्ह होते हैं। इसके बीच शीतकाल के प्रायम में बोये जाते हैं। इसके शाखाश्रों पर वहे-यहे छुत्ते लगते हैं। उन छुत्तों में सफेद रंग के छोटे छोटे फूल निकलते हैं। फूल खिलाने पर उनमें दाने पैदा हो जाते हैं। उनहीं को श्रावमोद कहते हैं।

कई वैद्य ग्रीर ग्रचार चङ्कली अजवायन को ही ग्रजमेद मान कर भ्रम में पड़ जाते हैं, एक दी निषयदुकारों ने भी इसी भ्रम में पड़कर ग्रजमोद का लैटिन नाम (Sesili Indicum) लिखमारा है। मगर यह नाम ग्रसल में जङ्कली ग्रजनायन का है।

### गुण दोष--

आयुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रवमोद कड़वी,चरवरी,श्रविदीवक, वरम, उष्णवीर्य, दाइकारी,हदय को दितकारी, वीर्यवर्दक,हलकी,कफ-वात के रोगों को दूर करने वाली, आंतों को सिकोहने बाली तथा वायु निलयों के प्रदाह, बमन, कुक्कुर खाँबी, बलोदर, गुदाशय की पीड़ा, कृमि, बमन, हिचकी, इत्यादि रोगों में लाभ पहुँचाने दाली हैं।

यूनानी मत-यूनानी चिकित्सा के मतानुमार यह पहले दर्जे में गर्म श्रीर दूसरे दर्जे में इन्ह है। यह गर्मनती तथा दूध पिलाने वाली क्रियों श्रीर मृगी के रोगियों के लिये बहुत हानिकारक है।

इसके बीज गरम श्रीर तेज होते हैं। यह रेचक, पेट के आपतरे को दूर करने वाजी, चुधा को तेज करने वाली, क्रिमनाशक श्रीर काम दीपक है। यह एक प्रकार की गर्भ खावक श्रीविधि है, इसलिए गर्भवती खियों के लिए हानिकर है। यह आमाशय में गरमी पैदा करती है और उसमें एक प्रकार की माफ पैदा करती है। यह आमाशय में गरमी पैदा करती है और उसमें एक प्रकार की माफ पैदा करती है। यह भाफ जब मस्तक में पहुँचता है तब घनीमृत होकर वायु बन जाता है। इसी से मृगी रोग को उत्तेजना मिलती है, इसलिए मृगी रोग वालों के लिए यह हानिकारक कहा गया है। यक्त, जीहा श्रीर हृदय को यह बहुत लाम पहुँचाती है। रजः रोध, (नशर्तय) मूत्र सम्बन्धी बीमारियाँ, क्वर, गांटया और सीने के दर्द में भी यह लाभकारी है। पथरी के रोग में भी यह बड़ा लाम पहुँचाती है। यह पथरी के दुकड़े २ कर मृत्रावरोध के कह को मिटा देती है।

इसकी जड़, इसके बीन की अपेता बलवान, सब प्रकार के कफ सम्बन्धी रोगों तथा जलोदर में लाम पहुँचाने वाली तथा फेफड़े के लिए हानिकर है। इसके सिवाय यह (जड़) रसादिक विकारों को तूर करने वाली, मूत निस्सारक और सर्वाङ्गीस स्नान में लाम पहुँचाने वाली है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपधि पौष्टिक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्र निस्ता रक श्रीर श्रुतुस्ताव नियामक है। इसके तैज श्रीर श्रर्क में खुकोसाइड नामक पदार्थ पात्रा जाता है।

हाक्टर बीडो के मतानुसार यह श्रीव नी बदह नमी श्रीर दस्त की बीमारी में अत्यन्त उपयोगी है। खगन स्वाद वाली द्वा को श्राजमोद के पानी के साथ देने से उलटी श्राने की श्राज्ञा नहीं रहती। यह अत्यधिक लार पैदा करने वाली है। इससे पाचक रस अधिक उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त निवेचन से पता चलता है कि यह श्रीपधि पाचक—नालियों श्रीर श्रीर की रस क्रिया पर श्राना सीधा श्रसर दिखाती है श्रीर हसीलिए पेट से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों को दूर करने वाली श्रीषधियों में यह श्रपना प्रधान स्थान रखती है।

#### चपयोग---

पेट का दर्र — काले नमक के साथ अजमोद की फंकी देने से पेट का दर्द दूर होता है तथा इसके चूर्ण की गुड़ के साथ गोली बनाकर देने से पेट का आफ्रा मिटता है।

पसली का दर्द —पमली के दर्द और हरएक श्रङ्ग में बादी की पीड़ा मिटाने के लिए अजमोद को गर्म कर विस्तरे पर विद्या देना चाहिए और उसपर रोगी की सुजाकर इलका कपड़ा ओड़ा देना चाहिए। स्ली लाँसी--श्रजमोद को पान में रखकर उसका रस चूसने से सूखी खाँसी में लाम पहुँचता है।

हिचकी—जिनको भोजन करने के पश्चात् हिचकी चलती हो, उनको चाहिये कि भोजन के पश्चात अजमोद के दाने मुँह में डाल कर उनका रस उतारे।

मूत्राशय की वादी— अजमोद श्रीर नमक को एक पोटली में बाँध कर गरम कर नलों पर सेक करने से मूत्राशय की बादी मिटती है।

दन्त पीड़ा—श्रजमोद को जलाकर उसकी चूनी देने से दाँतों की पीड़ा मिटती है ।

वात पीड़ा—श्रजमोद को तेल में श्रीटाकर उसकी मालिश करने मे बादी के दर्द मिटते हैं ।

वमन—श्रजमोद श्रीर लीग के थिरे (टोरी) को पीस्कर शहद के साथ चटाने से वमन बन्द
होती है ।

कृमिरीग---वच्चों के गुदा में पड़ने वाले सफेर कृमि (चुन्ने) अजमोद की धूनी देने से मर जाते हैं।

पथरी—तीन मारो अजमोद का चूर्ण एक तोले मूली के पत्तों के रस के साथ पिलाते रहने से पथरी गल जाती है।

#### मनावटे---

स्मितसार नाशक चूर्ण-स्मानमाद, मोचरस, धाय के फूल स्मीर स्मारा सद्धा की कूट कर इनका चूर्ण बनाकर बोतल में भर लेना चाहिये। इस चूर्ण की ३ माशे से ६ माशे तक गाय के दही के साथ देने से प्रवाही श्रातिसार बन्द होता है।

नात नाशक पूर्ण-अजमीद, पींगर, रासना, गिलोय, स्ंठ, श्रसगन्ध, श्रतावरी, श्रीर सींक इन स्य को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को गाय के घी के साथ देने से सप स्थानीं के बात विकार नष्ट होते हैं।

अजमोदादि वटी—अजमोद, धांपर, वायविडंग, बड़ी सींफ, नागर मोधा, काली मिरच, सेंबा नमक एक-एक तोला, हरड़ ५ तोला, खुंठ १६ तोला वृददाद (िधायरा) १० तोला भारगी की जड ६ तोला इन सब श्रीविधयों को लेकर चूर्ण करके सब वजन से दुगना गुड़ लेकर फड़वेर के समान गोली बनाले। इन गोलियों को गरम पानी के साथ लेने से सब प्रकार की बात व्याबि दूर होती हैं।

दूसरी श्रमियादि वटी—श्रमित १ सेर, इड, बहेड़ा, श्रांवला, सीठ मुल्तानी, विदारीकर, घनियाँ, भोषा, भोचरस, गमपीपल, लाँग, जायफन, पीपर, चित्रम, श्रमारदामा, भारंगो, कमलगटा, कालामिरस, सफेद जीरा, स्याह जीरा,कुटकी, श्रमवायन, पीपलामून, रेशुका, वायविडम, वस, कायफल, विस्तपापड़ा, विधारा, दन्ती की जड़, कुरदानासार इन सब वस्तुश्रों को एक-एक तोला लेकर एक सेर पुराने गुड़ के साथ मिलाकर एक-एक तोले के लड्ड बना लें। इनको गर्म पानी के साथ लेने से सब मकार के उदर-विकार दूर होते हैं।

श्रजमोदादि चूर्या — अजमोद. बायिबंडंग, सेंघानिमक, देनदार, चित्रक, पिपलामूल, सींफ, पिपर, मिर्च, एक-एक तोला, इरड़ ५ तोला, भिषारा १० तोला, सोंठ १० तोला, इन सबको कूट पीस चूर्या कर ६ मारी की खुराक में एक तोला पुराने गुड़ के साथ लाकर ऊपर से गरम जल पीने से सजन, श्रामवात, सिथों का दर्द, गठिया, कमर का दर्द, पीठ व वॉघ का दर्द तथा सब प्रकार के बायुरोग दूर होते हैं।

श्रामीदादि मोदक—श्रामीद १२ तोला, चित्रक ११ तोला, हरड़ १० तोला, कूट ६ तोला, पीपर द तोला, कालोभिर्च ७ तोला, सोंठ ६ तोला, जीरा ५ तोला, सेंग नमक ४ तोला, वायि इन १ तोला, वच २ तोला, होंग १ तोला, पुराना गुड़ २ सेर । इन सब श्रीप्रियों।को कूट, छान, भिलाकर आधी २ छटाँक के लड्डू बना लें, इन लड्डू मों से सबेरे-साम एक-एक लड्डू गरम पानो के साथ लेने से सब प्रकार के बातरोग, १८ प्रकार के गोले के रोग, २० प्रकार के प्रमेह तथा हृदयरोग, श्रूज कुट, गलग्रह, श्वास, स्वास, प्रवास, स्वास, स्व

#### श्रजवायन

नाम-

संस्कृत-यवानी, दीप्यक, हिन्दी-श्चजवायन, सराठी-श्चोंवा, गुजराती-श्चजमो, बंगला-यमानी, लैटिन-Carum Copticum. (केरम केप्टिकम) वर्णन-

श्रजवायन की खेती सारे भारतवर्ष में सब दूर की जाती है। इस वस्तु से सब लोग भली प्रकार परिचित हैं। इसलिये इसके विशेष वर्षान की श्रावश्यकता नहीं।

गुण दोष-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार, श्रजनायन पाचक, हिचकारक, तीद्य, शरम, चरपरी, हलकी, दीपन, कड़बी, पिचनर्द्धक तथा श्र्ल, नात, कफ, श्राध्मान, बनासीर, कृमि, वमन, गुल्म श्रीर प्लीहा का नाश करने नाली है।

पाचक श्रीषधियों की दृष्टि से इस श्रीषधि ने इतनी प्रसिद्धि पा रक्खी है कि संस्कृत के श्रन्दर तो इसके लिये यहाँ तक कहा गया है—

" एका यवानी शतमन्न पाचिका "

मर्थात् अकेली अजनायन ही सैकड़ों प्रकार के अब को पचाने वाली है। यह कहावत बहुत प्राचीन-

काल से प्रचलित है। कई अशों में यह कहायत सबी भी है। क्योंकि इस एकही वस्तु में चिरायते का कटु पौष्टिक हींग का वायु-नाशक और काली मिर्च का आंग्र दीपन-यह सब गुरा समाये हुए हैं। इन्हीं गुर्गों की वजह से यह औषि वायु, कफ, पेट का दर्द, वायगोला, आफरा तथा कृमिरोग को नष्ट करने के लिये बहुत काम में लायी जाती है। हेजे की बीमारी में भी देशी तथा एलोपैंपिक चिकित्सकों की तरफ से इस औपिष को प्रधान स्थान दिया गया है। विशेष कर हैजे की प्राथमिक रिथित में इससे बहुत लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर कन्न, तथा गरम प्रकृति बाुलों को हानिकर है। मखन्त्र अदिवा के लेखक हकीम भीर महम्मद हुसेन के मतानुनार श्राज्ञवायन शरीर की बेदना को मिटाने वाला, कामोहीपक, कोठे को नग्म करने वाला श्रीर वायु को नष्ट करने बाला है। इसका शर्यत लकवा श्रीर कंपनशायु में लाम पहुँचाने वाला है। इसके काढ़े से श्रांख धोने से श्रॉखें साफ होती है तथा कानों में डालने से बहरापन मिटता है। छाती के दर्द में भी यह लामकारी है। यकुत तथा झीहा की कटोरता को मिटाकर यह हिचकी, वमन, मिचजाहट, दुर्गेधि, डकार, बदहजमी, मृत्र का ककना, पथरी इस्यादि बीमारियों में भी लाम पहुँचाता है।

नींबू के रस में यदि इसे सात बार हुगेकर सुखा जिया जाय तो नपुसकता के अन्दर लाम पहुँचता है | इसका शर्वत चीये दिन आने वाले बुखार में लाभदायक है ।

## रासायनिक विश्लेपण्-

इसके श्रन्दर एक प्रकार का सुगन्धियुक्त उड़नशील द्रव्य रहता है, जिसको श्राजवायन का फूल, श्राजवायन का सत तथा श्राक्षेत्री में गायमन (Thymol) कहते हैं। इस द्रव्य की खोज सबके पिहले मिस्टर स्टॉक ने की। उसके पश्चात मि॰ स्टेन हाउस श्रीर मि॰ हेन्सने परीज्ञा करके जगली पुदीनेके सत (Thymus-Vulgaris) के साथ इसकी समानता दिखलाई है। श्राजवायन के सत निकालने के श्राय तो यहेन्यडे कारखाने खुल गये हैं। जहाँ पर बहुन यहे परिमाण में यह वस्तु तैयार होती है। एक कारखाना इन्दीर के पास शक्त नामक गाव में भी इसका बना हुआ है।

अजनायन का तेल — अजनायन को पानी में मिंगोकर भएके के द्वारा श्रक खींचा जाता है। इस श्रक्ष के उत्तर श्रजनायन का तेल तिरकर श्रा जाता है। श्रजनायन के श्रक्ष को श्रमेंजी में श्रोम नाटर (Omum Water) कहते है।

**उ**पयोग<del>,∕</del>∽

जुकाम व प्रतिश्याय—श्रजनायन को गरम करके मलमल के कपडे में पोटली चाँपकर, सुँघाने से छींके श्राकर जुकाम व प्रतिश्याय का नेग कम होता है। श्रजनायन के कपड़छन चूर्ण को सुँघने से भी विरदर्द नजला थीर मस्तक के कृषि नष्ट हो जाते हैं।

श्रिप्तारा—६ माशे अजवायन में १॥ माशा कालानिमक मिलाकर फंकी देकर गरम पानी पिलाने से श्रफारा मिटता है। इसी चूर्ण की दोनों टाइम तीन र माशे की फकी देने से वायुगोला का नाश होता है और पेट का फूलना बन्द हो जाता है।

अर्दाण्नि—श्रजवायन, कालीमिर्च श्रीर संवानिमक तीनों चीजों को पीछकर गरम जल के साथ प्रातःकाल फंकी लेने से उदरशूल, पेट का दर्द श्रीर मन्दाग्नि मिटती है।

्रियातों की वेदना—ग्राजवायन, सेंधानिमक, सचरिनमक, यवद्यार श्रीर इड इन सब को समान माग लेकर चूर्ण करके ५ से १० रची तक की मात्रा में मद्य के साथ देने से श्रॅतिड़ियों की वेदना श्रीर उदरश्ल दूर होता है।

ं र्म्स्ती खाँसी—श्रजवायन को पान में रखकर चया-चवा कर पीक उतारने से सूखी खाँधी में लाम पहुंचता है।

्रजोड़ों का दर्द-इसके तेल का मर्दन करने से ओड़ों के दर्द में लाभ होता है।

्रमचों की उल्टी-वचों की उल्टी श्रीर दस्तें मिटाने के लिये इसके चूर्ण को माँ के दूध के साथ देने से ल्राम होता है।

र्चर्म रोग—ग्रजवायन को पानी में गाढ़ा पीसकर दिन में दो बार लेप करने से दाद, खाज, कृषि पड़े हुए शृव तथा श्रक्ष में जले हुए स्थान में लाम होता है।

्रजो दोष-- अजवायन के चूर्ण को तीन माशे की मात्रा में दिन में दो बार गरम दूध में देने से खियों का कृता हुआ एक खुलकर आने लगता है।

् क्रिम रोग—इसके चूर्यां की चार माशे की मात्रा छाछ के साथ देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं।

. नित्र रोग—म्रजवायन को जला कर उसका कपड़क्कन चूर्ग करके जस्त की सलाई से सुमें की तरह सात दिन तक आँखों में आँजने से आँखों की फूनी कट जाती है। इसी चूर्ण को दाँतों पर मलने से दाँत साफ होते हैं तथा दाँत और मसुड़ों के रोग भी मिट जाते हैं।

### बनावटें--

श्रिनिवर्डक चूर्ए—विद्या श्रवणयन ६ तीला, यवसार ४ तीला, संधानिमक ४ तीला, कालीमिर्च ४ तीला, कालानमक ४ तीला, सचरनमक ४ तीला, पेपीन (श्ररंड ककड़ी का सत) १ तीला, इन सब श्रीपियो को कूट, पीसकर एक चीनी की बरनी में डालकर उसमें १ सेर नीवू का रस मिलाकर १ महीने तक दिन में स्टर्य की घूप में श्रीर रात्रि में मकान के श्रन्दर पड़ा रहने देना चाहिये। इम चूर्य को ३ माशे से छु: माशे तक की खुराक में जल के साथ लेने से पाचन श्रक्ति तीव होती है। किजयत मिटकर दस्त साफ होता है तथा श्रवीर्या, श्रम्लिय, सब्रहणी इत्यादि रोगों में भी फायदा पहुँचता है।

जीवन-रज्ञक-सुधा—पिपरमेंट का सत (पोदीने के फूल) १ तोला, अजवायन का सत १ तोला, देशी कपूर २ तोला, इन तीनों चीजो को लेकर मजबूत बूच वालीशीशों में डालकर बूच लगा देने से थोड़ी देर में सब दवाइयें गलकर पानी हो जाती हैं। मनुष्य शरीर के अन्दर जितनी व्याधियाँ होती हैं उन सब में यह श्रीषि अस्थायी रूप से अपना प्रमाव अवस्य दिखाती है। सिर का दर्द, डाढ़ का दर्द, पसिलयों का दर्द, छाती श्रीर कमर का दर्द, सिवात इत्यादि रोगों में इस दवा की मालिश करने से तुरन्त फायदा मालूम होता है। है जे के अन्दर तो यह दवा अपना बहुत ही प्रभावशाली असर दिखाती है।

हैजे की बीमारी के प्रारम्भ में इस श्रीपिष की पाच २ बू दे १-१ बताशे के ऊपर डालकर देने से सैकड़ी हैजे के बीमार बच गये हैं। इसी प्रकार श्रातिचार (दस्ते लगना) मरोड़ी चलना,पेट दर्द, रवास, गोला, उल्टी बगैरह बीमारियों में भी इस श्रीपिष को शक्तर के साथ देने से बहुत लाम पहुँचता है। इसी प्रकार विच्छू, ततैया, भेंबरी, मधुमक्ली इत्यदि जहरी जानवरों के डक पर भी इस दवा का मालिश करने से बहुत फायदा होता है।

्रियार इस श्रीषि की दो तीन बूदे जननेन्द्रिय पर मसल कर ऊपर से नागरवेल का पता वाँध हैं। वे ' स्नगर इस श्रीषि की दो तीन बूदे जननेन्द्रिय पर मसल कर ऊपर से नागरवेल का पता वाँध हैं तो नामदीं दूर होकर जननेन्द्रिय बलवान व सतेज हो जाती है। इसी प्रकार दिन में तीनवार इसकी पाँच २ बूदे शहद के साथ लेने से स्त्रियों के ऋतु सम्बन्धी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यत श्राट-दस वर्षों से यह दवा प्रायः सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुकी है। इसके विषय में विशेष विवेचन करने की स्नावश्यकता नहीं है।

# श्रजवायन खुरासानी

10401-

नाम-

संस्कृत—पारसीक यमानी, द्वरुष्का, भदकारिगी। हिन्दी—खुरासानी श्रजवायन। गुजराती—खुरासानी श्रजमो । मराठी-खुरासानी श्रोवा। वंगाली—खोरासानी यमानी। तैलंगी—खुरासानी वामस। द्राविड़ी—कुरोशानी वामम। श्ररवी—तेरालवज। फारसी—द्वरूमेवग। तैटिन—Hyoscyamus Niger.

## वर्णन-

खुरावानी श्रजनायन के वृद्ध हिमालय में कारमीर से गटवाल तक ८००० से ११००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होते हैं। यह एक सुप जाति का वृद्ध होता है। इसका प्रकाड सीधा और पुष्ट रहता है। इसमें एक प्रकार की तेज सुगन्य आती है, जो कुछ-कुछ अप्रियसी होती है। इसके पत्ते कटे हुए और कमूरेदार होते हैं। इसके फूल पीलापन लिये हुए हरे रंग के होते हैं। इनमें कहीं-कहीं वैंगनी रंग की धारियाँ होती हैं।

भारतीय चिकित्सकों ने इस श्रीषि को श्रजनायन के समान समक्त कर इसका नाम खुरासानी श्रजनायन या पारसीकयमानी रख दिया, मगर नास्त्रन में यह श्रीषि श्रजनायन के वर्ग की नहीं है, विस्कि उससे विल्कुल भिन्न नादञ्जान या सोलेनेसीई (Solanaceoe) वर्ग की श्रीपिष है, जिसमें वेलेडोना, धतुरा श्रादि विषेली दवाएँ सम्मिलिस हैं।

यूनानी चिकित्सक मीरमहम्मद हुसेन ने बंज के नाम से इस श्रीष्ठि का वर्णन किया है । वे ' इसको सफेद, काली श्रीर लाल के भेद से तीन प्रकार की मानते हैं। इनमें सफेद जाति ही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके श्रातिरिक्त इसका एक मेद श्रीर होता है, जिसे कोही-भग कहते हैं। यह बहुत जहरीला होता है।

### गुण दोष-

आयुर्वेदिक मत--- आयुर्वेदिक मतानुसार खुरासानी अजनायन अर्थात् पारसीक यमानी के बीज तीखे, कड़वे, गरम, अपिन को दीप्त करने वाले, आर्तों को सिकोडने वाले, मादक, मारी, अपिनवर्द्धक तथा अजीर्य, पेट के कीड़े, आमशुल और कफरोग को नष्ट करने वाले हैं।

यूनानी मत—यूनानी मतानुसार खुरासानी श्रजवायन (सफेद) दूसरे दर्जे मे ठडी श्रीर रुच्च तथा काली खुरासानी श्रजवायन, तीगरे दर्जे मे ठडी श्रीर रुच्च है। यह नशा लाने वाली श्रीर कंठमाला रोग में नुकसान करने वाली है।

इसके पत्ते कफ निस्तारक हैं। दांतों के दर्द में ये कुझे करने के काम में लिये जाते हैं। इनसे मस्हों में खून जाना भी बंद होता है। यकृत की पीड़ा में यह एक उत्तम बाह्य उपचार है। सिधवात की एजन और छाती की जलन मे भी यह लाभ पहुँचाते हैं।

इसके बीज स्वाद में कुछ कड़वे श्रीर कामोद्दीपक होते हैं। ये नशीले श्रीर नीद लाने वाले होने हैं। श्रांखों से पानी जाने में, कान के रोगों में, नाक की तकलीको में, विरदर्द में व जोड़ो के दर्द में भी ये सुकीद हैं। इनका धुत्रा खाज श्रीर खुजली में, दॉलों की मड़ान में, खॉसी में, वायु निलयों के प्रदाह में उपयोगी है। यह पेट के शक्त को भी नष्ट करता है।

श्वास,कुक्दुर खांसी इत्यादिरोगों में ये उपशासक श्रौपधि की तरह से काम में लिये जाते हैं। वसो की शिकायतों में जहाँ पर श्रफीम काम में नहीं ली जा सकती, उसके बढले ये काम में लिये जा सकते हैं।

यह श्रीविध सब प्रकार के नजले में लाम पहुँचाने वाली, कान की पीड़ा को शान्त करने वाली, कफ न्याँसी को मिटाने वाली, कफ के श्रन्दर खून का श्राना वन्द करनेवाली तथा क्वता पैदा करने वाली है। तिल के तेल में इसको सिद्ध करके मालिश करने से सिववात, एप्रसि, कमर के दर्द इत्यादि रोगों में लाम पहुँचता है। इस तेल को थोड़ा सा गरम करके कान में टपकाने से कान की पीड़ा नष्ट होती है। इसका लेप करने से पुरानी यक्तत की पीड़ा श्रीर छाती के दर्द में बहुत लाम पहुँचता है।

इसके बीजों को ब्रांडी में पीस कर इनकी पुल्टीस बाँधने से छातियों की स्जन और श्रडवृद्धि में लाभ पहुँचता है, इसके बीजों को घोड़ी के दूघ में पीसकर उसकी छुगदी जगली साँड के चमडे में बाँच कर पहिनने से खियों के गर्म नहीं रहता ऐसा कहा जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि विरेचक, उपशासक, पेट के ब्राफरे को दूर करने वाली तथा निद्राकारक है। यह श्वास की बीमारी में भी लाम पहुँचाती है।

ं खुरासानी अजसायन के बीज सुसलमान वैद्यों के द्वारा कई वर्षों से उपयोग में लिये जा रहे हैं। यद्यपि यह वनस्पति हिमालय में पैदा होती है फिर भी प्राचीन हिन्दू आयुर्वेद प्रन्थों में इसका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता।

### रासायनिक विश्लेषण-

ब्रिटिश फरमाकोपिया में इस श्रौषधि के रासायनिक विश्लेषण में पाये जानेवाले उपचार का जो श्रंक दिया हुआ है, उसकी श्रपेचा कलकत्ते के ट्रॉपिकल मेडिसिन श्रीर हायजन्य स्कूल में इस श्रौषधि, का विश्लेषण करने पर यह उपचारीय तस्व कम पाया गया। ब्रिटिश फरमाकोपिया में जहाँ इस श्रौषधि में .०६५ उपचारीय तस्व बतलाये गये हैं, वहाँ यहाँ पर इसमें केवल .०३ उपचारीय तस्व पाया गया, इससे मालूम होता है कि यूरोप में पायी जाने वाली खुरासानी श्रजवायन से देशी खुरासानी श्रजवायन में उपचारीय तस्य कम है।

एलोपैथिक चिकित्सा के अतर्गत इस श्रीषधि की समानता ऐट्रोपीन और वेलेडोना के साय की जाती है, पर इसके और उनके प्रभाव में कई महत्व के भेद हैं। जैसे:—

- (१) बेलेडोना की श्रपेचा हायोशायमस (खुरासानी ग्राजवायन) से उन्मत्तता तो कम पैदा होती है, पर मस्तिष्क के श्रन्दर शून्यता लाने का प्रभाव उससे श्रधिक शीव श्रीर श्रधिक बलवान होता है।
- (२) नेलेडोना के सदश दृदय के ऊपर इसका सबल ख्रीर उत्तेतक प्रभाव नहीं होता, प्रत्युत द्यात्यत निर्वल प्रभाव पड़ता है।
  - (३) मूत्रेन्द्रिय पर वेलेडोना की श्रपेक्षा इसका प्रभाव श्रधिक श्रवसादक होता है।

इसका उपयोग भिल-भिल रोगों की कठिन पीड़ा में, मस्तिष्क की उत्तेषना को कम करके नींद लाने के लिये किया जा सकता है। ख़ियों के हिस्टीरिया रोग तथा प्रस्तिका के पागलपन में तथा वात-वेदनाम्नों में भी इसको दिया जा सकता है। इसके लिये इसके मुर्क की ३० तीस वृंदें, एक-एक घटे के अन्तर से ढाई-ढाई तोले पानी में मिलाकर देना चाहिये। इसी प्रकार मूर्नेद्विय सम्बन्धी चीस, चयक, पथरी इत्यादि रोगों में भी इसका सत्व देने से मून्नविरंचन होकर शांति भिलती है।

ब्रोंकाइटीज की खाँसी को कम करने के लिये भी इसका उपयोग किया जा समता है। छोटी मात्रा में यह हृदय को बल देने वाला ख्रौर ख्रवसादक है, मगर ख्रिकिक मात्रा में यह उत्ते जरु स्रोर निर्वलता-जनक है। इस श्रीषिष के सत्व से एतोपेथिक के अन्दर और भी कई आयिषियाँ तैय्यार की जाती हैं जो श्रद्धींक्ष कपन, वृद्धावस्था और निर्वत्तवा जन्य कपन, अनिद्रा, पागलपन, अस, दसा, वात-वेदना, आच्चेप, मृगी इत्यादि रोगों में अत्यंत प्रभावशाली विद्ध हुई हैं।

उपयोग-

şų.

वात व्याधि—गठिया, सिववात, जोड़ो की सूजन, रक्त पित्त इत्यादि रोगों पर इसका तेप करने से लाभ पहुँचता हैं ।

दंत पीड़ा —खुरासानी अजवायन को राल के साथ पीसकर दाँतों की खोखल में रखने से दतपीड़ा दूर होती है।

पेट का दर्द-इसकी गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की बायु-पीड़ा मिटती है।

पैट के कीड़े---प्रातःकाल के समय योड़ा गुड़ खिलाकर वासी पीने के साथ इसकी फंकी देने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं।

सल निकालने की विधि—खुरासानी अजवायन का पौधा जब फूलने-फलने लगे तब उसका पंचाय लेकर पानी से भलीभाति घोकर उसका स्वरस निकाल लें, इस स्वरस को छानकर श्रानि पर श्रीटावें, १०-१५ सिनट श्रीटने के बाद जब उसपर काम श्राने लगे तब उसे उतारकर छान लें, उसके परचात् चीनी के प्यालो से उसे १२ घटे तक पड़ा रहने दें, उसके बाद उसे सावधानी से नितारकर ब्लाटिंग में छान लें श्रीर फिर आग पर पकावें, जब गाढ़ा अवलेह की तरह हो जाय तब उतारलें, इस सस वी (हायोसायमीन) मात्रा है से ४ रत्ती तक की है, इसका उपयोग ऊपर खिखा जा चुका है।

# श्रजवायन जंगली

नाम-

सस्कत—बनयनानी, बनेमिन । हिन्दी—अजनायनजंगली, अजगधिका, बन अजनायन । वंगाली—बन जोश्रान । सराठी—किरमानिश्र जवा । लैटिन—Seseli Indicum. ( सेसेली इन्डिकम )।

### वर्णन--

यह श्रीषि देहरादून से गोरखपुर तक हिमालय की तराई में तथा श्रासाम से कारोमपडल तक श्रीर विहार तथा मध्य बंगाल मे पाई जाती है। यह एक प्रकार का सीचा श्रीर काड़ीनुमा वर्षजीवी पीधा होता है। इसकी शास्त्राएँ ४ से १२ इन्च तक सम्बो, समन, सीची श्रीर फैली हुई रहती है। पत्ते प्रायः तीन भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक माग कटा हुआ। श्रीर नीकदार होता है। इसके फूल छुत्तेदार, सफेद, श्रथवा इलके गुलाबी रग के होते हैं। फल गोल श्रीर बारीक, इलके पीले रग का होता है।

कुछ वैद्य इसीको अञ्चमोद समक्तकर अञ्चमोद के स्थान पर इसे काम में होते हैं।

#### ग्रण दोप-

जगली अजनायन के बीज विशेषकर मनेशियों के उपचार में काम आते हैं। यह पेट के आफरे को दूर करने वाला होता है तथा उचेजक, स्रालनाशक, आतो को बल देने वाला और पेट के गोल क्रमियों को नष्ट करने वाला है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीष्धि पेट के श्राफरे की दूर करती है।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार ये बीज उत्तेजक, क्रिमनाशक, पेट के आफरे को तूर करने बाक्ते और अग्निवद्ध के हैं। इनकी मात्रा १० ग्लो से लेकर शा। माशे तक की है। इतनी मात्रा मे लेने से यह श्लीविष आतों के कीड़ों को मारने में सफल होती है।

एक श्रीर दूसरी तरह का बन श्रजवायन भी होता है, जिसको लैटिन में (Thymus Serpyllum) तथा पजाबी में 'माशो' वा ''रांगस्बुर'' कहते हैं। यह श्रीपिश्व भी काश्मीर से कुमाऊँ तक हिमालय के गरम प्रान्तों में पैदा होती है। पजाब में इसका बीज पेट के कीड़ों को नच्ट करने के लिये उपयोग में लिया जाता है। हकीम लोग आतों की पीड़ा, दाद, मूत्र की क्काबट, हिन्ट की कमजोरी आदि पर इसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉस में इसके पचाग का काढ़ा, खुजली श्रीर अन्य चर्मरोगों के लिये उपयोग में लिया जाता है।

# श्रजगरी

#### परिचय-

श्रायुर्वेद में पारे की गोली वाँघने के विषय में जिन ६४ वेलों का वर्शन श्राया है, उनमें से यह एक है—यह वेल दीखने में श्राजगर की नजर श्राती है व इसके ऊपर श्राजगर के शरीर के समान चकते होते हैं, इसीसे इसे श्राजगरी कहते हैं। यह वेल पाच-छ; हाथ लगी व रसयुक्त होती है। इसके पत्ते कम होते हैं।

### डपयोग---

इस वेल को कार्तिक मास की पौशिमा के दिन खाकर उसके दुकड़े कर खालना चाहिये, कि

उन्हें दूध में डालकर उस दूध को श्रौटा कर पीना चाहिये। इसके ऊपर कुछ पथ्य रखना चाहिये। इसके सेवन से शरीर बलवान होता है श्रौर काति खुद्धि तथा श्रायुष्य बढ़ती है। ऐसा सुश्रत का मत है। (बनीषिध गुणादर्श)



# श्रंजीर

नाम---

संस्कृत—काकोदुम्बरिका, मंजुल । हिन्दी—स्त्रजीर । गुजराती—स्त्रजीर, पंजाबी—िकमरी फगवारा । सेटिन—Freus Carica

## वर्णन-

श्रक्तीर के काड़ श्ररब स्थान, ईरान, टकीं, श्रिकिता तथा मारतवर्ष के बगीचों में होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। (१) एक बोया हुआ जिसके फल और पत्ते बड़े होते हैं। (१) वूसरा जगली जिसके फल और पत्ते इससे छोटे होते हैं। श्रक्कीर का चूच ६ से ६ फीट तक कँचा होता है। तोड़ने या चीरा देने से इसके हर एक श्रद्ध में से दूध निकलता है! इसके पत्ते जगर की ओर से अधिक खुरदरें होते हैं। इसके फल का श्राकार प्रायः गूलर के फल के आकार के समान होता है। कच्चे फल का रग हरा और पके हुए का रग पीला या बैगनी और अन्दर से बहुत लाल होता है। यह फल बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है। मारत में पूने के पास खेड़िश्च नामक गाव के अक्षीर सबसे अच्छे होते हैं, सगर अफगानिस्तान तथा फारस के अक्षीर भारतवर्ष के श्रक्कीर से अधिक श्रद्ध होते हैं। जिस जमीन में चूने का श्रश श्रिषक होता है उस जमीन में श्रद्धीर बहुत फलते-फूलते हैं।

### गुगा दोष-

श्रायुर्वे दिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रञ्जीर श्रत्यन्त शीतल, तत्काल रक्त-पित्त नाशक, सिर ब खून की वीमारी मे तथा कोढ़ व नकसीर में लामकारी है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह पहिली कला में गर्म और दूसरी कला में तर है। इसकी जड़ पौक्षिक तथा धवल रोग (कुष्ट) और दाद पर उपयोगी है। इसका फल मीठा, ज्वर नाशक, पौष्टिक, रेचक, कामोहीयक, विप-नाशक, स्जन में लाभदायक, अश्मरी (पथरी) को दूर करने वाला और कमजीरी, लकवा, प्यास, यक्कत तथा तिल्ली की वीमारी व सीने के दर्द की दूर करता है।

कच्चा अज़ीर कान्तिकारी और सूखा अज़ीर शीतोत्पादक है। जल के अग्र को कमी के कारण यह पहने दर्जें मे गर्प है। इसमे पतला खून उत्सब होता है, जो शहर की धोर गति करता है। इसीसे यह कान्तिवर्द्धक मी माना जाता है। यह फिल सभी मेवो से ग्राधिक पोषण करता है। इसमें ग्रान्तिम दर्जें की कुव्वते तलस्यन (दोषो को मुलायम करने की शक्ति) है। यह पसीना लाने वाला श्रीर गर्मी को शान्त करने वाला है।

श्रपनी तीच्यता श्रीर मधुरता के द्वारा श्रामाश्रय में गर्मी उत्पन्न करने के कारण यह गर्म प्रकृति बालों में प्यास पैदा करता है श्रीर उस प्यास को जो कफ के कारण पैदा होती है, शमन करता है। क्योंकि यह कफ को पतला करता है श्रीर उसे काटता श्रीर छॉटता है।

यह अजीर पुरानी खाँची को लाभ पहुँचाता है। क्योंकि यह खाँची केवल बलगम से ही पैदा होती है। इसका दूध अपनी तीक्षता के कारण रेचक है।

पथ्यरूप में श्रंजीर बहुत सहज में पच जाने वाला श्रीर श्रीषधि रूप से उपयोग करने पर किडनी एवं वस्ती संबन्धी पथरियों का तथा यक्कत श्रीर श्रीहा के रोगों को दूर करने वाला है। गठिया श्रीर बवासीर में भी यह लाम पहुँचाता है।

यूरोप के श्रान्दर भूजे हुए श्राजीर का पुल्टिस साँघातिक फोडे, बालतोड़ (बरहुट) तथा मस्हें के कार के फोडे पर बाँघा जाता है। स्खे हुए श्राजीर का पुल्टिस तूघ के साथ में पीवदार जरून श्रीर मास्र की दुर्गन्वि को तूर करने के काम में लिया जाता है। वहें सवेरे खाली पेट इस को खाने से श्रान्न प्रयाली को खोलने में यह श्राश्चर्यजनक लाम दिखाता है। श्राजीर बादाम श्रीर पिस्ते के साथ खाने से बुद्धिवर्द्धक, श्राखरीट के साथ खाने से कामोहीपक तथा बादाम के साथ खाने से विष को दूर करने का काम करता है।

इसके ऋतिरिक्त स्त्री-समाज के ऋन्दर भयद्भर रूप से प्रचलित, प्रदररोग के ऋन्दर भी यह श्रीषि यहुत उपयोगी विद्ध हुई है।

## रासायनिक विश्लेषण-

इसके फल के रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसके अन्दर ६२ अंगूरी शकर (Grapesugar) तथा निर्यास, वसा और लवण का भाग होता है। स्ले अजीर में शकर, वसा, अस ब्यूमिन (श्रढे की सफेदी) और लवण का भाग होता है। इसके दूध में (Peptoniong Ferment) होता है।

उपयोग 🔨

्यवासीर—दो सूखे अजीर को शाम को पानी में मिगो देना चाहिये । सबेरे उनको खा लेना चाहिए । इसी प्रकार सबेरे के भिगोये हुए अजीर संध्या को खा लेना चाहिये । इस प्रकार ५--१० रोज तक रानि से खूनी बवासीर के अन्दर बहुत लाम पहुँचता है।

 रंगत कुष्ट—सफेद कोट के श्रारम्प में ही श्रंजीर के पत्तों का रस लगाने से उसका बहना वन्द होकर श्राराम होने लगता है। रिधिर का जमाव—अजीर की लकड़ी की राख को पानी के अन्दर घोल कर गाद के नीचे बैठ जाने के बाद उसका निथरा हुआ पानी निकाल कर उसमे फिर वहीं राख घोल देना चाहिये, ऐसा सात वेर राख प्रोल-घोल कर नितरा हुआ पानी पिलाने से क्षिर का जमाव विखर जाता है।

√ गाँठ व फोड़े—सुखे या हरे अजीर पीस कर जल मे औटाकर गुन-गुना २ लेप करने से गाँठों
व फोड़ों की सुजन विखर जाती है।

श्वास—श्रजीर और गोरख इमली का चूर्ण समान भाग लेकर प्रातःकाल छ: माशे की खुराक में खाने से दमे के अन्दर लाम होता है।

बनावटें---

प्रदर नाशक चूर्ण — करण के बीज की मगज ५ तोले, राल २॥ तोला, दाड़िम के फूंल की स्ली किलायों र तोला, कड़ा की छाल २॥ तोला, बिट्या चदन का बुरादा र तोला, नामकेसर २॥ तोला, शीतल चीनी र तोला, स्ले आवले र तोला, हरड़ का चूर्ण २॥ तोला, लोघ २॥ तोला, इन सब आविधियों को कूट पीस कर कपड़े में छान लेना चाहिये। इस चूर्ण को अजीर के हरे फल के रस की सात मावना देना चाहिये आर्थात उस चूर्ण को उस रस में तर करके सुखाना चाहिये, इस प्रकार सात बार करना चाहिये। आगर हरे अजीर न मिले तो स्ले अञ्जीर को सध्या को मिगोकर सबेरे उनको मसल कर उस पानी को छानकर उसकी भावना देना चाहिये। चसके पश्चात काली दाल का काढा बनाकर उसकी भी इस चूर्ण को सात भावना देना चाहिये। जब चूर्ण स्ल जाय तब उसमें वशलोचन र तोला, कपूर ह माशे, सोना गेर र तोला, शखजीरा (शंखजरात) र तोला और मिश्री १४ तोला, इन सब चीजों का चूर्ण मिलाकर बोतल में भरकर रख देना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन दोनों टाइम ६ माशे से १ तोला तक लेने से सब जाति के सफेद,लाल,काले,नीले, प्रदर रोगों में चमत्कारिक फायदा होता है और २१ दिन में तो प्रदर जड-मूल से नष्ट हो जाता है।

श्राति का श्रेंचार—दो सेर सूले श्राञ्जीर लेकर गरम पानी से दो-तीन बार घो कर उनके छोटे छोटे हुक के कर लेना चाहिये, फिर बादाम की मगज १ सेर लेकर ऊपर का छिलका उतार कर उसके भी बारीक टुक हे कर लेना चाहिये, फिर उसके बाद एक कर्लाई रार कड़ाई में श्राञ्जीर श्रीर वादाम की मगज के टुक हे डालकर उसमें चार सेर घी, चार सेर शक्कर तथा इलायची २॥ तोला, केसर १ तोला, चिरोंजी १० तोला, पिस्ते १० तोला, सफेद मुसली ४ तोला, श्राप्तक मस्म डेढ़ तोला, प्रवालमस्म २॥ तोला, मुगलाई वेदाना २॥तोला, श्रीतलचीनी १॥ तोला, इन सब चीजों को कूट करके योडी देर तक उसे श्रीम पर चढ़ा देना चाहिये, जब घी श्राच्छी तरह से पिपूल जाय और वे सब चीजें मिल जाय तब उसे उतार कर चीनी की वर्तियों में मर देना चाहिये।

इस श्रॅचार की खूगक आपी छुटाँक की है। इस श्रौगधि को दोनो टाइम खाने से खून व स्वचा की तमाम गर्भी, पित्त-विकार,रक्त-विकार, किन्नियत, वनासीर श्रौर तमाम प्रकार के वीर्यदोष को नष्ट करता है। यह श्रौषधि जीवनीशक्ति वर्दक, कामोद्दीपक श्रौर झत्यन्त पौष्टक है। यवासीर नाशक गोलियाँ—सूखे श्रञ्जीर २ तोला, काली दाख २ तोला, इरड़ का चूर्ण २ तोला, मिश्री २ तोला, इन चारों श्रौपिषयों को कूट कर सुपारी के बराबर गोलियों बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से सबेरे शाम एक-एक गोली खाने से बवासीर में लाम होता है। (जगलनी जड़ी- सुँटी-माग १-२)

# श्रंजीरी

नाम--

हिन्दी—म्रजीरी, वेदू, वेरू, खवारा, खेमरी। गुजराती—पेपरी। मध्यप्रदेश—धौरा। मारवाड़—केमरी। राजपुताना—केमरी। उत्तरभारत—कगवारा। लैटिन—Ficus Palmata. (काथकत पेलमेटा)।

वर्णन--

यह एक प्रकार का काड़ीनुमा छोटे कद का दृच्च है, जो विशेष कर पजाब, आयूपर्वत, उत्तरी हिमालय और विलोचिस्तान में पैदा होता है। इसके पत्ते कटी हुई किनारी के रहते है। इसका फल पकने पर बैगनी रग का होता है।

गुण दोप--

इसके फल में विशेषकर शक्कर श्रीर लुश्राव का भाग रहता है, इस कारण यह फल कोठे की मुलायम करने वाला, शान्तिदायक, श्रीर मृत्राशय की वीमारियों में यह लाभदायक है। इसका उपयोग वाह्य उपचार के लिये पुल्टिस के रूप में भी होता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका फल शान्तिदायक श्रीर विरेचक है तथा फेफडे श्रीर मृत्राशय की वीमारी में लाभदायक है।

# श्रंजुबार

नाम ---

संस्कृत—मिरोमती, हिन्दी—मचूटी, निसोमली, इन्द्रागी, बीज वन्द, पंजावी—केसरू, मसलून, विल्लौरी, श्राप्तवार, फारसी—श्राञ्जागर, हुजार, बन्दक, श्रारवी—बतबत, श्रसरागई। लैटिन— Polygonum Aviculare Vivepaium

वर्णन-

यह हिमालय पहाट की चोटियों पर काश्मीर से कुमाऊँ तक छः इजार से बारह हजार शीट की ऊँ चार्ड तक पाया जाता है। इसका पौधा छोटा सुप जाति का होता है। इनकी शाखाएँ चारों छोर फैली हुई रहती हैं। पौधा नरम पत्ते वाला, फैला हुआं और फूलदार होता है। इसके पत्ते बरछी के स्नाकार से मिलते हुए होते हैं। इसके फूल लाल रंग के, धब्बेदार और छोटे तथा किंचित तिकीने होते हैं।

# गुण दोष--

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक ग्रन्थों मे इस श्रीषिष का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। परंन्तु यूनानी ग्रन्थों में इस श्रीषिष का वर्णन बहुत प्राचीन समय से श्रार्थोत् इकीम डिसकोरिडस ( Dioscorides ) श्रीर प्लाइनी ( Pliny ) के जमाने से चला श्राता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में शीतल और क्ल है, इस पौचे की जड़ रक्त्साव को रोकने वाली, सकोचक, ज्वर को नष्ट करने वाली, विरेचक और मूत्रत है। पेट की जलन और मूत्राशय की तकलीफ में यह लाम पहुँचाती है। हाथी पॉव (श्लीपद) और विसर्प रोगमें भी लामदायक है। फेफडे और वल्क्थल के रक्तसाव में यह औषिष खास तौर से उपयोगी है।

प्रतिनिधि-इसके प्रतिनिधि जरिश्क और गिले श्ररमानी हैं और इसकी दर्पनाशक सोंठ है।

मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसकी जड़ सूजन में लाम पहुँचाने वाली श्रीर सक्कोचक है। इसका क्वाय सोमरोग श्रीर प्रदररोग में लाम पहुँचाता है। इसके कुल्ले करने से मसूड़े की सूजन में श्रीर गले की बीमारी में लाम पहुँचता है। इस बनस्पति का ठडा काढ़ा रक्तातिसार में लाभ पहुँचाता है। मलाया के श्रन्दर यह सुजाक की बीमारी में काम में लिया जाता है।

इसकी जड़ का क्वाथ ढाई तोले से पाँच तोले तक की मात्रा में मलेरिया बुखार, पुराना स्नतिसार पथरी, हुरिंग कफ ( कुक्कुर खाँसी ) इत्यादि रोगों में लाभदायक होता है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह एक प्रकार की सकोचक श्रौषधि है, जो रोग के कीटासुग्रों को नष्ट करती है।

#### रासायनिक विश्लेषण-

इस ग्रीषधि के श्रन्दर पॉलीगॉनिक एिड (श्रञ्जुशार का सत्व) टेनिन एिड, गैलिक एिड, केलिसयम श्रॉक्मेलेट श्रीर इसेंशियल श्रॉक्ल पाया जाता है।

इस ऋौषिष का एक भेद और होता है, जिसे लेटिन में ( Viviparum ) और ऋँखी में अञ्जवार पोल कहते है। यह ऋौषिष भी पौष्टिक, रक्तसावरोधक, सकोचक तथा गले के रोगों में मफीद है।

#### **श्रक्षरू**त

नाम---

हिन्दी—लाई, लाही । फारसी—गूजद, श्रश्नदक । श्ररवी—कुहल फारखी, कुहल किरमानी, जैटिन—Astragalus Sarcocolla.

वर्णन--

यह एक वृज्ञ का गोंद है, जिस वृज्ञ से यह निकलता है, उसका नाम मरुमनूल श्रद्विया के लेखक मीर महम्मद हुसैन के मतानुसार शाहकह है, यह वृज्ञ श्रीराज़ के नजदीक शत्रानकारह की पहाहियों में पाया जाता है। यह वृज्ञ छ: फीट ऊँचा श्रीर काँटेदार होता है, इसके पसे लोगान के पत्तों की तरह होते हैं। इसका गोंद निकलते समय सफेद श्रीर हवा लगने पर लाल हो जाता है। इसका स्वाद कहुशा श्रीर मधुर होता है, श्राग पर जलाने से यह फूलता है श्रीर उस समय शक्तर जलने की सी बास श्राती है।

गुण दोप---

श्रायुर्वेदिक प्रन्थों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता ।

यूनानी मत---मरुजनूल श्रदिवया के लेखक मीरमहम्मद हुसैन के मतानुसार यह रेचक श्रीर कफ के दोपों को मिटाने वाला है, निसीत श्रीर हरड के साथ मिलाकर उपयोग में लेने से यह बहुत लामदायक होता है। इसका प्लास्टर सब प्रकार की स्वन्न को नच्ट करता है। प्याज के श्रन्दर इसे रख श्रीन पर भून कर इसका रस कानों में टपकाने से कान का दर्द दूर होता है।

अञ्जरूत की मधान उपयोगिता लेपन के द्रव्यों में होती है। पारवी लोग इसे रूई के वाय मिलाकर टूटी हुई अथवा भोच आई हुई हिंदुयों पर इसका लेप करते हैं।

डाय मॉक के मतानुसार श्रम्भक्त ६ भाग, जदबार १ भाग, पलुवा सकोतरी १६ भाग, फिटकरी ८ भाग, मैदालकड़ी ४ भाग, ग्गल ४ भाग, लोवान ७ माग श्रीर उसारह रेबन्द १२ भाग, इन सब श्रीपिथ्यों का बारीक चूर्य कर जल में मिलाकर, मिल पर पीसकर लुगदी बनाकर लेप के उपयोग में लेना चाहिये।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार श्रञ्जन्त का गोंद या रस एक प्रकार का मृदु विरेचक माना गया है।

# श्रदूसा

नास--

संस्कृत—वासक, श्राटरूष । मराठी—श्रद्भूलण । बंगाली—वसका । गुजराती—श्ररङ्भो । लेटिन-Adhatoda, Vasıka (श्रवाटोड़ा वासिका)

वर्णन-

आयुर्वेद के अन्दर, विश्वत की हुई औषियों में अड्सा मी एक दिव्य औषष है। इसके अन्दर ऐसे अनेकों दिव्याग्रण छिपे हुए हैं, जो समय पर मनुष्य को मयंकर कह और मीत के मुंह में से बचा सकते हैं। इसके पीथे ४ से लेकर प्रभीट तक कें चे होते हैं। इसके पचे लंबे और अमलद की तरह होते हैं। अड्से के वृद्ध दो तरह के होते हैं। काले और सफेद। काले अड्से के पचे कुटकी के पचे की तरह मुद्दु होते हैं। सफेद अड्से के पचों का रंग हरा होता है और उनपर सफेद धब्बे होते हैं। अड्से के फूल सफेद होते हैं। इसकी लकड़ी कोमल और हलकी होती है। इसीलिये इसके कोमले का चूर्ण वालद बनाने के उपयोग में लिया जाता है।

प्रभाव और गुण दोष-

आयुर्वे दिस मत—अइ्षा अत्यन्त प्राचीनकाल से भारतवर्ष में श्रीषधिरूप में व्यवहार होता हुआ चला आया है। इसी कारण जिस प्रकार आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, उसी प्रकार अशिचित और प्रामीण लोग खॉसी, अतिसार, वमन, बुखार, स्जन, इत्यादि रोगों में इसका उपयोग करते हैं। परन्तु आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थकार इसको खाँसी, श्वास, कफ और च्यरोग की अनुभूत औषिन मानते हैं।

भावप्रकाश के कर्ता माविमिश्र के ऋतुसार ऋडूसा वातकारक, स्वर को उत्तम करने वाला, कफ्रम, रक्त-पित्त-नाशक, कड़ुआ, कसैला, इदय को हितकारी, हलका, शीतल तथा तृषा, श्वास, खाँसी ज्वर, वमन, मोह, कोढ़, च्वय आदि रोगों को नष्ट करने वाला है।

राज-निषयदु के मतानुसार श्रद्ध सा तिक, कटु, शीतल तथा खाँसी, रक्त-पित्त, कामला, कफ निकालने वाला श्रीर स्वर, श्वास, श्रीर च्वय रोग को नष्ट करने वाला है ।

इसकी प्रशंसा करते हुए एक स्थान पर कहा है-

श्लोक—बातायां विद्यमानाया, माश्चाया जीवितस्य च । रक्त-पित्ती, ज्ञयी, कासी, किमर्थ मवसीदिति ॥

अर्थात् जीवन अवशेष श्रौर अड्से के विद्यमान रहते हुए रक्त-पित्त, चय श्रौर खाँमी के रोगी किस लिये दु:ख पारहे हैं १ इससे मालूम होता है कि प्राचीन अन्यकार रक्त-पित्त, ज्याँमी, अन्य श्रौर चर की भीमारियों में नि.श्रक होकर इतका उपयोग फरते थे।

इसी प्रकार यूनानी ग्रन्थकार भी श्राङ्से के फूल की स्वय, रक्त-पित्त, खाँसी श्रीर श्वास में लाभदायक मानते हैं।

आधुनिक शोध-लोज—भारत सरकार के द्वारा निर्मित की हुई "इडाईजेनस डूग कमेटी आफ इडिया" अपनी रिपोर्ट में इस श्रीपिध के लिये लिखती है—"यह वात यहाँ पर वतलाना श्रावंश्यक है कि भारतवर्ष के अस्पतालों में किये हुए परीच्छों के परिणाम स्वरूप श्रष्ट्में का पीधा, ब्रोद्धाइटीज (श्वास नली की खाँसी) श्रोर दमें के रोगियों के लिये लामदायक सिद्ध हुया है। परन्तु च्य के रोग को नष्ट करने की जो प्रशास इस पीधे के सम्बन्ध में की गई है, वह बहुत संदेहास्पद है।"

फरमाकोपिया आॅफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक खाँसी और दमें के रोग को नष्ट करने के . लिये आहू से की जोरदार विफारिश करते हैं । परन्तु जिस खाँसी और दमें के साथ बुखार होता है, उसमें उनके मतानुसार इस आँपिध से लाभ नहीं होता।

#### रासायनिक विश्लेपण--

इस श्रीपिव का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें तीन मुख्य तत्व पाये गये है। (Alkloid) नामक उपन्तार (Vasicine) नामक तिकन्तारी स्तव श्रीर (Oil) तेल, इसमें पाये जाने वाला उपन्तार ज्ञान की गति की दीला करता है श्रीर हार्ट (हृदय) की गति की मामूली दर्ने पर ले श्राता है। यह उपन्तार श्रीर मी हृदय-रोगों की नाश करता है श्रीर वायु-नालयों की माधारणतीर से फेला देता है। इसके पत्तो का रम कफ की बीमार्ग पर फायदेमद है। यह कफ को ढीला कर देता है, जिससे कि विना किसी कह के वह बाहर फेंका जा सकता है। (Indian Journal Medical Research, Oct. 1925)

कर्नल चोपटा श्रीर मोप के धिडान्त के श्रानुसार यह श्रीपधि फेफड़ों के क्य में विल्कुल लाभ-दायक नहीं है।

मेजर वसु श्रीर डाक्टर कीर्तिकर के मतानुसार यह वनस्वति निजयों के प्रदाह में, कोड में, रक्त विकार में, हृदय रोग में, प्यास में, श्वास में, व्यार में, व्यान में, व्यान में, क्यर पां, व्यान में, क्यर पां, व्यान में, क्यर पां, व्यान में, क्यर पांत के नाश, ज्य, पीलिया, व मुँद के रोगों में लाभकारी है। इसकी जड गर्मस्य संतान को निकालने में सुफीद मानी जाती है। मूत्र, इच्छू, श्वेत प्रदर व निवयों के प्रदाह में भी यह लामकारी श्रीर मूत्रवर्दक है। इसके पत्ते श्रमुखाव को नियमित करने वाले हैं। इसके फूल रक्त की गति (Circulation of Blood) को नियमित करने वाले हैं। इसके फूल वायु-निलयों के प्रदाह में उपयोगी हैं।

इस बूज की जड़ और पत्ते सब प्रकार की दांशियों पर उत्तम श्रीविध मानी गई है। इसके पत्ते गटिया रोग के उपयोग में श्राने हैं। इसके पत्तों को सुद्याकर उनकी निगरेंड बनाफर पीने से दमें के रोग में लाग होना है। उपयोग-

र्मिर्जन जे॰ एफ॰ डन्ल्यू मिडोज का कथन है कि इसके ताजे पत्तों को पानी मे ब्रौटा कर पिलाने से कफ वाली खाँसी का नाश होता है।

प्यना के सर्जन ऋार॰ एल॰ दत्त के मतानुसार लाल फूल वाला ऋडूसा च्रय तथा खाँसी के के लिये बहुत लामदायक है।

्रेसर्जन पी० कीवली मेकाकोल के मतानुधार अड्रूसे के पची को बाफ कर उनका सेक करने से चीमें चलना और संधिवात की पीड़ा में फायदा होता है। स्जन को कम करने में भी यह श्रौषधि फायदेमद है।

सर्जन मेजर फिट्स पेट्रिक के कथनानुसार देशी वैद्य पायहरोग के साथ वाली जलोदर की न्याधि में मूश्रल श्रीविध की तरह इसका ज्यवहार करते हैं।

सर्जन मेजर रोव के मतानुसार आम्लातिसार, रक्तातिसार और मरोड़ी के दस्तों में इसके पत्तों का रस बहुत उपयोगी है।

्रिस्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक मि॰ नाडकरनी का कथन है कि अड्से के पत्ते का ताजा रस साढ़े सात माशा लेकर शहद या अदरख के रस के साथ देने से अथवा इसके पत्तों को उनालकर उसमें कालीमिर्च और छोटी पीपल का चूर्य डाल कर पिलाने से पुरानी खाँसी, श्वास और खाट के रोग में बहुत पायदा होता है। इसके पत्तों का रस खून आरेर मरोड़ी की दस्तों में बहुत उपयोगी है और इसके पके हुए पत्तों के द्वारा किया हुआ सेक संधिवात, लकवा और वेदनायुक्त सूजन में लाभ पहुंचाता है।

श्राड्से के पत्तों को श्रीर नीम के पत्तों को बाफ कर पेडू के ऊपर उनसे सेक करने से तथा श्राड्से के पत्तों के श्राचे तीले रस में उतनी ही शहद मिलाकर पिलाने से गुदे का मयकर दर्द जिसे श्रा श्रे जी में (Brights Disease) कहते हैं, चमत्कारिक लाम पहुँचाता है

उपरोक्त सब श्रयतरणों से यह पता चलता है कि यह श्रीषि पुरानी खाँसी, श्वास इत्यादि रोगों में प्रथम श्रेणी का तथा श्रतिसार, रक्तातिसार, श्रामातिसार, सिवात, स्जन इत्यादि रोगों में दितीय श्रेणी का श्रसर वतलाती है।

## बनावटे---

वासावलेह—म्ब्रह्म का रह ६४ तोला, शक्कर ३२ तोला और घी द्र तोला, लेकर धीमी श्राँच से पकाते २ चव गाढ़ा हो कोय, तव उसे नीचे उतार कर झाट तोला पीपल का चूर्ण डालना चाहिये। चव वह झवलेह ठडा हो चाय तव उसमें ३२ तोला शहद डालकर चीनी के पात्र में भर के रखना चाहिये। इसकी मात्रा झाये से एक तोले तक है। यह अवलेह खांसी, श्वाम, हृदयरीय और रक्त-पित पर बहुत लाभदायक है।

वासासन—श्रद्ध के पर्च १० सेर लेकर उनको १०२४ तोला पानी में उपालना चाहिये। जब २५६ तोला पानी वाकी रह जाय, तब उसे उतार कर छान कर उसमें २०० तोला गुड़, १६ तोला धावड़ी का चूर्ण तथा तज, हलायची, तमालपत्र, नागकेशर, कंकोल, सोंठ, कालिमिर्च, पीरल, नागर मोथा, ये सब वस्तुऍ दी-दो तोला लेकर उनका चूर्ण करके उसमें डाल देना चाहिये। उसके बाद बोतलों में मरकर १५ दिनों तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके पश्चात् उसको छान कर काम में लेना चाहिये। यह श्रासव श्रामे से लेकर एक तोला तक पानी के साथ मिलाकर लेने से जलोदर, पाड़ु श्रीर मुजून के दर्ध पर फायदा करता है।

्रें अह्से की सिगरेट—इसके ताजा पर्चों को सुखा कर उनमे थोडे से काले धत्रे के स्के हुए पचे मिलाकर उनका चूर्ण करके उसकी बीड़ी बनाकर पीने से दमे की बीमारी में श्राश्चर्यजनक लाम होता है!

श्रृष्ट् से का माजून—श्रृष्ट् के हरे पत्तों की पीसकर उनका गोला बना लें। उस गोले पर एरड के हरे पत्ते लगेट कर ऊपर से उड़द का आटा लगाकर गरम राख में दबा दें। जब आटा पक जाय तब उसे और एरंड के पत्तों को हटा कर श्रृष्ट्र के गोले का रस निकाल लें। जितना रस निकलें उससे आधी शकर, दशमाश पीपल का चूर्ण और दशमाश गाय का भी ढालकर पकार्थे। जब चासनी गादी हो जाय तब उतारकर उसमें शकर के बसन के बराबर शुद्ध शहद मिलाकर बरनी में भर लें। इस माजून की चार-चार मारों की मात्रा शुबह-शाम देने से खाँसी, दमा, खुकाम, छाती का दर्द, स्व इत्यादि रोगों में लाम पहुँचता है।

श्रद्भे का भार-श्रद्धे के पञ्चाग को जला कर उसकी राख से जार निकालकर उस ज्ञार की चार-चार रत्ती की मात्रा देने से खाँसी श्रीर दमें में आश्चर्यंजनक लाम होता है।

अहते का अर्क—अह से के पचे एक सेर श्रीर श्रह से के फूल दस तोला इनको चार सेर जल
में शाम को मिगो देना चाहिये ! समेरे श्राग के नीचे एक जोश देकर चार सेर गाय का दूध मिला देना
चाहिये ! उसके परचात् मपके के द्वारा उसका श्रक्ष खींच लेना चाहिये । श्रह से का यह श्रक्ष दस तोला
लेकर पाँच तोला शर्यत एजाज के साथ समेरे श्रीर शाम पिलाने से प्रथम श्रीर दितीय भेषी
के च्यरोग में लाभ पहुँचाता है । दो सप्ताह के परचात् रोगी के बजन में श्राश्चर्यजनक वृद्धि दीए
पड़ती है । शरीर लाल श्रीर श्रोजपूर्य हो जाता है । मूत्र की ललाई, जलन श्रीर गर्मों को दूर करने के
लिये यह श्रक्ष श्रनुपम है । (श्रायुवेंदीय कोप)

श्राह्में की पश्राध—श्राह्में के पने दो सेर, श्राह्में के जड़ की छाल दो सेर, श्राह्में के पूल दो सेर, इन तीनों वस्तुश्रों को थोड़ी कूटकर बीम सेर पानी में उवालें, श्राधा रह जाने पर छानकर किर तीनों चीजें एक एक सेर डालकर उवालें। जब श्राधा श्राधांत् पाँच सेर पानी रह जाय तब उसको मल-छान कर किर उपरोक्त तीनों वस्तुएँ श्राधा र सेर डालकर किर उवालें। उसमें जब काई सेर पानी रह जाय तब मज-कान कर रोजरों में मरकर रख हों। इतमें से डाई तोजा काम्य, एक

तोला शहद मिलाकर दिन में तीनबार पिलाने से खाँची, ज्वर, मुँह से खून का गिरना, खून की उल्टी, खूनी बवाधीर इत्यादि में लाम पहुँचाता है । ( ब्रायुर्वेदीय कोष )।

वासकारिष्ट—अड्से के पत्तों का रस १०० तोला लेकर रेक्टी फाइड स्पीरिट आर्फ वाइन (Rectified Spirit of Wine) एक सौ तोला में मिलाकर चीनी की बरनी में डालकर उसमें मुलेठी का सत दो तोला, कपूर एक तोला, आफीम एक तोला, बहेडे का चूर्य दो तोला, लोंग दो तोला, इलायची दो तोला, कालीमिर्च एक तोला, तालीस पत्र दो तोला, काकड़ा सिंगी एक तोला, घट्टर के ग्रुड बीज एक तोला, कठ दो तोला और शकर ४० तोला डालकर उस बरनी का मुंह बद करके एक महीने तक पड़ी रहने देना चाहिये। इस औपिक में से तीन माशे से छः माशे तक दो तोला पानी के साथ मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से लाँसी और शवास में अद्भुत गुण करती है। श्रीविध पीने के साथ ही श्वास का वेग दूर हो जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरीट के बदले यदि मृतसजीवनीसुरा लेली जाय तो श्रजीब गुण करती है। ( जंगलनी जड़ी-सुंटी)

गोदन्ती मस्म—श्रड्से के फूलों के रस में गोदन्ती इड़ताल की खरल करके गजफुट में फूँक दे, इस प्रकार सात बार घोटकर फूँकने से गोदन्ती इड़ताल की बढ़िया भस्म तथ्यार हो जायगी। इस भस्म की मात्रा एक रत्ती की है। जीर्याज्वर में यह भस्म श्रत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। जिसको खून की उल्टी होती हो, उसे पाँच माशा कहरुत्रा में एक रत्ती भस्म रखकर शर्वत श्रंजवार के साथ खिलाने से थोड़ी खुराकों में लाभाहोता है। पुरानी खाँसी में यह मस्म शर्वत एजाज के साथ खिलाने से श्राश्चर्यंजनक काम करती है। श्रायुर्वेदीय कोष )

ताम्र भरम—ताम्बे के शुद्ध पतरों को श्रद्ध से के पत्तों के रस में गरम करके सौ बार बुक्ताँयें। उसके परवात राई की गाँदलों की छुग्दी बनाकर उसमें उनको रख एक मन आरने कंडों की आँच में रख दें। इस प्रकार तीन बार करने से मस्म तय्यार होगी। इस प्रसम को एक रत्ती की खुराक में उपयोग करने से समस्त बात-व्याधि, कफ, खॉसी, दमा और बुदापा नष्ट होता है।

# श्रटवी—जम्भीरी

नाम---

सस्कृत-म्थ्रटवी जम्मी । हिन्दी-जङ्गली नींद् । मराठी-रख नींद् , मकदनींद् । कनाड़ी-ग्रदवीनीम्व । तामील-कटनरङ्गम्, कट्टेलुमिचय । वेलगू-ग्रदवीनिम्ना, कवनिम्ना, उड़िया-कट-नरङ्ग, नरङ्गुनि । तैटिन-Atalantia-Monophilla

वर्णन-

श्ररवी-जम्मीरी, यह एक कॉटेदार श्रीर फैलने वाली मताड़ी है। इसकी शाखाएँ छोटी होती हैं। इसके पत्ते बल्लम के श्राकार के कुछ गोलाई लिए हुये होते हैं। इनमें नारक्षी के पत्तों को तरह खुशवू आती है। इसके फूल सफोद रग के होते हैं। फल गोलाकार पीले तथा नीम्यू को तरह होते हैं। इसका ताजा बीज बहुत खुशबूदार होता है। इसके बीज का चूर्य कर मीठे तैल में डालने से तेल खुशबूदार ग्रीर गहरे पीले रंग का हो जाता है। इस तेल की मालिश करने से त्वचा में गर्मी पैदा होती हैं। यह ग्रीपधि कॉकगा, उत्तरी कनाडा, मद्रास, पश्चिमी समुद्रतट, कर्नाटक, दिल्एी सीलोन, सिलहट इत्यादि स्थानों पर पैदा होती है।

प्रभाव और गुरा दोष--

प्राचीन निषयटों श्रीर यूनानी अन्यों में इस श्रीपिष का बर्यान देखने मे नहीं श्राया । श्राधुनिक वृटी-विज्ञान सम्बन्धी अन्यों में इसका उल्लेख पाया जाता है—

डा॰ रावर्टस के मतानुसार सीलोन में इसके ताजे पत्ते कुचल कर नमक के साथ मिलाये जाते हैं। किर उन्हें गरम करके साँप के काटे हुए स्थान पर लगाते हैं। इसका खास उपयोग ट्री स्तेमस ( वृद्ध पर रहने वाले साँप ) के दंश पर किया जाता है। मगर कैस और मस्कर का मत है कि सर्पदश के उपचार में इसके पत्ते बिल्कुल निरुपयोगी हैं। ट्री स्तेक्स तो वैसेही जहरी और प्राथायातक नहीं होते हैं।

डा॰ एन्छली का मत है कि इसके फूलों से एक प्रकार का उच्च तेल बनाया जाता है। यह तैल दिल्यी भारत में गठिया रोग के बाह्य उपचार में बहुत मूल्यवान् माना जाता है। पद्माधात में भी यह लाम पहुँचाता है।

कोंकरण में इसके पत्तों के रम का लेप खर्दाद्व (लकवा) में उपयोगी माना जाता है। कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ ख्राच्चेप निवारक और उत्तेजक है। यह ख्रौपिध सर्परंश में भी काम ख्राती है।

-: 0£ 0:---

# श्रत्यम्लपर्गी (खदुत्रा)

नाम-

्मंस्कृत—श्रत्यम्लपणीं, कष्ट्ला । हिन्दी—रामचना । गुजराती—राटलद्वभ्या । मराठी— श्राम्बटवेल । वंगला—कडवडवेनि । तेलगू—मण्डलमारी । लेटिन—Witis Cainosa. ( विटिए फरनोमा )।

वर्णन--

यह एक प्रकार की बेल होती है, जो बहुआ धूदर पर फैला करती है। इसके तीन २ पत्ते लगते हैं। वे फटे हुए कग्रेदार किनारे के होते हैं,इसकी जड़ में करीब नी इञ्च लम्बा एक कन्द्र निकलता है! इस कन्द्र पर से तन्तु निकलकर जमीन के भीतर ही भीतर फैलने हैं और स्थान २ पर उनके कैंग्री कन्द लगते हैं। इसके फल कुछ हरापन लिए हुए सफेद होते हैं, जो गुच्छों के रूप में लगते हैं। इसके फल कच्ची हालत में हरे और पक्तने पर बैंगनी हो जाते हैं। फलों में से बीज निकलते हैं। इस बनस्पति का एक २ अग्रु अत्यन्त खड़े रस से मरा हुआ रहता है। अगर इसको खाया जाय तो गले में जलन पैदा करता है। हिंदुस्तान के प्रायः सभी मार्गो में यह बनस्पति मिलती है। इसलिये सब लोग इसको जानते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

अयुर्वे दिक मत-राजनिषयदु के मतानुसार यह बनौषिष तीक्य, खट्टी, श्रव्रि को दीयन करने वाली, विकारक तथा जीहा, श्रूल, बात, बायगोला और कफ, इन रोगों को दूर करने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह आधि रक्तशोधक, पिनशामक श्रीर यक्कत तथा हृदय की पीड़ाओं को दूर करने वाली है। तिल्ली के प्रदाह में भी यह गुर्यकारी है तथा पैष्टिंक, श्रीमवर्दक श्रीर कफ को पैदा करने वाली है।

इस स्रोपिध के सम्बंध में आयुर्वेद तथा यूनानी में अधिक वर्षान नहीं मिलता, लेकिन 'धन्यंतरि' नामक वैद्यक-पन्न के झन्दर सन् १९१६ के फरवरी मास के श्रद्ध में इस ख्रीपिध के सम्बंध में कुछ चमकारिक बातें निकली थीं, जिसका कुछ आ या यहाँ पर दिया जाता है।—

"मेरे पड़ोस में हरजी मगत नामक एक वृद्ध भाटिया गृहस्थ रहते थे। वे दाद के रोगियों को चित्रक की जड विसकर लगाने के लिये कहते ये, जिससे लगाये हुए स्थान पर फोड़ा होकर वहाँ की दाद जल जाती थी। मैंने उनको बतलाया कि यह स्त्रीपि स्रत्यन्त दाइक स्त्रीर उम है। इसलिये कमी-कमी यह आपको यहुत कष्टप्रद होगी। पर उन्होंने इस बात को नहीं माना। कुछ दिनों के बाद ऐसा प्रसंग श्राया कि उनके खुद के गले में दाद हुई। इमेशा की श्रादत के मुताबिक उन्होंने तत्काल चित्रक की जड़ को घितकर गुले के ऊपर लगादी। बदकिस्मती से वे बरसात के दिन थे, जिससे वह जगह सूज गई श्रीर सूलने के बदले उसमें भीव पैदा हो गयी श्रीर उसमें कीड़े पड़ गये। पर शरम के मारे उन्होंने सुक्त से वह बात न कही। पर जब तकलीफ बहुत वढ़ गई, तब मुक्ते उसकी मालूम पड़ी तब मैंने उन जन्द्र म्रों का नाश करने के लिये कारबोलिक तेल की तलाश की । मगर वह उस छोटे से गाँव में न मिल सका । तब मैने धोया हुन्ना बी श्रीर शकर मिलाकर पके हुए हिस्से पर लगाना प्रारम्भ किया, जिससे कुछ कीडे ऊपर श्राने लगे श्रीर इम उनको चिमटे से पकड-पकड़ कर बाहर निकालते थे । यह सगज पची चल ही रही थी कि एक दिन एक ठाकुर थिर पर लकडी की मारी लेकर ब्राया ग्रीर उनने यह हालत देख कर मुक्ते कहा कि तुम इतनी मगज पची क्यों करते हो, विना परिश्रम के ही अगर ये सव कीडे जिंदा स्थित में वाहर निकल जायें तो कैशा हो । मैने कहा कि यदि ऐसा हो तो फिर क्या कहना है। तब वह अपनी मजदरी के चार आने के पैमे ठहरा कर गाँव के वाहर गया और एक बनस्पति की गाँउ लेकर श्रा गया। उसने उस गाँउ को चन्दन की तरह विसकर कई के फेल के ऊपर लगाया श्रीर उसको उस नासूर के अपर चिपका कर लगा दिया। दस-बारह (मिनट के बाद उसने उस रुई

के फ़िए को हटाया तो जिन्दे कीड़ों का एक गुच्छे का गुच्छा उस स्ट्रें के फेल के साथ चिपका हुआ। चला आया।

मुक्ते संदेह हुआ कि कहीं इसने हाथ चालाकी वो नहीं की है। इस सन्देह को दूर करने के लिये मैंने स्वयं दूमरी बार अपने हाथ से उस गाँठ को घिमकर लगाया और दूसरी बार भी बहुत से कीडे उसके साथ चले आये। इस प्रकार तीन बार करने से उस नास्तर के मन कीडे बाहर निकल आये और रोगी को बड़ा आराम मालूम हुआ। अन्त में मुक्ते उस गाँठ का परिचय जानने की इच्छा हुई और बहुत कुंछ खुशामद-वरामद के बाद उसने बतलाया कि यह गाँठ खाट-खट्टमड़ा की है। उसके पक्षात् और भी कई स्थानों पर मनुष्यों एवं ढोरों पर इसका उपयोग किया गया और सब स्थानों के कृमियों को भाहर निगल देने में यह गाँठ कामयाब हुई "।

#### खपयोग —

वैलों के कन्धों पर जुड़ा रखने से को घाव हो जाते हैं, उस्तर इसके पत्तों का पुल्टीस वाँपने से बहुत लाभ होता है।

विच्छू का जहर—विच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद धिनकर लगाने से लाम होता है।
फोडे फुन्सी—स्कन श्रीर फोडे फुन्सियो पर कद धिसकर लगाने से लाम होता है।
श्रातिसार—इसके फलों का शाक बनाकर खाने से लाम होता है।



# श्रतिबला (कंघी)

नाम-

सस्कृत-- श्रतियला, बालिका, बाल्य, शीवपुष्पा, वृपगधिका । हिन्दी-- कथी, कपनी, क

### वर्णन-

यह वनस्पित गरम आवह्या वाले प्रायः मभी प्रान्तों में होती है। इसका वृत्त कुछ फिनलना श्रीर क्टेंदार होता है। यह श्रीपिव सरकृत के प्रसिद्ध बलाचतुत्रण (नला, श्राहितना, नागवना श्रीर महावला) में से एक है श्रीर प्रायः स्व दूर सुर्गरचित है। इसके दीन छोटे-छोटे लुश्रापदार, चिकने श्रीर कुछ काले दोते हैं।

## गुणदोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मन — श्रायुर्वेद के मतानुषार कंघी कड़वी, चरपरी श्रीर वात, कृमि, दाह, तृषा,विष, वसन, श्रीर क्लेद को शान्त करने वाली है। यह वीर्यवर्द्धक, बलकारक, श्रवस्था स्थापक, बात-पित्त नाशक श्रीर मूत्र-रोग को दूर करने वाली है।

इसकी छाल कड़वी, च्यर निवारक, कृमिनाशक श्रीर जहर के दोष को उपशमन करने वाली है। इसके श्रातिरिक्त प्यास, त्रिदोष श्रीर बात-पीड़ा को मी यह नष्ट करती है। इसकी जड गर्माशय से होने वाले रक्तस्त्राव में लाभरायक है। इस बुच का दूच पेशाब सम्बंधी बीमारियों में लाभ पहुँचाता है। श्रायुर्वेद के श्रन्दर बल बढ़ाने वाली श्रीर धातु पौठिक जितनी श्रीविधियाँ मानी गई हैं, उनमें यह श्रीविध अपना प्रधान स्थान रखती है।

यूनानी मत--- यूनानी मत के अनुमार इसके लुआवदार बीज पौष्टिक होते हैं और सीने की तक्तीकों में लाम पहुँचाते हैं। ये बच्चों की खाँमी, वायु निलयों की जलन, बवासीर, और सुजाक के अन्दर बहुत मुकीद हैं। इसके पत्ते दाँतों की पीडा, कमर की बादी और बवासीर में उत्तम है। इसकी खाल पथरी और पेशाब सम्बन्धी बीमारियों में अपना असर दिखलाती है। इसकी जड़ का ठएडा कादा प्यर के अन्दर ठएडी औपिध के का में दिया जाता है। यह पथरी और मूत्र के अन्दर रक्त के क्या आने की बीमारी में लाभदायक है।

खूनी बवानीर के अन्दर इसके पत्तों का काढ़ा दिया जाता है, इसके अतिरिक्त वायुनिवयों के प्रदाह, सुनाक, मुत्राशय की जलन, पैतिक आमातिसार और ज्वर में भी इसका काढ़ा लाभ दायक है।

इसके बीज अत्यन्त पी. न्टिक और कामोदीनक हैं। बनासीर के अन्दर ये निरेचक औषि के बतीर काम में लिये जाते हैं। खाँसी के अन्दर भी ये लामदायक है। बच्चों के गुदादार में जब कृमि पड़ जाते हैं, तब लकड़ी के अञ्जारे पर इसके बीजों को डालकर उनका धुन्नां देने से ये कृमि नष्ट हो जाते हैं।

चीन श्रीर हाँग-काँग के लोग मूत्रल श्रीपिध की तरह इसकी जड़ का उपयोग करते हैं, वे इसे देमें की बीमारी में भी लामकारी गानते हैं।

पोर्टर स्मिथ के मतानुसार इनके बीन खौर यह सारा वृत्त मूरन, श िनदायक छौर मृदु-विरेनक हैं। यह मृत्र सम्मन्नी बीमारियों में, पुराने ख्रतिसार में, जीर्थाच्चर में, तथा स्तिकारोग में उपयोगी है। श्रीष्ठि प्रयोग में विशेषकर इसके बीज हो काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुमार इमका खिलटा, जड, पचे और बीज सभी का उपयोग औपिध के रूप में किया जा चुका है। इसके पत्तों को पानी में गलाने से एक प्रकार का चिकना जुजाब निकलता है। यह जुजाब नगर में शान्तिदायक, मूत्रनिस्पारक, सीने के दर्श में मुफीद तथा सुजाक और मूत्रनली की सूत्रन में सामदायक माना गया है। इसके बोजों को ज्ञब्दी तरह से पीसकर विरेखक और कफ

निस्सारक श्रीषधि की तौर पर दिये जाते हैं। इनकी खुराक एक से लगाकर दो ड्राम तक की है। इसकी छाल संकोचक श्रीर मूत्रल है । इसकी जड ज्वर में भायदेमंद है।

#### चपयोग---

निद्रधी त्रण् — श्रतिवला की कोमल पत्तियों को वारीक पीसकर लुगदी वनाकर कोडे पर रखना चाहिये श्रीर उछपर कपडे की तह रखकर उसपर ठएडा पानी डालते रहना चाहिये, इस प्रयोग से गाँठ मे होने वाली जलन श्रीर कापका वद होता है श्रीर गाँठ जल्दी पक कर फूट जाती है। (वनीषिष गुणादर्श)

गर्मी के चट्टे — अतिवला की छाल और पुराने पत्तों को पीस कर उनको पानी में औराना ,चाहिये और जब अष्टमाश पानी रोष रह जाय तब उस काढ़े से गर्मी के चट्टो को घोने से लाभ होता है।

ज्यर---- अतिवत्ता की जड़ श्रीर सूंठ का काढ़ा पिलाने से शीत, कंप श्रीर दाहयुक्त ज्वर दो-तीन दिन में नष्ट हो जाता है।

विच्छू का जहर--श्रितवला की जड़ को विस कर लगाने से लाभ होता है।



## श्रतीस

#### नाम--

मस्कृत-भगुरा, विषा, श्रतिविषा । मारवाड़ी-श्रतीव । गुजराती-श्रतवव । मराठी-श्रतिविष । बंगाली-श्रातदच । पंजाबी-श्रतीव । तेलगी-श्रतिवम । ट्राविडी-प्रतिविष । लेटिन-Acontum Haterophylum (एकॉनिटम हेट्रोफिलम )।

### वर्णन—

श्रतीय के पीवे हिमालय में कुमायूँ ते हवारा तक,श्रिमला श्रीर उसके श्रास-पास तथा चुग्या में बहु । होते हैं। इसका पीवा एक से तीन फुट तक कँ वा होता है। उसकी डंडी सीधी श्रीर पत्तेदार होती हैं, इसके पने दो से चार इस तकनीडे श्रीर नोकदार होते हें। डंडी की जह से शाराएँ निकलती हैं। इसके पुष्प बहुत लगते हैं। वे एक या डेड इस लग्दे, समकदार, नीले या पीले, उछ हरे रग के रेंगनी धारी वाले होने हैं। इसके बीज चिकने, छाल वाले श्रीर नोकदार होते हैं। इसके नीचे डेड-दो इंच लम्या श्रीर प्रायः श्राघ इस मोटा कद निकलता है। इसके श्रतिक कहते हैं। इसका श्राकार हायी की सुद के सदस्य होता है। जो उत्तर से मोटा श्रीर नीचे की श्रोर पतला होता चला श्रावा है।

यह बाहर से खाकी और भीतर से सफेद रंग का होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। अप्रतिस सफेद, काला और लाल ऐसे तीन प्रकार का होता है। इसमें से सफेद सबसे अधिक गुणकारी होता है।

### प्रभाव और गुण दोष--

आयुर्वेदिक मत—भावप्रकाश के मतानुसार अतीस गरम, चरपरा, कड़वा, पाचक, अठराग्नि को दीपन करने वाल तथा कफ, पित्त, अतिसार, आम, विष, खॉसी और क्रमिरोग को नष्ट करने बाला है।

निषयदु-रत्नाकर के मतानुसार श्रातीस किंचित उच्या, कड़वा, श्राप्ति-प्रदीपक, ग्राही, त्रिदोष-पाचक सथा कफ, पित्त, ज्वर, श्रामातिसार, खॉसी, विष, यक्कत, बमन, तृथा, क्रीम, बवासीर, पीनस, पित्तीदर श्रीर सर्व प्रकार की न्याधि को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरी कत्ता में गर्म और पहली कत्ता में ठत्त है। यह काविज और आमाशय के लिये हानिकारक है। इसके अतिरिक्त यह कामोदीपक, चुधावर्द्धक, क्वर-प्रतिरोधक, कफ तथा पित्त जन्य विकारों को नाश करने वाला तथा बवाधीर, जलोदर, वमन और अतिसार में लाम करने वाला है।

#### रासायनिक विश्लेषग्र-

इसके अन्दर अतीवीन ( Atisine ) और एकोनाइटिक एवीड ( Aconitic Acid ) तथा टैनिन एविड नामक ज्ञार और आलोइक, पामीटिक, स्टीयरिक, खिलसराइट्स, सुगर, और वानस्पतिक खुआब इत्यादि इन्य होते हैं । ( Materia Medica of India )

### आधुनिक अन्वेषग्-

डाक्टर कोमान के मत से अप्रतीस की जड़ ने भयकर पेचिश के रोगियों को तन्दुक्स्त किया श्रीर श्राँतों की सुजन के पुराने रोगियों को भी ठीक किया।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ सामायिक च्चर निवारक, सकोचक, कामोत्तेजक श्रीर शैष्टिक होती है। इसमें चार की मात्रा मी श्रिषक होती है। इसमें चार की मात्रा मी श्रिषक होती है। इसकी मात्रा एक से दो झूम तक श्रियात्तीत से छः माशे तक है। बाई ड्राम तक यह सर्वया निरापद है।

सुश्रुत, वाग्मट इत्यादि आचार्यों ने इसकी जड़ को सर्प और विच्छू के विष को नष्ट करने वाली माना है। मगर आधुनिक खोजों के अनुसार इस सम्बंध में यह निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

उपरोक्त अवनरणों से यह वात मालूम होती है कि यह श्रीषधि श्रमि को दीस करने वाली तथा ज्वर,खून की दस्ते श्रीर पेट के कृमियों को नष्ट करने में श्रद्भुत शक्ति रखती है। इसके श्रीतिरक्त वालकों के तमाम रोगों पर यह श्रीपि श्रमृतोपम श्रक्तीर साबित हुई है। बालकों की बुखार, खॉसी, दस्तें, सदीं, श्रजीर्या, उल्टी, कृमि, कफ, यक्कत की वृद्धि इत्यादि तमाम रोगों को यह श्रीपि नष्ट करती है।

### उपयोग—

ज्ञर—ज्बर श्राने के पहते इसके दो मारे चूर्य को पक्षी चार २ घंटे के अन्तर है देने है जर स्वर जाता है।

विषमन्तर—विधमन्तर, वृङ्ग्विलार और पाली के हुलार में इनके चूर्ण को होटी इतायक्षी प्रीत स्रीर वंशलोचन के चूर्ण में मिलाकर केवन करने से लाम होता है ।

श्रृतिसार—श्रातिचार श्रीर श्रामाविचार में दो नारो चूर्य की फंकी देकर झाठ पर्र की मिने हुई दो माशे बोठ को पीटकर पिलाना चाहिये ।

कृमिरोग—इतके चूर्ण में वायिष्डक का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग दूर होता है। वालरोग—(१) अनेती अवीव को पीवकर चूर्ण कर द्योशी में मर कर रहना चाहिये। बालकों के तमाम रोगों के कार ऑल सीचकर इसका व्यवहार करना चाहिये। इसते बहुद लाम होता है। बालक की उम को देखकर इसे एक सेचार रही तक शहद के साथ चढाना चाहिये।

- (२) श्रतीत, काकड़ातिकी, नागरमोधा और वच्च चारों श्रीयोवधें का चूर्य वनाकर दाई रत्ती से १० रत्ती तक की खुराक में शहद के साथ चटाने से बातकों की व्हांसी, बुखार, उत्सी श्रीतिसार वरीरह दूर होता है।
- (३) श्रतीख, नागरमोधा, पीनर, नानड़ार्थियी और मुक्तेश, हम सबको समाम भाग तेकर पूरे करके ४ रत्ती से ६ रत्ती की मात्रा में शहर के साथ चटाने से बक्सों की खाँसी, सुखार व अदिसार बंद होता है।
- (४) ब्रतीत घीर दायिवडंग का तमान माग चूर्ण शहर के ताय चटाने से बच्चों के पेट के कृषि नट होते हैं।

#### बनावटें —

अतिविषादि अर्क—अतीम, नागरमीया मुलेठी, नाकशांविगी, पीनर, दम, वापविश्वं, लायपत्री, क्षार ये वर वस्तुर्य एक-एक वन्ये भर लेकर चूर्ण कर उत्तमें १० वन्ये भर रेंक्टोन्गर्ड कर उत्त चूर्ण को कांच के काग वाली स्टॉपर्ड दाइनी में मस्तर उत्तमें ४० वन्ये भर रेंक्टोन्गर्ड रिपिट डालकर कांग लगावर ७ दिन तक धूप में रखना चाहिये। आठवे दिन दवा को मन्तर क्लाटिंग पेपर में द्यान लेना चाहिये, इस दवा में ते १ यूँ हो लेकर १० यूँ हे इक स्टब्स्य नामिया, सम्तर्यों में वे वृध में मिलाकर देने ने दवों को होने वाली स्टॉ, दुलार, खाँसी, कप, निमीनिया, समर्यों वेहोशी, तथा श्रीतकाल में वालकों के लगर होने वाली स्टॉ, स्टलर स्मेंकर रोग आराम होते हैं।

-:0:--

### श्रदरख

#### नाम--

संस्कृत —ग्रार्द्रक, शृङ्गवेर, कटुमद्र, ग्रार्द्रशाक, ग्रार्द्रिका । हिन्दी—ग्रादा, ग्रदरख । गुजराती—ग्रादु । मराठी—ग्राले । बगाली—ग्रादा । पजानी—ग्रदरक, तैलंगी—ग्रहमम, द्राविड़ी—हिम शोट । फारसी—जजनील रतन । लैंदिन—Zingiber Officinale, Amomum Zingiber.

#### परिचय-

श्रदरक हिन्दुस्तान में सब स्थानों में बोया जाता है। इसका काड़ प्राय: १ हाथ कें चा होता है। इसके पत्ते बॉस के पत्ते जैसे होते हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का कन्द होता है। उसको श्रदरख कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है एक चूँसेदार श्रीर दूसरा बिना चूँसेदार। यह चैत्र, वैशाख में बोया जाता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-स्त्रायुर्वेद के मतानुसार श्रदरख मेदक, मारी, तीक्षा, उच्या, दीपन, चरपरा, पाक में मधुर वज्ञ तथा वात व कफ नाशक है।

लवरा-मिश्रित ऋदरख ऋगिन को दीपन करने वाला रुचि को उत्पन्न करने वाला, प्रिय, सारक तथा सुजन बात व कफ का नाशक है। एक स्थान पर लिखा है—

> वात-पित्त-कफेमानां, शरीर वन चारियां। एक एव निइंत्यत्र, लवगार्द्रक केसरी॥

श्चर्यात् वात, पित्त श्रीर कफलपी हाथी जो, शरीर रूपी वन में विचरण करते-फिरते हैं। उनको मारने के लिये एक ही महापराक्रमी लच्चयुक्त श्चरखरूपी सिंह है।

ग्रदरल कुष्ट, पायहुरोग, मूत्रकृच्छू, रक्त-पित्त, नग्रोग, ज्वर, दाह, भीध्मश्चतु श्रीर शरदश्चतु में श्रपथ्य है, ऐना भाव भिश्र का कथन है ।

यूनानी मत-यूनानी मत के अनुसार अदरख तीमरे दर्जे में गरम, पहिले दर्जे में क्ल, पाचक, आध्मान व वायु को नाश करने बाला, लुधावर्द्धक, पक्वाशय की दिनम्बता व कर को नाश करने वाला तथा पाचन-शक्ति को वढाने वाला है। यह शीत प्रकृति वाले के लिए शुणकारी और उच्ण प्रकृति वाले के लिए शुणकारी और उच्ण प्रकृति वाले के लिए शिनिकारक है, इसकी जड़े चरनरी,अधिवर्द्धक, कामोदीपक, पैष्टिक, कफ निस्तारक व पेट के आफरे को दूर करने वाली होती है। यह नेत्र की ज्योति को वढाने वाला, मस्तक के इतियों को नष्ट करने वाला, गठिया, सिरदर्द, कमर के दर्द तथा दूसरी तकलीफों में फायदा पहुँचाने वाला है।

यनापाघ-चन्द्रादय ५६

छोटे नागपुर में इसकी ताजी जह को पीसकर शहद के साथ मिलाकर आग पर गरम करहे खाँसी के रोगियों को दी जाती है।

कम्बोडिया में इसकी जड़े सुगन्धित व पौटिक द्रव्यों के रूप में काम में लो जाती हैं। फोड़े व ग्रन्थियों के ऊपर लगाने पर भी यह काम में लिया जाता है।

पेरक में इसकी जड़ की पतली र फाँके कृशिनाशक श्रीपधि के रूप में प्रशिद्ध हैं।

मलावार मे प्यान् नाम के स्थान में श्रदरख का ताजा रस जलोदर रोग में लाम पहुँचाने वाला श्रीर मूत्र निस्धारक माना जाता है। ऐसे करीव तीन केस देखे गये हैं, जिनमें कि इसे जलोदर में श्रीपिध के रूप में देने से लाम हुआ है। इसके देने से पेट की स्जन में भी फायदा हुआ है। इस बनस्पति का ताजा रस तेज मूत्र निस्धारक श्रीपिध मानी गई है। इसके देने से वीमार लोगों के दिन पर दिन मूत्र की मात्रा बढती गई है। लेकिन यह श्रीपिध पुराने हृदयरोग श्रीर बाहरूस हिसीज (गुदें की खास वीमारी जिसका सबसे प्रथम डाक्टर बाहर ने वर्षान किया था) में उपयोगी सिद्ध नहीं हुई बल्कि इसके उपयोग से रोगी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई है। (इडियन मेडिकल प्लान्ट्स)

कर्नल चीपरा के मतानुसार श्रदरख पेट के श्राफरे को दूर करने वाला श्रीर पाकस्थली की श्रुँतिइयों को उत्तेजित करने वाला है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा-शास्त्रों के श्रन्दर इसको इतना श्रधिक महत्व दिया गया है। यह कोष्ठवायु के लिये एक प्रकार का मेदक इलाज है। इसके मिश्रण से भारतीय व ब्रिटिश श्रीपधि-विज्ञान में कई श्रीपधियाँ बनाई जाती हैं।

### रासायनिक विश्लेपण--

श्चदरख में १ प्रतिशत से लगाकर ३ प्रतिशत तक एक प्रकार का पीले रग का तेल रहता है। जोकिउड़नशील होता है। जेमिका के श्चदरख में यह १ प्रतिशत रहता है, श्चिफिका के श्चदरख में (दाहक तत्व) तीद्या तत्व रहते हैं, वे उड़नशील नहीं होते। इसके वेशानिक तत्व क्या हैं १ इसका पता श्रमी नहीं लगा है।

सींठ व अदरख ये दोनों एक ही वस्तु हैं। भीली हालत में जब सीठ रहती है तब उसे अदरक कहते हैं जब सूख जाती है तब मीठ कहते हैं। भारतीय वैत्रक-शास्त्र में प्रानीनकाल से ही सीठ का उपयोग इतना अधिक किया गया है कि जिसका विवेचन नहीं किया जा रहाता। इस अपिषि पर आर्वभन्यकारों कि इतनी अदा गही है कि अत्येक औषि, चूर्या, काद्रा, गोली, पाक, अवलेह इत्यादि सब में इसका उपयोग उन लोगों ने किया है। इसका वर्णन हम जाये- वाकर नोठ के अवस्था में क्सेंगे। अदरक के रस का उपयोग भी रयान-स्थान पर किया गया है। मन स्थीपित की विनिध्वत अनुपान के अन्दर अदरक का रस नयादा प्रभट्ट किया गया है।

उपयोगु---

🛫 जलोदर--पाँच वोवे वाजे श्रदरक को कृट कर उसका रस निकाल जेना चाहिये। उस 🤯

के बराबर की मिश्री उसमें मिलाकर जलोदर के रोगी की पहले दिन प्रातःकाल देना चाहिये । दूसरे दिन श्रा तोले अदरक का रस निकाल कर समान माग मिश्री के साथ देना चाहिये! इस प्रकार प्रितिदिन रा। तोले अदरक का रस बढ़ाते हुए चले जाना चाहिये। जब यह मात्रा २५ तोले तक पहुँच जाय तब फिर उसको रा। तोले प्रतिदिन के हिसाब से घटाना चाहिये। जब वह पूर्व की अर्थात् ५ तोले की मात्रा पर आ जाय, तब औषिष को वन्द करना चाहिये। अगर इतने पर भी स्त्रन का कुछ अश्र बाकी रह जाय तो किर उसे घटती-बढ़ती मात्रा में अदरक के स्वरस का सेवन करना चाहिये। जब तक अर्गेष्ठिय चालू रहे तब तक रोगी को केवल दूध का श्राहार देना चाहिये।

चहुमूत्र—श्चदरक के रल में मिश्री मिलाकर दिन में दो बार देने से बहुमूत्र रोग में लाभ होता है।

्वमन—एक तोले ब्राइरक के रस को १ तोला प्याज के रस के साथ देने से उल्टी व जी की मिचलाइट बन्द होती है।

्रहेंचा—अदरक का रस १ तोला, आक की जड़ १ तोला, इन दोनों को यहाँ तक खरल करें कि गोली बनाने योग्य हो जावे, फिर इसकी कालीमिर्च के बरावर गोली बना लेना चाहिये। इन गोलियों को कुन-कुने पानी के साथ देने से हैंजे में लाभ पहुँचता है। इसी प्रकार अदरक का रस स दुल्ली का रस समान माग लेकर उसमें थोडी सी शहद अथवा उसमें थोड़ी-सी मोर के पल की भस्म मिलाने से भी हैंजे में लाम पहुँचता है।

खाँसी व श्वास — अदरक के रस में शहद मिलाकर चटाने से श्वास, खाँसी, खुकाम व कफ मिटता है।

्रमूजन-- अदरक के स्वरस में पुराना गुड़ मिलाकर पिलाने से सारे शरीर की स्जन उतरती है। परन्तु इस प्रयोग का सेवन करते समय केवल बकरी का दूव पिलाना चाहिये।

कान का दर्द — श्रदरक के रस को कुन-कुना करके कान में डालने से कान का दर्द मिटता है। जोडों का दर्द — श्रदरक के एक तेर रस में तिल्ली का आधा सेर तेल डालकर आग पर चढ़ाना चाहिये। जब रस जलकर तेलमात्र शेप रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल की शरीर पर मालिश करने से जोडों की बात-पीडा मिटती है।

कामला—श्रदरक, त्रिफला और गुड़ तीनों को मिलाकर पीने से कामला रोग मिटता है। भन्दाग्नि—इसके रस में निम्बू का रस मिलाकर गिलाने से मन्दाग्नि दूर होती है।

दन्त पीडा— सर्दी की दन्तपीड़ा में इसके टुकड़े को दाँतों के बीच मे दवाने से लाम होता है।

वनावटें---

श्रीद्रेक अवलेह —पुराना गुड १ पान, १ सेर झदरक के रख में मिलाकर उसकी पतली चासनी करें, फिर उसमें तज, पत्रज,नागकेसर, छोटी इलायची,लवंग, सोंठ, कालीमिर्च श्रीर पीपर आधी-ग्राधी 'छटाँक लेकर मधीन चूर्या कर उस चासनी में मिला दें । इस ख़बलेह को २ मारो से १ तीते सबेरे-शाम चाटने से श्वास, खाँसी, मन्दाम्नि, कब्जियत तथा ख़क्चिरोग दूर होते हैं ।

# श्रन्तमूल

#### नाम-

संस्कृत—मलायड, श्रयडमल, पूर्त, श्रम्भपर्या | हिन्दी—खडकी राक्षा, जङ्गली पिकवन | धंगाली—श्रन्तोमून । उड़िया—मेयडी । सराठी—पितकारी । तैल्लगू—कुक्कपाल । लैटिन— Tylophora Asthmatica

### वर्णन--

यह एक प्रकार की बहु-वर्ष जीवी लता है। इसकी जहें बनी श्रीर रसपूर्ण होती हैं। इसकी लक्ष्मी नन्म होती है। इसकी शाखाएँ श्रिषक नहीं होतीं। इसके फूल बड़े श्रीर छुत्र के श्राकार के होते हैं। इसके प्राप्त-भेष बादर से रूपेंदार होते हैं। इसके बीव पीलापन लिये हुए हरे राग के होते हैं। ये बीव चौकोर श्राकार के लग्याई लिये हुए होते हैं। यह श्रीपिव भारत के मैदानों, सिलोन, श्याम श्रीर मलाया द्वीप समूह में पायी जाती है।

### गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेंदिक श्रीर यूनानी निषयों में इस श्रीपिष का कहीं भी वर्शन नहीं पाया जाता । विर्क्ष भावप्रमास के श्रम्दर मलायड नाम से एक श्रीपिष का दर्शन पाया जाता है श्रीर उसके सम्पूर्ण गुस् श्रीर स्रभाव इस श्रीपिष से मिलने हैं। इसमें को लोगों का श्रनुमान है कि मनायड श्रीर श्रम्तमून एक श्री यस्तु है।

लेकिन आधुनिक श्रीपिध विज्ञान के अन्वेषणों में यह श्रीयिध बहुत नामाद्भित नाबित हुई है। यह श्रीपिध ऐतोपेधिक वी प्रभिद्ध श्रीपिध इविश्रोना की उत्तम प्रनितिधी सिद्ध हुई है। आयुर्नेज के अन्यद्ध दमनकारक द्धारों में किन प्रसिद्ध श्रीपिध में के नाम आते हैं, यह श्रीयिध भी श्रमने से उनसे एम प्रभाव नहीं ख्वती है। इसने मुखे पत्ते दमनवारक, ज्वर्सनवारक श्रीर एक निस्तारक होते हैं। यह पेट के प्यादा भर जाने पर मा उन वीमाधिशों में जिनमें वमनजारक श्रीपिधों में श्रावश्यकता होती है पहुन ही उपयोगी है। पेनिश, प्रभाम श्रीर उन विमाधिशों में िनमें अन्ने विकास दिशाना व्यवद्धन होती है, यह दहुत श्रम्हा प्रभाव दिखलाती है।

कोक्या में इस ऋषिकि के रस को सुलाकर गोलियाँ बनाई जाती हैं, जो पेचिश की बीमारी के काम में आती है। इसके पत्तों का काढ़ा व इसकी जड़ की छाल का काढ़ा पेचिया,श्वास और वायु-निलयों के प्रदाह को दूर करने के उपयोग में लिया गया है और इसका बड़ा सतीपजनक परिणाम हुआ है।

कर्नल चोपड़ा के मनानुसार इसके सूखे पत्तां का चूर्ण पाँच से लेकर सात रती की मात्रा में, या इसकी जड़की छाल का चूर्ण भी इसो मात्रा में दिन में दो तीन बार देने से प्रवादिका छौर पेनिश में लाम पहुँचता है। वायुनितयों के प्राचीन प्रदाह में छौर खाँधी में भी यह एक उत्तम कक निस्सारक छौषि मानी गई है। यह श्रीषि इपिकाना को प्रतिनिधि है, इसमें टाइलो-फोराइन नामक एक चांरीय सख रहता है।

डाक्टर मोहीदीन शरीफ का कथन है कि "इस देश के संपेरों में सरीविष को दूर करने के लिए यह श्रीशिष प्रिविद है। ऐसा कहा जाता है कि जब नेवलें को साँप काट लेता है तब वह इसी पौथे से स्नामा विष नइ करता है।"

"वमन कराने वाली श्रीपिषयों में तथा प्रवाहिका (यतले दस्त) की विकित्सामें यह श्रीपिष देशी श्रीवियों में इिकोना की सर्वोत्तम प्रतिनिधि है। दस से बीध रत्ती तक इसका चूर्य लेकर उसमें दस हूँ द टिंचर श्रीश्याई भिजाकर दिन में तोन-चार बार देने से यह सकततापूर्क उत्रोक्त रोगों को दूर करता है।"

"सर्प-दंश को दूर करने में एमोनिया के पश्चात दूवनी श्रीयियों की श्रिवे हा अन्तम् त पर मेरा श्रिविक विश्वास है, सर्पदंशित मतुष्य को जब तक स्यत्वरूप से वमन न श्राने लगे तर तक श्रात्म का ताजा रस थोड़ी र देर पर देते रहने से अन्द्रा प्रभाव होता है। देशो श्रीपियों के व्यापक श्रात्म हो के पश्चात् सुके रिश्तास हो गया कि इस देश की चार-पाँच सर्गेतम यामक (उल्डो लाने वानो ) श्रीपिथों में श्रान्तमून भी एक प्रवान श्रीयि है। निर्वेती तथा मै रफ न के पश्चात् वामक श्रीयिवयों में इसका नम्बर है, वैसे तो इसका पञ्चाङ्क ही वामक है, पर प्रवाहिका रोग में इसकी जड़ ही प्रधान रोग निवारक है।"

स्वयोग--

प्रवाहिका—प्रवाहिका रोग में इनके पत्तों का चूर्ण साढ़े सात रसी, अप्रतीम आपि।रसी और . मोड़ा-सा वक्ल का गोंद मिजाकर देने से अच्छा लाम होता है।

शिर दर्द श्रीर वातनेइना — इसकी जड़ को विषकर निर पर लेप करने से बात नित शिर-पीड़ा दूर होती है।

हूपिंग करू — (कुक्दुर खाँसी) हूरिंग कर की प्रथम अवस्था में इसका दाई रत्ती चूर्ण, र मारो मुकेठो के शर्यत और सवा तोजा पानी के साथ दिन में वो बार देने से लाम होता है।

अतिसार—अतिसार को प्रथमारस्था में अना ज्वर मो हो तो इनका पाँन रत्तो चूर्रा. दाई योजा पज, तोन मार्थे की झा का लुआव और २ वाँउ ब्राय से अ साथ देने से लाम होता है।

# श्रंघाहुली

नाम-

संस्कृत—ग्रन्थः पुष्पी, रोमान्न, दारपिका । हिन्दी—ग्रन्थाहूची, । मगठी—जिन्धी, गावोजा । गुजराती—कॅ थाहुली, । वंगाली—चेतरहूली । लेटिन—Trichodesma Indicum (ट्राईकोटेस्मा हिकम)

#### विवरण-

श्रंधाहुली के फाड़ घरसात के दिनों में यहुत पैदा होते हैं। ये १ से लेकर रा। फीट तक कैंचे होते हैं। इन दी शाखायों का रग हलका हरा तथा लाल होता है। इसके पत्ते कएँवाले चार इच लम्बे तथा १ से १॥ इच तक चौडे होते हैं, इसके फूल कुछ हलके हरे रग के तथा नीले होते हैं ये उल्टे लटके हुए रहते हैं। इसका फल जय पूरा पक जाता है, तब कुछ हरा रग लिये हुए या पूरा सफेद हो जाता है।

### गुण दोप और प्रभाव--

प्राचीन जायुर्वेदिक निषटों में इस बनम्पतिका कुछ भी वर्णन नहीं पाया जाता। फेवल शालिग्राम-निषद्ध के अन्दर इनके िषय में इतना ही लिखा हुआ है कि अधाहूली नेत्रों की हितकारी, श्रीर गृदगर्भ की अपकर्षण करने वाली है।

गूहगर्भ के सवन्य में आधुनिक लोजों के अनुभार भी यह औपिध बहुत उपयोगी सावित हुई है। वात-दोव में अपवा और दूसरे कारणों से कुछ क्रियों के पेट में यहा हुआ गर्भ चूल जाता है। यह गर्भ क्यों-क्यों स्वता जाता है श्यों क्यों पेट को वृद्धि इन्यादिक गर्भ चिन्द मिटते चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ दिन महीने या वर्षों तक चलता रहता है, फिर जय अनुकृत स्योग मिलते हैं, तथ यह गर्भ फिर पीछे बढ़ने लगता है और पीछे सब गर्भ के चिन्द नजर आने लगते हैं। मगर थेंड ही समय के याद वर गर्भ फिर प्रवित्ते लगता है और इस प्रकार वर्षों गुजर जाते हैं। मगर न तो वह गर्भ नट होता है और न प्रसव होता है। इसोरों गूहगर्भ कहते है।

इस शेग के लिये श्रमी तक कोई भी सफल चिकित्सा नहीं पार्ड गई है। परन्तु इस छीपिये के उपयोग लेने वालों का कथन है कि इस बनस्रति के क्षांड वा स्वरस प्रति दिन नवेरे-साम चार रे तोले की खुराक में गृहगर्भा स्त्री को निलाया जाय तो कुछ ही समय में गृहगर्भ निकल जाता है। इस प्रकार भो कार्य्य दूमरी किभी भी खाँपित खाँर खन्न किया से नहीं हो नकता, यह इस द्वा के द्वारा चमरकारिक दग से हो जाता है।

### उपयोग--

जोड़ों की सुबन-इसकी पर को पीत कर होर करने से लोड़ों की सुबन में लाम पहुँचना है।

बच्चों की पेचिश-—इसको पानी के साथ मिलाकर देने से बच्चों की पेचिश मे लाभ पहुँचता है।

क्ष्यर—इक्स गुलर का कथन है कि लाखनेला में इस श्रीविध को ज्वर दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

सर्प-दंश-नेडिकल प्लाट्स के लेखक मेजर वसु ऋौर डा० कीर्तिकर इसे सर्प-दश में भी उपयोगी मानते हैं। गारूडी श्रन्थों में भी इसको सर्प-दश के लिये उपयोगी माना है। एक स्थान पर कहा है-

कॅ घा फूली जड़ को आन, दो पैसा भर जल सँग पान। सप-निष कोई ना रहे, सिद्धनाय योगी यूँ कहे। मगर केस और महेस्कर के मतानुसार यह श्रीविध सर्प-दश में बिल्कृत निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

#### अनसास

-:o#c:-

नाम---

यह वृक्त द्यानकल हिन्दुस्तान के दिल्लाणी श्रीर पूर्वी प्रान्तों में बहुत पैदा होता है। पहिले यह हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होता था । इसके पत्ते केवडे के पत्तों के समान होते हैं। पौधे के बीज में से वालियाँ निकलती हैं, जिसपर फल उत्पन्न होते हैं। फल के ऊपर कटे हुए झाकार के जिलके होते हैं। फल का रग पीला या कुछ ललाई लिये होता है। इसकी जड़ गुँवार पाठे की जड़ के समान होती है। इसके कच्चे फल का स्वाद खड़ा श्रीर पके हुए का स्वट-मीठा होता है।

प्रभाव और गुरा दोष---

श्रायुर्वे दिक मत-—निषंद्व-रत्नाकर मतानुषार कच्चा श्रनकास विकारक, इदय को हितकारी, भारी, कफ-निक्तारक, विचिन्द्वक तथा श्रमनाशक है। इसका पका फल स्विद्धि, पित्तकारक तथा रस विकार श्रीर स्नातप-निकार को दूर करता है।

इसके सिवाय ऋायुर्वेद के प्राचीन प्रन्थों में इसका कोई श्रौर उल्लेख नहीं मिलता। क्योंकि उस समय में यह फल यहाँ पेदा नहीं होता था।

यूनानी मत---मखजनूल श्रदविया के लेखक भीर महम्मद हुतेन के मतानुसार श्रनन्नास दो मकार का होता है। पहिला साधारण, दूसरा जुद्ध जो श्रत्यन्त मधुर श्रौर स्वादिष्ट होता है। इसकी मछति हूनरे उर्जे में मर्द श्रौर तर तथा किसी-किसी के मत से पहिलो दर्जे में गर्म श्रौर दूसरे हर्जे में तर है। यह स्वरयन्त्र श्रीर श्वासोच्छ्वास सम्बन्धि श्रंगो को नुकसान पहुँचा है। श्रजनास का प्रतिनिधि सेव है।

श्राज्यन्तास पित्त की तेजी तथा यक्कत श्रीर श्रामाशय की तेजी की नए करने वाला, हृदय की बज देने वाला, प्रमन्नजा पैदा करने वाला श्रीर मूर्ज़ की दूर करने वाला है। यह मस्तिष्क श्रीर श्रामाशय की ताकज देने वाला श्रीर निर्वज्ञ तथा श्रीर प्रकृति की बल देने वाला है।

मेजर वसु थ्रीर डा॰ कीर्तिकर के मतानुभार इसके पत्तों का ताजा रस एक उत्तम कृमिनाशक श्रीपिध मानी गई है श्रीर इसके फजों का रम शीतादि रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। कम्बोडिया में इसके फल श्रीर इस वृद्ध की जड़ें मूत्र निस्तारक समसी जाती हैं। इसका इस्तेमाल सुजाक श्रीर मूत्रकृष्ट्य की बीमारी में भी किया जाता है। गुरदे की प्यरी में भी यह उपयोगी माना गया है। कहीं-कहीं पर इसके कच्चे फल को काट कर उवालते हैं, श्रीर मूत्रेंद्रिय सम्बधी विमारी के ग्रन्दर पीने में काम में लेते हैं।

डा॰ चोपड़ा के मतानुसार इसके ताजे फलों का रस शक्तर के साथ मिनाकर कृमि-नाशक श्रीर दस्तावर श्रीपि के रूप में दिया जाता है। इसके पत्ते कृभि-नाशक हैं श्रीर फज्ज एक प्रकार की गर्भक्षावक श्रीपि है।

#### प्रयोग—

श्रीतों के रोग-इसके पत्तों का रस विज्ञाने से श्रांतों के कीडे मरते हैं।

हिचकी-इक्षके पत्तों के रस को शक्तर के साथ पिलाने से हिचकी बन्द होती है।

पेट की जलन—इसके पके फल का रस विलाने से ज्यर से उत्पन्न हुई पेट की जलन शान्त होती है।

मूत्र-यृद्धि—इ एके फल के रस में मिश्री मिजाकर पीने से मूर-इदि होती है ग्रीर चिश प्रस्क हो जाता है।

मासिकधर्म — इसके पत्तीं का रस पिलाने से असमय में दका हुआ मासिकधर्म किर से छुरू होता है।

पित्तीनमाद—इसके एक भाग रख में दो भाग बूरा मिलाकर पिलाने से पित्तीन्माद मिटता है। शमिरोग—इसके पत्तों के सफेद भाग को मिश्री के ताले रख के माथ पिलाने से शमिरोग मिटता है श्रीर साफ दस्त श्राता है।

### पनावटें---

इसके फल के रस से शर्यंत बनता है, जो रित्त को शमन करने वाला और ममनता हो करने वाला होता है। इसी मकार इसके फल को काट करके उसका मुख्या भी बनाते हैं। यो भी वहीं ग्रुप रसता है।

#### श्रनार

#### सम-

संस्कृत—दाइम । हिन्दी—श्रनार । मराठी—डालिंव । गुजरावी—दाइम । बंगला— दाइम । करनाटकी—दारिलंव । तेलंगी—डानिबचेट्टु । तामील—मादलई चेहेड्डिं । फारसी—श्रनार । अरबी—रुमान हामिज । लेटिन—Punica Granatum. (प्यूनिका अनेटम )

### वर्णन--

द्यनार का वृक्त प्रायः सर्वत्र बगीचों में होता है। इसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसिलेये इसके विशेष वर्षान की श्रावश्यका नहीं है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत—भावप्रकाश के मतानुसार श्रानार सीन प्रकार का होता है। एक मीठा, दूसरा खट-मीटा, तीसरा केवल खट्टा। मीठा श्रानार—श्रिदोषनाशक, तृपा, दग्द, ज्वर दृदयरोग, कंठरोग, श्रीर मुखरोग को दूर करने वाला, तृप्तिकारक, वीर्यवर्द्धक, हलका, किंचित करेला, मलरोधक, सिनम्ब, मेघाजनक श्रीर वलवर्द्धक है। खट-मीठा श्रानार—दीगन, कविकारक, किंचित पित्तकारक, श्रीर हलका है। खटा श्रानार—पित्तकारक, खटा तथा वात श्रीर कफ नाशक है।

श्रायुर्वेद के मतानुसार इसकी छाल श्रीर जड़ वायु निलयों के प्रदाह में उपयोगी तथा श्रितिसार को रोकने वाली श्रीर कृमिनाशक है। इसके फूल नाक से बढ़ने वाले खून में बहुत लामकारक हैं। इसका कचा फल पौष्टिक, पाचक, सुधाबर्दक, पित्तकारक श्रीर बमन को रोकने वाला है। इसका पका फल पौष्टिक, श्राँतों को सिकोड़ने वाला, कामोहीपक, पित्तनाशक श्रीर विदोष को नाश करने वाला है। प्यास, श्रीर की जलन, खुलार, हृदयरोग, गले की बीनारियाँ श्रीर मुख की स्नान में भी इसका पका फल उपयोगी है। इसके फन का छिलका कृमिनाशक, रक्तातिसार श्रीर खाँसी में लाभ दायक है।

्यूनानी मत—यूनानी चिकित्सा के सतानुसार मीठा अनार पहले दर्ज में सर्द श्रीर तर है। खड़ा श्रनार दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तर है। अनार के बीज पहले दर्ज में सर्द श्रीर तर है। अनार के बीज पहले दर्ज में सर्द श्रीर तर हैं। अनार

मीठा श्रानार—स्तून को पैदा करने वाला, रख किया को दुक्स्त करने वाला, मूत्र निस्तारक, पेट को मुलायम करने वाला, य≆त को शांति देने वाला, कामोद्दीपक तथा कामेद्रियों को वल प्रदान करने वाला है।

खट्टा श्रनार—छाती की जलन तथा आमाशय और यक्कत की गर्मी को शात करने वाला तथा खून के प्रकोप, ब्वर-जन्य अतिवार और वमन में लामदायक है।

खट-मीठा स्रनार-पैत्तिक वमन, श्रतिसार श्रीर खुनली में लाभ पहुँचाने वाला, स्रामाशय को बल प्रदान करने वाला व हिचकी को नष्ट करने वाला है। सव तरह के अनार—मूर्च्छा में ताम पहुँचाने वाले, हदय को बल देने वाले और प्रांधी को नष्ट करने वाले होते हैं। वेदाना अनार सब अनारों में उत्तम होता है।

उपरोक्त वर्षान से मालूम होना है कि अनार के अन्दर हृ इय को यल देने की और कृषियों को नष्ट करने की अच्छी शक्ति हैं। विशेष कर पेट के अन्दर चाटी जाति ( Tape Worm ) के कीई पड़ते हैं, ज़ंनको नष्ट करने में अनार वहुत अक्षीर वस्तु हैं। विशेष्ठ सरवयन नै-जॉइट एम० डी॰ का कथन है कि अनार की जड़ की छाल के समान चपटे कृष्मियों को नष्ट करने वाली दूमरी कोई दवा नहीं हैं। इसका उपयोग करने की तरकीव यह हैं—

' श्रामार की जड़ की छाल ५ तोला लेकर २॥ सेर पानी में २४ घटे तक भिगोना चाहिये। उसके बाद मल-छानकर उबालना चाहिये, जब सवा सेर पानी बाकी रह जाय तब उसके तीन भाग कर के दो- दो घटे में एक-एक भाग रोगी को भूखे पेट पिलाना चाहिये, उस रोज रोगी को कुछ भी खाने के लिये नहीं देना चाहिये। वूसरे दिन प्रातःकाल एरडी के तेल का जुलाब देना चाहिये। जिससे तमाम टेप बम्से मरी हुई हालत में सही सलामत ढग से निकल जाते है। इन कृमियों को नष्ट करने में जहाँ श्राम्य श्रीपिधयाँ निष्फल हो जाती हैं,वहाँ यह श्रीपिध कमी निष्फल नहीं जाती।

कर्नल चोपड़ा का कथन है कि यह फल बहुत उपयोगी है । क्रिम उपचार के लिये इसकी उपयोगिता अमूल्य मानी गई है। टेप वर्म्स के नाश के थिये इसकी बहुत तारीफ की गई है। इसके देने की तरकीव यह है कि इसकी जड़ का ताजा छिलका है छटाँक लेकर है। सेर पानी में ग्रीटाया जाय, जब ग्राधा सेर पानी रह जाय तब टंडा वरके छान लिया जाय।। इसमें से एक छटाँक मर पानी प्रातःकाल ही खाली पेट दिया जाय। शेप पानी की चार खुराक करके इरएक खुराक आपे है घटे के अन्दर देदी जाय। उसके पश्चात् अरडी के तेल का जुलाब दे दिया जाय। इससे ग्रीत साक होकर पेट के सब कीड़े बाहर निम्ल पड़ते हैं।

इश्चिम मटेरिया मेडिका के लेखक डॉ॰ नाडकरनी, डाक्टर वासन गरोख देखाई M. B. इत्यादि महानुभाव भी उपरोक्त विधि का जोशे के साथ समर्थन करते हैं।

कृमियों के श्रतिरिक्त नक्धीर के श्रन्दर भी इसके फूलों का रस बहुत फतहगद सारित हुगा है।

उपन्टर नॉडवरनी का कथन है कि दादिस के फूल का रण जीर हुनों का रण गमान भाग लेकर मुंघाने से नाक के श्रन्दर में गिरने वाला खून यंद हो जाता है।

यगाल के विभिन्न सर्गन उपस्टर यसु निखते हैं कि नहमीर के गई एक केनों में श्रमार के पूर्ण का रस सुँघाने से यहुत लाभ होता हुआ दिसलाई दिया है।

### उपयोग--

सूत्रा रोग -- वह रोग प्राय- वजी हो होता है । रोग होने पर बचा दिन-प्र-दिन प्राप्ता हुना चला जाता है, उसका पेट कटिन हो जाता है। इस रोग में अनार की जह की दाल का नगय (कार) ानाकर देने से बहुत लाभ होता हुन्ना दिखाई दिया, यह काढ़ा बढ़े मनुष्यों की कमजोरी, यक्तत की वृद्धि नीर्याज्वर इत्यदि रोगों में भी लाम पहुँचाता है।

कामला— भ्रनार का रस ६-७ तोले और जरिश्क ६ मारी मिलाकर दोनों टाइम पिलाने से कामला रोगी को लाम पहुँचता है।

खाँसी—-ग्रनार के फल के छिलके को मुँह में रख कर उसका रख चूमने से खाँसी में लाभ होता है।

खूनी अतिसार--कुटज और अनार के दृज्ञ की छाल इन दोनों का काढ़ा बनाकर शहद के साथ देने से दुर्दमनीय रक्तातिसार में भी फौरन लाभ पहुँचता है।

वनासीर— ग्रनार के बृद्ध की खाल के काढ़े में सींठ का चूर्या मिलाकर पिलाने से बवासीर से बहता हुआ खून बद होता है।

जन्माद और हिस्टिरिया—श्रमार के पत्ते १ तोला, गुलाब के ताजे फूल १ तोला, दोनों को श्राषा सेर पानी में श्रीटाकर श्राधपाव पानी शेष रहने पर उसको छानकर १ तोला गरम-गरम गाय का बी मिलाकर खुबह-शाम पिलाने से हिस्टिरिया और उन्माद में लाम होता है।

कुच-कठोर—श्चियों के यौवन की शोभा उनके कुचों की कठोरता में समाई हुई है। यदि उसमें किसी प्रकार की खामी होती है तो दम्पित के बीच में जैठी चाहिये वैसी प्रीति नहीं रह सकती। अनार के वृत्त के अंदर यह गुणा बहुत बड़ी मात्रा मे हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है।

श्चनार के माड़ का पचाग अर्थात् फल, फूल, पचे, छाल और जड़े सब मिलाकर, २ सेर वजन लेकर उनको कूटकर ६ सेर पानी और २ सेर सिरके में ३ दिन तक मिंगो देना चाहिये। उसके परचात् उसको औटाकर जब २ सेर पानी शेष रह जाय, तब छानकर लोहे की कढ़ाई में डालकर १ सेर बादाम का तेल तथा १० तोला थूहर का हरा गर्भ डालकर मदाग्नि से पकाना चाहिये। जब पानी और थूहर का गर्भ जल जाय तब उसको उतार कर छानना चाहिये। उसके परचात् उसे फिर इल्की आँच पर चढ़ाकर उसमें १। कपये भर हीराबोल (बीमा बोल) का चूर्ण डालकर खूब हिलाना चाहिये। जब अच्छी उरह से मिल जाय तब उतारकर बोतल में भर कर ७ दिन तक पड़ा रहने देना चाहिये। इसके परचात् उपयोग में लेना चाहिये।

इस तेल को प्रतिदिन सवेरे शाम कुचों पर मालिश करना चाहिये। फिर ढीले पडे हुए कुचों को उठाकर कपडे का पट्टा वॉधना चाहिये। कुछ समय तक इस तेल का प्रयोग करने से कुच श्रनार की तरह कठोर हो जाते हैं। (जगलनी जडी-बूटी)

ें त्री-प्रदर—स्मनार की जड़ की छाल ५ रूपये मर लेकर एक मेर पानी में उचालना चाहिये। जब झाधा सेर पानी शेष रह जाय तब उसमें ३ तीन माशे फिटकरी डालकर उम पानी की पिचकारी लेने से स्त्रियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, गर्भाशय के ब्रख इत्यादि रोगों में लाभ पहुँचता है। कंठमाला, मंगदर इत्यादि—अनार के पत्तों का रस १ सेर, सत्यानाशी का रत १ सेर, गोमूज १ सेर, काले तिलों का तेल २ सेर, अनार के पत्तों की लुग्दी आधा सेर, सबको मिना इर आग पर चढ़ाना चाहिये। जब सब द्रव्य जलकर तेल मात्र शेष रह जाय सब उतार कर ठडा करतें, इस तेल के लगाने से कठमाला, मगदर, कोढ़ के जल्म, दाद, चेहरे के काले धब्बे, कील, कार्र इत्यादि रोग दूर होते हैं। इसको दिन में तीन बार लगाने से हाथी पाँव (श्लीपद) में भी लाभ पहुँचाता है।

सिर की गंज-श्रनार के पत्तों को पानी में पीसकर दिन में दो बार मालिश करने से गंज दूर होती है।

महिरापन--- अनार के पत्तों का रस १ सेर, विलय पत्रों का रस १ सेर गाय का घी १ सेर तीनों वस्तुओं को मिलाकर इलकी आँच पर पकाना चाहिये। जब घी मात्र शेप रह जाय तब उतार कर ठडा कर लेना चाहिये। इसमें से २ तोला घी, पावभर गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर पीने से कानों का वहिरापन दूर होता है।

जहरी जानवरों का डंक-जानार के हरे पत्तों को पीसकर भिड़, वर्र, ततैया, मधुमक्ती, विन्तू इत्यादि जहरी जानवरों के डक पर मसलने से लाम होता है।

वृहत् दाङ्माएक चूर्य- प्रनार दाना ३२ तेले, मिश्री ३२ तोले, पीपर ४ तोले, पीपलामूल ४ तोले, प्रजमोद ४ तोले, कालांमिर्च ४ तोले, धानर्या ४ तोले, जीरा ४ तोले, वांठ ४ तोले, वंशलोवन १ तोला, दालचीनी - माशा, तेजपात - माशा, इलायची के बीज - माशो, नागकेसर - माशे, इन सब वस्तुओं को कूट पीसकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण की ३ माशे की खुराक दिन में दो-तीनवार केने से द्यतिसार, ज्ञय, गोला, सबहणी, गदावि, खाँसी, गले के रोग इत्यादि में लाम पहुँचता है।

दाङ्मि पुटपाक — एक अनार को साबित लेकर उस पर वड के पत्ते लपेट कर डोरे से बाँध दो, फिर उसपर कपड मिट्टी कर सुखालो, जब सुख जाय तब उसे जगली कहों की आग में पमालो। पकने पर टंडा कर उसकी मिट्टी दूर करलो। फिर इस अनार को कपडे में रखकर जोर से दवाकर रम निकाल लो। इस रस में शहद मिलाकर तीन तोले तक की खुराक में लेने से अनिसार, आम के दस्त, गृनी दम्त इत्यादि रोग आराम हेते हैं।

शर्चत स्थानार—पानी के खंदर एक सेर चीनी डालकर उसकी चाशनी बरलो, उनके पाद उसमें ख्राधा सेर खनार का रस डालकर उसकी एक तार की चाशनी करके बोतलों में भर दो। इन शर्यंत को २ तोले से ढाई तोले तक की माश्रा में लेने से दिल की जलन, ख्रामाशय की जलन, परसहर, मूर्ख्य, प्यास, इस्यादि शिकायतें दूर होती हैं। यह शर्यंत ट्रा को यल कारी है।

-: 0:--

### श्रनास-फल

नास--

हिन्दी—श्रनास फल । बंगाली—बादियान । मराठी —श्रनसफल। फारसी—बादियाने खताई, राजियानहे खताई । तैलगू—श्रनासा पुन्त्रू । लैटिन—Illicium Religisum.

पहिचान-

यह एक प्रकार का काड़ीदार वृद्ध होता है। इसकी शालाएँ नीचे से ही फ़ूटतीं हैं। इसके पत्ते नरम श्रीर दोनों तरफ से नोकदार होते हैं। इसके फ़ूच में श्रठारह के करीब पंखिल्याँ होतीं हैं। यह क्षिमालय में चार हजार से पाँच हजार फीट तक की कॉचाई पर होता है।

गुण-

इसके बीच सुगाधित, उत्तेजक और पेट के आफ़रे को दूर करने वाले होते हैं। इनको परिश्र्त करने से इनमें से सींक की तरह एक प्रकार का तैज प्राप्त होता है। इसीसे यह औषि सींफ के स्थान में व्यवस्त होती है।



# श्रनोना मुरीकेटा

नाम---

तामीत-पूर्विफल, मुलुचिता । कनाड़ी-मुलुरामफन । लैटिन-Annona Muricata. वर्णन-

यह वनस्पति अमेरिका में विशेषरूप से पैदा होती है, मगर कुछ समय से पूर्वीमारत में भी लगाई जाने लगी है। यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृत्त होता है। इसके पत्तो में गध आती है। इसकी नोक तीली होती है। ये ऊपर से चमफीले और नीचे से मटमैले होते हैं। इसके फूल यहे होते हैं। इनकी वाहरी पॅलड़ियाँ मोटी और दलदार रहती हैं तथा भीतरी पॅलड़ियाँ छोटी और पतली रहती है। इसका फल गोल, बड़ा, रलदार और मनुष्य के दिल की शकल का होता है। इसका रंग गहरा हरा रहता है। इसका छिलटा फिसलना और गधयुक्त होता है। इसका गूदा सफेद और रसदार रहता है। यह स्वाद में कुछ खड़ा होता है और इसमें आम से मिलती हुई गंध आती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेद श्रीर यूनानी दंशों में न तो इस श्रीयि का नाम हो मिलता है श्रीयंन वर्णन ही। श्रायुनिक वानस्पतिक श्रान्वेषयों में इस श्रीयधि का उल्लेख हुआ है। इडियन मेडिकल प्लॉट्स के मतानुमार हमके बीज वमनकारक छीर सकोचक होते हैं, इस्त्री जड़ छाज्ञेपनिवारक मानी जाती है। उसके पत्ते ज्वर मे उपयोगी हैं और पीव निकालने के लिये वे पाव पर लगाये जाते हैं। इसके फूल छीर इनकी किनयाँ खॉमी की बीमारी में उत्तम होती हैं। इसके सुरााये हुए कच्चे फल जीगी खामानिसार में उपयोगी समके जाते हैं। इसका प्रयोग काढ़े के रूप में किया जाता है।

ब्राम्हीन के अन्दर इसके पचीं को गरम पानी में उनाल कर या तेल के साथ पीमकर अर्जुर (गटान) को पकाने के लिये वाँच जाने हैं। इसकी जड़ कृमिनाशक होती है।

# श्रनंतमूल

नाम---

संस्कृत — उत्पन सारिया । हिन्दी — गीरीसर, श्रमंतमून । बंगाली — श्रमतमूल । सराठी — ऊपरमाल । गुजराती — उपलमरी, जायरवेज, धृगेवेन, कालीवेन । लेटिन — (Hemi Desmus Indicus) हेमी हेनमस इन्डिकस । श्रमेजी — Indian Sarsaparılla ( इन्डियन सार्धापरीला ) वर्णन —

यह श्रीपिव उत्तर हिन्दुम्तान में बादा में श्रवध श्रीर विक्रिम तक श्रीर दिल्ला में ट्रावनकोर श्रीर मिलोन तक पहाडी प्रदेशों में पैन होतो है। इसकी लताएँ सहरे लाल रम की होती हैं। एवे तीन चार श्रामुन लग्ने जामुन के पत्तों के समान होते हैं। इन पत्तों पर सफेद रम की लकीर होती हैं। इन पत्तों भी तोड़ने से उनमें दूध निकलता है। इसके फुन छोटे श्रीर सफेद रम के होते हैं। उनके जगर फिलवॉ लगती है श्रीर फिलवॉ कटने पर उसमें से कई निकलती है। इसकी ज़ड़ लग्दी, गोल श्रीर हैं। मेद्री रहती हैं। जह के जगर की छाल का रंग लाल होता है। जड़ के श्रम्दर पपूर कचरी के समान मनोहर सुगंध श्राती है। जिन ज़ड़ों के श्रम्दर मुगध श्राती हो, वही ज़ड़ें श्रीपिर के काम में लेने यौग्य होती हैं। इसकी जट में एक उड़ने वाला श्रीर सुगधिन द्रव्य रहता है। उसी द्रव्य के जगर हमके मारे गुण श्रमलन्तित हैं। श्रमतमून दो प्रकार की होती हैं, एक एफेट श्रीर एक काली, गोरी को गीरीसर श्रीर काली को कालीसर कहते हैं।

## गुण दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मन—निषरदु-रानाकर के मतानुनार श्रानतमूल शीनल,महुर,शुक्षानक,भारी,निर्मा, पहची, नुर्मान्यन, तथा कोड, कह, कार, देह की दुर्मेच, मन्दारिन, श्रास, रहीनी,श्राविच, श्राम, विदीय, विष, कोट विरास, प्रदर्शन, एक, श्रानिसार, द्वारा, उन्हरिन जीर सान को दरने बाजी है। भाव प्रकाश के भतानुसार दोनों प्रकार की श्चनंतमूल खादिष्ट, स्निग्स, शुक्रजनक, भारी तथा मदाग्नि, श्रवचि, श्वास, खाँसी, श्राम, विष, त्रिदोष, रक्तप्रदर, श्रीर ज्वरातिसार को हरने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार इसकी जड़ विरेचक, ज्वर-नाशक, मूत्रवह के तथा आधा शीशी, जोड़ों के दर्द, उपदश, एव घवलरोग को नष्ट करने वाली है। इसके पत्ते वमन, सदी, घाव श्रीर-घवलरोग में लाभकारी है। इसकी लकड़ी का स्वाद कड़वा होता है। यह ज्वरनिवारक, मूत्रवह क, मृदुविरेचक, स्त्रन को कम करनेवाली, मस्तिष्क श्रीर यक्तत के रोगों में लामदायक, किडनी, मूत्राशय, उपदंश पुरातन प्रमेह व अन्य मूत्ररोगों में उपयोगी, गर्भाशय सम्बंधी शिकायतों को दूर करनेवाली, पञ्चाघात, (लकवा) खाँसी, श्रीर श्वास में कायदा पहुँचाने वाली है। दाँत के दह पर इसकी डाली के कुल्ले उपयोगी होते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह पोषणशक्ति के ज्ञय में उपयोगी, रक्तशोधक, उपदश व गठिया में दितकारक, सर्पदश व वृश्चिकदंश में उपयोगी है।

श्राधुनिक लोजों से यह पता चला है कि यह श्रोषिष रक्त के ऊपर श्रपना सीधा श्रसर दिखलाती है श्रोर इसीलिये श्रग्नेजी में इसे (Indian Sarsaparrilla) इन्डियन सार्शपिरिला के नाम से सम्बोधित किया गया है। डाक्टर नॉडकरनी (इन्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक) का कथन है कि—

"Indian Sarsaparrilla is said to be more useful than the American. Sarsa-root as an alterative tonic."

श्रर्थात् रक्त की शुद्धि और घातु परिवर्तन के लिये अनतमूल अमेरिकन सार्धापरिला की अपेद्धा विशेष उपयोगी कहा जाता है। रक्त के अतिरिक्त, मूत्राशय, आमाशय और स्नायुमण्डल पर भी इस श्रीष्धि का अञ्छा असर होता है। इसके बनाये हुए शीतल क्वाय से मूत्राशय पर किसी मकार का लगाव असर नहीं होते हुए मूत्र विरेचन (पेशाव का जुलाव) होकर साधारण तौर से तिगुना-चौगुना पेशाव उतरता है, पसीना होता है, भूख लगती है और रक्त की शुद्धि होती है।

कर्नल चोपड़ा का कहना है कि सार्सापरिला के अन्दर दो मुख्य अग हैं। पहला 'Enzyme' जो कि एक प्रकार का तेल है और दूसरा 'Saponin' मगर इन दोनों तत्वों में उपदन्त केवित्र को नाश करने का गुख नहीं पाया जाता।

वालको के रोगों पर भी यह श्रीषघि बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। बायविङंग के साथ इस श्रीषघि का सेवन करने से भयंकर ''सूखा'' ( Rickets ) रोग में भी लाभ पह चाता है।

प्रतिनिधि—इस श्रीपधि की प्रतिनिधि उसवा है।

## चपयोग---

श्रांस की फूली—श्रनन्तमूल के पर्चों की राख करके उसको शहद के साय आँजने से, या इस की जह को वासी पानी में पिसकर श्राँजने से आँख की फूली नष्ट हो जाती है।

सर्प-दंश-- श्रनन्तम्ल की जड की धिसकर चाँवल के घोवन के साथ पिलाने से तया उसकी श्रांक में श्रांकने में सर्ग-दश में लाभ होता है।

वनासीर—दूबेली के पत्ते के रख में अनन्तमूल की जड़ का चूर्ण एक चरित बराबर देने हे सात दिन में बवासीर में लाम होता है।

मूत्रावरोध--खाँखरे के फूल का पानी बनाकर उस पानी में अनन्तमूल की जड़ विवकर देने हे स्का हुआ पेशाब होने लगता है ।

पधरी रोग-इसकी जड़ के चूर्ण को गाय के दूध के साथ देने से पथरी श्रीर मूत्र की पीड़ा बंद हो जाती है।

कंडमाल-अनन्तमून का श्रीतल क्याय दिन में तीन बार दाई-दाई वोला निलाने से कंडमाल, कोड़े, फ़न्बी श्रीर उपदंश सम्बन्धी वीमारियों में लाम पहुँचता है।

मूत्र रोग—इसकी छोटी जड़ को केले के पर्चे में लपेट कर आग में भून कर जीरे और शक्कर के साथ पीस कर थी में मिलाकर चटाने से बीर्य और मूत्र सम्बन्धी कई रोग मिटते हैं। इसी बस्दु को सेप के रूप में मूत्रेंद्रिय पर लगाने से मूत्रेंद्रिय की चूजन भी मिटती है।

र्जन स्त्रियों के गर्मी की वजह से या श्रीर किसी कारण से गर्मगत होता हो या बालक जन्मतेरी मर जाता हो, उस स्थिति में जी के गर्मवती होते ही श्रमन्तमूच का श्वीतल कथाय देते रहने से गर्मगत होना बंद हो जाता है तथा श्रद्यंत निरोग इ.छ-पष्ट श्रीर गौरवर्ण का बालक पैदा होता है।

दत रोग-इसके पत्तों को पोसकर दीतों के नीचे दवाने से दंतरोग दूर होता है।

## यनावटें —

वालोपयोगी श्वंत—श्वनत्तमूल १० तोला, बायविडंग १० तोला, दोनीं श्रीष्टियों को पीछरर १ सेर पानी में जोश देकर जब डेंद्रपाव पानी रोप रहे, तब छान कर उस पानी में १ सेर शक्सर का चूरा डालकर फिर स्थाग पर चढ़ा देना चाहिये । जब एक तार की चाशनी हो जाय, तब उसमें "केलांश्यम हायपो पासफेट " स्थीर " हायपो पासफेट स्थॉफ कोडा " नामक दोनों समें जी दगर छा २ माशे डालकर श्रव्ही तरह से मिलाकर बोतल में भर देना चाहिये । यह दवा चालकों को उस फे स्थानसार २ माशे से ६ माशे तक दिन में ३-४ बार देने से बालकों का स्वारा रोग नष्ट होता है । तथा उनकी पाचनशक्ति बटनर उनका रक्त ताफ होता है।

श्चनन मृलादिक चूर्ण —श्चनतमून १० तोला, शतावरी ५ तोला, चोर-चीनी ५ तोला, रामन ५ तोला, मुलेटी २॥ तोला, हरडे का चूर्ण २॥ तोला, वार्यास्टम २ तोला, उपलेट २॥ तोला, हरव का चूर्ण २॥ तोला, वार्यास्टम २ तोला, उपलेट २॥ तोला, हरव ६ माशा, नागर मोथा ६ माशा, मिलोय का यत २॥ तोला, इन चन चीलों को मिलाकर कृट पैतर छानकर योतल भर कर रख देना चाहिये। इस चूर्ण में ते ३ माशा सुबह-शाम लेकर कर से दूव पीने से प्रमेह, जीर्णज्वर, कमजोरी, किन्तयत, मदानि चीर स्वतिकार दूर होने हैं।

सार्सापरिला-प्रनंतन्त २० वोला श्रीर मिन्धिदिस्त्राय का चूर्त २० वोला लेकर ४ मेर पानी के शन्दर जोश देकर जब एक सेर पानी बाहो रहे, वह उतार कर छान लेना चाहिरे । उसके बार उसको फिर से उनालकर जन आधा सेर पानी बाकी रहे तन उस में "एक्स्ट्रेक्ट सार्धापरिला लिक्निड" भू तोला, रेक्टीफाइड स्थिरिट भू तोला और पोटास आयोडाइड भ्रा माशा, मिलाकर नोतलें भर लेना चाहिये। इस सार्धापरिला में से ३ माशे से ६ माशे तक की खुराक दिन में तीन नार पानी के साथ लेने से रचनिकार, खाज, खुजली तथा गर्भों के उपद्रन मिटते हैं।

रत्तशोधक अरिष्ट---श्रनन्तमूल, उसवे की जड़, खैर की छाल, गोरखमुग्रही, इन्द्रायण की जड़-ये सब बस्तुएँ ख्राधा २ पाव, मजीठ, नीम-गिलोय, उन्नाव, सरपले की जड़, विरायता, सिरत की
अन्तर्छाल, चोवचीनी, गुलाव के फूल, बावची के बीज, ये सब चीजें छटाँक २ मर, लेकर सबको क्टकर
सोलह सेर पानी में औटा लें, जब औटते २ चार सेर पानी शेष रह जाय, तब उतारकर छान लें, पश्चात्
इन्द्रायण की जड़ सबा तोला, तया नीम के फूल, बिरायरी, खैरसार, मेंहदी, कूट, कासनी की जड, गुल-बनफशा, ये सब औषधियाँ सांदेसात २ माशे, घावड़ी के फूल आठ तोला और काली दाख पाँच तोला,
इन सब का चूर्या करके उपरोक्त क्वाय में अच्छी तरह मिलावें। उसके बाद उसमें पचास तोला शहर
और सबा सेर गुड़ डालकर खूब मिलाया जाय, जब सब चीजें एक जीव हो जाय, तब उसको चीनी
की वर्रानयों में भरकर मुँह बन्द करके एक मास तक पड़ी रहने दें। उसके बाद छानकर बोतलों
में भरलें।

इस श्रीषधि को एक तोले से श्रदाई तोले तक भोजन के पश्चात् दोनो टाइम पानी के साथ लेने से हर तरह का रक्तविकार, कोढ़, खुजली, उपदश के विकार, कोड़े फुन्सी श्रादि रोग नष्ट होते हैं।

### श्रपराजिता

नाम---

संस्कृत—विष्णुकाता, श्रमशनिता, गोकणिका, गिरि कर्षिका । हिन्दी—कोयल, कालीजीर । धंगाली—श्रमशिता । मराठी—काजली, गोकणीं । गुजराती—गरणी । मारवाडी—कोयली का बीज । लैटिन—Clitoria Ternatea. (क्विटोरिश्रा, टरनेटिश्रा) फारसी—श्रग्रखीस । अरवी—माजरीयून ।

### वर्णन-

यह बहुवर्ष जीवी एक वानस्पतिक लता है। यह दो प्रकार की होती है। एक सफेद, दूसरी नीली। नीले फूलों की वेल भी दो प्रकार की होती है, एक के इकहरे श्रीर दूसरी के दोहरे फूल लगते हैं। इसके पत्ते वनम्य के पत्तों के समान, पर उनसे कुछ बड़े श्रीर एक २ सींक पर सात २ लगते हैं। इसके फूल का श्राकार गाय के कानों के समान होता है। इसीसे इसको गोकर्णी भी कहते हैं। इसकी कुछ वेलां पर नीले रग के सुदर फूल झाते हैं, जिससे इसको विष्णुकाता भी कहते हैं। इसके फूल दो इस लम्बे झीर डेढ़ इंस चींडे होते हैं। इसके फूल बहुत सुन्दर और आकर्षक होते हैं झीर इसीसे अने ह धनी और शौकीन लोग झपनी पुष्प-बाटिकाओं में बितान बनाकर उस पर इस वेल को छाते हैं। इसके उत्पर मटर की फिलियों के समान चपटी फिलियाँ लगती हैं, जिसमें ने उड़द के समान काले बीव निकलते हैं।

श्राजकल के कुछ वैद्य कालादाना श्रीर श्रपराजिता के बीजों को एक ही वस्तु मानते हैं। तामील भाग के श्रन्दर श्रपराजिता श्रीर कालादाना दोनों श्रीपिधयों के लिये एक ही नाम का प्रयोग हुशा है। मगर श्रायुर्वेदीय कीष के रचयिताश्रों के मतानुसार ये दोनों श्रलग र वस्तुएँ हैं। उनके मतानुसार कालेदाने का गात्र एव वर्षों वस्तु श्रीर इ.च्या होता है। इसके विपरीत श्रपराजिता के बीजों का रग कृष्ण श्रीर गात्र चिकना होता है।

स्त्रायुर्वेदिक सत—स्त्रायुर्वेदिक मत के श्रनुसार सफेर कोयल, चरपरी, शीतल, गरवी, बुद्धिदायक, नेत्रों को हितकारी, कसैजी, दस्तावर, विपनाशक तथा त्रिदोप, मस्तक-सूल, दाह, कोट, श्रुल, स्नाम, पित्तरोग, स्नान, कृमि, मस्त, कफ, ग्रहपीड़ा, मस्तकरोग और सर्व के विप को नष्ट करती है।

नीली कोयल कड़वी, स्निम्ध, त्रिदोपनाशक, शीतवीर्य तथा वातिपत्त, ज्वर, दाह, भ्रम ऋँरि पिशाच-बाधा, रक्तातिसार, उन्माद, मद, श्रत्यंत पाँसी, श्वास, कक, कोढ, जतु श्रीर स्वयरेग को दूर करती है।

यफेद फूल वाली की जड़ स्वाद में कडवी, ठडी, विरेचक, मुत्रनिस्तारक, कृमिनाशक त्रीर विपनिवारक होती है। यह दिमाग को पुष्ट करती है, नेत्ररोग में लाम पहुँचाती है। त्र्रांशों तो पलकों के फोडों को नष्ट करती है तथा च्यरोगजन्य श्रंथियाँ, श्लीपद, सिरदर्द, त्रिदोप, धयक्तरोग, जलन, विच, स्जन, फोड़ा, कफ तथा सर्पदश में उपयोगी है।

नीले पूल वाली, इसमें भी सफेद फूल वाली जाति के सभी गुरा मौजूद हैं। इसके प्रनावा यह कामोद्दीपक श्रीर पेचिश को ठीक करने वाली है। भगंकर वाशु-निलयों के प्रदाह में, स्वास में, जनोदर में तथा पेट के वट जाने में भी यह लाभ पहुँचाती है।

यूनानी मत-यूनानी मत के अनुसार इसकी कड मूलनिस्सारक और विशेषक है। यह उदर शोथ (पेट की स्कन) में भी उपयोगी है तथा कर में भी लाम पहेंचानी है।

इंडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डॉक्स्ट नॉडकरनी के मतानुसार यह श्रीपांप टिंड नेर्बन्छ, फंटक्त, खेट्मविकार, श्रर्थुद तथा शोथ इत्यादि रोगों में लाभ पट्रेमानी है। उन्हार कथन है हि श्रप्यस्थिता के बीज को भूनकर १० में लेकर ३० व्ली की माना तक देने के जातेज्य, सीहा व यहन ही वृद्धि में बहुत लाभ पहुंचता है।

वर्णन चौपटा के मतानुसार प्रपराज्या की यह महाशोगक तथा मूरत है कीर वर्षाण में प्रयोग की जाती है।

मटेरिया मेडिका आॅफ इंडिया के लेखक डॉक्टर आर॰ एन॰ खोरी के मतानुसार अपराजिता की ्र जड़ स्निरध, मूत्रकारक एव मृदु रेचक है और पुरानी खाँसी, जलोदर, सूजन, भ्रीहा, यक्कत की दृद्धि, और कृप ( Croup. ) खाँसी में न्यनदृत होती है।

डॉक्टर ए० सी० मुकर्जी के मतानुसार कर्णशूल (कार्नो की पीड़ा) में विशेषतया उस ग्रवस्था में जब कि कान के ग्रासपास की प्रथियाँ सूज गई हों,कान के चारों ग्रोर ग्रापराजिता के पत्ते के रस में सेंधा निसक मिलाकर गरमा-गरम लेप करने से लाम होता है।

; 'हिन्दी-आयुर्वेदीय कोष, के लेखकों के मतानुसार अपराजिता के पत्तों की कुगदी नरकहिया ;(Whitlow) फोड़े पर बॉधने और नरतर जल में तर रखने स बहुत लाभ होता है।

- सर्प-निष— 'जगलनी जड़ी-बुटी' नामक गुजराती प्रन्य के लेखक के मतानुसार इस श्रीविध में सबसे श्रीधक चमत्कारिक गुग्य यह है कि सर्प-विष को उतारने के लिये यह एक उत्तम दवा है। इसकी ज़ड़ का चूर्य-एक तोला लेकर धी के साथ मिलाकर पिलाने से चमड़ी के श्रन्दर पहुँचा हुश्रा साँप का जहर दूर होता है। दूध के साथ खिलाने से खून तक पहुँचा हुश्रा सर्प-विष नष्ट होता है। कठ के चूर्या के साथ खिलाने से मास में न्यापक हुश्रा सर्प-विष, इस्त्री के चूर्या के साथ खिलाने से हुश्री में पहुँचा हुश्रा सर्प-विष श्रीर चड़ाल-, कद या नोरवेल कद के चूर्या के साथ देने से ठेठ बीर्य तक पहुँचा हुश्रा सर्प-विष नष्ट होता है, मगर यह गुग्य सफेद फुल की श्रापराजिता में ही विशेषरूप से रहता है, ऐसा वृद्ध वैद्यों का कथन है।

उपरोक्त कथन की मान्यता हमारे प्राचीन प्रन्थों में भी पाई जाती है। सुश्रुत-सहिता के अन्दर हवीकर सर्प की विकित्सा में और दूक्यों के साथ र अपराजिता का प्रयोग भी दिया हुआ है। चरक-संदिता में भी दर्शकार सर्प के काटने पर निर्मुंडा की जड़ की छाल और अपराजिता की जड़ की छाल को समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर पिलाने का आदिश किया गया है। अथवंचेद में भी इस अपिषि को चितकथर, कौड़िये और जजनामक साँप और विच्छू के विष को नाश करने वाली माना है। लेकिन केस और मत्कर इस श्रीविध के सम्बंध में भी निराश हैं और वे इस श्रीविध को भी सर्प तथा विच्छू के विष में निरुपयोगी मानने हैं।

उपरोक्त श्रवतरगों से मालूम हंता है कि यह श्रीपिष श्रामाशय पर श्रसर पहुँचाकर निरेचन करने में सहायता देती है तथा मूत्रनिस्सारक भी है, यकृत के ऊपर भी यह श्रपना प्रमाव डालती है श्रीर साँप तथा विच्छू के जहर को दूर करने में भी यह प्रमावशाली मानी जाती है।

### ं उपयोग---

जलोदर — अपराजिता की जड़, शंखपुष्पी की जड़, दंतीमूल और नील की जड़, इन चारों श्रीपिधेयों को ६ माशे लेकर पानी के साथ पीछकर इनका रम निचोड़कर चार तोला गौ-मूत्र के साथ पिलाने से जलरेचक अधर डोकर अलोदर आराम डोत. है। इसी प्रकार इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्य १॥ माशे से ३ माशे तक देने से प्लीहा, यक्त की बृद्धि तथा जलोदर में चमत्कारपूर्य लाम होता है।

मृतोन्माद--श्वेत अपराजिता की जड़ की छाल के स्वरस को चाँवलों की घोवन और गी के घृत के साथ पिलाने से भूतोन्माद का नाश होता है।

सूजन- ग्रुपराजिता की जड़ की छाल को जल में घोटकर पिलाने से सूजन में लाम होता है।
परिशाम शूल-नीली श्रपराजिता की जड़ की छाल को शा से ३ माशे तक शहद श्रीर
गी के घृत के साथ एक सप्ताह तक सेवन कराने से परिशाम-शूल नष्ट होता है।

नोट-शहद श्रीर घी समान भाग लेने से जहरीले हो जाते हैं, इसलिये इन दोनों वस्तुश्रों को मिलाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि दोनों चीजें समान भाग न हों।

पुरानी खाँसी—श्रपराजिता को जड़ का स्वरस २ तोला टडे दूध के साथ पिलाने से पुरानी खाँसी में लाभ होता है।

श्राधा शीशी—इसके बीजों का रस नाक में टपकाने से आधा शीशी में फायदा होता है। गर्मपात—सफेद अपराजिता की छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गिरता हुआ गर्म कक जाता है।

कामला रोग—इसकी जड़ के चूर्य को छाछ के साथ पीने से कामला रोग में लाम होता है।

हिचकी —इसके बीजों को पीसकर चिलम में रखकर धूम्रपान करने से हिचकी मिटती है।

अडवृद्धि—इसके बीजों को पीसकर गरम कर लेप करने से अंडकोध की सूजन विखर जाती है।

गलंगड—सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन करने से गलगंड में फायरा

# श्रपामार्ग

नाम-

संस्कृत—श्रपामार्गं । हिन्दी—चिरचिरा, लटजीरा, श्रोंगा । गुजराती—श्रधेडो । मराठी— श्रमाडा । बंगाली—श्रापाग । मारवाडी—श्रॉधीकाडो । सिंधी—मिंबेका । कर्नाटकी—उत्तरेखी । तेलगी—दुन्चेयीके । लेटिन—Achyranthus Aspera. (एचीरेन्थस एस्पेरा ) । फारसी— खारेवाजूं । अरबी—श्राक्मह ।

#### वर्णन—

श्रपामार्ग का छोटा फाड (चुप) होता है, जो विशेष कर बरसात में स्थान २ पर पैदा होते हुए देखा नाता है। कहीं २ पर यह बारह मास भी होता है। इसकी के चाई एक से तीन हाथ तक होती है, पत्ते लबाई लिये हुए कुछ गोल ऋौर नोकदार होते हैं। पत्तों के बीच में से एक मजरी निकलती है। उसमें सुद्धम ऋौर कॉटेयुक्त बीज होते हैं।

श्रपामार्ग दो प्रकार का होता है। एक लाल और दूसरा सफेद! लाल श्रपामार्ग के डठल का रग लाल होता है और उसके ऊपर जो बीज लगते हैं, उनके ऊपर कांटे के समान वस्तु होती है। (दूसरी जात के) सफेद श्रपामार्ग के डंठल और पत्तों का रग हरा कुछ सफेदी लिये हुए होता है और उसके ऊपर जो के समान लंबे बीज श्राते हैं।

## गुख दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत—श्रायुर्वेद के अदर अपामार्ग की गणना अत्यत प्रभावशाली दिन्य श्रोषियों में की गई है। वैदिक युग से ही इस श्रोषि की जानकारी यहाँ के लोगों को थी। श्रुक्ल यजुर्वेद में नमूचि के कथानक में लिखा है कि नमूचि को वरदान था कि उसे किसी ठीस था इस पदार्थ से दिन श्रीर रात में फोई न मार सकेगा, तब इद ने कुछ ऐसे फेन एक तित किये कि जो न तो इस थे न ठीस श्रीर उसे दिन श्रीर राति के मध्यकाल में मार डाला, उस दैत्य के सिर से अपामार्ग के पौधा पैदा हुआ, जिसकी सहायता से इन्द्र संपूर्ण दैत्यों को मार डालने में समर्थ हुआ। अथर्ववेद के ७० स्कू के चौथे काड मे अपामार्ग की स्तुति की गई है।

श्लोक— चुधामार तृषामार, मगोतामनपत्यताम् । श्रपामार्गत्ययानय, सर्व तदपमुज्महे ॥ १ ॥ तृषामार चुधामार, मारमथो श्रच्चपराजय । श्रपामार्ग त्ययावय, सर्वतदपमुज्महे ॥ २ ॥

अर्थात्—हे ! अपामार्ग त् इमारे अत्यन्त भूख लगने के रोग को, प्यास लगने के रोग को,इद्रिय शक्ति की कमजीरियों को और संतान न होने के रोग को तूर कर !

हे ! ऋपामार्ग त् इमारी तृषा और भूख को नष्ट कर और कामशक्ति की हीनता और ऋाँख की शक्ति की हीनता को दर कर !

राज-निघयद के मतानुसार श्रपामार्ग कहुन्ना, गरम, चरपरा, कफनाशक तथा कंहु, उदररोग श्राँव श्रौर विधरविकार को दर करता है। इसके श्राविरिक्त यह वमनकारक व मलरोधक है।

भावप्रकाश के मतानुसार यह दस्तावर, तीच्य, दीपन, कहुआ, चरपरा, पाचक, कविकारक तथा वमन, कफ, मेदरोग, वात, इदवरोग, आध्मान, बवासीर, कहु, शूल, उदररोग, और पाचनशक्ति की हीनता को दूर करता है।

शोदल के मतानुसार अपामार्ग अधिकारक, तीक्स नास लेने (सूचने) से सिर के कीडों को नष्ट करने वाला, बमनकारक, रक्त-विकारनासक, और रक्तानिसार-निवारक है। यह श्रीपिध नास व बमन कार्य में अस्यंत प्रमानशाली है। तथा दाद, खुजली, और कफ को नास करने वाली है।

- यूनानी मत-यूनानी मत के श्रनुषार यह पौधा पहिले दर्जे में शीतल श्रीर रूल है तथा कामे-द्वीपक, ह्वींत्यदक, वीर्यवर्दक, सकोचक, मूत्रल, श्रीर धातुपरिवर्तक है।

υĘ

## रासायनिक विश्लेषण-

श्चार॰ एन॰ खोरी लिखित मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके बीज में चारीय भरम होती है जिसमें पोटाश की मात्रा रहती है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार इव पौने के फूल के डठल और पौचे के बीजों का चूर्य हैं। यह बाद जहरीले की बीजों को चूर्य हैं। यह बीप के उपयोग में आता है। यह बीप प्रयोध के अपना में आता है। यह बीप प्रयोध के अपना में आता है। यह बीप प्रयोध के उपयोग में आता है। यह बाद बीप प्रयोध के उपयोग में आता है। यह बाद बीप प्रयोध के उपयोग में आता है। यह बीप प्रयोध में इसके ताजे पत्ते का कादा शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है। कादा बनाने की तरकीव लिखते हुए कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके र श्रीव पौषे को लेकर डेढ़ पिंट पानी में करीब आपे घटे तक औटाना चाहिये। उसके बाद उस पौषे को दक्षाना चाहिये। उसके दबाने से जो रस निकलेगा वही कादा कहलाता है।

इडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डा० नॉडकरनी के मतानुसार श्रामार्ग का उत्तम काटा मूत्रल है। बुक्कीय जलोदर में यह लाभदायक पाया गया है। उदरशून तथा आँतों के विकारों में इसके पत्तों का रस उपयोगी है। श्रापिक मात्रा में देने से यह गर्भपात और प्रसव-वेदना को उत्तम करता है। इसके ताजे पत्तों को पीसकर कलीमिर्च, लहसन, और गुड़ के साथ मिलाकर शोलियाँ बनाकर देने से काले हुखार मे लाम होता है।

इसके पत्तों के वाजे रस को सूर्य की धूप में गाड़ा करके इनमें थोड़ीसी श्रफीम मिलाकर उसका सेप करने से उपदंश के प्रारमिक वालों में बहुत फायदा करता है। इसके बीजों को दूध में डालकर बनाई हुई खीर मस्तक के रोगों के लिये उत्तम श्रीविध है।

उपरोक्त अवतरयों से मालूम होता है कि क्या प्राचीन और क्या अर्वाचीन सभी लोगों ने इस श्रीषि के दिव्यप्रभाव को मुक्त कराउ से स्वीकार किया है, दिल, दिमाग, आमाशय इत्यादि मनुष्य के सभी श्रद्धों पर इसका प्रमाव पहुँचता है। खास करके इस औषि में वामक (उल्टी लाने वाला) इमिन्न, (पैट के कीड़ों को नष्ट करने वाला) शिरोविरेचनकारी, कामोद्दीपक, अर्णपूरक, चुजानाशक, आदि गुण विशेष तौर से रहते हैं।

### उपयोग---

शिरोविरेचन—मस्तिष्क की पुरानी बीमारियाँ, पीनस के भयद्वर रोग, आधाशीशी, मस्तक की जड़ता, इत्यादि रोगों में जिसमें मस्तक के श्रन्दर कफ इकट्ठा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, भौर कोई दूसरी श्रीविधयाँ काम नहीं करतीं, अपामार्ग के बीजों का चूर्या करके सुँचाने से खमस्कारिक लाभ होता है। इस चूर्ण को सुँपाने से मस्तक के अन्दर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिये निकल जाता है और वहाँ पर पैदा हुए कीड़े मो कह जाते हैं। अवेले अपामार्ग के अतिरिक्त इसके चूर्ण में अगर वायिवडग, स्ट, मिर्च, पीगर, इलायची, मुलेडी, तुलकी के बीज इस्पादि कृमिनाशक तथा कफ निस्तारक अपिधेयों का चूर्ण मी मिजा दिया जाय तो वह और भी अधिक लाम पहुँचाता है। अगर इन्हीं औषधियों को पानी के साथ पीसकर लुग्दो बनाकर उसमें चौगुना गौ-मूत्र और चौगुना काली तिल्जो का तेल डालकर मदाग्नि पर पकाकर गौ-मूत्र जलकाने पर तैज को छानकर रख जिया जाय तो यह तैल सुपाने से भी मस्तक के कृमियों को नष्ट करता है।

प्रसव विलय चिकित्सा — जिस स्त्री को प्रसव के समय मयद्भर कह हो रहा हो छौर प्रसव में विलय हो रहा हो, उसकी कमर में छगर रिवार और पुष्य-नत्तृत्र के दिन लकड़ी के छौजार से खोदकर (इदाली हत्यादि लोहे के छौजार से खोदना हानिकारक हैं) लाई हुई अपामार्ग की जड़ को बॉघ दिया जाय तो तुरन्त प्रसव हो जाता है। लेकिन प्रसव होते ही उस जड़ को फौरन खोल लेना चाहिये, अन्यथा गर्भाशय के बाहर छाने का उर रहता है, जङ्गलनी जड़ी बुटी नामक प्रन्य के लेखक का कथन है कि एउ गर्भ के कई विकट केसों में जिनमें डाक्टरों ने आंपरेशन की सलाह दी थी, इस जड़ी ने विचित्र प्रभाव बतलाया है। अगर जड़ी बाँधने के बजाय उसे पीसकर स्त्री के पेड़ पर खेप कर दिया जाय तो भी वही लाम होता-हैं।

्पर्थरी— अपामार्ग की ६ माशा ताजी जड़ को पानी में घोटकर पिलाने से पथरी रोग में बड़ा लाम पहुँचता है। यह औषि बस्ती से पथरी को दुकड़े २ करके निकाल देती है। वृक्करूल के लिये भी यह महौषिष है।

्ल्नी यनासीर—इसके बीजों को पीसकर उनका चूर्ण तींन माशे की माना में स्वेरे-शाम चौंवल के धोवन के साथ देने से बवासीर से पड़ने वाला खून वन्द हो जाता है। स्रथवा इसकी जड़, बीज स्त्रीर पत्तों को क्टकर उनके चूर्ण में समान भाग मिश्री मिलाकर ६ माशा की माना में जल के साथ देने से मी खूनी बवासीर मिटता है।

नेत्र रोग—इसकी जड़ को पानी के साथ महीन पीसकर आँख में आँजने से आँख की फूली तथा दूसरे नेत्ररोग में लाम पहुँचता है। आगर रतीधी आती हो तो इसकी जड़ का ६ माशा चूर्या शाम को भोजन के पश्चात् खाकर जगर से पानी पीकर सो जाने से तीन दिन में अच्छा लाम पहुँचता है।

मलेरिया ज्वर—इसके पत्ते श्रीर कालीमिचौं को समान माग लेकर गुड़ के साथ दो २ रसी की गोलियाँ बनाकर बुखार आने के पहले देने से मलेरिया बुखार कक जाता है।

जलोदर—डाक्टर कार्निश ने जलोदर रोग में इस श्रीविध का उपयोग किया श्रीर इसे काफ़ी नामदायक पादा। दन्तशूल—इसकी ताजी जड से प्रतिदिन टत्न करने से दॉत मोती की तरह चमकने लगते हैं। यह दत्न, दन्तश्ल, दॉतो का हिलना, मस्डो की कमजोरी तथा मुँह की दुर्गन्ध को दूर करता है। कंउमाला—इसकी जड़ की राख को खाने श्रीर उसको गाँठों पर लगाने से कठमाला में लाम पहुँचता है।

रित-शक्ति की कमजोरी-इसकी अड का चूर्ण छः माशे लेकर उसमें दोरती वगभस्म मिला कर खाने से प्रवल कामोद्दीपन होता है।

विच्छू का जहर— इस औषिष में विषनाशक प्रभाव मी बहुत है । मेजर मोहीउद्दीन का कथन है कि इसकी फूल वाली डालियों पर अगर विच्छू को रख दिया जाय तो उसे पद्मामात है। जाता है। राजवैद्य सतशरण के मतानुसार इसके पत्नों के रस को हाथ में चुपड कर चाहे जैसे जहरीले विच्छू को हाथ में ले लिया जाय और वह चाहे जितने उद्ध मारे तो भी उनका कुछ असर नहीं होता। जिसका विच्छू ने काटा हो और वह चढ़ गया हो, उसके यदि चढे हुए स्थान पर इसके पतों के रस की लकीर खींच दी जाय तो विच्छू का जहर नीचे उतरने लगता है। च्यों-च्यों जहर नीचे उतरे स्थों-स्यों वह लकीर भी नीचे २ करते जाना चाहिये। जय जहर उद्ध पर आ जाय तब इसके पत्तों को पीसकर उनकी छुग्दी उद्ध पर बाँच देना चाहिए। इसके साथ ही भीतरी उपचार की तप्द अगर इसके बाद कह को महीन पीसकर दस-बारह गुने पानी में बोल कर उसका पानी थोड़ा २ जब तक कहुना न लगने लगे तथ तक पिलाया जाय तो जहर उतरने का सबूत है।

रक्त-प्रदर-सफेद अपामार्गं का पर्चांग २ तोला, मेड़ के वालों की मस्म २ तोला, सुनहला गेरू २ तोला, इन तीनों चीजों को कृट पीसकर चूर्य करें। इसमें से छः माशा चूर्यं गाय के कच्चे दूष में पिलाने से रक्त-प्रदर शीव आराम होता है।

श्वास श्रीर खाँसी—इसके त्र्ले पत्तों को हुक्के में रख कर पीने से श्वासरोग में लाम पहुँचता है। तिन्ने नादरी के लेखक का कथन है कि अपामार्ग की जड़ में कफ की खाँसी श्रीर दमे को नष्ट करने का चमत्कारिक गुण विद्यमान है। इसके सारे माड़ को जड़ समेत उखाड़ कर उसे जलाना चाहिये। फिर इसकी राख दस रुपये भर लेकर उसमे दो तोला सेचा नमक, दो तोला सम्जीखार, दो तोला यवचार, दो तोला नीसादर, तीन तोला इलदी और दस तोला अववायन डालकर उसका चूर्ण कर प्रतिदिन ढेंढ माशे के करीन सनेरे-शाम लेने से कफ की खाँसी में बहुत लाम होता है। इसी प्रकार इसकी जड़ का चूर्ण आधा तोला लेकर उसमें सात कालीमिर्च का चूर्ण डालकर दोनों टाइम टर्पड जल के साथ फंकी लेने से दो वर्ष का पुराना दमे का रोग दूर होता है। यह दवा सात दिन तक पध्यपूर्वक लेने से नब्वे प्रतिशत लाम होता है। जब तक दवा चालू रहे तब तक गेहूँ की रोटी, मात इत्यादि ही खाना चाहिये। तथा छाती और कठ पर धी की मालिश करते रहना चाहिये। इस प्रयोग से यदि कमी उल्टी हो तो उससे नहीं डरना चाहिये।

नासूर-इशके पत्तों का रस नासूर के ऊपर लगाने से नासूर भर जाता है।

भस्मानि—मस्मामि का रोग जिसमें बहुत भूख लगती है श्रीर खाया हुश्रा श्रन्न भस्म हो जाता है, उसमें श्रपामार्ग के बीजों का चूर्या एक तोला देने से रोग मिट जाता है।

जदर-शूल--भयंकर उदर-शूल में अपामार्ग की जड छः मारो, कुंकरोधा के पत्ते छ: मारो, सफेद जीरा तीन माराा, काला नमक एक माशा, इन सबको पीसकर इसमें से छ: मारो की खुराक देने से आराम होता है।

कान का बहरापन— आप्रामार्ग की जड़ को घोकर उसका रस निकाल ले । जितना यह रस हो, उससे आपा तिल्ली का तेल मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब रस जल कर तेल मात्र शेष रह जाय तब आनकर शीशी में रख लें। इस तेल की २-३ बूंद गरम करके कान में हर रोज डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है।

### वनावटें---

अपामार्ग ज्ञार — अपामार्ग के काड़ के पचाग को (अर्थात् फूल,फल,डटल जड और पचो को) जलाकर उसकी राख को आठ गुने पानी में खून अच्छी तरह से मिलाकर रात मर पड़ा रहने देना चाहिये। जय राख का सब हिस्सा पानी में नीचे बैठ जाय तब उत्पर के स्वच्छ पानी को नितार कर हलकी आँच से उसे उवालना चाहिये। जब उसकी हालत रवड़ी सरीखी हो जाय तब उसकी उतार कर टडा कर उसकी टिकिया बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। सूखने पर खरल में पीसकर बोतल में मर देना चाहिये। यह ज्ञार अपामार्ग ज्ञार कहलाता है। इस ज्ञार को शहद के साथ चटाने से कम बाली खाँसी आराम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बरित (आमाराय) के विकार से होने वाला सूजन, जलोदर, यक्तत की वृद्धि और वायुगोला हत्यादि रोगों में बहुत लाम पहुँचता है।

श्रपामार्ग-लार-तेल — श्रपामार्ग का बनाया हुआ जार २० तोला, तिल का तेल ४० तोला, जल १६० तोला लिया जावे। जल के अन्दर ज्ञार को २१ बार अच्छी तरह मिला कर उसमें तेल डाल दिया जाय, उसके परचात् अपामार्ग के पचाग को पानी के लाय पीसकर बनाई हुई लुग्दी १० तोला लेकर उस पानी के बीच में रखकर मदामि से जल को उवालना चाहिये। जब इसमें से सारे जल का माग जल जाय और केवल तेल का माग मात्र शेष रहे, तब उतार कर छान लेना चाहिये। यह तेल कानों के प्रत्येक दर्द के लिये लामकारी है। इसको कान में टपकाने से कान का सूजन, बहरापन, पीप बगेरह रोग नष्ट होते है।

अपामार्ग आसव—अपामार्ग २ सेर, अड्ने के पत्ते २ सेर, केले के नये नरम पत्ते २ सेर, रागली वेर की जड़ वी छाल २ सेर, देशी गुड़ ४ सेर। गुड़ को ६ सेर पानी में भिगों कर इन श्रीपिषयी को जी बुट करके एक मिटी के वर्तन में अच्छी तरह मिला कर डाल दें। दूसरे दिन इसी वर्तन में यवकार एक छुटॉक, सर्जाखार २ छुटॉक छोर परिड़या नोशादर आधी छुटीक मिला दें।

उसके पश्चात् उस वर्तन का मुँह १५ दिनों तक बद कर पड़ा रहने दें। फिर कपड़े से छान कर बोतलों में बंद करके रख दें। यह आसव तेज शराव की तरह बरता जाता है। श्वास के रोग में बहुत अक्सीर साबित हुआ है। पहली मात्रा में अपना असर दिखाता है।

अपामार्ग अवलेह— जीहरे हिकमतं नामक पुस्तक में लिखा है कि अपामार्ग का चार, यव चार, एक्जीचार, केले का चार, आँकड़े का चार, ताड़ का चार, खाँखरे का चार, इमली का चार, मूली का चार और कली चूना ये सव वस्तुर्य एक-एक क्षय मर, फूला हुआ टकनचार र क्षये भर, क्लामीशारा र माशा, कालीमिर्च र॥ तोला, सँका हुआ और र तोला, लींडीपीपल र तोला, इन सबको लेकर बारीक चूर्या कर उसको एक बरनी में भरकर उसमें अदरख का रस ४० तोला, गाँवारपाठे का रस ४० दोला तथा नींचू का रस ४० तोला, अच्छी तरह से मिलाकर सात दिन तक घूप में पड़ा रहने देना चाहिये। इसके पश्चात् इसमें से ६ माशा अवलेह सुबह शाम चाटने से उदरशृत, यहत की चृदि, वायुगोला, हैजा, जलोदर इत्यादि रोग आराम होते हैं।

## श्रपामार्ग द्वारा दूसरी बनने वाली भस्ते-

सिगरफ मस्म-बिद्या विंगरफ २ तोला खरल में डालकर २० तोला छाँकडे के दूषमें खरल करें । जब सारा दूष खतम हो जाय तब उसकी टिकिया बनाकर छाया में सुखालें । फिर एक मिट्टी की छोटी हडी में १० तोला अपामार्ग की राख बिछाकर उसपर सिंगरफ की टिकिया रख ऊपर से और १० तोला अपामार्ग की राख डालकर हाथ से अब्ब्ही तरह से द्वा दें । फिर हडी पर टक्कन लगाकर अब्ब्ही तरह से दवा दें । फिर हडी पर टक्कन लगाकर अब्ब्ही तरह से कपड़ मिट्टी करके सुखालें । उसके पक्षात् १० सेर कडों की आँच में उस हडी को रखकर फूंक दें। जब टडी हो जाय तब निकाल लें । सिंगरफ की इस मस्म को एक रसी प्रमास् में शरदऋतुमें देने से कामशक्ति बढ़ती है ।

सीमल मस्म—दो तोला विलया को लेकर एक शीशों में डालकर उसमें इतना ख्राक का दूध खालें कि बुद्ध दूव जाय। किर २१ रोज तक उसे भूमि के अन्दर गाड़ रक्लें। किर एक मिट्टी की इडी में अपामार्ग की राख को हाँडी के खाये हिस्से तक मरकर उसपर विलया की टिकड़ी रख और उसके ऊपर किर मुँद तक अपामार्ग की राख भर दें। उसके पक्षात् उसे तीन प्रहर तक इलकी आँच और तीन प्रहर तक मध्यम ख्राँच और तीन प्रहर तक तीव ख्राँच देने से संख्या की श्रेवत रंग की मस्म तथ्यार होती है। इस मस्म को परीचा के लिये योड़ी-सी ख्राग के ऊपर डालना चाहिये। ख्रगर उसमें से धुख्राँ न निकले तो समकता चाहिये कि मस्म खुद्ध हो गई है। इस मस्म की चौथाई चाँवल के बराबर देने से श्वास रोग में बहुत कायदा होता है।

हड़ताल भरम--शुद्ध हड़ताल एक तोला भर श्रीर एक तोला श्राप्तक दोनों को खरल में डालकर श्रापामार्ग के पानी में चार प्रहर तक खरल करके उथकी टिकड़ी बाँधकर छाया में सुखाना चाहिये। फिर खस टिकड़ी को मिट्टी की एक छोटी हाँडी में श्रापामार्ग की राख को श्रापे हिस्से तक दवाकर भरकर उस पर रख देना चाहिये। उसके पश्चात् शेष हिस्से में भी अपामार्ग की राख को दवाकर भरकर दक्कन लगाकर कपड़िमिद्दी कर एक गज लम्बे, एक गज चौड़े और एक गज गहरे गड़्दे में अपले (आरने) कड़े भरकर बीच में उस हॉडी को रख कर फूंक दें। इस प्रकार गजपुट में तीन बार फूंकने से अत्यन्त उत्तम भरम तम्यार हो जायगी। इस मस्म की खुराक आधी रस्ती से लेकर र म्सू दिवा महित्य भरम प्राचीन से प्राचीन स्वर के लिये रामवास्य औषिष है। इससे स्वर, एकातरा, पाली, आदि सभी विषमस्वर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खॉसी व श्वास के अन्दर भी यह अच्छा लाम पहुँचाती है।

अमृतास्य तैल—श्रपामार्ग के बीज, सिरस के बीज, दोनों प्रकार की श्वेता (कटमी श्रोर महाकटमी) श्रीर मकोय, इन सबको समान माग लेकर गौ-मूत्र में पीसकर लुग्दी करलें, फिर बीक्ष तोला लुग्दी २ सेर तिल का तैल श्रीर दो सेर गौ-मूत्र डालकर इलकी श्रॉच पर चढ़ावे, जब तैल मात्र शेष रह जाय तब उतार कर खान लें। सुश्रुत ने इस तैल को महा-विषनाशक बतलाया है।

## श्रफसन्तीन

नाम---

फारसी—श्रफसन्तीन । श्ररबी—श्रफसन्तीन । हिन्दी—विलायती श्रफसन्तीन । संस्कृत—। दमर । लेटिन—Artemsia Absinthum.

### वर्णन--

यह श्रीषधि श्रीर इसकी कुछ जातियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न होती हैं, पर आयुर्वेदीय क्रियों में हसका कहीं उन्लेख नहीं पाया जाता। विशेष कर यह श्रीषधि उत्तरी श्राफिका, सायबेरिया, मेंगोलिया तथा भारतवर्ष में हिमालय पहाड़ के ऊपर १०००० से १२००० फीट तक की ऊँ वाई पर काश्मीर, तिब्बत, कुमाऊँ, नेपाल इत्यादि प्रान्तों मे पैदा होती है। यह एक प्रकार का काड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ सीधी श्रीर सरल होती हैं। पत्ते रेशम की तरह मुलायम रूपदार श्रीर हरे रंग के होते हैं। इसके भूल पीले रहते हैं। इसके बीच बारीक र श्रीर गोलदाने की तरह होते हैं। इसकी छाज कुछ जलाई लिये हुए बादामी रंग की रहती है। इसकी ग्राप श्रात्यन्त तीन, उम्र, श्राप्य श्रीर स्वाद श्रत्यन्त कहना होता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी मत के अनुसार यह श्रीषि पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में क्ज

है। यह मिला और स्नायु-मंडल को अन्यवस्थित करने वाला और सिरदर्श को पैदा करने वाला है। इसके अन्दर सकोचक गुगा भी है। यह यक्कत को वल पहुँचाने वाला और कामला रोग में लामदायक है। इसका शर्वत आमाश्यय और यक्कत को वल देता है। ववासीर के अन्दर भी यह औषधि लाभदायक है। इसके क्याय का बफारा देने से कान का दर्द आराम होता है। पेट के कीड़ों को मारने की शक्ति भी इस औषधि में है।

इडियन मेडिकल क्षाट्स के रचयिता इस श्रीपिष का नर्यान करते हुए लिखते हैं कि यह सारी बनस्पति एक प्रकार का सुगन्धित पदार्थ है! कुछ समय पहले पाचन-क्षिया की कमजोरी के उपचार में इस श्रीपिष की बहुत नारीफ थी श्रीर यह कृमि-नाशक समक्ती जाती थी। विकोना के प्रचार के पहिले पार्यायिक ज्वरों में इसका काफी उपयोग होता था। स्नायु-मडल के ऊपर इस श्रीपिष का बड़ा तीव श्रासर होता है। स्नायु-मडल की क्षियाओं में दुर्व्यवस्था पैदा कर यह सिरदर्व उसन करती है।जो लोग काश्मीर श्रीर लोदक के मार्ग में इसके खेतों के बीच में से होकर निकलते हैं, वे इसके उपरोक्त गुग्य से मली प्रकार परिचित हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्ग में इसके निस्तृत खेतों के श्रान्दर वे यात्रा करते हैं तब उनको यह महान कष्ट सहन करना पड़ता है।

बाह्मोपचार में इस श्रीषधि की पुल्टिस बनाकर उपयोग करने से यह श्रपना कृमि-नाशक गुण बतलाती है, मगर केस श्रीर मस्कर के मतानुसार इसमें या इसके तेल में कृमि-नाशक गुण नहीं है।

इस श्रीषिथ में से एक प्रकार का गहरा हरा या पीले रंग का तेल निकाला जाता है, जोकि स्वाद में कहवा होता है श्रीर श्रिषक मात्रा में मादक श्रीर उत्तेजक होता है।

### रासायनिक विश्लेषसा--

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल जिसको एव्सियोल (Absinthol) कहते हैं, रहता है। इसके ऋतिरिक्त ग्लुकोसाइड तथा एक प्रकार का रवादार सत्व जिसको एक्सियीन (Absinthup) कहते हैं, वह भी रहता है। यह औषधि पार्यायिक ज्वरों में एक प्रकार का पौष्टिक पदार्थ है।

प्रले।पैथिक मतानुसार श्रफ्सन्तीन का पौघा कहुत्रा, बलप्रद, सुगन्धित, श्रामाशय को बल देने वाला, श्राम्निदीपक, ज्वर श्रीर कृमियों को नष्ट करने वाला, रजःप्रवर्तक, दिमाग को उत्तेजना देने वाला, श्रीर निद्राजनक है।

डाक्टर नॉडकरनी ग्रापनी इपिडयन मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि इस पौधे को ग्राजीयी, केंचुए (Round worms) और स्ती कीडे (Tread worms.) को नष्ट करने के लिये उपयोग किया जाता है। इसके ग्रातिरिक्त विषमज्वर, रजःकष्ट, मृगी, मस्तक की कमजोरी इत्यादि रोगों में भी इसके क्वाय का स्पयोग किया जाता है।

बनावटे —

अर्क अफसन्तीन-अफसन्तीनरूमी आघा सेर को अर्कगुलाब ३ सेर में रात मर मिगो दे। सबेरे २ सेर पानी और डालकर अर्क खींच लें, फिर उस अर्क में आघा सेर अफसन्तीनरूमी, ३ सेर गुलाव जल और २ सेर पानी डालकर दुवारा अर्क खींच लें।

१॥ तोला की मात्रा में इस अर्क को ६ तोला अर्क-धीफ और २ तोला शर्वत कस्स के साथ पीने से यह यक्कत की विमारियों को दूरकर स्जन, और स्जन से होनेवाले बुखार को मिटाता है यह अत्यन्त प्रमावशाली है।



नाम--

संस्कृत—ग्राहिफेन । हिन्दी—ग्राफीम । बङ्गाली—ग्राफिङ्ग । मराठी—ग्राफ्, कड़वी । गुजराती—ग्राफेश । तैलङ्गी—नाल्लामन्दु । फारसी—ग्राफ्यूनतिर्य्याक । ग्रार्थी—लवनुल खसखत । तैलिहन—Opum (ग्रोपियम)

वर्णन-

अफीम की खेती भारतवर्ष में विशेष कर मालवा, मेवाड़ इत्यादि प्रान्तों में की जाती है। आज से करीव ३५ वर्ष पहिले इसकी खेती बहुत बड़े परिमाया में होती थी और इसके ब्यापार से लोग क्ररोडो रुपया पैदा करते थे, मगर अब गवर्नमेयट ने इसकी खेती बहुत ही कम कर दी है।

अफ़ीम पोस्तदाने के बूक् से पैदा होती है, पौष मास में इस बूक्स पर अनेक रहों के रख्नं विरक्तें बड़ें सुन्दर फूल खिलते हैं और उनपर डौड़ियाँ लगती हैं, दो-तीन सप्ताह में ये डौडे अफ़ीम निकालने लायक हो जाते हैं। तब उनको लोहें के एक तेज अौजार से तीन २ चार २ चारें लगा देते हैं। उन चीरों में से दूघ के रूप में अफ़ीम निकालती है और डौड़ों पर जम जाती है। दूमरे दिन सबेरे वह दूध अफ़ीम की शक्त में जम जाता है और लोग खुरच खेते हैं। इकड़ी होने पर इसे तैल के हाथ दे देकर सफ़ करते हैं जिससे जल का अश्च निकल जाता है।

श्रफ्तीम के व्यवसाय पर गवर्नमेयट के एक्साइन हिपार्टमेंट का एकाधिपत्य है। जितनी ग्रफ्तीम पैदा होती है, सन सरकारी गोदामों में पहुँचाई जाती है। जिसकी बहियाँ बाँच कर उस पर गवर्नमेयट की सील-सहर लगाई जाती है।

गुणदोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत---निषयदु-रत्नाकर के मतानुसार श्राफीम वीर्य्यवर्द्धक, बलकारक, प्राही, सप्त-

घातु शोबक, बात-पित्तकारक, ज्ञानन्ददायक, नशीली, धीर्य्य को स्तम्भन करने वाली, कटबी, मधुर तथा चित्रपात, कृमि, कफ, पायहुरोग, च्य, प्रमह, श्वास, खाँसी, श्लीहा, श्लीर घातुच्य को मिटाने वाली है।

चरक के मतानुसार अफीम दूसरी वस्तुओं के साथ साँप और विच्छू के जहर के इलाज में दी जाती है।

यूनानी सत—यूनानी सत के अनुसार यह चौथे दर्जे में ठंडी, रुच,किनयत करने वाली,शिथि-लताजारक, नींद लाने वाली, चुनन मिटाने वाली तथा नजला,कफ, खाँधी, कानों की पीड़ा और नेत्ररोग में हितकारी है। भीतरी-बाहरी स्नायु-मरडल को यह नुकसान पहुँचाने वाली है। अफीम यह एक तीन-विप है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सोच-समक्त कर करना चाहिये। कम-से-कम तीन रत्ती की मात्रा में यह प्राग्तनाशक हो जाती है। एक घटे के अटर इसका प्रभाव मालूम पड़ने लगता है, २४ घटे में यह मार डालती है। औपधि के उपयोग में इसको शुद्ध करके लेना चाहिये।

कर्नल चोपड़ा श्रफीम का वर्शन करते हुए लिखते हैं-

"ऐमा कहा जाता है कि यह रसादि विकारों को दूर करती है व शरीर की शक्तियों को कुछ समय के लिये बढ़ाती है। बीर्य संस्वती शक्तियों व मास-पेशियों पर विशेष असर दिखलाती है तथा मस्तिष्क में माडकता का सचार कर उसे दीला बनाती है।

"नुसलमान चिकित्सको के मतानुसार यह शारीरिक अगों की पीडा को दूर करने में मुफीद है। आधाराशीशी, कटिवात (कमर की बादी) और जोड़ों के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाझ उपचार में भी लेप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रक्तातिसार व अतिसार में भी यह लाभ पहुँचाती है!

"धवसे पहिले यह मिन्तिष्क की शक्ति को उत्तेजन देती है। फिर शरीर की शक्ति और शरीर की गर्मी को बटानी हुई दिग्वलाई देती है, जिसमें कुछ अ्रानट व नतेश्व मालूम पड्ता है। किन्तु कुछ ही काल के पश्चात् हमको लेने की आदत पढ जाती है। यह मादकोत्तेजक है। श्वास की क्रिया पर यह अपना उपशासक असर दिखलाती है। यही कारण है कि कफ, श्वास, व कुक्कुर खाँसी में इसका विरोप रूप से प्रयोग किया जाता है।

"मुसलमानी इकीय इसे कामोदीयक बतलाते हैं। उनके सतानुसार यह मेशुन में स्तम्भन का काम करती है। वर्तमान काल में बहुमूत्र श्रीर सम्रमेह रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है।

"श्रविकाश लोगों का विश्वास है कि पेशाव में शकर जाने की हालत में यह श्रपना श्रव्हा श्रमर दिखलाती है। लेकिन सन् १६२१ में जब इस बात की जाँच की गई, तो म लूम हुआ की थोड़ी और साधारण मात्रा में दी जाने पर यह शर्करारोग में निष्फल सिंद हुई।

''चित्रित्यकों का एक यह यी विश्वास है कि यह मूत्राशय की बीमारियो पर खराब ग्रसर दिखलाती है, मगर इस विषय में भी जब जाँच की गई व मूत्ररोग से पीड़ित खोगों की १ मेन से E मेन तक की खुराक में दी गई तो भी इसने चर्चों पर कोई बुरा श्रस्तर नहीं वतलाया, विक्त बहुत से मामलों में इसने चर्चों को घटाने का काम किया।

### रासायनिक विश्लेषण्-

"श्रफीम का राखायनिक विश्लेषण करने पर उसके श्रन्दर प्रधान रूप से "मारफाइन" नामंक उपचार और "नॉरकोटाइन" नामक एक प्रकार का सत्व, ये दो तत्व पाये गये।

पटने की श्राफीम में "मॉरफाइन" ३.६८ परसेंट श्रीर "नॉरकोटाइन" ६.६६ परसेंट पाया गया। मालवे की श्राफीम में "मॉरफाइन" ४ ६१ परसेंट व "नॉरकोटाइन" ५.१४ परसेंट पाया गया। स्मरना की श्राफीम में "मॉरफाइन" ८.२७ व "नॉरकोटाइन,, १.२४ परसेंट पाया गया।

"नॉरकोटाइन ख्रफीम में से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का सत्व है! जिलमें कि निद्रा लाने का खास गुण होता है। यह अप्रीम में काफी मात्रा में रहता है। ख्रगर जानवरों की शिराक्रो में इसका हजेक्शन दिया जाय, तो उनका ब्लडपेशर गिर जाता है। रक्तवाहिनी निर्लयाँ दीली हो जाती हैं। ब्लडपेशर गिरने से हृदय की गित पर भी प्रभाव पड़ता है। मितिष्क की गित पर भी असर दिखाकर यह उसे दीला करता है।

"दूसरा तत्व "मॉरफाइन" नॉरकोटाइन से श्रिधिक जोरदार व अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी श्रिफीम का एक उपहार है। प्रारम में लोगों का ध्यान इसकी श्रोर कम गया, लेकिन बाद में इसके ऊपर कई प्रकार के श्रनुसधान हुए, श्रीर कई बीमारियों के उपचार में इसकी उपयोगिता पाई गई।

"श्रोपियम किमशन ने भी वैज्ञानिक दग से इसका मनन किया। वे भी इसी नतीजे पर आये कि इसमें मॉरफाइन व नॉरकोटाइन ये दो मुख्य पदाये रहते हैं। मॉरफाइन से उपशामक अशैर निद्रा लाने वाला गुण विशेष है। श्रीर नॉरकोटाइन एक प्रकार का पुष्टिकारक श्रीर सामिक ज्वरों को नए करने वाला पदार्थ है। यही गुण किनाइन में भी पाये जाते हैं। किनाइन श्रीर श्राफीम में इन शुणों की समानता होने से ही यह (अफीम) भी मलेरिया में उपयोगी मानी जाती है। लेकिन प्रयोगों से मालूम हुआ कि, उपशामक पदार्थ होने की वजह से अफीम मलेरिया के वाह्यचिन्हों को दवा देती है पर इस वीमारी के मूल-भूत कारण पर कोई असर नही पहुँचाती।

" डाक्टर रॉवर्टस ने नॉरकोटाइन को मलेरिया में मुफीद बतलाया है । किन्तु इस विषय में में मतभेद है और इसके पश्चात् के श्रनुसधानों से भी यह बालूम हुआ है कि, नॉरकोटाइन में रकोपजीवी मलेरिया के कीटागुओं को मारने की शक्ति नहीं है।"

" कर्नल चोपरा ने मलेरिया, मनुमेह, और निमोनिया में ५ मेन से लगाकर २० मेन तक की मात्रा में रोगियो को दिया, किन्तु कोई उक्कों खनीय अवस्त नहीं दिखलाई दिया। इदय पर और नास

क्रिया पर इसका किसी भी प्रकार का उत्तेजक प्रभाव दिखलाई नहीं दिया । इतना ही मालूम हुआ कि बीमार के ऊपरी कष्ट,नष्ट होगये, उसकी यकान मिट गई और उसे शीघ ही नीद आ गई।"

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि श्रफीम का श्रवर बीधा स्नायु-मडल के ऊपर होता है। यह स्नायु-जाल को एक दम स्तन्ध या मदहोश कर देती है, जिससे सारे शरीर में एक प्रकार की निस्तन्धता हो जाती है श्रीर रोगी की चाहे वह किसी भी रोग से असित हो, यत्रणा दव जाती है, जिससे उसे श्राराम मालूम होता है। इसका दूसरा विशेष गुण स्तमन का है। इसलिये श्रितसार इत्यादि रोगों में भी यह फायदा पहुँचाती है तथा वीर्य-स्तम्भन के लिये तो यह एक मशहूर श्रीपिष मानी गई है। वीर्य-स्तम्भन सम्बद्धी शायद हो कोई नुस्ला होगा, जिसमें श्रक्षीम का उपयोग न हो।

#### प्रयोग---

श्चितिसार—श्चितिसार के श्चन्दर श्चफीम और केशर को समान माग लेकर पीसकर एक रची प्रमाय की गोली बनाकर शहद के साथ देने से लाभ होता है।

श्रजीर्ग्य मयंकर श्रजीर्थ में नारियल में छेद कर २ रत्ती श्रफीम उसमें रखकर श्राग पर पकाकर खिलाने से लाभ होता है ।

आमातिसार और विश्विचिका—स्त्रामातिसार और विश्विचका में अफीम, जायफल, केशर और कपूर समान भाग खरल करके २ रची की गोलियाँ बनाकर जल के साथ देने से लाभ होता है।

संमहणी—अफीम और बच्छनाग तीन २ मारो, लोहे की मस्म १० रत्ती और अभ्रक मस्म १२ रत्ती इन चारों वस्तुओं को दूध में घोटकर एक २ रची की गोलियाँ बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिये, किंद्र इसको सेवन करने तक जल का त्याग करके खाने-पीने में दूध ही का व्यहार करना चाहिये।

' नारू-श्राभीम श्रीर खाँप की कैचुली की टिकिया बनाकर नारू पर लगाने से फायदा होता है।
नासूर-मनुष्य के नास्त्रन की राख में दो या ढाई राती श्राफीम मिलाकर गोलियाँ बनाकर सेवन करने से लाम होता है।

गठिया श्रीर श्रान्तेप वायु-गठिया, श्रान्तेपक वायु, इनुस्तम्म, प्रलाप श्रादि रोगों में उचित मात्रा मे अभीम देने से बहुत लाम होता है।

्रिमायु पीड़ा—स्नायु सम्बन्धी वात पीडा पर श्राफीम का लेप करने से बहुत लाभ होता है। दंत पीड़ा—श्राफीम श्रीर नौसादार को पीस कर दाँत के छिद्र में रखने से दंत पीडा मिटती है।

मस्तक रोग—चार रत्ती ऋफीम श्रीर दो लॉग पीसकर गरम करके लेप करने से सदीं श्रीर बादी का सिर दर्द मिटता है।

नामूर--- श्रफीम श्रीर हुक्के के कीट की बत्ती बनाकर भरने से नास्र में लाम होता है।

पवर्वातिसार--- श्रफीम को मॅक पर उचिन मात्रा में खिलाने से पक्ष्वातिसार मिटता है।

कर्म पीडा--- श्रफीम की श्राधी रची भस्म गुलाव के तेल में मिलाकर कान में टपकाने से कान का दर्श मिटता है।

कंट रोग—श्यफीम के टोडे श्रीर श्रववायन को पानी में श्रीटा कर उस पानी से कुल्ले करने से बेठा हुआ गला तुरुस्त हो जाता है।

गर्भाशय की पीडा — श्रफीम के टोडों का क्वाय पिलाने से वच्चा होने के बाद की गर्भाशय की पीडा मिटती है।

लॉसी श्रीर जुकाम—श्रफीय के बीज सहित ६ तोले डोटो का काढ़ा बनाकर उस काढ़े में ढाई इंटॉंक मिश्री टालकर शर्वत बना लेना चाहिये। इसमें से तीन तोला शर्वत दिन में दो बार देने से खाँसी श्रीर जुकाम मिटते हैं।

कमर की पीड़ा — एक तोले पोस्ते दाने में एक तोला मिश्री मिलाकर फकी देने से कमर की पीड़ा मिटती है।

केश रोग—इसके बीजों को दूघ के साथ पीसकर लेप करने से केशों का दाक्या रोग मिटता है।

श्रामाश्य की स्जन-श्रामाशय की किल्ली की स्जन में इसका लेप करने से बड़ा लाभ होता है।

### वनावटें---

्यप्रीम पाक—श्रकरकरा, केशर, लवग, जायफल, मंग, लिंगरफ, सब चार ४ तोला, दूष में डोला क यत्र द्वारा श्रुद्ध की हुई श्रफीम २ तोला लेकर पीसकर छः गुनी मिश्री की चासनी में श्रव्छी तरह से मिलाकर चार २ माश्रे की गोलियाँ बनावें। स्त्री-प्रसंग में दो घटे पूर्व इस गोली को खाकर ऊपर से दूध पी लेना चाहिये, इससे बहुत स्तम्मन होता है।

श्रफीम का प्लास्टर — ग्रफीम का बारीक चूर्य २॥ तोला, रेजिन प्लास्टर २२॥ तोला। रेजिन प्लास्टर को गरम पानी के श्रन्दर पिवला कर उसमें घीरे २ श्रफीम को मिलाना चाहिये, किसी मी स्थान की वेदना को मिटाने के लिये इस प्लास्टर का उपयोग किया जाता है।

के डोलायंत्र—एक कढाई में दूघ भरके उसके ऊपर दोनों कडो में एक लकड़ी फॅसाकर उस लेकड़ी में करडे में यंत्री हुई ब्राफीम की पोटली को बाधकर नीचे ब्रॉच लगाना चाहिये। प्रत्येक वस्तु डोलायन से इसप्रकार ब्रॉच लगाई जाती है।

स्तम्भन बटी—एक जायफल के श्रंदर बड़ा छेद करके उसमें श्रफीम भर कर उसका हुँह बंद करके उसको किसी बड़ के बुच्च में छेद करके २१ दिन एक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको निकाल कर उसमें से श्रफीम निकाल कर आधी २ रसी की गोलियाँ बनाकर दूध के साथ सेवन करने से स्तम्भन होता है।

# अफीम विष-नाशक प्रयोग-

- रि) भ्रमर किसी ने भ्रभीम खा ली हो श्रीर उसके उपद्रव शुरू होगये हों तो उसी समय उसे हींग पानी में मिलाकर पिलाना चाहियें ि उसी समय जहर उत्तर जायगा।
- (२) मेनफल, नीमका काथ या तम्यालू के काथ इनमें से किसी भी एक श्रीपिथ के द्वारा वसन कराने से भी श्रफीम का विष उतर जाता है।
- √२) अरीठा भी अभीम का प्रवत शत्रु है, अरीठा के जल को पिलाने से भी अभीम का दिव
  उत्तर जाता है।
- (४) करेमूँ के शाक का रस निचोड़ कर विलाने से ऋफीम द्वारा प्राच्ह्यांग करता हुआ चीमार भी बच जाता है।

#### अभ्रक

नाम-

संस्कृत—ग्रश्नक । हिन्दी—ग्रश्नक । बंगाली—ग्रश्न । फारसी—स्वितारा जमीन । अरबी— तल्क । जैटिन—Mica

#### विवरण--

श्रभक का वर्षोन करते हुए श्रायुर्वेद के अन्दर लिखा है कि प्राचीनकाल में भगवान इन्द्र ने बृतासुर को भारने के लिये वज्र उठाया, उस समय उत्त वज्र में से चिनगारियाँ निकल कर श्राकाश-मंडल में फैल गईं। फिर वे ही चिनगारियाँ गरजते हुए बादलों में से निकल कर जिन २ पर्वतों की चोटियों पर गिरीं, उन्हीं २ पर्वतों में अमूक उत्पन्न हुआ। वज्र ते उत्पन्न होने के कारण संस्कृत में इसका नाम वज्र है। वादलों के शब्द से होने के कारण इसको अभ्रक कहते हैं और श्राकाश से गिरने के कारण इसको गगन कहते है।

श्रभ्रक एक प्रकार का लिनज द्रव्य है। इसकी रचना पत्तले २ परतों की तह से होती है। पर्वत के श्रन्दर लदानों में यह बड़े २ ढोकों के श्रन्दर तह-पर-तह जमा हुआ मिलता है। साम करके निकालने पर इसकी काँच की तरह तह निकलती है। यह आग में नहीं जलता है। इसके पत्र पारदर्शक व मुलायम होते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक युग के अन्दर इस पदार्थ की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। इस युग की वैज्ञानिक खोज जितत समुन्नत कला-कौशल में विद्युत्-शक्ति का कितना ज्यापक हाय है, यह किसी जानकार से छिपा नहीं है। इस विद्युत्-शक्ति के आश्चर्य-जनक चमत्कारों को यशस्त्री बनाने में यदि कोई पदार्थ सहयोग देता है तो वह एक मात्र अभक है। अभक के प्राकृतिक गुर्खों ने उसकी अद्भुलनीय उपयोगिता को पूरी तरह से प्रमाखित कर दी है। यह पदार्थ विद्युत्-शक्ति को जिस प्रकार प्रमावश्रत्य कर देता है। उसी प्रकार अभिन के प्रचंड प्रकेष को मी तृख्वत् समक्तता है। इन्हीं गुर्खों के कारया आधुनिक युग के विज्ञान-विशास्त्र इसके गुर्खों पर रोक्ते हुए हैं।

लेकिन इमारे भारतवर्ष के अन्दर अत्यव आचीन काल से इस पदार्थ के गुरा-धर्म और इसकी उपयोगिता के विषय में जानकारी चली आ रही है। जिस अभ्रक को आजकल के वैज्ञानिक अभिन के भमाव से शत्य मानते हैं, उसी अभ्रक को भारत के पुराने रसायन-शास्त्रियों ने भस्मीभूत करडाला है, और उसकी ऐसी भस्म बना डाली है कि उसका पुनकत्थान भी न हो सके। इससे मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की इलारों वर्षों से इस पदार्थ की पूर्ण जानकारी रही है।

अन्न के मेद — आयुर्वेद के अतर्गत अन्न की बाह्यण, च्निय, वैश्य और शूद्ध — ऐसी चार जातियाँ मानी गई हैं। इनमें से ब्राह्मण अन्नक सफेद रंग का, च्निय अन्नक लाल रंग का, वैश्य अन्नक पीले रंग का और शूद अन्नक काले रंग का होता है। इनमें से चाँदी बनाने के लिये सफेद, रसायन कार्य के लिये लाल, सोना बनाने के लिये पीला और औषधि कार्य के लिये काला अन्नक लेनेकी स्वना की गई है।

श्रीषि के कार्य में श्राने वाला कृष्णाभूक भी पिनाक,दर्दर,नाग और बज, ऐसे चार प्रकार का बतलाया गया है। इनमें से पिनाक नाम का अभूक अपिन में डालने से परत र बिलर जाता है,इसके लाने से महाकुष्ट रोग उत्पन्न होता है। दर्दर नाम का अभूक आग में पड़ने से मेंडक के समान राज्य करता है और गोलाकार हो जाता है, इसके लाने से मृत्यु होती है। नाग नाम का अभूक अपिन में पड़ने से फूँ कार करता है। इसके लाने से भगदर रोग पैदा होता है। वज नाम का अभूक अपिन में डालने से ल्यों का त्यों रहता है, यह अभूक सब जातियों में उत्तम होने के कारण औषधि के उपयोग में लिया जाता है। यह सब प्रकार के रोगों तथा वृद्धावस्था और मृत्यु को इसने वाला है!

श्राधुनिक वैज्ञानिक लोग श्रम्क को दो प्रकार का मानते हैं। जिसमें से एक का नाम "मिस्को वाहर मायका" (Miscovite Mica) और दूसरे को "फ्लोगोपी मायका" (Phlogopi Mica) कहते हैं। यह दोनों ही प्रकार की बहुमूल्य जातियाँ मारतवर्ष के श्रम्दर काफी तादाद में पाई जाती हैं श्रीर यहाँ का श्रम्क संसार भर में सर्वोच्च श्रेशी का माना जाता है।

रासायनिक विश्लेषण-

रसायन-शास्त्र के अनुसार अभ्रक "अल्मूयिना" और अन्य खारदार पदार्थों का सम्मिश्रण है। इसमें "मेगनेशिया " और " आयर्न आक्साइड " नामक पदार्थ भी कभी-कभी सम्मितित पाये जाते हैं। अभ्रक की एक जाति को अंग्रेजी में " वियोदाइट " कहते हैं। इसमें "मेगनेशिया " का अश १० से ३० प्रतिशत तक पाया जाता है। "मिस्कोवाइट" की अपेत्ता इसमें लोहे का अंश ज्यादा होता है। मिस्कोवाइट में अल्मूमिना और सीलिसिक एसिड का माग अविक पाया जाता है। इसमें जल का माग १५ प्रतिशत रहता है, परन्तु वियोदाइट में जल का माग ७ प्रतिशत रहता है। अभ्रक के अन्दर सोडियम और पोटेशियम का माग भी पाया जाता है। जिस अभ्रक में मेगनेशिया का अश अधिक होता है, वह यदि जोरदार गंधक के तेजाव में डालकर गरम किया जाय तो गलकर विलीन हो जाता है और प्याली में सफेद सिलीका रह जाती है। अभ्रक और तेल का सयोग भी चमस्कारिक होता है। अभ्रक का संपर्क तेल से होते ही तेल उसकी तहों में प्रवेश करने लगता है और उसके परमागुओं को विखेर कर चूर-चूर कर डालता है।

अभक के गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत के अनुसार अभ्रक मधुर, कसैला, शीतल, भातुवर्दक, आयु की वढ़ाने वाला तथा त्रिदोप, बाव, प्रयेह, कोढ़, उदररोग, प्लीहा, विपविकार और कृमिरोग को नष्ट करने वाला है।

यया विधि पूर्णेरूप से मरा हुआ अभ्रक सकल रोग नाशक, देह को दृढ करने वाला, वीर्य-वर्द्धक, तह्याअवस्था युक्त सी स्त्रियों से नित्य प्रति रमस्य करने की सामर्थ्य पैदा करने वाला तथा सिंह के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने वाला और मृत्यु के भय को तूर करने वाला है ।

इसके विपरीत श्रशुद्ध श्रम्क श्रनेक प्रकार के रोग कुष्ट, च्य, पाइरोग, स्जन, हदय की पीडा भारीपन श्रीर ज्वर को उत्पन्न करने वाला है।

श्रम्क मस्म करीली, सीठी, सुशीतल, उम्र बढ़ाने वाली, धातु बढ़ाने वाली, त्रिदोप, फोड़े, प्रमेह तिल्ली, माँस की गाँठ, विप श्रीर कीड़े-इनकी नाश करने वाली, शरीर की पुष्ट करने वाली इसके सेवन से सिंह के समान प्रमावशाली श्रीर दीर्घांष्ठ पुत्र होते हैं एवं मृत्यु का भय नहीं रहता ।

इस ग्रमृत रूपी ग्रमृक के लगातार कितने ही वरशों तक, सेवन करने से ये फल हो सकते होंगे । हाँ, ग्रमृक भरम ग्रनेक रोग नाश करती है, इसमें जरा भी शक नहीं ।

श्रम्क, श्रायु को स्तम्मन करने वाला, मृत्यु तथा बुढाये को भगाने वाला, बल तथा श्रारोग्य को प्रदान करने वाला श्रीर महाकुष्ट को नष्ट करने वाला है। यह रूचिकर्ता, कफनाशक, दीपन श्रीर शीतवीर्य है। मिन्न र श्रानुपानों के साथ यह संसार के तमाम रोगों को दूर करता है। बुदापा ऋौर मृत्यु को इरने वाली इसके समान दूसरी दवा नहीं है। मृतश्रभूक को सब रोगों में बरतना चाहिये, क्योंकि इसमें पारे के समान, प्रभावशाली गुख विद्यमान हैं। देह की हदता के लिये इसको तीन रत्ती की मात्रा में उचित ऋनुपान के साथ खाने से चिरस्थायी यौवन प्राप्त हो सकता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार अभूक दूसरे दर्जे में ठडा और तीसरे दर्जे में ठल है । इसकी मस्म शीतजन्य मस्तिष्करोग, बादी की कमजोरी, कामेंद्रिय की निर्वलता, श्वासकष्ट, खाँसी, प्रमेह, रक्तिपत्त, स्वय और उरस्त के रोगों में लाभदायक है। यह पदार्थ तिल्ली और गुदें को हानिकारक है, इस के दर्प को नष्ट करने वाले पदार्थ कतीरा, शहद और घृत हैं।

√ अश्रक शुद्ध करने की विधि—बढ़िया वज्राम् क को तेज आग मे तथा २ कर सात बार त्रिफले के काढ़े में बुक्ताओ । इसके बाद तथा २ कर सात बार गौमूत्र में बुक्ताओ । उसके बाद फिर तथा २ कर सात बार कॉजी में बुक्ताओ । अभूक शुद्ध हो जायगी ।

घान्याभ्रक की विधि—ऊपर की तरकीव द्वारा शुद्ध किये हुए अभूक को धूप में फैला कर दुखा लो। सुखने पर उसे खरल में डालकर खूब कूटो, ताकि महीन हो जाय। कुटी हुई अभूक को तोल लो। जितनी अभूक हो, उसका चौथाई माग "समूचे चान" से लो। अभूक और घान दोनों को एक कम्बल के उकड़े में बाँच कर तीन दिन-रात। अर्थात् ७२ घंटो तक एक पानी के टब या बाल्टी या अन्य वर्चन में मींगने दो। चौथे दिन उस पोटली को पानी में \* ही खूब मलो अथवा मोगरी से कूटो, जिससे सारी अभूक महीन होकर कम्बल के छेदों में छन-छन कर पानी में गिर जाय। इस तरह मसलने से अभक् के कंकर, पत्थर वरीरह खराब पदार्थ धानों के साथ कम्बल में रह जायगे और अभूक पानी में चली जायगी। उस पानी को होशियारी से नितार कर वहा दो, पर अभूक न जाने पाने। जो अभक मिले, उसे घूप में सुखा लो। यही "घान्यामूक" है। अब यह अभूक मारने या फूँ कने के काम की हुई।

### अभक का सत्व बनाने की विधि-

काले अभ्रक को शास्त्रीय रीति से शुद्ध करके उसका धान्यामूक बनाना चाहिये। यह धान्यामूक ४० तोला, टंकरण द्वार (सुहागी) १० तोला, सादा गूगल १० तोला, वी १० तोला, शहद १० तोला, चिरमी (गुजा) १० तोला, इन सब वस्तुओं को कूट कर उनमें १० तोला इमली का पानी डालकर उनके छोटे २ गोले बना लेना चाहिये। इन गोलों को सुखाकर कोशी-यंत्र में रखकर कोयले की अभ्रि पर चढ़ाकर घमना चाहिये, जिससे अमूक का सत्व गलने लगेगा। सत्व गलते समय पीले रंग की ज्वाला निकलोगी और जब सत्व गल चुकेगा तब विशुत् के समान सफेद रंग की ब्वाला निकलने लगेगी। ४० तोले अमूक का सत्व निकलने में करीब ढाई तीन घटे का समय लगेगा। यह सत्व पहिले रवे के आकार में पड़ता है, इसलिये उसे लोह चुम्बक से पकड़ कर इकड़ा करना पड़ता है। इन

क्ष श्रम्क पानी के बजाय "कॉजी" में भी भिगोई जाती है।

इक्ट्रे किये रवों को फिर से कोशीयंत्र में रख कर श्राधे घटे की सख्त श्राँच देने से रवे गलकर एक दाली पड़ जाती है। यह स्टब्स ४० तोले श्रमूक में से कम से कम ३ श्रीर श्राधिक से ग्राधिक ५ तोले तक निकलता है। इस सत्व को निकालने के लिये काला श्रमूक ही सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें लोहे का श्राश विशेष माग में रहता है। इसलिये सत्व निकालने के पहिले कृष्णामूक की प्रारम में वर्णन किये हुए दंग से श्राम में वर्णन स्त्रूची तरह जाँच कर लोनी चाहिये।

अश्रक सत्व की मस्म—कपर बतलाये अनुसार अभृक का सत्व निकाल कर, उसकी कूटकर, बारीक चूर्य कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् इस चूर्य से १० वाँ भाग सिंगरफ डालकर उसे गवाँर पाठा और त्रिफला के रस या क्वाथ में एक-एक प्रहर बोटना चाहिये। उसके पश्चात् उसकी टिकड़ियाँ बनाकर उसे सराव संपुट में (मिट्टी के कुल्लड़ में) रखकर, उसका मुँह बद कर मजपुट ( एक गज लवा, एक गज चौड़ा और एक गज गहरा गड्दा खोदकर उसमें जगली कंडे भरकर आँच लगाने को गजपुट कहते हैं ) में रखकर फूँक देना चाहिये। इस प्रकार बीस, साठ था एक सी गजपुट देना चाहिये। इस प्रकार गजपुट देने से इस सत्व में पारे का कुछ अश्र मिलता जाता है, जिससे २० गजपुट में करीब एक तोले भर वजन पारे का बढ जाता है। इस सत्व की भस्म का गुर्च साधारण अमृक भस्म से अधिक प्रभावशाली होता है। जिन २ रोगों में अमृक मस्म काम करती है, उन सब में यह सत्व स्म साधारण मस्म से कम मात्रा में अधिक प्रभावशाली कार्य करती है।

अभ्रकताल का रसायन—अधक के सल को कृटकर उसको कपड़े से छानकर थोड़ा धी का हाय देकर लोहे के तबे पर गरम करना चाहिये। जब वह लाल सुर्ल हो बाय तब उसे लोहे की खरल में डालकर घोटना चाहिये, इस प्रकार तीनवार करने पर उसमें आठवाँ भाग शुद्ध गधक का डालकर बड़ की जटा के काढ़े में घोटकर उसकी टिकड़ियें बनाकर सुखा लेना चाहिये। उसके पश्चात् उन टिकड़ियें को सरावसपुट में रखकर कपड़ मिटी कर गजपुट में फूँक देना चाहिये। इस प्रकार ५० गजपुट बड़ की जटा के क्वाय में और ५० गजपुट जिफला के क्वाय में घोटकर देनेसे अभूक सत्व का रसायन तयार होता है। इसको एक चाँवल की मात्रा में १॥ माशा सोंट, मिर्च, पीपर और वायविडग के सम्मिलित चूर्ण के साथ देने से जटराबि प्रदीप्त होकर सग्रहणी के समान मयकर रोग नष्ट होते है तथा च्य, प्रदर, प्रमेह इत्यादि रोगों में भी बहुत लाभ पहुँचता है।

#### अञ्चक भस्म की विधि--

दसपुटी अश्रक मस्म—धान्यामूक की हुई अमूक को साफ खरल में डालकर आँकड़े के दूध में डालकर ४ पहर तक घोटो, फिर उसकी गोल टिकिया बनाकर सुखा लो । उस टिकिया को आक के पत्तों में लपेट कर करर से डोरा बॉध हो, फिर उस टिकिया को मिट्टी की एक मजबूत सराइ में रखकर ऊपर से दूधरी सराइ टॅककर दोनों की सिधयाँ कपड-मिट्टी से मिला हो । उसके बाद सारी सराइयों पर कपड़-मिट्टी से मिला हो । उसके बाद सारी सराइयों पर कपड़-मिट्टी कर सुखा लो धौर मजबूट में रखकर फूँ क हो । इस प्रकार सात बार उसको कूँ को ।

जब जगर भी तरभीव से श्रामृभ सातवार फुँक चुके, तब उसे निमाल कर, खरल में डालकर, उसमें "बड़ की जटाश्रों का कादा" टाल-डालकर चार पहर घोटो श्रांर टिकिया बनाकर मुखा लो । स्लने पर टिकिया को सराई में रख, जगर से दूसरी सराई रख, काइ-मिट्टी कर सुखा लो श्रीर उसी खड़े में फूँक दो । यह श्राठ श्रांच हो गई । शीतल होने पर, फिर बड़ की जटा के काढ़े में घोट, टिकिया बना सुप्ता लो श्रीर सराई में रख कपड-मिट्टी कर, उसी तरह फूँक दो । यह नी श्रांच हुई । शीतल होने पर, ममाले को निमाल, फिर बड़ की जटाश्रों के काढ़े में घोट, टिकिया बना, मुखा सराई में रख, कपड़-मिट्टी कर, उसी तरह उसी खड़े में फूँक दो । तीन पुट बड़ की जटा के साथ देकर फूँकने से श्रामृक की "निश्चद्रभस्म" हो जायगी।

शतपुटी श्वश्रक भन्म — श्रगर १०० श्रांच की या शतपुटी श्वम्क-मस्म बनानी हो तो श्वम्क को पिहले श्वाक के दूध में ७ बार रारल करके, सात बार गजपुट में फूँक दो । फिर तीन बार बड़ की जटा के काढ़े में खरल कर-करके तीन वार गजपुट में फूँक दो । इस तरह जब दस श्राँच लग जायँ, ११ वीं बार धीम्बार के रस में खरल करके, टिकिया बनाकर सुखा लो । फिर सराई में रखकर, ऊपर से दूसरी सराई धरकर, कपड-मिट्टी करके, उसी खड़े या गजपुट में फूँक दो । फिर निकाल कर धीम्बार के रस में खरल करके टिकिया बनाकर सुखा लो श्रीर सराब-सम्पुट यानी सराई में रख करर से दूसरी सराई रख, कपड़ मिट्टी कर गजपुट या उसी खड़े में फूँक दो । इस तरह सात बार श्राक के दूध में, तीन बार यह की जटा के काढ़े में श्रीर नम्बे बार धीम्बार के रस में खरल कर करके, यानी कुल १०० बार खरल कर-करके, प्रत्येक बार गजपुट में फूँको, तब १०० बाँच की श्रम्क मस्म तैय्यार हो जायगी।

सहस्रपुटी अन्नम भस्म—शुद्र धान्याभूम लेकर उसे नीचे लिखी हुई ६३ मारक दवाओं के रखों या कार्टी में अलग २ बारह २ घटे तक खरल करके टिकिया बनाकर धूप में स्खाओ और स्टाइयों में बद करके गजपुट की धाँच दो । इस प्रकार प्रत्येक औषधि में क्षेलह बार घोटकर आँच देने से कुल ६३ ×१६ = १०० = धाँच हो जायगी, इसी को सहस्रपुटी अभूक भस्म कहते हैं। यह भिन्न २ अनुपानों के साथ तमाम रोगों का नाश करती और अनुस्तानी वस्त, बीर्य पैदा करती है।

६३ श्रीपिवयों के नाम—१ श्राक का दूध २ वड़ का दूध ३ थृहर का दूध ४ घीग्वार का रस ५ श्ररही के पत्तों का रस ६ नागर मोथे का काढ़ा ७ गिलोय का काढ़ा ८ माँग का काढ़ा ६ छोटी किटेरी का काढ़ा १० गोखरू का काढ़ा ११ वड़ी कटेरी का काढ़ा १२ शालपिय का काढ़ा १३ पृष्टपिय का काढा १५ सफेद सरसों का काढ़ा १५ विरचिर के पत्तों का रस १६ वड़ की जटा का काढ़ा १७ वेल के पत्तों का रस या काढा १८ श्ररनी की छाल का काढ़ा १६ चीते की जड़ का काढ़ा २० तिन्दू की छाल का काढा २३ गौमूत्र २४ श्राँमलों का रस या काढ़ा १५ यहेड़ों का काढ़ा २६ पीपरों का काढ़ा २० तालीस पत्र का काढ़ा २८ मूसली का काढ़ा या रस २६ श्रद्धे का काढ़ा या रस ३० श्रसमध का काढ़ा ३१ मौलमरी के पत्तों का काढ़ा ३२ माँगरे का रस

३३ केले के यम का रस ३४ सतवन की छाल का काढ़ा ३५ धत्रे के पत्तों का रस ३६ लोध का काढा ३७ देवदाव का काढ़ा ३८ हरी और सफेद दूव का रस ३६ कसींदी के पत्तों का रस ४० कालीमियों का का काढ़ा ४१ अनार का रस ४२ मकोब का रस ४३ शखपुष्पी का रस या काढ़ा ४४ अनार का काढा ४६ पानों का रस ४६ पुनर्नवा का रस ४७ गोरखमुंडी का काढा ४८ इन्द्रायण की जड़ का काढा ४६ मारगी का काढ़ा ५० बड़ी तरोह का रस ५१ शिवलिंगी का काढ़ा २५ छुटकी का काढ़ा ५३ ढाक के बीजों का काढ़ा ५४ बराल के पत्तों का रस या काढ़ा ५५ मूपाकानी के पत्तों का रस ५६ जवासे का काढ़ा ५७ ब्राह्मी का रस या काढ़ा ५८ काले जीरे का काढ़ा ५६ अगस्त्य का रस ६० शताबर का काढ़ा या रस ६१ मछेछी का काढ़ा ६२ घी और ६३ दूध।

#### उत्तम अभक भरम की पहचान--

जो अभूक मस्म काजल जैसी चिकनी और महीन तथा निश्चंद्र हो, यानी जिसमें चमक न हो, यह असूत के समान है। अगर सचद्र हो, यानी उसमें चमक होतो वह विप की तरह प्राया नाशक और रोग पैदा करने वाली है।

#### उपयोग---

- वाजीकरण-(१) सेमल की मूसली के चूर्ण के साथ, भाँग के चूर्ण के साथ या चीनी ब्रीर शहर के साथ अपूक भस्म एक से दो रत्ती तक सेवन करना चाहिये।
- (२) श्रम्याध, शतावर, सेमल की मूसली, चीते की जड़, सफेद मूसली, तालमखाने के बीज, बिदारी कद, कींच के बीज और कमलकद, इन सबको समान भाग लेकर पीस, छान लेना चाहिये। जितना चूर्या हो उतनी ही निश्चंद्र अपूक मस्म मिला देना चाहिये। इस मिली हुई दवा को उबित मात्रा में मिश्री श्रीर दूध के साथ सेवन करने से वेहह बखवीयें और रतिशक्ति बढ़ती है।
  - च्च-(१) सुवर्शी मस्म के साथ श्रम् क मस्म सेवन करने से च्चय के रोग में लाम होता है।
- (२) त्रिकुटा, त्रिफला, दालचीनी, तेलपात, वड़ी इलायची, नागकेशर, मिश्री श्रीर मधु के साथ ब्रम्क भस्म सेवन करने से च्चय के रोग में वहुत लाम पहुँचता है।
- (२) वशलोचन, हलायची, सत्तिगिलोय के साथ श्राप्नक मस्म सेवन करना चाहिये। बवासीर, पित्त श्रीर खून विकार के रोगों में भी यह श्रानुपान ठीक है।
- प्रमेह —(१) इल्दी के चूर्या और शहद के साथ श्रथ्मक भस्म सेवन करने से प्रमेह का रोग श्राराम होता है।
  - (२) गिलोय सत्त श्रीर मिधी के साथ श्रामुक मध्य का सेवन करना चाहिये।
- (३) शुद्ध शिलाजीत, पीपल के चूर्ण और सोनामक्खी की मस्म के साथ अभूक अस्म सेवन करना चाहिये ।

- (४) इल्दी श्रीर त्रिफले के चूर्या के साथ श्रमुक भस्म का सेवन करने से प्रमेह श्राराम होता है।
- (५) इलायची, गोखरू, सुई आँवले, मिश्री और शहद के साथ अमूक भरम सेवन करने से प्रमेह और मृत्रकृच्छु दोनों आराम होते हैं।
- ववासीर—(१) शुद्ध भिलानों के चूर्ण के साथ ग्रम् क भस्म सेवन करने से ववासीर के रोग में बहुत फायदा होता है ।
- (२) त्रिफला, दालचीनी, वड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, चीनी श्रीर शहद के साथ श्रमुक भस्म सेवन करने से ववाशोर रोग का नाश होता है।

मूत्रा धात, मृत्रच्छळू ऋार पथरी--इन रोगों में जनासार ऋादि ज्ञारों के साथ ऋभूक मस्म सेवन करने से बहुत लाभ होता है।

विविध रोग—सग्रह्णी, आमाशय, पेट के रोग, पायहरोग, खाँसी, पेट के कीड़े, अविच और मन्दाप्ति इन तमाम रोगों में अभूक भस्म को त्रिकुटा, बायविडग, गाय का धी और शहद के साथ देने से बेहद कायदा पहुँचता है।

हृदय रोग—श्रर्जुन वृक्त की छाल के चूर्ण के साथ, हजार पुटी श्रमूक मस्म को श्रर्जन की छाल के काढ़े में सात बार भावना देकर फिर हृदय रोगियों को देने से यह बीमारी दूर होती है।

जीएँ ज्वर-ग्रम्क मस्म को शहद श्रौर पीपर के वाय लेने से जीर्थ ज्वर नष्ट होता है।

नेत्र रोग-श्चभूक भस्म को त्रिफला के डेढ़ माशा चूर्यों में मिलाकर शहद के साथ चटाने से नेत्र रोग में लाभ होता है।

वृद्धि वर्डक--- ग्रम्भक भस्म को वायविडग और त्रिकुटा के चूर्श के साथ देने से मस्तिष्क शक्ति विद्या है। .

कुष्ट रोग-शहद श्रीर पीपर के चूर्या के साथ श्रम्क भस्म देने से श्वास, विष, कोढ़, बायुरोग पित, कफ, च्य, मुम इत्यादि रोगों में लाम होता है।

सिवपात—श्रदरख के रस श्रीर पीपर के चूर्या के साथ श्रम् के मस्म देने से सब प्रकार के सिन-पात में लाभ होता है।

ज्लर-- तुलसी के पत्तों के रस और पीपर के चूर्या के साथ अमूक भस्म देने से सब प्रकार के ज्वर उत्तरते हैं।

जन्माद---वच के चूर्यों में श्रम्क भस्म मिलाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से उत्माद भृगी, श्रीर श्रतिसार में लाम होता है।

फिरङ्ग रोग — कंटकारी की जड़ तथा हुंगोलिमिर्च के चूर्ण के साथ अभूक भस्म लेने से फिरङ्ग रोग ( उपदश ) में लाम होता है। इस औषधि को लेते समय नमक नहीं खाना चाहिये।

रक्तार्तय—चौलाई की जड़ श्रीर पीपर वृद्ध की छाल को चॉवल के घोवन में पीस कर छान लेना चाहिए। इसके पश्चात् शहद के साथ श्रम्भ चाट कर ऊपर से यह पानी पीने से मासिक धर्म में नदी की तरह बहता हुआ खून मी कक जाता है। (चिकित्सा-चन्द्रोदय)

### वनावटें---

श्रिप्रक का कल्य-श्रम् की निश्चन्द्र मस्म, श्रामला, त्रिकुटा, वायविंडंग इन एव श्रीषियों को समान भाग लेकर भागरे के रस में दो प्रदर तक खूब पोटें। उसके बाद एक-एक मारो की गोलियों बनाकर छाया में सुखा लें। इन गोलियों में से पिहले वर्ष में एक-एक गोली, प्रतिदिन दूवरे वर्ष में दो-दो गोली प्रतिदिन श्रीर तीसरे वर्ष में तीन-तीन गोलियों प्रतिदिन सेवन करें। इस योग से तीन वर्ष में जो मनुष्य ४०० तोला श्रम् क का सेवन कर लेता है वह वज के समान शरीर वाला हो जाता है। इसके तीन ही महीने के सेवन से रक्तिकार, ख्य, श्रसाध्य दया, सब प्रकार की खाँसी, इदयश्रल, संग्रहणी, बवासीर श्रामवात, शोथ, भयानक पायह श्रीर श्रटारह प्रकार के कोड दूर होते हैं। (सथोग-सागर)

अव्रक हरीतिकी—अमूक भस्म द तोला, शुद्ध गधक २ तोला, स्वर्णं माचिक भस्म २४ तोला, इरह ४० तोला, आमला द॰ तोला इन खवों का चूर्णं कर एक दिन जंबीरी नीम्चू के रस की भावना देवें। उसके पश्चात् मागरा, सोंठ, छिरहटा, मिलामा, चित्रक, कुरंटक, हाथी शुंडी, किलहारी, दूषी, और जलकुमी इन प्रत्येक के रस में एक २ दिन खरल करें, उसके पश्चात् चीनी के पात्र में भरकर एख तेवें।

इस श्रीविध को बलानुसार डेढ़ माशे से ढाई माशे तक की खुराक में लेने से सब प्रकार की बवासीर दूर होती हैं। बवासीर रोग की यह एक महीविध है। ( श्रायुर्वेदीय कोष )

्र अन्नक गुटिका—शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध वच्छनाग, सोंठ, मिर्च, पीपर, भुना सहागा, कांतिसार, श्रनमोद, श्रमीम सब एक २ तीला श्रीर श्रम् क मस्म १० तीला इन सबको लेकर चित्रक के कादें में एक दिन तक खरल करके कालीमिर्च के बराबर २ गोलियाँ बना, लें। इन गोलियों को एक मास तक सेवन करने से सग्रहणी दूर होती है।

विशेष—इनके श्रतिरिक्त अमूक भस्म से श्रानिकुमार रस, कन्दर्पकुमारश्रम्, हरिशकर रस, श्रर्जुनामृक, श्र्यारामृक, वृहत्चन्द्रामृत रस इत्यादि मूल्यवान श्रीयविया बनती हैं।

---:0:----

### श्रमरबेल

#### नाम---

संस्कृत--आकाशवन्ती, दुस्पर्शा, व्योमवित्तिका, अमरवन्त्तरी । हिन्दी--अमरवेत । गुजराती--अमरवेत । मराठी--अमरवेत । वंगाती--आलोक-तता । आरवी--अफतीमून । फारसीं--क्युसे हिन्द । तैटिन---Cuscutareflexa (कुणकुटारिल्फेक्सा. )

### वर्णन—

यह पीले रग की, पराश्रयी लता है, जो वबूल, वेर, पीपल, यूश्रर, इत्यादि वृत्तों के ऊपर गालें की तरह ह्या जाती है। इस वेल में से चूसने वालें स्त्र (Suckers) निकल कर जिस वृत्त पर यह वेल फैली हुई रहती है, उस माड़ की डालियों का रस ये चूसते रहते हैं। यह वेल वड़ी श्लीर छोटी के हिसाब से दो प्रकार की होती है। यूनानी चिकित्सा के श्लन्दर जो गुण् श्लफ्रतीमून के माने गये है। वही गुण् वैचकप्रन्यों में भी प्रायः झाकाशवेल के माने जाते हैं।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेद के मतानुसार अमरवेल तीखी, मधुर, पित्तनाशक, वीर्यवर्दक, बलकारक, रसायन और दिव्यीषधि है।

यूनानी मत से इसके वीज कड़वे, उपशामक, ऋतुसाय को नियमन करने वाले, पेशाय को लाम लाने वाले, पात्र को लाम लाने वाले, पात्र पहुंचाने वाले हैं। यह वेल चौथिया पाली (जूड़ी) एकाँतरा और हुखार को दूर करती है तथा जीर्याज्यर, आँवों के दर्द और कुनकुर खाँखी में लाम पहुँचाती है, यह वेल खून और आँवों को लाफ करती है। इसका सत आँखों की वीमारियों में दिया जाता है।

िष्य और पंजाब के स्थानीय डाक्टर इसको शरीर के रहीं की शुद्ध करने वाला सममते हैं। रक्तशुद्धि के लिये सार्सापरिला के शाय यह इस्तेमाल की जाती है। इसके बीजों की उत्रालकर पेट पर वाँचने से पेट का श्राफरा दूर होता है।

इंडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डा॰ नॉडकर्नी के मतानुसार श्रमरवेल का काढ़ा किन्नयत, लिवर की बीमारियों तथा पित्तविकार में उपयोगी मानते हैं श्रीर खून शुद्ध करने के लिये इसका सार्मापरिला के साथ प्रयोग करते हैं।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होना है कि इस झौपिष का यहत श्रीर विल्ली के ऊपर सीषा प्रभाव होता है। और इन दोनों के दोष से जितनी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब में यह फायदा पहुँचाती है। प्रयोग-

यकृत की वृद्धि—यकृत की वृद्धि श्रीर उसकी कठोरता को मिटाने के लिये श्रमरवेल का काढा पिलाना चाहिये तथा पेट पर इसका लेप करना चाहिये ।

रक्त विकार — उसवे के साथ इसका क्वाथ, शहद मिलाकर पीने से किंघर शुद्ध होता है । आप्तरा—इसके बीजों को उथाल कर पेट पर वाँधने से डकारें, अपशब्द आदि दूर होकर पेट की पीडा मिट जाती है।

पुराना चाव—इसके चूर्या में सोंठ श्रीर भी मिलाकर लेग करने से पुराना घाव भरता है। खुजली—इसको पीसकर लेप करने से खुजली में फायदा होता है।

### बनावटें--

श्र्यंत दीनार—श्रम्यवेल के थीज १॥ तोला,कासनी के बीज २ तेला,गुलाय के फून २ तोला, कासनी की जड़ की छाल ४ तोला, नीलोफर के फून १ तोला, गावजवान के पने १ तोला, इन सब वस्तुओं में से श्रम्यवेल को छोड़कर बाकी सब वस्तुओं को कूट लेना चाहिये। श्रीर श्रम्यवेल को कपडे की एक यैली में डालकर तीन सेर पानी में चूर्ण के साथ ग्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जलते २ जब जल १ सेर रह जाय तब उसमें १॥ सेर शकर डालकर एक तार की चासनी बनाकर शर्यंत बना लेना चाहिये। इस शर्यंत को सब से पहिले इकीम नहस् ने बनाया था श्रीर उस समय यह दीनार के बराबर (मुगलकाल का एक सिका) तोल कर विकता था, इसीसे इसका नाम शर्यंतेदीनार पड़ा।

यह शर्वत घातु-परिवर्तक है । इसको १ से २ रुपये भर के प्रमाण में पानी के साथ पीने से यह मुखार श्रीर शरीर के दूनरे दोगों को सुधारता है। जलोदर, हाथ पैरों की सूचन, फसली का दर्द तथा लीवर, पेट, गुदां तथा योनि के तमाम विकारों में यह लाम पहुँचाता है।

### श्रमरबेल विलायती

नाम-

फारसी—अफतीमून । हिन्दी—अमरवेल विलायती । लेटिन—Cuscuta Epythymum. (क्सक्यूटा एपीयीमम )

वर्णन--

इसका रूप-रगं, वगैरः सब देशी श्रमध्वेल से मिलता-जुलता है, जिसका वर्णन जपर कर दिया गया है। गुण दोष और उपयोग-

श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस श्रीषधि का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता ।

यूनानी मत—यूनानी के प्रसिद्ध प्रन्य मखजनुल खदिवया और तर्जुमा नफीसी में इसका वर्षान मिलता है। उसके खनुसार यह औषि वीसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में रुख है। यह गरम प्रकृति वालो को तथा नौजवान मनुष्यों को हानि पहुँचाने वाली है, यह मूच्छी को पैदा करने वाली और तृषाजनक है। इसके प्रतिनिधि निसोय, पित्त-पापडा, उस्ताखद्दूस इत्यादि चीज़ें हैं तथा इसके दर्प को नष्ट करने के लिये शर्वत खनार, शर्वत सन्दल और केशर इत्यादि चीज़ें हैं।

यह श्रौषि श्रपने गरम श्रीर कह स्वमाव की वजह से वात-व्याधियों को दूर करती है श्रीर श्रवेड श्रीर तृद्ध मनुक्यों की ग्रहति को साम्य श्रवस्था पर लाती है। नवशुवकों के श्रन्दर यह प्यास श्रीर सुख शोषपैदा करती है। यह स्जन के श्रन्दर तथा मस्तिष्क के रोगों में लाम पहुँचाती है। खून श्रीर चर्मरोगों में भी यह हितकारो है।

इसके बीज जिन्हें कराम कहते हैं, वे भी गरम और रूखे होते हैं। ये पेशाव और पिशाना लाने बाले, रज:पवर्तक, दुरुववर्दक तथा प्रकृति को मुलायम करने वाले होते हैं।

यूनानी के अन्दर इस अप्रैषिष के मेल से कई प्रकार की वटिकाएँ, चूर्ण, माजून और क्वाय बनाये जाते हैं।

### श्रमरूद्

नाम--

संस्कृत-पेरूकम, दृद्वीजम्, मोवलम् । हिन्दी-जामफल, अमरुद । गुजराती-जामफड़ । मराठी-पेरू । बंगाली-पियारा । तैलंगी-गोइया । द्राविड़ी-कोइया । कर्नाटकी-शिवे । मरवी-कमुसरा । तैदिन-Psidium Guyava.

विवर्ग्---

श्रमरूद या जामफल सारे मारतवर्ष में सब दूर बगीचों में होता है। इसे सब लोग जानते हैं। इसके विशेष विवरण की श्रावश्यकता नहीं है।

### गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-श्रमरूद करैला. मधुर, ब्राही, किंचित खट्टा तथा पकने पर स्वादिष्ट, शीतल, वीक्ण, मारी, कफकारक, बातवर्द्धक, उन्मादनाशक, बीर्यवर्द्धक, त्रिदोधनाशक, तथा भूम, दाइ और मुर्च्छों को नष्ट करने शाला है। यूनानी मत-स्नानी मत से यह पहिले दर्जे में ठडा और तर तथा दूसरे दर्जे में उष्ण प्रकृति-युक्त है । शीत-प्रकृति वाले को तथा जिसका ऋामाशय निर्वल है, उसके लिये यह हानिकारक है।

यह बलकारी, मृदु, मन को प्रसन्न करने वाला, खुधा 'को बढ़ाने वाला तथा हृदय और पाचन-शक्ति व मस्तिष्क को बल देने वाला है। इसके पत्ते अतिसार और मण् को नाश करने वाले हैं। इसके फूल हृदय को बल देने वाले,खून को बन्द करने वाले तथा अतिसार को नष्ट करने वाले होते हैं। इसका लेप आँखों की सूजन को मिटाता है। मीठा अमरूद पेचिश में लामदायक है। भोजन के बाद लेनेसे यह मृदुविरेचन का काम करता है। इसके काटे का बच्चों के अतिसार में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

वच्चों के गुदाभ्रश रोग में भी इसका काढ़ा फायदेमन्द साबित हुन्ना है। इसके छोटे पसे पासन-क्रिया सम्बन्धी विकारों को नष्ट करते हैं। हैं जे के रोग में भी इसका काढ़ा उपयोग में लिया गया है और उसमें कुछ दर्जें तक सफलता भी प्राप्त हुई है। दाँतों के दर्द में इसके पत्तों को चवाने से लाभदायक मालूम हुन्ना है।

वेस्ट इंडीज में इसके काढ़े का स्नान ज्वरनाशक श्रीर श्राच्चेप-निवारक माना गया है। गठिया की बीमारी में इसका लेप किया जाता है। इसके पत्तों का ऋर्व मूर्छा व कम्पवात में दिया जाता है। इसका सुरक्षा श्रातसार व रक्तातिसार वालों के लिये लामदायक है।

#### रासायनिक विश्लेषण

डा॰ चोपडा के मतानुसार इसकी जड़ व छाल में टेनिन एसिड काफी मात्रा में रहता है। इसके श्रतिरिक्त केल्लियम श्रीर ऑक्कोलेट के रवे भी इसमें पाये जाते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा मस्हों की स्पान श्रीर मुंह के फोड़ों में कुल्ते करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का छिलका उत्तम, सकीचक, क्वरनिवारक श्रीर श्राच्चेपनिवारक श्रीषि है। इसके फल दस्तावर श्रीर इसके पत्ते रोजक हैं।

### 'खपयोग---

भग का नशा--- जामफल के पत्तों का रस पिलाने से या जामफल खाने से भक्क का नशा उतरंता है।

बच्चों का पुराना अतिसार—इसकी सवा तोले अड़ को पन्द्रह तोले पानी में श्रीटाकर, जब साढ़े सात तोला पानी रह जाय तब उतार कर खान लेना चाहिये। इस काढ़े में से छु: मारी पानी दिन में तीन बार पिलाने से बच्चों का पुराना अतिसार बन्द होता है।

हैजा—इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से हैजे की दस्त, उल्टी बन्द हो जाती है ।

पुराना श्रितिसार—इसके कोमल पत्तों की जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पुराने
श्रितिसार में लाभ पहुँचता है।

दंत पीड़ा-इसके पत्तों को चवाने से दन्त की पीड़ा दूर होती है ।

#### अमरूल

#### नाम--

संस्कृत—ग्रम्लका । वबई—ग्रम्बुटि । तामील—पलियाकिरी । हिन्दी—ग्रमरूल । लेटिन—Rumevadentatus. (रूमेक्खडेन्टेटच )।

### वर्णन--

यह श्रीप्रिभी श्रमलवेत का ही एक दूषरा प्रकार है। यह विशेष कर खानदेश, दिल्ली भारत श्रीर कुमायूँ में पैदा होता है।

### गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ सकोचक है और विशेष कर चर्मरोगों में लाम पहुँचाती है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके पत्ते बुखार, ऋतिसार श्रीर वचों के स्कर्न्श (Scurvy) रोन में काम में लिये जाते हैं। श्रातिसार के श्रंदर इसके पत्तों का ताजा रस शकर या शहर मिलाकर लेने से फायदा पहुँचाता है। पजाव श्रीर सीमाप्रान्त में इस सारे का रस फोड़ों को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है।

### श्रमलतास

#### नास---

संस्कृत—स्पद्यम्, श्रारगबधः, हेमपुष्पः,दीर्घफलः, व्याधिवातः । हिन्दी—श्रमलतातः, धनवहेडा । मारवाडी—करमाष्टो । गुजराती—गरमाष्टो । मराठी—वाहवाह । वंगाली—छोनाल् । तेलगी—रेल-यह् । कर्नाटकी—कन्केमरः । लेटिन—Cassia Fistula (केलिया फिल्चूला)

### परिचय---

श्रमलतास के पौधे हिन्दुस्तान में सब दूर होते हैं। इसके वृत्त बहुत के चे नहीं होते। इसके पैड़ की गोलाई ३ से ५ फीट तक होती है। इस काड़ में दो-डेढ़ फुट लम्बी काले रंग की फिलयाँ लगती हैं, जो शीतकाल में पकती हैं। फली के मीतर छोटे २ खाने बने हुए होते हैं और उसमें काले रंग का गोंद के समान एक लसदार पदार्थ भरा रहता है जोकि उसका गिर कहलाता है। इस माड़ की शालाश्रों में से एक प्रकार का लाल रस निकलता है, जो जम कर गोंद सरीखा हो जाता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवेंद के मतानुसार श्रमलवास भागी, स्वादिष्ट, शितल, मृदुरेचक ( हलका जुलाव ) तथा ज्वर, हृदयरोग, रक्तिपत्त, वात उदावर्त श्रीर श्रल को नष्ट करने वाला है। इसकी फली रिचकारक, कुप्टनाशक, पित्तनिवारक, कफ नष्ट करने वाली, कोठे को श्रुद करने वाली, तथा ज्वर में पथ्य है। इसके पत्ते कफ श्रीर मेदा को शोषण करने वाले श्रीर मल को दोला करने वाले हैं। इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़वे, कसेले, बातवर्द्ध करया कफ श्रीर पित्त को दूर करने वाले हैं। इसकी मज्जा जठरागित को बढ़ाने वाली, स्निग्ध, पाक में मधुर, रेचक तथा वात पित्त को नष्ट करने वाली है। इसकी जड़ दूध में श्रीटाकर देने से वात-रक्तनाशक, दाह श्रीर दाद को नष्ट करने वाली है। इसकी जड़ वर्धिंग, कोड, ख्यरोग व उपदश्य में उपयोगी है। इसकी, पत्ते मृदुः विरेचक, सामयिकज्वर को दूर करने वाले, घाव को जल्दी पूर्न वाले तथा गठियावाय में श्रिक लाम पहुँचाने वाले होते हैं। श्रीन विसर्परीग में इनका रस दिया जाता है। इसकी फिलयाँ मृदुविरेचक, जयरिवाशक श्रीर स्वाद को दुक्त करने वाली होती हैं। ये कफ, पित्त, चर्मरोग श्रीर कुष्ट को श्रीराम करती है। इसके फूलों में सुगय श्रीती है। फूलों का स्वाद कड़ श्रीर तिक रहता है। ये ठंडे श्रीर संकोचक होते हैं।

यूनानी मत--यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम, तर और किसी २ के मत से मडतिदेश अर्थात् ( समशीतोष्ण ) है। इसके पत्ते प्रदाह को नाश करने वाले और इसके फून विरेचक हैं। इसके फल मीठे, स्वाद में खराब और एक प्रकार की हीक लिये हुए रहते हैं। यह ज्वर को नाश करने वाला, गर्भक्षावक और शाविदायक होता है, खाती की तकलीफ, गलो की तकलीफ, नेत्ररोग, गठियारोग और आँतो के दर्द को दूर करता है। इसकी जड़ प्रायः पौष्टिक और व्यर-नाशक औषधि के रूप में दी जाती है। यह एक तेज विरेचक का भी काम करती है। कोकन में इसके पत्तों का रस, दाद की दवा के रूप में लगाया जाता है।

, डा॰ चोपड़ा के मतानुसार इसके बीज विरेक्क हैं तथा गठिया और सर्परंश में इनका उपयोग किया जाता है। चरक, सुश्रुत और योगरजाकर के कर्ता भी इसकी दूसरी औषधियों के साथ सर्परंश और दृश्चिकरंश में उपयोगी मानते हैं। मगर केस और मस्कर के मतानुसार यह सर्पर्श और दृश्चिकरश में विलक्कत निरुपयोगी सिंद हुआ है।

### रासायनिक विश्लेषस-

फल के बारीक चूर्ण में मणके के द्वारा श्रार्क खींचने से एक मधुर गंधयुक्त श्याम तथा पीले रग का एक उड़नशील तेल मास होता है। तेलीय श्रार्क में साधारण ब्यूटिश्क एमिड होता है। फल ब गूदा में शब्दर ६० परसेंट, खुश्राव, संग्राही पदार्थ, ब्लूटिन, रंजक पदार्थ, पॅक्टीन, केलिशियम श्राह्मकेलेट, भस्म, निर्याण श्रीर जल के द्रव्य पाये जाते हैं। उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि यह श्रीषि आमाशय के ऊपर श्रपना मृदुप्रमान हालकर कोमल विरेचन करती है। इसलिये कमजोर श्रादिमियों को तथा गर्भवती श्रियों को भी विरेचक-श्रीषि के रूप में यह श्रीषि दो जा सकती है।

अमलतास का कल्य—कल्प किया हुआ अमलतास साधारण अमलतास से ज्यादा गुणकारी होता है। और चार वर्ष के बचे को भी आसानी से हजम हो सकता है तथा कोई हानि नहीं पहुँचाता, इसिलये अमलतास को काम में लेने के पहिले अगर उसका कल्प कर लिया जाय तो विशेष अच्छा रहता है। इसकी विधि इस प्रकार है—अमलतास का पका हुआ फल लाकर एक सप्ताह तक बालू के देर में गाड़ दिया जाय। फिर उसे धूर में सुखा लिया जाय। इस फल के गूदा को दाख के रस के साथ देने से उत्तम विरेचन होता है और कोई हानि नहीं होती।

चर्म रोग—स्त्रमत्ततास के पंचाग (जड़, छाल, फल, फूल स्त्रीर पत्ते) को जल के स्नन्दर पीसकर दाद, खुजली श्रीर दूसरे चर्मिकारों पर लगाने से जादू के समान श्रसर होता है। मूत्राघात, मूत्रकृष्ड्र, पेशाब के साथ खून गिरना स्त्रादि विकारों पर हसका गूदा, नाभि पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। लेप सख जाने पर उखाड देना चाहिये श्रीर रात में लेप नहीं करना चाहिये।

श्वास की रुकावट—इसकी गिरी का क्याय पिलाने से लयुविरेचन होकर श्वास की स्कावट मिटती है।

सुन्नवात व गटिया—इसके पत्तों को गरम करके इनकी पुल्टिस बाँधने से सुन्नवात, गठिया श्रीर श्रीदंत में फायदा होता है।

श्रंड-वृद्धि—इसकी डेट तोले गिरी को दस तोले पानी में श्रोटाकर दाई तोला रहने पर उसमें तीन तोले गाय का धी मिलाकर खड़े-खड़े पीने से श्राड-वृद्धि में लाभ होता है।

कठमाल — इसकी जड़ को चाँबलों के पानी के साथ पीसकर सुंघाने और लेप करने से कटमालं में भागदा होता है।

किन्त्रयत-श्रमलतास का गृदा और इमली का गृदा दोनों को समान भाग सेकर, भिंगोकर, उसके पानी के मल-छानकर रात को सोते समय पीने से सबेरे साफ दस्त हो जाता है।

कर्ण रोग-इसके काथ को कान में डालने से पीप बहना बद हो जाता है।

कुष्ट--कुष्ट, दाद इत्यादि त्वचा रोगों पर इसके पत्तों को सिरके के साथ पीसकर तेप करने से लाम होता है।

अरे लेप करने से लाम होता है।

सुल प्रसव—ग्रमलतास के छिलके को श्रीटाकर उसमें शहर मिलाकर पिलाने से गर्भवती स्त्री को श्रापम से प्रसव हो जाता है। हरिद्रा-प्रमेह---श्रमलताम के पत्तों श्रीर जह का काथ बनाकर हरिद्रा-प्रमेह में देने से लाभ होता है।

बनावटे --

श्रमलतासादि तेल — श्रमलतास के पत्ते, चकोर के पत्ते, भेंसल, हल्दी, कूढ़, दाक्हल्दी, पीपर, गंधक, इन सब श्रीपिधयों को समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर खुगदी बनाकर कड़वे तेल में पका लें, इस तेल को फोडा, फुन्सी, दाद, खुजली श्रादि चर्मरोगों पर लगाने से बहुत लाभ होता है।

अमलतासादि अवलेह— नीचू के एक सेर रस में आपे सेर अमलतास की फिलवों को कृट कर इंग्लंब दे। दो दिन भीगने के बाद स्वच्छ वस्त्र में डालकर हाथ से हिला र कर छान लें। उसके पश्चात दें। लाकीनी, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपर, भुनी हुई हींग, छोटी इलायची के दाने और बड़ी इलायची के दाने दो-दो तोला लेकर लोहे को खरल में पीसकर कपड़छन कर उसमें मिला दें। इसके पश्चात संधानमक, कालानमक, अभि पर भुना हुआ काला दाना और भुना हुआ सफेद जीरा ये चारों चीजे भी पीसकर उसमें मिला दें।

इस अवलेह को ३ मारो से लेकर एक तोले की खुराक तक चाटने से मदाग्नि श्रीर आलस्य दूर होते हैं। रात्रि को चाटकर सोने से प्रात:काल साफ दस्त हो जाती है। चित्त खूब प्रसन रहता है। मोजन में अविच होने पर दो घटे पहिले चाट लेने से भोजन में किच पैदा हो जाती है। ज्वर के अंदर मुंह का जायका विगड़ा रहता है, वह इससे शुद्ध हो जाता है। इस अवलेह में पाँच तोले सुनका को नींचू के रस में पीसकर मिला देने से तथा थोड़े पके हुचे अनार के दानों का रस मिला देने से इसकी गरीम प्रकृति भी शीतल हो जाती है। इस औषधि को हमेशा मिट्टी या चीनी के पात्र में बनाना चाहिये। धातु के पात्र में कभी नहीं बनाना चाहिये।

अमलतासादि अरिष्ट अमलतास का गृदा एक सेर, जमालगोटे की जड़ एक सेर, गुड़ एक सेर, ज़ामके फूल ५ तोला, सोंट ५ तोला, कालिमिर्च ५ तोला, पीपर ५ तोला, पानी ३२ सेर । स्व से पहिले पानी में जमालगोटे की जड़ का क्वाय बनाकर जब चौथाई जल शेप रहे, तब उसमें अमलतास का गृदा और गुड़ तथा दूसरी सब दवाओं का चूर्या मिलाकर भी के घडे में (हाँडी में) भरकर, मुंह बद करके जमीन में गांड दें। एक महीने के बाद उसको निकाल कर, छानकर, बोतलों में भर दें। इस अरिष्ट को मुबह-शाम ढाई तोले को मात्रा में देने से यह पेट की सब बीमारियों को नष्ट करता है। धन्वतरि के बूंटी-चित्राक में एक वैद्य महोदय ने लिखा है कि इस श्ररिष्ट के साय "नारायया" चूर्य का सेवन करने से असाध्य पेट के रोगी भी आराम हुए हैं।

माजून अमलतास—गुलाव के फूल ७ तोला, सनाय मक्की ७ तोला, स्त्वा धनियाँ १ तोला, स्त मुलहठी (रब्वेस्म ) १ तोला, सेंघानमक १ तोला, इन सव औपिषयों को क्ट पीसकर वरसात के मेले हुए (Ram water) २ सेर पानी में भिंगो हैं। फिर १२ तोला अजीर, ६ तोला इमली, ५ तोला आल्लुखलारा और २० तोला अमलतास का गूदा,इनमें से पहली तीन चीजों का कादा बनाकर अच्छी

तरह मिलाकर चलनी से चाल लें। किर प्रमानताम यो भी उस मान में भिगोतर हलकी श्रांच से कुछ देर परावें और किर पान्छी तया में भिगायर चलना में चान लें, उसके परचात् एक सेर श्राक्र मिनाकर उमे गाटा क्षेत्रे तर प्रांपर पराना चा हो। किर उतारकर बार्गक की हुई दबाइयों को उसमें भिनाकर उममें चार तीया रोगन बादाम मिना लें। रोगन बादाम ठडा होनेपर भिलावें, नहीं तो कलने का पादेगा रक्ता है।

यह माजन प्रत्येक प्रकृति वाले। के तिये प्रकृति की व्यक्ता की मिद्राकर उसकी मृद्ध करने में नामकारी है। क्षिप कर प्रकृतियों के निये यह बहुत परपढ़े में देहै।

इमरी जुगर ४ मादो में = माने तर है, जो पानी के माथ रात की संते समय दी जाती है।

### श्रमलवेत

नाम--

संस्कृत-श्रान्यवेतन, चुक. शतवेधी, गटनिति, प्रस्त, स्थारत, भीम, अस्तनायक । हिन्दी-श्रमलयेत, चूण, श्रमवेशी । यगाली-भिष्ट, अस्तवेतन् । स्थाठी-चूणा । गुजराती-श्रमलयेत । तामील-शेकिराई । तैलगू-चूणाहरा । प्रसी-हमान्न, खूपर योस्तानी, ह्यीजित । फारमी-तुरस्क, तुरसाह, तुग्गुन्क । पजायी-भारटामोटा, सटबीगे, सहातान, मालुनि । लैटिन-Rumev Vesicarius ( स्मेक्न व्हेमीकेरियम ) इन्लिश-Bladder Dock, Sorrel

वर्णन--

यह एक हल के हरे रग की वर्ष शेवी वनस्पति है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले होते हैं। इसका वृत्त स्थाप श्राकार का है ता है। यह दो जाति का होता है। एक को श्रमलवेत व दूसरे को नैती कहते हैं। यह पेट मालियों के वगीनों में बहुत है ते हैं। इसके फूल सफेद रग के श्रीर फल गोल खरवूने के समान कभी हालत में हरे श्रीर पकने पर पीले पड़ जाते हैं। यह विकना होता है।

### गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मन-श्रायुर्वेद के मतानुमार श्रमलवेत श्रत्यन्त खटा, मेदक, इनका, श्रानिदीपक, पित्त बढाने वाला, रूखा तथा हृदयरोग, पेट दर्द, वायुगोला, किव्जियत, श्रीहा, िचकी, शराब से पैदा हुई विकृति, श्राम, खाँमी, ख्राजीर्थ श्रीर वातरोग को इरने वाला है। इसके रम में लोहे की सुई डालने से वट गल जाती है। चरक के मतानुवार इसके पत्ते सप्तिप को दूर करने वाले ख्रीर बीज विच्छू के जहर को नाश करने वाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह श्रीषिष ठंडी, पौष्टिक श्रीर खुजली की बीमारी में उपयोगी है। मदागिन को दूर कर यह भूख को बढाती है। अपने सकोचक गुण की वनह से यह जी का मिचलाना बद करती है। इसके पत्ते ठंडे श्रीर मृदुविरेचक हैं जो मृत्रनिस्सारक श्रीपिष की तरह उपयोग में लिये जाते हैं। इसका रस दाँतो की तकलीफ को कम करता है। श्रपने ठंडे स्वभाव की वजह से यह पेट की गर्मी को शमन कर भूख को बढ़ाता है। इसके रस को लगाने से जहरीले जानवरों के इक की पीड़ा दूर होती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषि श्रियदीपक, मूत्रनिस्तारक, श्रीर सकोचक है। साँप श्रीर विच्छु के जहर पर इसका उपयोग किया जाता है।

केस श्रीर मस्कर के मतानुसार सर्पदंश श्रीर विच्छू के डक पर इसके पत्ते श्रीर वीज दोनों ही निक्पयोगी सिद्ध हुए हैं। लाव्यशिक श्रीर विषनिवारक दोनों ही उपचारों में इनका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुश्रा।

#### चपयोग—

श्रामाशय की दाह—इसके पर्चांग का रस पिलाने से श्रामाशय की जलन शान्त होती है। विच्छू का जहर—इसके पर्चों को पीस कर लेप करने से विच्छू श्रीर दूसरे जानवरों के डंक मैं फायदा होता है।

अपातिसार—इसके बीजों को सेक कर उनका चूर्य बनाकर फकी देने से आमातिसार में लाम पहुँचता है।

### श्रमसानिया

नाम--

पंजाब—श्रमसानिया, बुदसुर, बुतसुर, चेवा, केवा । श्रफगानिस्तान—हुमहुमा । सतलज— कोक । लैटिन—Ephedra Pachyclada. Ephedra Gerardiana.

वर्गान--

यह एक प्रकार का कठोर ऋौर गठा हुआ पौधा होता है। इसकी जहें परस्पर में लिपटी हुई होती हैं। इमकी शाखाएँ खडी और चिकनी होती हैं। इसके फूल गोलाकार और कैले हुए रहते हैं। इसके फल गोल, लाल, मीठे और स्वादशुक्त रहते हैं।

यह श्रौषिष पश्चिमी हिमालय, अफगानिस्तान, चीन, पश्चिमी मध्य एशिया, पूर्वीय फारप, यूरोप तथा हिमालय पहाड़ पर ८००० फीट से लेकर १४००० फीट की ऊंचाई तक मिलती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेद श्रीर यूनानी के श्रन्दर इस श्रीषधि का वर्णन दिखलाई नहीं देता।

इंडियन मेडिकल क्षाँट्स के रचियताओं के मतानुसार इसकी बड़ और लकड़ी का काढ़ा हर में आप्रामवात और फिरग रोग में दिया जाता है। इसके फल का रस श्वास-क्रिया प्रणाली के रोगों में देने के काम में आता है। चीन में इसकी पतली शाखाएँ ज्वरनिवारक मानी गई हैं।

आधुनिक अन्वेषणों के अन्दर इस औषिष ने बहुत महत्व प्राप्त किया है, जिसका वर्णन कर्नल चोपडा के ग्रथ के आधार पर नीचे किया जाता है।

श्राधुनिक काल मे कुछ श्रीषियों ने संसार के चिकित्सकों का ध्यान श्रपनी श्रोर खींच लिया है। इन श्रीषियों में श्रम्सानिया के श्रन्दर पाया जाने वाला उपद्मार जो एफीड्राइन (Ephedrine) के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी एक प्रधान है। इस विषय पर कई अनुभव किये जा चुके है। प्रोफेसर बी० ई० रीड ने भी इस विषय के ऊपर श्रपना पूरा ध्यान दिया है। उनकी पुस्तकों का श्रवलोकन करने से इस विषय का विस्तृत वर्णन प्राप्त हो सकता है। यह पदार्थ चीन में गत पाँच हजार वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है। इस वनस्पति का सम्बंध सिर्फ चीन से ही नहीं है, प्रस्तुत इसका भोगौलिक विस्तार बहुत बड़ा है। इसकी पैदाइश पृथ्वी के सभी भागों पर फैली हुई है। भारतवर्ष के श्रन्दर हिमालय के शुष्क प्रातों में भी इस जाति की वनस्रतियाँ पैदा होती हैं।

भारतवर्ष के अन्दर इस अप्रैषि का उपयोग नहीं देखा जाता। आयुर्वेदीय और तिब्बी ग्रंथों में मी इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। यह कहा जाता है कि एकीड्रा (Ephedra.) की एक जाति जिसे एकीड्रा इंटरमीडिया कहते है—यह वही प्रसिद्ध सोमवृत्त है, जिससे कि वैदिककाल में ऋषि लोगों का परमित्रय पेय तैयार किया जाता था, किंतु इस कथन को पुष्ट करने के लिये उचिद्द प्रमाणों का अप्रमाव है।

चिकित्वा-शास्त्र के अन्दर एफीड्राइन का बहुत अधिक उपयोग और उसकी बहुमूल्य कीमत को देखकर कर्नल चोपड़ा ने सन् १६२६ में इस औषधि का रासायनिक सगठन और अनुसंधान किया। एफीड्राइन की फुटकर कीमत ६००) पर पींड है। इसके इतना मेंहगा होने के कारण एक इसीसे मिलता- अलता उपचार स्युडो एफीड्राइन ( Pseudo Ephedrine ) का भी परीच्छ किया गया।

सन् १८६० में मि० बाट ने हिन्दुस्तान में पैदा होने वाली तीन जातियों का वर्णन किया है।

(१) एफीड्रा व्हलगेरियस जिसको कि एफीड्रा गिरारिडयाना (Gerardiana) स्नौर एफीड्रा डिस्टच्या (E.Distachya.) स्नौर एफीड्रा मोनोस्टचया (E.Monostachya.) भी कहते हैं, स्नौर जिसे देशी भाषात्रों में स्नमवानिया, चेत्रा खुतशुर, खडा, खामा, कुनावर तथा फोक इत्यादि नामों से भिन्न-भिन्न प्रातो मे पहचानते है।

- (२) एफेड्रा वचीक्नेडा (E.Pachyclada) जीक एफेड्रा इन्टरमीडिया (E.Intermedia) के नाम से प्रनिद्ध है। इस फारस में हुमा, वस्वई में गेमा और पश्तों में श्रोमान कहते हैं।
- (३) एफेड्रा पेडनक्यूनिस्त (Pedunculoris) है, जिसे भारतीय भाषात्रों में कुचन, नोकी कुरकर, बाटा, टडला, लस्तुक, मगखल श्रीर वन्दूकी कहते हैं।

उत्तरोक्त तीन जातियों के अतिरिक्त दो जातियाँ और पाई जाती हैं, िनके नाम एकीड्रा कीलियेश (E · Foliata.) और एकीड्रा केगलिस (E · Fragilis.) कहते हैं। ये दोनों जातियाँ उपरोक्त तीनों जातियों से तुलना में कम महत्व की हैं।

ये सभी जातियाँ उत्तरी-भारत के भित्र र स्थानों में पैदा होती हैं। भिन्न र स्थानों की बनस्पितियों का विश्क्षेषण करने से मालूम हुआ है कि उत्तर, पश्चिम, भारत के शुक्क स्थानों से प्राप्त हुए एफीड़ा में चान की एपीड़ा की अपेदा जार को मात्रा ज्यादा रहती है।

सन् १६२६ में कर्नल चोपड़ा और उनके सहयोगी लोगों ने केतनम प्रान्त की पहाड़ियों पर पैदा होने वाली दो जातियों का वर्शन किया है जो अपनी उपचार की बाहुल्यता के कारण विशेपरूप से ध्यान आकर्षित करती हैं।

- (१) इनमे से पहली एफेड्रा व्हलगेरियछ अथवा एफेड्रा गिरारिडयाना है, इसके चारीतावों का अनुवात ्र से १,४ प्रतिशत तक है। इनमें से करीब आधे तो एफीड्राइन हैं और बाकी के स्यूडो एफंड्राइन हैं। इसके तनों के अन्दर जितना चार मिलता है, उससे इसकी हरी डालियों में चौगुना उपचार अर्थात् एफंड्राइन प्राप्त होता है।
- (२) दूसरी जाति एफीड्राइन इटरमेडिया है। इसके अन्दर १ से १ प्रतिशत तक उपचार की मात्रा पाई जाती है और बाकी का स्यूडो एफीड्राइन होता है।

सन् १८८७ में इस बात का पता लग जाने पर कि एफीड्राइन एक काम की वस्तु है, इस विषय में कई अनुसवान किये गये तथा इसके रामायनिक तस्तों पर भी विशेष लच्च दिया गया। सन् १६२४ में चेन (Chen) और स्कमिट (Schmidt) ने अपने अनुस्थानों में इसकी किया, गुण और धर्म का वर्शन किया और एफीड्राइन की एडे लाइन नामक वस्तु से क्या २ समानता और सम्बध है, उसपर भी प्रकाश डाला। एफीड्राइन और स्यूडो एफीड्राइन, जो कि भारत की एफीड्रा की जाति से प्राप्त किया जाता है, उसपर भी विशेष अनुस्थान किये गये।

स्युडो एफीड्राइन श्रीर एफीड्राइन दोनों के गुणों में विशेष धनिष्टता है। दोनो ही उपचार यक्त श्रीर श्रेंतिडियों की क्रियाशों पर श्रपना श्रवर समानरूप से बतलाते हैं श्रीर दोनों ही रक्तवाहिनी निलयों का संकोचन भी समानरूप से करते हैं। मूत्राशय श्रीर मासपेशियों के ऊपर भी दोनों ही उपचार समानरूप से श्रवर दिखलाते हैं। फेकड़े श्रीर श्वासिक्षया पर स्यूडो एफीड्राइन के बजाय एफीड्राइन का श्रवर बहुत जोरदार होता है।

चूकि भारतवर्ष मे पैदा होने वाली इस वनस्पति में एफीड्राइन के बनिस्पत स्यूडो एफीड्राइन की मात्रा श्रिषक होती है, इसिलये इस बात की विशेष रूप से जॉच की गई कि एफीड्राइन के स्थान पर स्यूडो एफीड्राइन कहाँ तक काम कर सकता है।

कलकत्ता स्कूल आँफ ट्रापिकल मे। इसिन्छ एफीड्राइन श्वास की बीमारी पर आजमाई गई। किन्छु इसका असर पूर्णरूप से सतीषजनक नहीं रहा। निःसन्देह यह पन्द्रह मिनट से तीस मिनट के अन्दर श्वास के सामायिक आक्रमण् को रोक कर उपद्रवों को दूर कर देता है। किन्तु इसके दूपरे असर ठीक नहीं होते। इससे इदय में पीड़ा उत्पन्न होती है और कुछ समय तक अर्थात् दस, बीस मिनट तक वह पीड़ा चालू ग्हती है। इदय रोगियों के लिये इसका उपयोग विशेषतीर से हानिकारक होता है। इसका विशेष उपयोग कि क्षमय की शिकायत पैदा करता है। इसके फल स्वरूप कमी २ इवास का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इस अप्रैषि के अधिक उपयोग से पाचनशक्ति निर्वल होकर सूख नष्ट हो जाती है। यद्मी इसके विषेत्र अप्रसर के प्रति कुछ निश्वयात्मक नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसका विशेष उपयोग हानिकारक है। इसिलये विना बीमारी का कारण खोजे सामयिक आक्रमण् को मिटाने के लिये इसका उपयोग करने की आदत डालना हानिकारक है।

स्यूडो एफीड्राइन मी श्वास-क्रया-प्रणाली पर एफीड्राइन के समान ही अतर दिखलाता है। स्यूडो एफीड्राइन का असर वायुप्रणाली के प्रसरण पर एफीड्राइन के समान ही होता है। इस विषय में स्यूडो एफीड्राइन की परीक्षा भी की जा चुकी है। इसके परिणाम भी संतोषजनक रहे हैं। १५ मिनट से लगा कर आये घटे के भीतर ही इसकी आधे भेन की मात्रा ने सीने की पीड़ा को दूर करके श्वास किया को व्यवस्थित कर दिया है। श्वास के प्रकाप के पूर्व भी इसका इस्तेमाल करके देखा गया तो भी परिणाम अस्यत सतोषजनक रहा। अभी तक अनुभव से यही पता चलता है कि इसका गुण स्तोष जनक है और इसके विकार भी श्रिषक नहीं हैं। अगर एफीड्राइन के बजाय स्यूडो एफीड्राइन का ही इस्तेमाल किया जाय तो कम मूल्य में ही काम न होगा बल्कि एफीड्राइन के जो अन्य दुर्गुण हैं, वे भी बखूबी दूर हो जायेंगे।

एभीड्रा गिरारिडयाना श्रीर एफीड्रा इटरिमिडिया दोनों बनस्पतियों से तय्यार किया हुआ। सदन भी उपरोक्त क्कूल में तीन साल से काम में लिया जा रहा है। यह स्वतत्र रूप से भी काम में लिया जाता है श्रीर श्वास को दूर करने वाली श्रन्य श्रीषियों के साथ भी उपयोग में लिया जाता है, यह श्वास के प्रकोप को रोकने के लिये उत्तम वस्तु है। शुद्ध उपचारों की तुलना में यह सस्ता भी है।

इन उपन्नारों का उत्तेजक असर खून के दबाव (Blood Pressure) पर भी अधिक होता है। यह हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रीषधि के रूप में काम में ली जाती है। एफीड्राइन का हृदय पर अवसन्नताजनक असर होता है। स्यूडो एफीड्राइन का असर ठीक इसके विपरीत है। स्यूडो एफीड्राइन हृदय की पेश्चियों को उत्तेजना देवा है। कर्नल चोपड़ा ने एफेड्रा जाति की वनस्पति का सन्त, जिनमे एफेड्राइन श्रीर स्यूडोएफेड्राइन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं, काम में लेकर देखा है, जिसका परि-ग्णाम बहुत ही स्रोपजनक पाया गया है। जिन लोगों का हृदय कमजोर या उनपर भी इसका इस्ते-माल करके देखा गया तो परिग्णाम उत्तम ही पाया गया। इससे रक्त मार (Blood Pressure) ठीक होगया। जिनका रक्त-प्रवाह अनियमित होने से और रक्त अभिसरण (Blood Circulation) प्रग्णाली दोषयुक्त होने से मूत्राशय पर असर हो गया था, उनको भी इससे फायदा पहुँचा।

जलोदर की बीमारी में भी यह उत्तम वस्तु है । इदयरोग के द्वारा होने वाले पेट के स्जन में भी यह लामदायक है । ऐसे रोगों में इदय की घडकन और अन्य उपद्रव, बीमारी के प्रारम से ही वढ जाते हैं। ऐसे रोगियों के उपचार में डीजीटेलिस के उपयोग से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। दिन-प्रतिदिन बीमारी भयकर होती गई और कई इदय को उत्तेजना देने वाली औषधियाँ काम में ली गई । मगर कोई लाभ न हुआ। ऐसे स्थानों पर एफिड़ा के अर्क काम में लिये गये, जिससे बीमार को फायदा पहुँचा और लक्ष्य सब एकदम दूर हो गये, बॉये इदय की गति क्कने पर भी एफीड़ा के अर्क ने बहुत लाभ पहुँचाया।

निमोनिया रोग के कारण उत्पन्न हुए विशों से जो भी दूषित अक्षर हृदय की गति पर पहुँचते हैं, उसको निवारण करने के लिये भी एफीड़ा का अर्क बहुत ही उत्तम वस्तु है। इसी प्रकार रोहिणी रोग (Diphtheria.) से उत्पन्न हुए दूषणों को भी यह दूर करता है।

ें इसके ऋर्क की मात्रा आधा ड्राम ऋर्यात १॥। माशे की है । यह दिन में तीन-चार बार दिया जाना चाहिये।

उपरोक्त वर्णान से पता चलता है कि यह बनस्पति भारतवर्ष की एक बहुमूल्य सम्पत्ति है और इसका सक तथा इसका अर्क श्वासरोग, इदयरोग, जलोदर, डिफ्थीरिया, निमोनिया इत्यादि रोगों पर चमत्कारिक असर बतलाता है।

---:0#0:----

#### श्रम्बर

नाम---

संस्कृत-श्रम्निकारः, बह्निकारः, श्रम्बर सुगन्धः, श्रम्ब्रम् । हिन्दी-श्रम्बर । फारसी-श्रम्बर शाहेब् । श्ररबी-श्रम्बर । लेटिन-Amber Gris । तामील-मिनम्बर । वर्णन--

श्रम्बर एक प्रसिद्ध मूल्यवान स्त्रीर सुगन्धिपूर्ण वस्तु है। इसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में यूनानी

के भिन्न २ लेखकों में बड़ा मतमेद है। कोई-कोई इसको समुद्रतल के स्रोत का जोश, कोई इसे किसी समुद्री जानवर का हगार, कोई मधुमिक्खयों के द्वारा निर्मित मोम का सुगन्धित माग इत्यादि बतलाते हैं। मगर आधुनिक गवेपखाओं से यह मालूम होता है कि यह औषि समुद्र में रहने वाली स्पर्मव्हेल (Sperm Whale) नामक विशालकाय मछली के पेट में से निकलता है। स्पर्मव्हेल मछली का शिकार अधिकतर उसके सिर का तेल और अम्बर पात करने के लिये ही किया जाता है।

श्रायुर्वेद के श्रन्दर भी इस श्रीविध के सम्बन्ध में वड़ा सन्देह है। कोई २ तो इसको एक प्रकार का समुद्री पौथा या श्रविधन्नार बतलाते हैं। कई कोशों में इसको एक वानस्पतिक द्रव्य मानकर ही इसका विवेचन किया गया है। मगर रसरल-समुख्यकार के मतानुसार यह एक प्रायिज द्रव्य सादकर होता है। उनका कथन है कि श्रिप्रिनक नामक जीव का जरायु समुद्र से वहता हुश्रा किनारे पर श्राकर सूर्य की गर्मी से सूख जाता है। इसीको श्रिप्रजार कहते हैं। चूँ कि श्रम्बर भी एक समुद्री प्रायिज द्रव्य है, श्रीर अप्रिजार भी प्रायिज द्रव्य माना गया है, इसलिये सम्भव है कि लोगों ने श्रिप्रजार को ही श्रम्बर का पर्योग मान लिया हो।

जो कुछ हो, अब यह बात एक प्रकार से निश्चित हो चुकी है कि अपन्यर स्थानिक्षण मछली के द्वारा प्राप्त होने वाला एक प्राणिज द्रव्य है। यह लाल धागर, ब्राम्तील और अपनीका के समुद्र तटों पर तैरता हुआ पाया जाता है। एक २ मछली के उदर से ७५० पीड तक अपनर पाये जाने के दृशन्त मौजूद हैं।

### पहिचान और परीचा-

श्रम्बर मोम की शकल का एक पदार्थ है, जो पीला, गुलाबी, धूवर श्रीर कुछ काले वर्षा का होता है। इसमें से ग्रुद्ध पीली काई बाला अम्बर उत्कृष्ट होता है। श्यामवर्षा का अम्बर उत्कृष्ट होता है। श्यामवर्षा का अम्बर उत्कृष्ट होता है। उत्तम पीले अम्बर पर छोटे २ छीटे लगे हुए होते हैं। इसमें एक प्रकार की मधुर सुगंध आती है श्रीर यह कित्य, कुछ चरपरा श्रीर लगभग स्वाद रहित होता है।

श्चाजकल बाजारों में श्चम्बर के नाम से कई नकली वस्तुएँ भी विकती हैं, इसलिये इस वस्तु को लेते समय पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। इसकी परिचाएँ निम्नाकित हैं—

- (१) इसको एक शोशी में डालकर कोयले की आँच पर रखने से यदि यह सब पिघल जाय श्रीर शीशी में तेल की मॉिंत बहने लगे तो उसको शुद्ध समफना चाहिये।
- (२) श्रम्बर को लेकर द्याग पर डालने से अगर सुगधित धुआँ निकलने लगे तो उसको उत्तम समसना चाहिये।
- (३) अम्बर को चवाने से यदि मुँह खुशबूदार हो जाय और चबाते समय दाँतों पर वह मोम मरीखा लगे नो उसको टीक समसना चाहिये।

यह औषि बहुत शीव्र जलने वाली तथा ब्रॉन दिखाने रहने में बिल्कुल माप बनकर उड़

जाने वाली होती है। यह ईथर, वसा, उड़नशील तेल, गरम अलकोहल में घुलनशील होती है, मगर ठड़े जल में अधुलनशील रहती है। इस पर अम्लों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, सूलने पर अम्बर की विशिष्ट गुरुत्व '७८० से ६२६ तक होता है। १४५ फारेन हीट की गर्भी पर यह पिघल जाता है और २१२' फारेन होट की गर्मी पर माप वनकर उड जाता है। (आयुर्वेदीय कोष)

्रुगुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रीयुर्वेदीय सत—आयुर्वेद के मतानुसार श्रम्बर कटुरस, उष्णवीर्य, सञ्चपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सिवपात श्रीर श्रूल की नाश करने वाला है। यह पद्मावात, कम्पवात हृदयरोग, नपुंतकता, च्च्य, मंह्तंकरोग, यक्नतरोग, उदररोग, श्लीहारोग, इन्यादि श्रमेक रोगों को नाश करने वाला है। कामाग्नि को प्रदीत करने में यह श्रीष्ठि अत्यत प्रभावशाली श्रीर वेजोड़ है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में गर्म, पहले दर्जे में कल्, जिस्मानी, (शारीरिक) रुद्दानि, (आप्यासिक) और नम्सानी (मानिक ) तीनों शक्तियों को हद करने वाला, प्राण्यक्तक, प्रकृति को प्रसन्न करने वाला, शीतलप्रकृति वालों के लिये अत्यंत लामकारी, वाह्य और आस्य तिरुक्त हंदियों को पुष्ट करने वाला, ओजदायक, कामोद्दीपक, वृद्ध पुरुषों के लिये अत्यंत लामकारी, हृद्य थोग, और यङ्कतरोग को नाश करने वाला और हृद्य भी व्याकुलता को मिटाने वाला है।

य्ह लक्ष्या, धनुर्वात, श्रवस्थता, सिरदर्द, श्राधाशीशी, खाँसी, उरः ह्यत, हृदय की निर्वेतता, मूर्खा, कामला, जलोदर, श्रामाशय शूल, संधिशूल श्रीर श्रामाशय तथा यक्कत की कमज़ोरी में लाम पहुँचाने श्राला है।

इडियन मटेरिया मेडिका के मतानुसार अम्बर सर्वागिक निर्वलता, अपस्मार, आच्चेप और स्नायु-दौर्वल्य में उपयोगी है। यह बेहोशी, उन्मादयुक्त तीवल्बर, हैजे की निस्तेज अवस्था तथा क्षेग इत्यादिक संकामक बीमारियों में भी उपयोग में आता है।

### उपयोग—

रितराक्ति की वृद्धि—सोने के वरक, बुटे हुए मोती और अम्बर को शहद में मिलाकर चटाने से पुरुषार्थ-शक्ति की वृद्धि होती है।

कफ़ के रोग-इसको पान में रखकर खाने से कफ के रोग मिटते हैं।

वातरीग—लोंग, जायफल ग्रीर अम्बर को मिलाकर देने से सब प्रकार की वात-पीड़ा मिटती है। वातनाशक तेलों के साथ इसको मिलाने से उनकी शक्ति वढ जाती है।

उन्माद—ब्राझी श्रौर शाखाहूली के साथ इसको शहद में भिलाकर चटाने से उन्माद मिटता है श्रौर स्मरणशक्ति बढ़ती है।

प्रतिनिधि —श्रम्भर के प्रतिनिधि कस्त्री और केशर हैं । इसके दर्प को नाश करने वाले बबूल का गोंद, धनियाँ, तवाखीर हैं। कपूर सूंघने से भी इसका दर्प नष्ट होता है।

यह आँतों को हानि पहुँचाने वाला है, इसिलये आँतो के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

वनावटें---

श्चर्त श्रम्यर — मुश्क खालिश ४।। माशा, श्रम्यर विदया ६ माशा, रूमी मस्तगी ६ माशा, वर्गीरहाँ, नागरमोथा, तज, स्खा धांनयाँ गुले गाधजधान-गिलानी श्चर्म स्न, दरूनज श्रम्भी, पिरता प्रत्येक १ तोला १०।। माशा । जनेंबाद, श्रमर, कवावह, खदाँ, छुटीला, बालखुर, बहमन हुर्ख, बहमन हुर्ख, बहमन हुर्ख, बहमन हुर्ख, बहमन हुर्ख, बहमन हुर्ख, श्रम्भाकुलिमिश्री, तेजपात, दालचीनी, वेशर, लौग, बवजीदान, गुलाब, वशलोचन,वही हलायची, हुलायची, दुव,पोस्तहभ्रज, श्रव्रेशम कतरा हुत्रा, श्वेत चन्दन, ये सब चीजें १ र तोला, ताजे विलायती सेव का रख श्राधा सेर, खट्टे श्रनार का रस १ सेर, श्रक वेदसुश्क, श्रक गावजवान श्रीर श्रक्तं श्रृवृत्ती-लौटन, सब दाई २ सेर । इनमें से कूटने योग्य श्रीपनियों को कूटकर तथा सब श्रकों में मिलाकर उन श्रीषधियों को रात मर भिगोई रखे । सवेर सेव श्रीर श्रमार का पानी मिलाकर देग में डाल दे श्रीर श्रम्यर व मुश्क को नीचे के मुँह में रख कर भण्के म श्रक खोच लें ।

यह अर्क हृदय, मिताक और कामाइयों को वल प्रदान करने के लिये अनुपम है। मूर्छों को नष्ट करने। और शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिये अत्यत प्रभावशाली है। आयुर्वेदीय कोव के रच-यिताओं का कथन है कि कई ऐसी दित्यों जो अत्यिक रज-खाव के कारण और कई ऐसे पुरुष जो बवासीर से अत्यिक रज्ज्ञाव के कारण मीत के मुँह में पहुँच चुके थे, इस अर्क के पीते ही अपनी असली हालत पर लीट आये। इस अर्क के अरयन्त विस्मयकारक प्रभाव अनुभव में आ रहे हैं।

इसकी खुराक  $\mathbf{Y}$  तोले की है। भिन्न २ रोगों में, भिन्न २ अनुपानों के साथ यह दिया जाता है।

### श्रम्बरकन्द

नाम-

संस्कृत-बालकद, कदलता, मलकद, पिककंद । हिन्दी-श्रम्बरकद, गोरमा, सकाकुल भेद ं लेटिन-Eulophia Nuda (एलोफिया नूडा)

वर्णन--

यह श्रीषधि हिमालय पहाड़ के समशीतोध्ण प्रातो में नैपाल से सिकिम तक तथा छोटा नागपुर, श्रासाम, खासिया पहाडियाँ श्रीर कोकन से दिच्च की श्रीर पाई जाती है। यह सालम मिश्री की जाति का एक कद है। इसकी गाँठ छोटे श्राल् की तरह होती है। पचे १० से १४ इच तक लम्बे श्रीर श्राणी-दार होते हैं। पूल बड़े, हरे रंग के बा कालापन लिये हुए लाल रग के होते हैं।

### गुरा दोष और प्रभाव-

इंडियन मेडिकल झाँट्च के लेखकों के मतानुतार यह कंद जुधावर्दक, गरम, गते की इसरोत-जिनत श्रंथियों को आराम करने वाला है, यह बात-जन्यदोध, अर्जुद, ग्रौर वच्चों की लांडी पर बहुत लामदायक है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुवार यह बल्तु कृमिनाशक है श्रीर कंटनाता चन्बंधी रोगों में विरेत्र तौर से ली जाती है।



## श्चस्वरबेट्

नाम--

फारसी—श्रम्यत्वेद । अरवी—गुलेश्चर्य ज्यादह । लैटिन—( Poley Germander ) पेजी लरमेंडर ( Teucrium Polium. ) ट्यू कियम पोलियम ।

### वर्णन-

इसका पौधा लगभग एक पुट काँचा होता है। इसके पून पीजापन जिये हुए स्फेर और परे स्फेद, पतले तथा स्पँदार होते हैं। इसके मन्तक पर वालों का एक गुरुक्का लगता है, स्थिमें बीड मरे हुए रहने हैं। यह छोटा और बहा दो प्रकार का होता है। इसकी उत्पत्ति मारतवर्ष में नहीं होती, पर अरब मे पैदा होता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूनरे दर्जे में गरम श्रीर कता है : यह नूत्रितस्वारण, आर्वेष प्रवर्तक, जलोहर के लिये हानि करता है । इसका कामश्राय और मनतक के लिये हानि करता है । इसका काम हुद्धि को तीन करने वाला और विस्कृत को हुर करने वाला, पेट के कुर्मियों को नष्ट करने वाला तथा मूत्रावरोध और संधिश्कल में लाम पहुँचाने वाला है । इसके नवीन पत्तों का लेप नया को मरने वाला श्रीर इसकी धूनी विषेत्वे जानवरों को मगाने वाली है । शहद के साथ इसका श्रंजन करने से दृष्टि तेन होती है । गर्माश्य को शुद्ध करने और सीहा की सून्य को नष्ट करने नी शक्ति भी इनमें है ।

ग्ररव के निवासी इसको स्वरविकार के नष्ट करने के लिये उपयोग में लेते हैं । इसके लिए वे दाई तोला इस क्रीवर्ष को गत मर जल में मिगोकर प्रात-काल उत्ती पानी को छान कर पिलाते हैं।

उपरोक्त िवेचन से म'लूम होता है कि इस श्रीष्ट्रिय में बुद्धिवर्द्ध न, मूत्रनिस्सारन श्रीर श्रार्तव प्रवर्तन के गुण् प्रधान रूप से हैं। प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि पहाडी पोदीना, तज, अप्रनार की जड़ की छाल श्रीर शेह हैं, यह श्रीषधि िसर की पीड़ा को पैदा करने वाली तथा श्रामाशय को हानिकारक है, इसके दूपे को नाश करने वाला धनियाँ है। इसकी मात्रा दो से चार रत्ती तक की है।

### श्रम्बाडा

नाम-

संस्कृत - श्राम्रातक । हिन्दी - श्रंबाडा । वंगभाषा - श्रामड़ा । सराठी - श्रंबाड़ा । कर्नीटकी - श्राबोडेयकायि । तैलंगी - श्रामाटक । गुजराती - श्रमेड़ा । श्रंमेजी - स्पोन्डिश्राक मिनट । Spondias Minute. लेटिन - स्पोडिश्राक मेंगिफेरा (Spondias Mangifera.) वर्षान --

यश्न--

यह एक प्रकार का जगली आम है। हिमालय की तलहिटयों में चिनाव के पूर्व में तीन हजार फीट की उँचाई तक तथा ब्रह्मा, अंडमान व हाग-काग में यह पैदा होता है। इसका माड़ बहुत बड़ा व सीचा होता है। इसकी छाल सुगन्धयुक्त, चिकनी, फिसलनी व खाकी रग की होती है। इसकी लकड़ी कोमल, हलकी व खाकी होतो है। इसके पत्ते जिंगनी के पत्तों के समान होते हैं। ये दो से ध इच तक लम्बे तथा १ से चार इच तक चौड़े होते हैं। इसके फूल मंजरी के रूप में आते हैं। फल मुगीं के अंडे के समान होता है व पकने पर पीला हो जाता है। इसके दो भेद होते हैं। देशी व विलायती। देशी आमड़ा बहुत खहा होता है तथा विलायती कुछ मिठास लिये होता है।

गुण दोव और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मतानुसार कचा श्रामड़ा खट्टा,वातनाशक, भारी, गरम, विचकारी श्रीर दस्तावर है। पक्का श्रामड़ा कसैला, सुस्तादु, शीतल, तृप्तिकारी, कफवर्द्धक, स्निग्ध, वीर्य्यवद्धक,पृष्टिकर, भारी, बलकारी तथा वात, पित्त, च्रत, दाह, च्रथ श्रीर विधर-विकार को दूर करने वाला है।

इसके पत्ते स्वादयुक्त, भूख बढ़ाने वाले और संकोचक हैं। इसका कचा फल खटा, अपच, और वातनाशक होता है, यह रक्तवह के और गले के रोगों में लाम पहुँचाने वाला है। इसका पका फल तिक्त, मृदु, रसयुक्त व स्वादिष्ट होता है। यह शान्तिदायक, पौष्टिक, कामोद्दीपक और ॲंविड़ियों को एकोचन करने वाला होता है। वात, पित्त, फोड़े, जलन, च्य और रक्त सम्बन्धी शिकायतों को यह नष्ट करता है। इसकी छाल सर्पिश्व-निवारक कई औषधियों का एक अग है तथा यह क्वर, तृषा व पेविश में भी उपयोगी पाई गई है।

्यूनानी मत—यूनानी मत के श्रतुमार यह दूनरे दर्जि में शीनल व रुख है। पित्त प्रधान रोगों में यह लाभ पहुँचाता है। नाक के रोग में इसकी छाल पीसकर बकरी के द्वरन्त दुदे हुए दूध के साथ पिलाने से लाभ पहुँचाती है।

इनसाइक्कोपीडिया मुडेरिका के मतानुसार मुडा जाति के लोग इसकी छाल को पानी के साथ पीसकर गठिया रोग पर इस्तेमाल करते हैं। यह पैतिक सधिवात में उपयोगी है। इसकी करीब १ छटाँक छाल छाधा सेर पानी में डालकर उवाली जाती है और उसमे से सत्व निकाल कर स्रतिसार व रक्कातिसार की बीमारी में दिया जाता है।

इसके पत्तों का रस कान के रोगों को भी लामदायक बताया जाता है।

डाक्टर चोपडा के मतानुसार यह सकोचक, सुगधित व शान्तिदायक पदार्थ है। इसका उप शोग पेचिश की बीमारी में किया जाता है।

#### उपयोग---

श्रम्लिपित्त—श्रम्बाड़े के कोमल फलो के रख १ तोले को पाँच तोले खड़ी शक्कर में मिलाकर सात दिन तक दोनों टाईम देने से श्रम्लिपित में फायदा होता है।

. कर्णश्रूल—इसके पत्तों का रस कान में टपकाने से व बाहर भी लगाने से कर्णाश्रल में लाभ होता है।

विपाक्त घाव—विप में बुक्ते हुए श्रस्त्र के घाव पर इसके फल को पीसकर लगाने से सथा सूखे व गीलें फल को खिलाने से लाम होता है।

श्रामातिसार—इसके पत्तो के चूर्ण तथा इसकी छाल के काढ़े को देने से श्रामातिसार में साम होता है।

### श्रम्बोली

#### नाम-

वाजारु नाम—प्रियदर्श । कनारीज—स्रवॉलिंगे । मद्रास—कनग स्रवर । मलायलम—मनकविण । तामील—पीलकुरिंज, सगसारि, टिंडियम् । तैलगू—कनकबम् । तुल्,—ध्रवॉलिंगे । लैटिन—Crossandra Undulaefolia

उत्पत्तिस्थान —पश्चिमीय प्रायद्वीप, सीलोन, उत्तरीय मारत, नगाल और मलाया । वानस्पतिक विवर्णा—इंसकी कॅचाई दो हाथ तक रहती है । इसके पत्ते ४ के कँवरों में होते हैं । ये कुछ, जाड़े, बखी आकार, तीखी नाक वाले और चमकीले रहते हैं। इसमें नसी की श्राठ जोड़ होती हैं। इसके बहुत से फूल लगते हैं। ये सब बर्झी के श्राकार की श्रीर बहुत तीखी रहती हैं। इसका पुष्प श्राम्यांतर श्रावरण, नारंगी व पीला रगका होता है। इसके फूल दिल्ला में चोटी बाँघने के काम में श्राते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

डॉक्टर चोपड़ा के मत के अनुसार यह बनस्पति कामोदीनक है।

झम्बोली का प्रधान उपयोग कफ के नष्ट करने में होता है। श्रौषिष के रूप में इसके पत्तों का रस २० से ३० बूँद तक और इसकी जड़ एक से दो तोला तक दी जाती है। छोटे बचों को होने वाली खाँसी, बोकाइटिस (Brochitis) में इसके पान का रस शहद और पीपर के साथ देने से बड़ा खाम होता है। 'इसी प्रकार इसकी जड़ को दूध के साथ आये तोले से एक तोले तक उवाल कर शक्कर मिलाकर देने से हित्रयों के श्वेत-प्रदर और रक्त-प्रदर में लाम होता है।

#### त्रयार

नाम---

हिन्दी—अयार, श्रनियार।पंजाब—ऐलन, ऐरा, श्रम्ब, श्ररवान, पीरू, श्रप्तला। गढ़वाल— श्रॅगयार। नेपाली—श्रॅगियर, जगाञ्जाल। लेटिन—Pieris Ovalifolia।

वर्गान---

यह श्रीषघि हिमालय से कश्मीर से भूटान श्रीर िषिकम तक १०००० से १३००० फीट की कॅ चाई तक तथा खासिया पहाड़, वर्मा व जापान मे पैदा होती है। यह एक छोटे कद का काझीनुमा बहुवर्षजीवी युद्ध है। इसका छिलटा लाल बादामी रंग का श्रीर फूल सफेद होता है, इसके फिलयाँ लगती हैं, जिसमें वीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

र्गेंबल के मतानुसार इसके कोमल पत्ते और कलियाँ बकरों के लिये जहर है। इस स्रौधिक का उपयोग कृमियों को नष्ट करने के लिये किया जाता है। इसका ठडा काढ़ा चर्मरोगों में लामदाक है।

# श्ररएडककड़ी

नाम--

संस्कृत—वातकुम्म। हिन्दी—ग्रंरडखरब्जा,पपैया,ग्ररएडककड़ी। सराठी—पपैया। गुजराती— पपैयो,राइड काँकड़ी,काड़चीमड़ी। तैलंगी—पोपड चटेट्ट। श्रंग्रेजी—पेपो, Papaw. तैटिन—केरिक-पपैया (Caricapapaya)। कर्नाटकी—पप्यलस्र। तुर्की—वप्यागाई। तैलंगी भाषा—वोप्पई, मलाप्यायम। तामिली भाषा—पप्पाई।

#### परिचय--

श्चरराडककड़ी या पंपेये का वृद्ध नरम व पोली लकडी वाला, बहुत जल्दी बढने वाला तथा थोडे दिनों तक जीने वाला है। यह वृद्ध प्रायः खारे मारतवर्ष में होता है। इसके फल से समी लोग परिचित हैं। इसलिये इसके विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं।

### गुग दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसका पका हुआ फल सुरुशहु, मधुर, कफकारी, हृदय को हितकारी, उन्मादरोग को हरने वाला, कामोद्दीपक, अंतिङ्गों को सकोचन करने वाला, लिग्ध व पित्त-नाशक है।

यूनानी मत-इसका पका हुआ फल अग्निहीयक, भूख बढाने वाला, पाचक, पेट के आफरे को दूर करने वाला और मूचनिस्सारक है। यह पेट की जलन व तिल्लो को दूर करता है। मूत्रायय की बीमारियों को मिटाता है। खास कर पथरी रोग में बहुत लाभ पहुँचावा है। शरीर के मोटेपन को मिटाता है। खास कर पथरी रोग में बहुत लाभ पहुँचावा है। शरीर के मोटेपन को मिटाता है। क्क के साथ खून जाने की बीमारी को दूर करता है। खूनी बवासीर में और पेशाब की निलयों के घावों को दूर करने में यह फायदेमद है। दाद इत्यादिक चर्मरोगों में यह लाभ पहुँचाता है। इसके कब फल का दूध कृमिरोग को नष्ट करने वाला माना गया है। इसके बीज भी कृमिनाशक हैं और इनका उपयोग अग्रुद्धलाव के नियमित करने के लिये भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन बीजों में गर्मपात करने की शिक्ष भी है। इसिलये गर्मवती खियों को औषधिरूप में इन्हें नहीं देना चाहिये।

आजकल की आधुनिक शोधों से मालूम हुआ है कि अरहककड़ी का रस बदहजमी, अम्ल-पित्त, खट्टी डकार तथा मोजन के पश्चात् के पेट दर्द में बहुत ही उपयोगी वस्तु है।

डा॰ नार्ज इरसल ने सन् १८८६ के बिटिश मेडिकल जर्नल के अन्दर इस फल का वर्णन करते हुए लिखा था कि "बद्हजभी के बढ़ते हुए लच्च्यों पर जैसे कि मोजन के ऊपर अवचि, निद्रा नाश, सिर दर्द इत्यादि निकारों को अरंडककड़ी का रस दूर करता है, पेट की बाजू में एक प्रकार का चिकना पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में इकड़ा हो जाता है और वह मोजन का पचाने के अन्दर बहुत बाधा पहुँचाता है, उसको निकाल देने की इस रस के अन्दर अद्युत शकि है। वयस्क मनुष्यों के अजीर्यों में

जिसमें जही डकार, इदय की जलन, पेट का चढ़ना इत्यादि लच्चण रहते हैं, उनको दूर करने में यह एक बहुत कीमती दवा है।"

गोल्डकॉस्ट, फोञ्चगायना, ब्रामील, मध्य व दिल्ला श्रफ्रीका में इसके बीजों को कृमिनाशक और श्रुतुसाव नियामक तथा इसके दूघ के। चर्म-रोगनाशक तथा उदर रोगनाशक माना जाता है।

इसके फलों में से ऐपीन नामक एक मशहूर सत्व निकलता है जो विलायती दवा वेचने वाले केमिस्टों के यहाँ पर ऊँची कीमत पर मिलता है। शरीर के अन्दर निगड़े हुये पाचनरस को सुधारने में इसका पेपीन नामक सत्व बहुत उपयोगी इलाज माना जाता है। इस सत्व को निकालने का देशी तरीका इस प्रकार है।

जिस माड़ के ऊपर अरडककड़ी के कच्चे फल लगे हुए हों, उन फलों पर एक ऐसे फलईदार अस से जिसमें चार नोकें हो, हल्के २ चीरें दिलवा देना चाहिये और उन फलों के नीचे एक लकड़ी या सगमरमर का वर्तन रख देना चाहिये । उन फलों में से दूध के समान रस टपक-टपक कर इकट्ठा हो जावेगा, तत्परचात् बालू रेत से मरे हुए एक मिट्टी के वर्तन को चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर उस रेती के ऊपर इस दूध के बर्तन को ख़कर चूल्हे में धीमी २ आग जला देना चाहिये, जब धीरे २ वह रस औटकर खोवे की तरह हो जाय तब उसकी बट्टी बॉधकर निकाल लेना चाहिये, थोड़ी देर परचात् यह बट्टी ख़्ल जायगी और अरंडककड़ी का ख़ला सत तैयार हो जायगा । इस सत की एक रत्ती की माआ शक्कर अयवा दूध के साथ लेने से मन्दामि तथा पेट के समस्त रोगों पर बहुत लाम पहुँचता है। इसके सेवन से मोजन में बच्च उत्पन्न होती है। लाया हुआ अन्न पचता है। पेट के कृमि नष्ट होकर पेट साफ होता ।है। बालक व बूढ़ जिनकी पाचनशक्ति विलक्ष्यल नष्ट हो गई हो, उनके लिये इस फल का स्टब आशीवांदरूप है। इसी मकार अच्छी तन्दुवस्ती वाले आदिमियों की भी इसके सेवन से जठरागिन प्रवल होती है।

इसके अतिरिक्त कारपेन (Carpan) नामक कटु उपचार भी इसी के फल, बीज व एतों में से प्राप्त किया जाता है। इसका विशेष आंश पत्तों में पाया जाता है। आपि निवान-शास्त्र में इस कारपेन नामक उपचार के गुणों का अनुसन्धान चल रहा है। जितना अनुसंधान अभी तक हुआ है, उससे पता चलता है कि अगर स्नायु में इसका इंजेक्शन दिया जाय तो यह शरीर के बलड प्रेशियर (Blood Pressure) याने रक्तआर को दूर करता है। इससे इदय की गति कम होती है। व्हेन्ट्रीकल्स व आरिकल्स उसकी कम गति का प्रदर्शन करती हैं। श्वासिकत्या की गति में इस इजेक्शन से कोई भी धीमापन नहीं आता।

मन्दाग्नि श्रीर पेट की वीमारियों को दूर करने के अतिरिक्त चर्मरोगों को नष्ट करने की भी इसके दूध में काफी ताक्त है । विदेशी लेखकों का मत है कि कची अरंडककड़ी को काटने से उसमें से जो दूध निकलता है उसको दाद या खुजली पर खुपड़ने से ये वीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं परन्तु यदि बवासीर के ऊपर भी यह रस लगाया जाय तो उनकी जड़ जल जाती है श्रीर वे लिर जाते हैं। परन्तु यह रस गरम होने की वजह से इसके लेप से बहुत जलन होती है श्रीर कई दफे तो इससे फफोले भी पड़ जाते हैं। इसलिये इसका उपयोग सोच-समक्त कर करना चाहिये।

्रें इसके अतिरिक्त इसके कच्चे फलों का रस विच्छू के डक के उत्पर भी रामनाण माना गया है। एक रसायनशास्त्री के मतानुसार विच्छू के जहर को दूर करने का यह एक विश्वसनीय उपाय है। डक की जगह इसके दूध का लेप करने से जहर दूर हो जाता है। इसके बीज भी इसके लिये उपयोगी माने गये हैं।

#### उपयोग--

तिल्ली—इस के कच्चे फल का दूध शा। मारो, शक्कर शा। मारो, दोनों को मिलाकर उसके तीन हिस्से कर लें, यह तीनों खुराकें सबेरे, दोपहर और शाम को देने से कुछ दिनों में बढ़ी हुई तिल्ली आराम होती है। ईसी प्रकार इसके स्टेल फल के चूर्ण में नमक मिलाकर देने से भी लाभ होता है।

क्रामिरोग-पेट के कीडे मारने के लिये इसका सवा माशे से पौने चार माशे तक दूध देना चौर्हेयें इसका असर आँतों के लम्बगोल व चपटे कीड़ों पर अधिक होता है।

अतिसार—इसके कचे फल के चूर्ण की फकी देने से पुराना अतिसार मिटता है।

्र्गाँड--इसके दूघ का लेप करने से गाँठ विखर जाती है।

किंदी के प्राप्त के अपा—इसका दूध लगाने से उपदश के घाव, सफेद चहे और चमड़े के दूसरे रोग मिटते हैं।

दूध वृद्धि—इसके कले कल का शाक खिलाने से स्तनों के अन्दर दूध की वृद्धि होती है। 
ं मंदाग्नि—अजवायन १५ तोला, तेंचा, स्वर, साँभर नमक १-१ तोला, इन सब श्रीषियों को खड़े नींबूव अदरख के रस में एक माइ तक पड़ा रहने दिना चाहिये। उसके प्रआत् इस श्रीषियों की सीन माशे मात्रा में एक रसी अर्थडककड़ी का सत अथवा पेपीन डालकर खिलाने से मयहर मन्दामि भी दूर होती है।

#### अरएड

#### नाम--

संस्कृत-एरड, व्याघपुच्छ, त्रिपुटीपल, ग्रामण्ड, चित्रः । हिन्दी-ग्ररड, ग्ररडी, ग्रडी, ग्रडी, मारवाडी-इरड । गुजराती-एरडो । मराठी-एरड । वगाली -मरेडा । फारसी-वेद ग्रभीर । अरबी-खिरवा । कर्नाटकी-इरलू गड़ । द्राविडी-ग्रामण्डम । तैलगी-ग्रामिरडू । श्रप्रेजी-Castor Oil Plant, Palma Christi लैटिन-Ricinus Communis, R. Enermis.

श्ररह का वृत्त दो प्रकार का होता है। यही जाति के श्ररंड को पारस-श्ररंड कहते हैं। इसके बीज बड़े होते हैं श्रीर इसका तेल जलाने के काम में श्राता है। श्रीपिध प्रयोग के काम में यह श्रिक नहीं श्राता। केवल इसके पत्ते श्रीपिध प्रयोग के काम में श्राते है। दूनरी प्रकार का एरड इंग्रें नाति का होता है। इस एरड को जड़ श्रीर इनके वी गंका तेल श्रीपिध प्रयोग के। काम में श्राता है। इस वीजों का तेल पानी के साथ उदानकर या द्वाकर या पीलकर निकाला जाता है। उदाल क्यूं निकाला हुआ तेल दाह पैदा करता है, इसलिए दवा करके निकाला हुआ तेल श्रीपिथ के प्रयोग में श्रन्छ। होता है।

### गुण दोव और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—धायुर्वेदिक मत से दोनों प्रकार के एरड मनुर, गरम, भारी तथा शून, प्रजन, कमर व पेड्र के दर्द, मस्तक पीडा, पेट के दर्द, अगडर्रिड, श्वास, कक, आकरा, खॉसी, कुष्टु, और आमवात को नष्ट करने वाले हैं।

इसके पत्ते वात, कफ, श्रांतों के कीड़े रतीं गी, कर्यारोग, मूत्रकृष्क्र श्रीर पथरी को नष्ट उरहे. वाले हैं। ये पित्त को बढाते हैं। इसके फूल बदगाँठ, गुदाद्वार श्रीर योनिद्वार सम्बन्धी तकलीफ श्रीर ग्रुल्म, शूल श्रीर कर्यवात को दूर करने वाले हैं। इसके फल गरम, भूख बढ़ाने वाले, वात-नाशक व बवासीर, यक्तत श्रीर तिल्जी में लामदायक है। इसकी मींगी विरेचक, धातुपरिर्वतक, इसिन्ताशक, कामोदीपक श्रीर हृदय रोगों में लामवानक है। यह जलोदर, स्तन, विपमन्तर, कुष्ट, कटिवात, श्रीपद, श्राचेप इत्यादि रोगों में लामदायक है। इसकी जड़ का खिलका विरेचक, धातुपरिवर्तक, चर्म-रोगों में लाम पहुँचाने वाला व स्तनों के दूध को बढ़ाने वाला है।

सिरं दर्द को दूर करने के लिये इसके पत्तों का शिर पर लेप किया जाता है व फोर्टों पर पुल्टिश के रूप में ये पत्ते लामदायक शिद्ध हुए हैं।

./कभी २ किसी २ स्त्री के स्त्रनों में दूच का आपना बद हो जाता है और स्तरनों की नसें बंबकर १६ उनमें गाँठें पड़ जाती हैं, ऐसे समय में लोग भूत-भेत की शंका करके काड़ कूंक करने लगते हैं। ऐसे प्रसंग पर आधा सेर अरंड के पत्ते लेकर १० सेर पानी में घटे भर उनाल कर उस पानी की स्त्री की छाती पर १०-१५ मिनट तक धार देने से तथा सकके पश्चात स्तर्नों पर अरडी के तेल का मालिश कर उबाले हुए पत्तों को वारीक पीसकर उनका पुल्टिस स्तर्नों पर बाँध देने से गाँठे विखर जाती हैं और दूध का प्रवाह पीछा शुरू हो जाता है।

छोटे २ बच्चों के पेट में दूध के चियड़े जम जाते हैं और वे सहने लगते हैं जिससे दस्त और उल्टी होने लगती है और बुखार आता है, ऐसे धनसर पर इन नासदायक दूध की गाँठों को बाहर निकालने के लिये अरडी के तेल के समान दूसरी कोई श्लीषि नहीं है। यह अँतिहयों की श्लेष्म-लचा को मुलायम करके मल की गाँठों को दीली करके आसानी से निकाल देता है श्लीर दूसरे उम बुनाशों की तरह किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करता है, यह अत्यन्त सीम्य विरेचन है।

• एपेंडिसाइटस—मोटी ॲतडी की टोंच पर एक अर्थाशष्ट भाग रहता है, जो कभी २ सूज जाता है और जिसकी वजह से कमर की दाहिनी ओर दुखने लगता है, दस्त साफ नहीं होता, वमन होते हैं, बुखार आता है, नाडी शोष्टगामी हो जाती है। इस रोग को ऑग्ने जी में ''एपेंडिसायटस" कहते हैं और त्यह बिना ऑपरेशन के आराम नहीं होता। इस रोग के प्रारम में ही अगर एरंडो का तेल दिया जाय और एरंडो के तेल के साथ ही हींग मिलाकर उसका एनिमा दिया जाय तो बिना शक्ष किया के ही यह रोग आराम हो सकता है। इस रोग में पेट का दर्द मिटाने के लिये अफीम नहीं देना चाहिये, बल्कि उसकी जगह खुरासानी अजवायन का प्रयोग करना चाहिये।

इन्म प्रकार कटिशूल, राष्ट्रसी, प'रुर्श्यूल, हृदयशूल, कफशूल, उदरशूल, श्रामवात श्रीर विधिषों की सून में मा श्ररङ, की जड श्रीर सोंठ का काढा देने से लाभ होता है। रक्तातिसार के प्रारंभ में ही श्रगर श्ररङी का तेल दे दिया जाय तो श्राव पड़ने का डर कम हो जाता है। (जगलनी जडी-यूरी)

सुश्रुत श्रीर योग-रजाकर के सतानुसार यह श्रीषधि सर्पदश श्रीर विच्छू के डक पर लामकारी मानी गई है, मगर केस श्रीर मस्कर का कथन है कि सौप श्रीर विच्छू के विषों पर यह श्रीषधि निरूप्योगी सिंद हुई है। इसी प्रकार इसके तेल को कृतिनाशक समक्तना भी भ्रम पूर्या है।

#### रासायनिक विश्लेषण्-

कर्नल चोपरा के मतानुसार अरडी के तेल का रासायनिक विश्लेषणा करने पर इसमें T11-ricinolein(ट्रीरिकनोलन)थोडी मात्रा में Palmitin(पामिटिन)और Stearin (स्टेरिन)ये तीन द्रव्य पाये जाते हैं। इस तेल में अनकोहल और एसिटिक एसिड (सिरके का तिजाव) में मिलजाने की अद्भुत शांक पाई जाती है। इसके अन्दर Hydioly Acid (हाइड्रोक्सि एसिड) रहता है, जो इसका खास विरेचक तत्व है। इसका तेल पीने से उसमें को एसिड रहता है वह पेट में जाकर अपना विरेचक असर दिखलाता है।

हसके बीजों के भीतर तेल के श्रितिश्ति एक प्रकार का विष भी रहता है, जिसको (Ricin) रिसीन कहते हैं। यह खून को जमाने का काम करता है व कभी र श्रॅतिटियों को सुजा भी देता है। यह पदार्थ रेचक नहीं होता है श्रीर श्ररडी के तेल में इसका श्रश नहीं रहता है, केवल बीजों में रहता है। उपयोग-

पिरेचन—इसका तेल जाम तोर से जुलाय के काम मे श्राता है। इससे निरुपद्रय श्रीर तीन जुलाय लगता है। ऐसे रोगों में जिनमे कमजोरी की वजह से रोगियों को दूमरे जुलाय नहीं दिये जा सकते, इसका जुलाय दिया जा सकता है।

'स्वन-इसके बीज को पीम कर गरम करके लेप करने से छोटी सिषयों की छीर गठिया की स्वन मिटती है। कियों के स्तनों पर भी इमना लेप फायदेमद होता है।

श्रीतों की त्जन—इनके पत्तो की र्जा के श्राटे के साथ पुल्टिस बनाकर बांधने से श्रांख्री पर श्राई हुई पित्त की युजन मिटती है।

्र पृद्धि—इसर्जा जड को निश्के में पीसकर गुन-गुना लेप करने से श्रायडकोषों की सूनन उत्तरती है।

े गृप्रसी श्रीर वातरोग—इसके तेल को गी मूत्र में मिजाकर नित्य थोड़ो २ मात्रा में एक महीने तक पिलाने से एकमी उदस्तम्भ श्रादि रोग मिटते हैं।

चर्मरोग—इसकी जड़ का काढा बनाकर पिलाने से चर्मरोगों में लाम होता है। इसी प्रकार विगड़े हुए घाव छोर फीटों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से ये अच्छे हो जाते हैं।

ेशिमिरोग-इसके पत्तों का रस पिलाने से तथा उसको गुदादार पर लगाने से पेट के कृमि नष्ट होते हैं।

्रिलीहोदर—इसके पंचांग को हाँडी में भर कर उस हाँडी का सुँद कपडिमिट्टी से बद कर श्रिमि में जला कर उसमें तैयार की हुई भस्म को एक तोला की मात्रा में चार तोले गौ-मूत्र मिलाकर पिलाने से कीहोदर मिटता है }

र्मितित निग्रह—ऐसा कहा जाता है कि ऋतुस्नान के पीछे स्त्री को इसकी एक मींगी खिला देने से एक वर्षतक गर्भ नहीं रहता ।

कामला रोग—इसकी जड के चूर्या को शहद में मिला कर चटाने से कामला रोग मे फायदा होता है।

\_गुर्दे की पीड़ा-इसकी मींगी को पीस और गुन-गुना लेप करने से गुर्दे की बावपीड़ा में लाम होता है।

नुवसीर—इसकी मींगी के छित्रके की भस्म को नाक में फूँ कने से नाक से बहता हुआ खून बद हो जाता है । ववासीर--इसके हरे पत्तों को पीसकर गुदा पर बाँधने से श्रीर इसका बीज खाने से बवाधीर में लाभ होता है।

मूर्जेद्रिय की निर्वलता—इमके बीज श्रीर भीटा तेल दोनों को बरावर लेकर श्रीटाकर नित्व मुर्जेद्रिय पर मालिश करने स मूर्जेद्रिय की कमजोरी मिटती है।

स्तनों की शिथिलता—इसके पत्तों को सिरके में पीसकर लेप करने से स्तनों का ढीलापन मिट-कर वे कठोर हो जाते हैं।

# 🗸 र्श्चरायकासनी

तास---

हिन्दी-श्ररणय कासनी । पंजाबी-कानफून, बरन, दूशल । दक्षिणी-पपरी । सिंधी-बुथुर । लेटिन-Taraxacum Officinale । श्रंभेजी-Deudelion, ।

यह एक प्रकार की स्थायी बनस्पति है। इसका रस दूधिया होता है। इसके पत्ते चौड़ाई में कम और लम्बे आकार के होते हैं। इसके फूल पीले रहते हैं और निशेपरूप से काम में आते हैं। इसकी काओं जह ६ से १६ इच तक लम्बी होती है। ताओं हालत में यह इलके पीले रग की और सुखी हुई हालत में धूमर ग्यां की मुर्गिदार होती है। मीतर में यह सकेंद्र रग की और कुछ पीलापन लिये हुए होती हैं। गीली हालत में यह लचीली और सुखन पर इलकी चरचराहट के साथ टूटने वाली होती है। यसत-ऋतु के प्रारम में इसकी जह माठे रगाद को लिये रहती है, मगर गर्शमयों में इसका दूध गादा हों जाने की वजह में यह कड़वी हो जाती है। यह औषधि हिमालय में एक हजार फीट से लेकर अग्रहारह हजार फीट की कें चाई तक तथा नीलिगरि पर्वत, तिब्बत, यूगेप और उत्तरी अमेरिका में पैदा होती हैं। सहारनपुर के सरकारी उचान में भी इस भी खेती की जाती है।

### गुण दोप और प्रभाव-

प्राचीन श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस श्रीपिष का उल्लेख नहीं पाया जाता।

इडियन मेडिकल आट्स के रचयिताओं के मतानुपार इसकी जड़ मूचनिस्तरक, पौष्टिक और मूद्ध-विरेचक है। यह खास करके गुदें और यक्तत की बोमारियों में काम में लो जाती है। इसकी ताज

जड़ का रस या इसका टंडा काढा केलम्या के समान श्रामाशय को बल देने वाला तथा कोठे की मुलायम करने वाला होता है।

इसका सन्व एलापेथिक मे एक्स्ट्रेक्टम टेरेक्ससाइ लिक्निडम(Extractum Taraxacı Liquıdum.) के नाम से प्रनिद्ध हैं।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रौपिध यक्तत के जीर्यारोगों पर फायदेमन्द है। इसके स्नन्दर एक प्रकार का कडवा सत्व रहता है।

## श्ररएयतम्बाकू

नास--

सस्कृत—श्ररएय नम्याक् । हिन्दी—यन तम्याक्, गीदड़ तम्याक्, बन तमाल । पंजाबी—यन तम्याक्, एकवीर, फ्रॅंटर, रेयद चीनी, क्यीस्त्री । श्रारची—माही जहरज, श्रादानद दुव । फारसी— इसीर, माही जहरह । लेटिन—Verbascum, Thapsus. (व्हरबेसकम वेपस्स ) इन्तिश— Mulein. ( युलियन )।

### वर्णन—

यह एक प्रकार का सीधा खड़ा रहने वाला बुक् है। यह बुक् भूरे और पीले रंग के कोमल कर से आच्छादित रहता है। इसके फूल पीले रंग के श्रीर पत्ते वर्छी के आकार के होते हैं। श्रीवधि-प्रयोग के लिये इसके पुष्पदल ही एकत्रित किये जाते हे। इसके पत्ते पाँच खड युक्त होते हैं। इसके उत्तर का माग चिकना श्रीर नीचे का क्रॅट्रार होता है। इसके नरततु गर्मकेशर की नली से लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद खुआवी श्रीर कुछ २ कड़वा रहता है। इसके फूच के अन्दर पुष्करमूल के समान वास झूत्ती है। इसकी फ्लियाँ कुछ लम्बी श्रीर गोल होती हैं। इसके बीज छोटे श्रीर अस्थेत सखत होते हैं। दे

## गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस ग्रीवधि का कोई खास उल्लेख नहीं मिलता ।

यूनानी मत--्यूनानी मत के अनुसार यह औषि वीसरे दर्जे में गर्भ श्रीर रुत्त है। इसके पत्ते वेदना को दूर करने वाले, श्राच्चेप को मिटाने वाले, पेशाव लाने वाले, स्निग्धता पैदा करने वाले, खिशावदार और नींद लाने वाले हैं। छाती के दर्द, आमवात, सिवात, आमातिसार और कफ के रोगों से यह श्रीविध उपयोगी मानी जाती हैं।

हकीम डिसकोरिडस ने इस श्रीषि के कई मेदो का वर्णन किया है। वे इसे खाँसी, फेफडे के रोग श्रीर श्रतिसार के ख़दर लामदायक बतलाते है।

इश्लैगड के अन्दर इस के ताजा पत्तों से व दूसरे अगों से शराय के साथ एक प्रकार का टिंचर तयार किया जाता है जोकि मस्तक के शता में बड़ा ही उपयोगी होता है। इसका तेल (Mullernoil) जीवाग्रानाशक और कान के ददों में आश्चर्य्यजनक लाम पहुँचाने वाला है। कान के मीतर की जलन और कान की स्जन के पुराने रोगो को मिटाने के लिये एक सुदीर्घकाल से बड़ी सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया जा रहा है। यह तेल बक्चों के मूत्रसाव रोग में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है।

जर्मनी के श्रन्दर भी यह बस्तु बड़ी उपयोगी मानी जाती है। वहाँ पर इसकी जड़ का काटा श्राचेप, सिरदर्द तथा मस्तकपीड़ा को।दूर करने के काम में लिया जाता है। इसके सूखे पचे यदि चिक्तम श्रीर हुक्के में पिये जायें तो यह खाँसी, श्वास श्रीर ख्यरोग में लाम पहुँचाता है।

ब्रिटिशा मेडिकल जरनल के सन् १८८३ के २७ वीं जनवरी के ब्राह्म में डाक्टर कीनलैएड ने इस श्रोषि के सम्बन्ध में जो तथ्य निकाले हैं, वे इस प्रकार है।

"यह श्रीषि यदमा की प्रारंभिक श्रवस्था श्रीर फेफडे के रोगों में बहुत लाभदायक है। श्रायर-लैयड के श्रन्दर उपरोक्त रोगों के श्रादर प्रचुर परिमाख में यह उपयोग में ली जाती है। यह श्रातों के ढीते-पन को दूर करती है। यदमा के रात्रिस्वेद पर इसका कोई प्रवल श्रासर नहीं होता, पर इसमें रोगनिवारक श्रीर वजन बढ़ाने की शक्ति है। इससे यह यदमा श्रीर श्रतिसार को रोक देती है।"

डाक्टर स्टुब्रर्ट के भतानुसार इसकी जड़ उत्तर भारत में क्वरनाशक श्रीविध के रूप में काम में की जाती है।

डा॰ वेट के मतानुसार यह यहमा की मूल्यवान श्रीषधि है। यह खाँसी को कम करने वाली,श्राँती की शांकि को बढाने वाली, श्रौर रात्रिस्वेद को रोकने वाली है। इसके ढाई तोले पत्तों को ढाई पाय दूष में उवालकर दिन में दो बार देने से यह श्वास रुकने की तकलीफ को दूर करती है।

इंडियन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके दो तोला पत्तो को ढाई पाव दूध में उबाल कर, आधा दूध रहने पर शकर मिलाकर रात को सोते समय पीने से खॉसी की वेदना बद होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि शातिदायक, मूत्रनिस्सारक, वेदनाहर, शूलनिवारक, धातु-परिवर्तक श्रीर श्राच्येप निवारक है ।

यह मछलियो के लिये एक प्रकार का जहर है, इसमें एक प्रकार का कड़वा सत्व श्रीर उड़नशील तेल पाया जाता है।

# श्ररएयतुलसी

#### नाम---

सस्कृत--ग्रार्जंक, वर्वरी, बनवर्वरी । हिन्दी--बर्वरी, बनवुल्सी। वंगाली--वाबुद्द वुल्सी, बनवुल्सी। मराठी--रानवुल्स । गुजरावी--रानवुल्सीभेद । कर्नोटकी--कगोरले, करीयक गोरले। तैलंगी--काक्वुल्सी। फारसी--पलग सुरक। श्रारवी--फरज सुरक। लेटिन--Ocimum Gratissimum. ग्रोसिमम ग्रेटिसिमम्।

#### परिचय--

इसका वृत्त तीथा, डालियों वाला श्रीर साल मर तक कायम रहने वाला होता है। इसकी छाल राख के रम की होती है। जब पीधा छोटा होता है, तब चारों तरफ चार शाखाएँ फूटती हैं। इस पीधे की कॅ वाई ४ से म फीट तक होती है। इसके पचे दोनों वालुओं पर विकने होते हैं। इसके पचों की लम्बाई २ इच व ज्यादे से ज्यादा ४ इच होती है। यह वनस्पति खास करके एशिया व सिन्ध की है। बगाल, नैपाल, चटगाँव श्रीर पूर्वी नैपाल मे भी यह पैदा होती है। यह काली व सफेद के मेद से दो मकार की होती है।

श्रायुर्वे दिक मत-राज-निवयटकार के मतानुसार यह चर्परी, विचकारक, गरम तथा वातरीय, कफ, व नेत्ररोग को नाश करने वाली है और सुखपूर्वक प्रसव कराने वाली है ।

यह वनस्पति स्वाद में तिच, रूखी, शीतल, चरपरी, दाहजनक, तीच्या, रुचिकारक, हृदय की हितकारी, दीपन, पचने में हल्की, विवनाशक तथा वमन, मूर्छा, वात, कफ, चर्मरोग, अप्रिविसपे, प्रदाह श्रीर पथरीरोग में लाभदायक है ।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली,कामोद्दीपक,मिलाक की वीमारी,हृदयरोग तथा यकृत और तिल्ली में लाम पहुँचाने वाली है। यह मुँह की दुर्गन्थ को दूर करने वाली,दाँव के मसुदों को मजबूत बनाने वाली तथा आँतों के दर्द व बनासीर में लाम पहुँचाने वाली है।

इसको पानी में उबाल कर उसका बफारा हैने से गठिया व पत्तावात के रोगियों को लाभ पहुँचता है। इसके पतों का काढ़ा बीर्य-संम्वन्बी रोगों में फायदैमन्द है। यह मुजाक की भी एक उत्तम श्रीविधि है। सिरदर्द व स्नायुश्रल में इसके बीजों का उपयोग किया जाता है।

मेडागास्कर में यह श्रीष्रधि बहुत प्रचित्त इलाज के रूप में काम में ली जाती है। वहाँ पर यह पौछिक, छाती के रोग को दूर करने वाली, उल्टी को रोकने वाली श्रीर श्राचेप-निवारक समझी जाती है। स्तायुग्रल सम्बधी पीड़ा को मी यह दूर करती है। वेंडसिलियो होग इसके पत्तों को दाँतों की पीड़ा में चृषने के काम में लेते हैं। वे लोग इसके पत्तों के रख को या बीजों के चूर्य की खिरदर्द की बीमारी में सूबने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह पेट के आफरे को उतारने वाली, मूत्रवर्दक और शान्तिदायक होती है। यह रक्तसाव को रोडने वाली है। इसका रासायनिक विश्लेषण करने से मालूम हुआ है कि इसमें एक प्रकार का उड़नशील पदार्थ जिसको ऐसेन्शियल् ऑइल कहते हैं, रहता है। इसके अतिरिक्त थायमल और युगेनल नामक दो पदार्थ और रहते हैं।

सन्याल व घोष के मतानुसार यह पौधा पेट के आफरे को दूर करने वाला व उत्तेजक माना जाता है। इसके बीज शान्तिदायक व मूत्रनिसारक हैं। इसके बीजो को कुछ समय तक भिंगोया जाय तो ये फूल जाते हैं। उनके फूलने से एक प्रकार का चिकना व लसदार पदार्थ बन जाता है। इसमें शक्तर डालकर पीने से यह पेचिश व सुजाक की बीमारी में टराइक पहुँचाता है। यह नाक के रोगों में भी उपयोगी है। बंगाल के अन्दर इसका प्रयोग पीनस के रोग । पर दीर्घकाल से किया जा रहा है।

इसके पत्तों का काढ़ा बीर्य सम्बन्धी निर्वलता की दूर करता है। इसके बीज सिरदर्श व स्नायु-श्राल के काम में लिये जाते हैं। इसका ताजा रस कान में टपकाने से कान का दर्श झाराम होता है। मूत्राशय से सबस्थ रखने वाली बीमारी में यह लामदायक है।

#### चपयोग--

सुजाक-इसके पत्तों का रस पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

लक्षवा व गठिया—इसके पंचांग को गरम पानी में उवालकर उसका बकारा देने से लम्बा व गठिया की बीमारी में लाम पहेंचता है।

सिर दर्द-इतके पत्तों के रस को ललाट व कनपटियों पर लेप करने से मस्तिष्क की पीड़ा मिटती है।

स्नायु शूल-इसके बीजों की फंकी देने से स्नायु-शूल मिटता है।

धाव के कीडे-इसके स्खे पत्तों का चूर्ण बाव पर डालने से उसके कोडे निकल जाते हैं।

अतिसार—इसके बीजों के चूर्यों की रे॥। माशे से ७॥ माशे तक फकी देने से जवान श्रादमी का श्रितिसार बन्द होता है।

### श्रुग्नी

नाम--

सरकृत—अग्निमन्यः, जया, तरकारी, नादेयी । हिन्दी—अरनी । मराठी—टाकली । वंगाली—गनिरी।पंजाबी—अगेथू । तैलगी—तक्किली, चट्टू । द्राविडी—वन्निमरम। लैटिन—Premna Integrifolia.

### वर्णन—

श्ररनी के वृत्त दिल्लास्तान, विलोन, बगाल, बम्बई, श्रवध, गढ़वाल श्रीर राजप्ताना श्रादि बहुत से देशों में पैदा होते हैं।

अरनी दो प्रकार की होती है, एक छोटी और दूचरी बडी, सफेद व काले रंग के फूलों के मेद से भी यह दो प्रकार की होती है। बड़ी अरनी का वृद्ध ३० फीट कॉचा होता है। इसके पन्ते कटे हुए व कग्रेदार होते हैं। इसकी पुरानी शाखाओं में आमने-सामने मजबूत काँटे लगे हुए होते हैं। इसके छछ नीली काँई लिये हुए, सफेद रंग के फूल लगते हैं। फूलों की पखड़ियों कुछ मोटी होती हैं। इसकी लकडी मजबूत व सफेद रंग की होतो है। उसपर बैगनी रंग की धारियों पड़ी हुई होती हैं। चैंन, बैसाख में इसके फूल लगते हैं और फूलों के गिरने के बाद काले रंग के छोटे २ फूल आते हैं। पैमा कहा जाता है कि इसकी लकड़ी को परस्पर में रगड़ने से अपिन उत्पन्न होती है, इसीसे इसके तम अग्रिममन्थः पड़ा है।

छोटी अरनी का काछ प्राय दो-तीन गज कें चा होता है, इसकी जड़ मोटी, कड़वी व भूरे रंग की होती है। उसमें कुछ २ सुगंध भी आती है। इसके पत्ते १ से २ इच तक लम्बे होते हैं। इन पत्तों पर सुगध्युक्त सफेद रंग के फूल लगते हैं। इसके फल काले रंग के होते हैं जिनमें चार २ बीज निकलते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-धन्यन्तरि-निघटु के मतानुसार धृत्रस्त्री कड्वी, तीखी, उष्ण तथा वात, कफ,पाएड्रोग, स्वन,मन्दाम्न,ववासीर, कडिवयत इत्यादि श्रनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है !

शोदल के मतानुसार ऋरनी भारी, कड़वी, सारक तथा वायु व स्जन को जीतने वाली है।

इसकी जड़ विरेचक, अभिवर्द्धक और यक्कत की पीड़ा को दूर करने वाली होती है। इसके पत्तो का काढा मदाग्नि को दूर करने तथा पेट का आफरा उनारने के लिये दिया जाता है। इसकी जड़ का काढ़ा हृदय को बल देने वाला और पीष्टिक है, इसके पत्तों को कालीमिर्च के साथ पीसकर सर्दी व सुसार में देते हैं। गठिया की बीमारी में इसके पंचाग का काथ लामदायक है। यह काथ स्नायु-शूल, और स्नायु-पीड़ा में भी उपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ का चार श्रौंस (श्राधा पाव) लेकर एक पिट (श्राधा सेर) पानी में १५ मिनट तक उवाल कर दिन में दो बार १ छटाँक से श्राधा पाव की मात्रा में देने से जटरानि प्रवल होती है। यह श्रौधिध पौष्टिक भी है।

हमारे प्राचीन श्रायुवैदिक ग्रन्थों में इस श्रीषि का कई स्थानों पर वर्णन श्राया है, प्रुपिद दश मूल काथ के श्रन्दर यह श्रीपिध मी एक प्रधान श्रग मानी गई है। इसके श्रांतिरिक्त चरक में यह श्रीषि बवासीर के लिये, सुशुत में इन्नुप्रमेह के लिये, चक्रदत्त में वसाप्रमेह के लिये, हारीत में वात-नण के लिये इत्यादि भिन्न र ग्रन्थों में मिन्न र रोगों के लिये उपयोगी बतलाई गई है।

#### उपयोग---

ववासीर---श्रारनी के पत्तों का काढा पिलाने से तथा इसके पत्तों की पुल्टिस बनाकर वाँघने से बवासीर की पीड़ा नष्ट होती है ।

वायुगोला—छोटी व बड़ी घरनी के जल का काढ़ा पिलाने से वायुगोले में लाम होता है।
 स्जून—इसकी जड़ को संटे की जड़ के साथ पीसकर लेप करने से शरीर की ढीली पड़ी हुई
 स्जून उत्तर जाती है।

गठिया और स्तायु पीड़ा—के श्रन्दर इसके पर्चांग का क्वाथ पिलाने से लाभ होता है।

शीत-पित्त—इसकी जड का चूर्य थी के साथ सात दिन पिलाने से शीत-पित्त मिटती है। आमाश्य का शूल—इसके पत्तों को स्वालकर मल, छानकर पिलाने से आमाशय का

श्रल मिटता है। हृदय की निर्वलता—इसके पत्तों का धनिये के साथ क्वाथ बनाकर पिलाने से हृदय की

निर्वलता मिटती है।

उपदंश-छोटी श्रारनी के पत्तों का सवा तोला रस कुछ दिनों तक पिलाने से पुरानी गर्मी की पीड़ा मिटती है।

रुधिर विकार—इसके पर्चों के रस में शहद भिलाकर पिलाने से रक्तविकार में लाम पहुँचता है।

बनावटें—

रशमूल क्वाथ—अरनी, शालपणीं, पृष्ठपणीं, दोनों कटेरी, गोलरू, बेलिंगरी, अरलू, खम्बारी, पादर. इन दसों श्रीविधियों को समान भाग लेकर कूट पीसकर एक तोले की मात्रा में आधा सेर पानी के अन्दर जोश देना चाहिये। जब एक छटाँक पानी शेष रह जाय तब छानकर एक तोला शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। अगर उसमें थोड़ा पीपल का चूर्या भी डाल दिया जाय तो विशेष लामदायक होता है। यह काढ़ा स्तिकारोग के लिये अमृततुल्य है। अगर प्रस्ता स्त्री को दस दिन तक लगातार यह काढ़ा पिलाया जाय तो उसके सब उपद्रव दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त सिलपात, उदररोग, पसली का दर्द, त्रिदोष इत्यादि रोगों को भी यह क्वाय दूर करता है।

## ऋरलू

नाम---

सस्कृत—ग्ररत्, श्योनाक, टुंटुकम् । हिन्दी—ग्ररत्, धोनापाठा, टेट्ट् । वंगाली—धोना, धोनाल् । गुजराती—ग्ररहूथो । मराठी—टेट्ट्, मानिम्ध्य, ग्राङ्क्तधा । कर्नाटकी—शोखा, शोडिलमर । तैलंगी—पैदामानु । उड़िया—फखफखा । पजाबी—मुलिन । नैपाली—कदमकन्द । लैटिन—, Atlanthus Excelsa. (ऐलेन्थस एक्सेलेसा)

#### पहिचान-

श्ररल् के काइ नीम के बरावर ऊंचे होते हैं। इसके काइ व इसकी डालियाँ श्रवसर सीधी होती हैं। इसकी छाल का रग सफेद राख के समान होता है। इसके पत्ते ४ से द्र इंच तक लवे व दो से तीन इच तक चौड़े गहरी कटी हुई कोरों के व कग्रेदार होते हैं। इसकी डालियाँ १ फुट से लेकर तीन फुट तक लम्बी होती है। इसके फूल कुछ पीलास लिये हुए हरें रग के होते हैं। यह बाड़े के दिनों में झाते हैं श्रीर इनके ऊपर पित्तपाएड़ा की तरह लम्बी फलियें लगती हैं, जो गर्मी की मौरिम तक पक जाती हैं। ये पिता के मौर के साम होती है। किलीयाँ दो १ फुट की लम्बी ललवार के समान होती है। फली के मीतर रुई व दाने निकलते हैं।

#### गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-ग्रायुर्वेदिक मत के अनुसार अरलू,कसैला,कड्वा,चरपरा,चठरामि को दीपन करने वाला,मलरोधक, शीतल, धीर्यचर्दक, बलदायक तथा वात, पित्त, सिक्षिपत, स्वद, कफ, त्रिदोष, श्रविचि, श्रामिवात, कृमि, उल्टी, खाँसी, श्रविसर, तृषा और कोढ का नाश करने वाला है । इसका कचा फल करैला, मधुर, इल्का, हृदय को बलकारी, सचिकर, पायक, करते हिसकारी, अम्नि-प्रदीपक, गरम, कडवा, खारा तथा गुल्म-वात, कफ, ववासीर और क्रमिरोग को नष्ट करने वाला है ।

इसकी छाल कड़वी और ज्वर तथा तथा तथा में शान्ति पहुँचाने वाली, सकोचक, भूख बढ़ाने वाली, कृमिनाराक और ज्वर को नष्ट करने वाली है। यह बञ्चों के अतिसार,पेचिश, कान के दर्द, चमड़े के रोग और गुराद्वार की तकलीकों में लाम पहुँचाती है। यह औषधि मी दश मूल का श्रद्ध है।

बम्बई में इसकी छाल व पत्ते बहुद पौष्टिक माने जाते हैं तथा प्रस्ति के पश्चात् की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं।

इसकी छाल का रस नारियल के रस के साथ में या शहद के साथ में देने से मस्ति के बाद होने वाली तकलीकों को दूर करता है।

राज-निषंदु के अन्दर इस औषधि को अतिसार की एक महौषधि माना है। लिखा है-

पुरपाक विधानेन, रसे निष्कास्य मित्ततः । चिरतन मतिसार, नाशयेदिति कोर्त्तितम् ॥ इसकी छाल व पत्तों को बारीक पीसकर, गोला बनाकर, उसके स्पर बड़ के पत्ते लपेट कर, कपड़-मिट्टी कर भाड़ में डाल देना चाहिये, जब मिट्टी पककर लाल हो जाय, तब उसको निकाल कर ठएडा होने पर दबा कर निचोड़ लोना चाहिये, इस रस में से दो तोला रस सबेरे-शाम पीने से बहुत दिनों का भ्रातिसार, खूनी दस्त इत्यादि रोग आराम होते हैं। जिस प्रकार निलायती दवा 'सेलोल' के श्रन्दर श्रातिसार को नष्ट करने का सुख है, उसी प्रकार इस औषधि में भी यह गुख रहता है।

#### उपयोग--

प्रस्तिजन्य दुर्चलता—िजन स्त्रियों को प्रस्ति हुये के पश्चात् चार-छः दिन तक मयद्भर पीडा रहती है, उनको इसकी छाल का चार-छः रत्ती चूर्या लेकर इतनी ही सोठ श्रीर इतने ही गुड के साथ मिलाकर उसकी तीन गोलियाँ बनाकर सबेरे-दोपहर श्रीर शाम को एक र गोली दशमूल-क्वाय के साथ देने से चमत्कारिक दग से सब पीडाये दूर होती हैं श्रीर दस-पद्रन्ह दिन तक लगातार देते रहने से प्रसब के पश्चात् श्राने वाली कमजोरी दूर होकर स्तिका रोग होने का भय जाता रहता है।

सिन्ध वात—इस श्रीषि में सोडा सेलिसाइलिक नामक विदेशी श्रीषि की तरह स्नायु॰ जाल को विकसित करने का गुर्ण भी रहता है। इसिलिये इसकी छाल के चूर्ण को एक रत्ती से डेंढ रत्ती 'की माश्रा में नियमित रूप से लेते रहने से तथा इसके पत्तों को गरम करके सिधयों पर बाँधने से सिध्यात में बहुत लाभ होता है।

क्यर-नाशक प्याला—इसकी छाल तथा इसकी लकड़ी में एलोपेथिक दवा "क्वाशिया" की तरह विषमक्वर को नाश करने वाला गुग्र भी रहता है। क्वाशिया की तरह ही इसकी लकड़ी का छोटा प्याला बनाकर उस प्याले में रात भर पानी भरा रसकर सबेरे उस पानी को पीने से इकॉतरा, तिजारी, चौथिया इत्यादि सब प्रकार के मलेरिया क्वर नष्ट होते है। यह प्याला कड़वा, चरपरा, जठरापि को बल पहुँचाने वाला, मल को रोकने वाला, शीतल तथा मलेरिया के अन्तर को रोकने वाला है। इस प्याले के अन्दर भरा हुआ पानी पीने से और इसकी छाल का डेढ २ रत्ती चूर्या सबेरे-शाम खाने से दुखार के अन्दर बहुत लाम पहुँचाता है। (जगलनी जड़ी-बृटी-भाग ४)

श्वास रोग-इसके चूर्ण को श्रदरख के रस व शहद के साथ चटाने से श्वास में लाम होता है।

मन्दारिन—इसकी छाल को ठयडे या गरम पानी मैं चार पहर भिंगोकर मल, छानकर दिन में 'दो बार पिलाने से मन्दाशि मिटती है।

त्राचिप वायु-इसकी तीन माशे छाल व तीन माशे सोठ को खौटाकर पिलाने से बॉवटे खौर ृ श्राचेप वायु मिटती है।

खाँसी—इसके गोंद के चूर्ण को थोड़ा र दूध के साथ पिलाने से आमातिसार व खाँसी मिटती है।

कर्ए शूल — अरलू की जड़ की छाल लाकर वारीक पीसकर उसकी छुग्दी तिलों के तैल के अन्दर रखकर, तैल से दूने वजन का पानी डालकर आग पर जोश देना चाहिये। जब पानी जलकर शुद्ध तैल रह जाय तब उसकी छान करके रख लेना चाहिये। इस तैल को कानो के अन्दर टपकाने से त्रिदोध से पैदा हुआ कर्याग्रल मिटता है।

उपदश — ग्रस्तू की जड की छाल लाकर वारीक करके सुखा देना चाहिये। इसमें से ग्राधा तोला छाल तेकर चार-पॉच तोले पानी के अन्दर चार घटे तक मिंगोना चाहिये। उसके पश्चात् उस छाल को बारीक पीसकर उसी पानी के अन्दर छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक कवेरे-शाम पीना चाहिये। पथ्य में गेहूं की रोटी, घी, शक्कर इत्यादि वस्तु खाना चाहिये, भात नहीं खाना चाहिये। सात दिन तक खान भी नहीं करना चाहिये, श्राठवें दिन नीम के पत्तों के श्रीटाये हुए पानी में खान करके पथ्य छोडना चाहिये।

ववासीर — अरलू की छाल, चित्रकमूल, इन्द्रजी, करज की छाल, सेंधा नमक, सींठ, इन सब अीपिधरों को समान भाग लेकर कूट-पीस छान चूर्ण बनाकर डेढ़ से तीन मारो की मात्रा में मड़े के साथ लेने से बवासीर नष्ट होता है।

मुँह के छाले — अरलू की छाल का काढ़ा बनाकर उसके कुछो करने से सुँह के छाले नष्ट होते हैं।

अरल्यादि क्याथ — अरल्, अतीस, मोथा, सोठ, वेलगिरी और अनार दाना, इन सब अपैकि वियो को समान माग लेकर जीकुट करके, इसमें से एक तोला औषधि, आधा सेर पानी के अन्दर उवाल कर, जब छुटाँक भर पानी रह जाय तब छानकर उसे पिलाने से सब प्रकार के ज्वर व अतिसार नष्ट होते हैं।

### श्ररवी

नाम---

संस्कृत—त्राल्की, कच्ची, कच्ची: | हिन्दी—श्रावी, 'श्रक्षं । सराठी—श्रावी, चमक्रा । वंगाली—कचु । पंजाबी—श्रावी । द्राविड़ी—शोमकलेक । कर्नाटकी—श्यामेगंडे । अरबी—कलकाष । लैटिन—( Colocasia. Eoculonta. )

परिचय-

श्ररवी के पेड़ भारतवर्ष में सब दूर होते हैं। इसके पचे कमल के पत्तों की तरह, मगर उनसे कुछ, छोटे बहुत सुन्दर होते हैं। इसके पत्ते फूटते ही जमीन के ऊपर फैज़ जाते हैं। इसके फल जमीन के श्चन्दर लगते हैं, जो कुछ काले व रतालू की तरह होते हैं, इन फलों की तरकारी बनाकर भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के लोग खाते हैं। इसकी तरकारी चिकनी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत--निषदु-रत्नाकर के मतानुसार श्ररधी मलस्तम्मक, स्निग्ध, जड़, बलकारक, कफनाशक और तेल में पकाने से विचकर होती है।

यूनानी मत—यह शरीर को मोटा करने वाली, खॉसी को लाम पहुँचाने वाली, मलरोघक और धीर्थ को गादा करने वाली है,इसका स्वभाव बादी को बढाने वाला है तथा इन्नम होने में यह बहुत कठिन है। इसके प्रतिनिधि दालचीनी, लोंग व अजवायन हैं तथा इसके दर्प को नष्ट करने वाली भिंडी है।

इसके पत्तों की डडी का रस रक्त साव को बद करने के लिये लिया जाता है। कभी २ कान के दर्द में भी यह उपयोगी पाया गया है। यह रस एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है। इसको चमड़े के उपर लगाने से चमड़ा लाल हो जाता है, इसका खास उपयोग जलन वाली गाँठों व फोड़ों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी गठान का उपयोग करने से सिर की गंज में लाभ पहुँचता है। भवरी इत्यादि जहरीले कीडे काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। बवासीर की बीमारी में भी यह लाभदायक सिद्ध हुई है।

ं कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह रक्तसाय को रोकने वाली और एक प्रकार की चर्मदाहक स्त्रीषिष है। बिच्छू के डंक पर भी यह लाभकारी मानी गई है। मगर केस व महेस्कर के मतानुसार यह निक्पयोगी सिद्ध हुई है।

खपयोग —

खून का वहना—इसके कोमल पत्तों में से रस निकाल कर लगाने व पिलाने से रक्तवाहिनी-शिरा में से निकलता हुआ खून बन्द हो जाता है। इस रस को घाव के ऊपर लगाने से घाव भी शीम भर जाता है।

सूजन-काली अपनी के पत्ते व उनकी डिडियों का रस निकाल कर उसमें नमक डालकर लेप करने से गाँठों व पेशियों की सूजन विखर जाती है।

सिर की गज-काली श्रारवी के कद का रस निकाल कर सिर पर मालिश करने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है व नवीन बाल उगने लगते है।

जहरीले जानवरों का डफ--भवरी व अन्य दूसरे जहरीले जानवरों के डक पर इसका रस लगाने से लाभ पहुँचता है।

खूनी बवासीर-काली अरवी का रस पिलाने से खूनी बवासीर में लाम होता है।

#### त्ररहर

नास---

सस्कृत--ग्रादकी, तुवरी, पीतपुष्पा, वृतवीजा । हिन्ही--ग्रारहर, तुत्रर । मारवाड़ी--त्रर, ग्ररेट । गुजराती--न्रर । सराठी-- तुरी । वगाली--श्रापूरी, ग्रडर । पंजावी--हरहर । अरवी--साज । फारसी--शाक्त । लेटिन--- Cojanus, Indicus Cytisuscajan विवररा---

श्चरहर की दाल प्रायः भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती है। इसको प्रायः सब लोग जानते हैं। इसलिये इसके विशेष वर्षान की श्चावश्यकता नहीं।

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रारहर मधुर, कसैली, कुछ वातकारक, भारी, रुचिकर, मलरोधक, रुखी, कालि-वर्द्धक, शीतल तथा कफ, िष्स, ज्वर, विष, विधरविकार, गोला, वात श्रीर ववाधीर को दूर करती है। इसके लेप करने से कफ व पित्त का नाश होता है श्रीर इसका सेक करने से मेद व कफ दर होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुमार यह किन्यत करने वाली, पचने में भारी, आँतों में दर्द पैदा करने वाली, श्रांतिसार व कमजोरी को बढ़ाने वाली, कृमिनाशक और यक्कत को दुक्त करने वाली है। यह कफ व प्रदाह कम करने वाली तथा ववासीर के लिये कायदेमद है।

इसकी टाल व पत्तों को मिलाकर एक प्रकार का लेप बनाया जाता है। इस लेप को स्तनों के ऊपर लगाने से यह ग्रन्थि रस को रोककर दूघ बढता है। इसके बीजों की पुल्टिस जलने वाली स्जन को कम करती है।

चरफ के मतानुसार इसकी दाल दूसरी वनस्पतियों के साथ सर्प के जहर में लाम पहुँचाती है। डा॰ चोपड़ा के मतानुसार वह सर्पदश के काम में श्राती है। मगर केस श्रीर मस्कर के पिद्धान्तानुसार सर्पविष के श्रन्दर यह निरुपयोगी है।

गायना के अन्दर इसके त्रीजों का आदा स्वन को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसके उनाले हुए पत्ते घाव पर लगाये जाते हैं। इसके पत्तों में से ठड की मौसम में रस निकाला जाता है। यह रक्तसाब के अन्दर उपयोगी माना जाता है। इसके फूलों का रस बल्लरोग को नष्ट करता है।

थद्यपि ऊपर अरहर की श्रीपिध की तरह मानकर गुगा-दोष लिखे गये हैं। फिर भी यह वस्तु श्रीपिध की श्रपेद्या नित्य व्यवहार में आने वाली खाद्य-सामग्री के अन्दर ही काम में आती है। उपयोग----

मुँह के छाले--इसके पत्तों के रस से या इसकी दाल को पानी में भिंगोकर उस पानी से कुछ करने से मुँह के छाले भिटते हैं।

श्रक्षीम का जहर—इसके पत्तो का रस पिलाने से श्रकीम का जहर उतरता है। श्राघाशीशी—दूघ व श्ररहर के पत्तों का रस मिलाकर सूँघने से श्राघाशीशी बन्द होती है। हिचकी—इसकी भूसी हुक्हें में रखकर पीने से हिचकी बन्द हो जाती है।

### श्ररारोट

नाम---

हिन्दी-श्ररारोट, विलायती तिखुर। वस्वई-तविकत । मराठी-कुएमउ। कनाड़ी-कुए-हित्। तामील-श्रवस्टू-किलगू। तेलगू-पलगुड। श्रंभेजी-West Indian Arrow-root लैटिन-Maranta Arundinacea. (मेरेसटा एरसडीनेसिया)

#### वर्णन-

थह एक प्रकार का सफेद उस्त है, जो मेरेषटा एरयडीनेिसया नामक बृज्ञ से प्राप्त होता है। इस बृज्ञ का मूल उत्पत्ति-स्थान अमेरिका है, जहाँ पर यह गरमी के दिनों में घास की हरी कोपिटियों में और वरायडों में बोया जाता है। इसकी जड़ में गाजर के समान एक प्रकार का कन्द होता है और उसी कन्द से यह श्रीपिध तैयार होती है। यह बृज्ञ अगस्त के अन्दर फूलने लगता है। इसके फूल सफेद होते हैं। जनवरी, फरवरी में जब यह तैयार हो जाता है तब इसके पन्ने कहने लगते हैं और इसके कद निकाल लिये जाते हैं।

निकालने के पश्चात् इसकी जड़ों को पानी के अन्दर खूब धोकर जल के साथ पीसते हैं श्रीर उसे मल छानकर एक ओर रख देते हैं। उस पानी में से इसका सफेर सख नितर कर नीचे बैठ जाता है, उसको निकाल लिया जाता है।

भारतवर्ष के अन्दर भी पूर्वीय बगाल, सयुक्त प्रात और मद्रास में इसकी खेती होती है।
गुरा दोष और प्रभाव—

इस श्रीपिष की गठाने चरपरी, कसैली श्रीर चमैदाहक होती हैं। ये बाव पूरने के काम में ली जाती हैं। इनमें से उत्तम जाति का श्रारांट प्राप्त होता है। इन गठानो का सत्व पीष्टिक श्रीर स्नेह-जनक है। इसको प्रायः दूध में पकाकर कमजोर रोगियों, बालकों, ब्रॉत के रोगियों श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगियों को दिया जाता है।

-88-

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रीषि पौष्टिक श्रीर शातिदायक है ।

### श्ररारोबा

नाम--

त्तैटिन--Araroba ( श्ररारोवा ) श्रॅंभेजी---Goa Powder ( गोश्रा पाउडर ) Crude Chrysarobin. ( क्र्ड काइसारोबीन )

### वर्णन—

यह श्रीषि ब्रामील देश के बहिया नामक स्थान में उत्पन्न होती है। इसके दृत्त को वहाँ के लोग एञ्जेलीम श्रमरतोसो (Angelim Amargoso) कहते हैं। इस दृत्त के छिद्र युक्त तनों के खोखले भागों में से यह प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए इसके दृत्त को काटकर, चीरकर खोखली जगहों में से खुरचकर इसे इकड़ा किया जाता है। इसका चूर्या 'गोश्रापाउडर' के नाम से सारे भारत में दाद की श्रीषष्ठि की तरह प्रसिद्ध है।

श्रटाहरवीं शतान्दी के पहले तंक मारतवासी इस श्रीविध से परिचित नहीं ये। सबसे पहिले गोग्ना के रहने वाले ईसाई लोगों ने चर्मरोग श्रीर दाद के ऊपर इस श्रीविध का प्रयोग करना शुरु किया। वे लोग इस योग को अत्यंत गुम रखते थे। उसके पश्चात् यह श्रीविध वम्बई में श्राकर गोश्रापाउडर, श्राम्मील-पाउडर, रिंगवर्म पाउडर इत्यादि नामों से ३०) पींड तक विकने लगी। सन् १८६४ ईसवी में सुप्रसिद्ध डाक्टर केम्प ने इस श्रीविध की तरफ ध्यान दिया श्रीर इसकी उपयोगिता को जाहिर किया, उसके पश्चात् इस विश्वय पर विशेष लोज होने लगी श्रीर श्रंत में मालूम हुआ कि यह श्रीविध एक प्रकार के वचूल की जाति के वृत्त से प्राप्त होती है श्रीर श्राम्मील देश में बहुत समय से चर्मरोगों में उपयोग की जाती रही है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह श्रोषि चर्मरोगों के अन्दर श्रपना खात प्रभाव रखती है। वमड़े के ऊपर इक्का अत्यंत वशक श्रोर क्षोमक प्रभाव होता है। दाद, विचर्चिका ( Psonasis ) एक्फेमा ( Eczema ) यीवन पीठिका ( Acne ) इत्यादि सब रोगों पर इसको बेसलीन के साथ मिलाकर प्रलेप करने से बहुत लाभ होता है। मगर यह ख्याल रखना चाहिये कि इस लेप को दर्द की सीमा तक ही लगाना चाहिये। उसके बाहर स्वस्थ चमड़ी पर त्यर्श भी न होने देना चाहिये।

डाईमाक का कथन है कि विस्फोटक, विचर्चिका (Psoriasis) स्प्रौर दाद इत्यादि चर्म-रोगों में शीव श्रौर निश्चिन रूप से फायदा पहुँचाने वाली जो श्रौपिश मुक्ते मालूम हुई है, वह गोस्ना-पाउर्डर स्प्रौर नीम्बूका रस या नीम्बूका खिरका है। इस पाउडर को नींबूके रख में गाढ़ा र दिला कर दर्द की जगह पर लोप करने से दो-तीन दिन में पूर्ण लाम होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस श्रीषिष को श्रॉख या श्रॉख के श्रास-पास हरिंगज न लगने देना चाहिये। क्योंकि इसका श्राँख के ऊपर बहुत खराव श्रसर पड़ता है।

इस ब्रौषधि के भीतरी प्रयोग से भी विचर्चिका, एक्केमा तथा यौवन-पीठिकाश्रों में लाम पहुँचता है। मगर इसकी छोटी से छोटी एक चाँवल से कम की मात्रा भी पेट के श्रन्दर एंठन पैदा करके घवराहट, व्ययता श्रौर वमन पैदा करती है। इसलिये इसका भीतरी प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये।

----:0%0;-----

# श्रिरिमेद

.नाम---

संस्कृत—ग्रिरिमेद । हिन्दी—दुर्गेषिखैर, विलायती वबूल । बंगाली—दुर्गन्धखदिर, विट्खपेर । मराठी—शेषयाखैर, गधीहिंबर, वाग्रेराखैर । गुजराती—इरिमेद, गन्धिलोखेर । लेटिन—(एकेशिया फारनेशियाना) Acacia Farnesiana.

### पहिचान-

• इसका वृद्ध प्रायः बबूल व कीकर के वृद्ध के समान होता है।

इसकी शाखाएँ पतली व टेढी-मेढ़ी रहती हैं। उनपर भूरे या हल्के बादामी रंग के धब्बे रहते हैं। इसके पत्तों के बीच में एक प्रकार की अन्थि रहती है। इन पत्तों के अन्दर मनुष्य की विष्टा की तरह बू आ़ती है। इसलिये इसको बिट-गन्धी भी कहते हैं। यह काड़ प्रायः गरम आ़द-हवा के स्थानों पर हुआ करता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रारिमेद, कसैला, गरम, फडवा, भूत-व्याधिनाशक तथा स्जन, मुखरोग, दन्तरोग, रुधिर-विकार, श्रातिसार, खाँसी, विष, विसर्प, कृमि, कोढ ग्रौर जहरीले घाव को दूर करने वाला है।

इसकी छाल तिक्त व गरम होती है। यह जहरनाशक अविसार-निवारक और कृमिरोग की दूर करने वाली है। मुँह की स्जन, रक्तविकार, खुजली, वायु-निलयों के प्रदाह, धवलरोग तथा नग् में भी यह लाम पहुँचाती है। दाँतों की सड़ान श्रीर श्रीम्न-विसर्प रोग में भी यह लामदायक है। इसका गोंद मीठा, बलवर्ड के और कामोदीयक है। इसकी कोमल पत्तियाँ मुजाक के रोग में लाम पहुँचाती हैं।

फिलिपाइन द्वीप-समूह के अन्दर इस वृक्त की छाल का काढ़ा प्रदररोग में लामदायक समका जाता है। इसके कोमल पत्ते खवालकर घाव व फोड़ों में लेप के ऊपर लगाये जाते हैं. इस लेप को लगाने के पहले इसके पत्ते के काढे से घाव को घो डालना जरूरी है।

सुधत के अन्दर सर्पदंश के उपचार में जो ज्ञार-गज नामक श्रीविध वतलाई गई है। उसका यह वनस्पति भी एक अप है। मगर मस्कर व केस के मतानुसार सर्प व विच्छू के जहर पर इस द्यौषधि का कोई प्रभाव नहीं है ।

#### रासायनिक विश्लेषग्र-

कर्नल चोपडा के मतानसार इसके अन्दर इसेसियल ऑडल नामक एक उडनशील पटाधे रहता है।

#### उपयोग---

अतिसार-इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से अतिसार में फायदा पहुँचता है।

सजाक-इसकी ७॥ माशे कोमल पत्तियों को पीसकर गोली बनाकर खिलाने से सजाक में लाम होता है।

मुखरोग-इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से दन्तरोग श्रीर मसूडों में से खून श्राना बन्द होता है।

#### बतावटे---

अरिमेदादि तेल-१२॥ छटाँक अरिमेद की छाल को लेकर चार सेर पानी में पकार्व, जब एक सेर जल रह जाय तन आधा सेर काली तिल्ली का तेल डालकर उसमें एक छटाँक मजीठ की छुग्दी रखकर जोश दें, जब तेल मात्र शेष रह जाय तब छानकर बोनल में भर्'ले । चक्रदत्त के मतानुमार यह तेल सब प्रकार के मख रोगों में लाभ पहेंचाता है।

### अरीठा

लाम--

संस्कृत-ग्रारिष्टः, फेनिलः, रक्तवीजः, मगल्यः । मारवाड़ी-ग्रारीठो । गुजराती-ग्रारीठा । मराठी-रीठा। पंजाबी-रेठा । द्राविड़ी-योनान कोई । तैलंगी-कुंकुडु चेट्ट । कर्नाटकी-इकुटेकायि। श्ररबी—वन्दक । कारसी—रिता । लैटिन—Sapındus Trifoliatus, Sapına dus Mukorossı, अंग्रेजी-Soapnut.

वर्शन—

🏒 अरीठे का वृत्त् दो प्रकार का होता है। एक को सैटिन में Sapindus-Trifoliatus. श्रीर दूसरे को Sapınadus Mukorossi. कहते हैं। यह बृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इसके पत्ते गूलर के पत्तों से बड़े होते हैं, इसकी छाल भूरी होती हैं ! इसके फल गुच्छों के रूप में खाते हैं । इसके बीजों की निप्ति पहले कुछ मीठी और पीछे कड़वी लगती हैं ।

पहली जाति का श्रारीठा फेन वाला होता है श्रीर यह कपड़े धोने, िसर घोने, तथा साबुन के स्थान में काम श्राता है। दूसरी जाति के श्रारीठे के बीजों में से जो तैल निकलता है वह श्रीपिध के काम में श्राता है। इस काड़ के गोंद भी लगता है।

श्चायुर्वेदिक मत—श्चायुर्वेदाचार्यों के मतानुसार श्चरीठा पचने में चरपरा, त्रिदोधनाशक, तीक्ष्ण, गरम, मारी, गर्भपातक श्रीर वमनकारक है। यह गर्भाशय को निश्चेष्ट करने वाला श्रीर विपके श्चसर को नष्ट करने वाला है।

्डा॰ मुडीन शरीफ ( Moodeensheriff. ) इस ग्रीपिंध का वर्णन करते हुए जिलते हैं—

"मैं इस श्रीषिष को कई दिनों से प्रयोग में ले रहा हूँ | वमनकारक श्रीषिथों में यह श्रीषि सबसे ससी है । यह श्रीपिष श्रपना श्रसर वहुत शीध बतलाती है व श्रन्य वमनकारक श्रीपिथों की तुलना में कम जोशीली श्रीर श्रपेय रहती है । श्राषाशीशी श्रीर श्वास के रोग में यह श्रीषि बहुत लाम पहुँचाती है । लेकिन मृगी तथा श्रपस्मार के रोग में यह श्रीषि लामदायक सिद्ध नहीं हुई, इस रोग में यह केवल ख्रिक श्रसर दिखलाती है ।"

इसके अन्दर का मगज एक उत्तम कृमिन।शक श्रीविध है, ऐसा कुछ भारतीय नैय मानते हैं, पर मैंने कभी इस श्रीविध से पेट के कीटागुश्रों को बाहर श्रांते नहीं देखा। इसकी मात्रा चार से पाँच मेन या दो से तीन रची तक मानी जाती है, मगर श्रांधक मात्रा में इस्तेमाल कश्ने पर भी हमने हसे मुक्खान करते नहीं देखा। इतना ही हुश्रा कि बमन के साथ एक-दो पतले दस्त भी छाये। इसकी जड़ श्रीर जड़ का छिलका बहुत कठोर होता है, जो बड़ी कठिनाई से पीशा जाता है। इमने इस श्रीविध के इरएक हिस्से को कादे के रूप में कम ज्यादा मात्रा में उपयोग करके देखा है श्रीर इस निर्याय पर पहुँचे हैं कि यह एक प्रकार की नरम, कफनिस्सारक श्रीर शान्तिदायक श्रीविध है। उपचार की हिंदी से यह कमजोर है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह श्रीविध पौष्टिक, कफ्रनिस्सारक, बमनकारक, ज्ञारयुक्त श्रीर विच्छु के स्झ में उपयोगी है।

परांजपे श्रीर रामस्मामी ऐस्यर ने इसका रासायनिक विश्लेषण करके यह सिद्ध किया है, इस श्रीपिष में N-Eicosame Acid. (इकोसेनिक एसिड) प्रजुर मात्रा में पाया जाता है।

केस श्रीर महेस्कर के मृतानुसार यह श्रीषित बाह्य-उपचार की दृष्टि से सर्पदश श्रीर विच्छू के दक में बिल्कुल निरुपयोगी है।

उपरोक्त अवतरणों से यह मालूम होता है कि आधुर्वेदिक औषधियों ने अरीठा एक प्रधान वमन-कारक औषधि है। वमनकारक होने के ही कारणा यह विषनाशक भी मानी गई है। क्योंकि विष को नष्ट करने में वयन भी एक प्रधान उपाय है। इसके ऋतिरिक्त वेहोशी को दूर करने का भी इस श्रीपिध में विशेष गुरा है।

### रुपयोग और बनावटें--

हिस्टीरिया और मृगी—अरीठे के फल की गिरी को पानी में विवकर उसकी दो-चार ब्हें नाक में टपकाने से तथा खलाई के द्वारा थोड़ा सा आँख में आँजने से मृगी हिस्टीरिया तथा और किसी भी कारण से पैदा हुई वेदोंशी तुरन्त दूर हो जाती है, आँख में आँजने पर यदि जलन हो तो गाय का घी या मक्खन आँजने से शान्ति होती है।

श्राधाशीशी—ग्ररीठे के फल को एक-दो कालीमिर्च के खाथ पानी में धिवकर नाक में टपकाने से श्राधाशीशो का रोग तत्काल दूर होता है।

अनन्त वायु—प्रसव के पश्चात् वायु का कोप होने से खियो का मितक शूत्य हो जाता है, आँखों के आगे अंधकार छा जाता है, दातों की वत्तीछी मिड़ जाती है और वायु की तायों आने लगती हैं। ऐसे किटन समय में अरीटे केा पानी में विस्कर फेन पैदाकर आँख में आँजने से तकाल वायु का कोप दूर होकर जाड़ के समान असर दिखलाई देता है।

अरिट की स्थानी—अरिट का मगज, नकछिकनी, कायफल, नौसदर, सफेदिमर्च, अपामार्ग के बीज और बायिबडग, ये सब बराबर लेकर कूट, पीस, छानकर चूर्ण करके रख लेना चाहिये, जब जकरत पढ़े तब उसमें से थोड़ा-सा लेकर उसमें सीप का चूना अच्छी तरह से मिलाकर सुंबाने से एहीं, आधारीशी, हिस्टीरिया तथा मस्तक में खून का चढ़ जाना आदि रोग दूर होते हैं।

अरिट का अजन—सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, साँप की काँचली की राख, साझुन, हींगलू, हींग, मैन्सल, रायन के बीज और नीलाधूया ये सब समान भाग लेकर इनको लहरन के रस में खरल करके फिर दुलसी के रस में खरल करना चाहिये। उसके बाद गोलियाँ बनाकर रख लेना चाहिये। इस गोली को अरिट के फेन में धिसकर आँख में आँजने से भूत, प्रेत, डाकन वगैरह के दोष, हिस्टीरिया, बेहोगी, अनन्तवायु हत्यादि रोग तत्काल दूर होते हैं।

सिनिपात—श्ररीठे का मगज, श्रंकोल के जड़ की छाल, समुद्र फल के बीज,विष्णुकान्ता के बीज, श्रोर कड़वी तरोई के वीज—ये सब समान भाग लेकर बुलरी के रस में खरल कर दो-दो रसी की गोलियाँ बना लेना चाहिये। रोगी की शक्ति का विचार करके एक से चार गोलियों तक गरम पानी के साथ देने से उल्टी श्रीर टट्टी होकर महामयंकर सिवपात दूर हो जाता है। इसके श्रांतिरिक्त इसी श्रोविष से पर्परंश, पागल कुत्ते का जहर तथा सिखया, श्रक्षोम, बच्छनाग वगैरह विषों के विकार भी समन होकर नष्ट हो जाते हैं। विच्छू का जहर — अपीठे के एक फल की गिरी लेकर उसकी पीसकर तीन हिस्से करके गुड़ में मिला कर उसकी तीन गोलियें बना लेना चाहिये। पाँच र मिनट में एक र गोली ठडे पानी के साथ देने से तथा इसी के फल को विसकर आ़र्रेख में आ़्राँजने से आ़्रीर डंक पर लगाने से जहर उतरता है। इसी प्रकार आ़्रगर इसके फल के चूर्यों को तम्बाक् की तरह पिया जाय तो भी विष नष्ट होता है।

खूनी बवासीर—श्राठि के फल में से बीज निकाल कर शेष माग को लोहे की कढाई में डाल-कर श्राग्ति पर चढाने से जब वह जल कर कोयला हो जाय तब उसे उतार कर उतनाही पपड़िया कथ्यों मिलाकर श्रन्छी तरह से पीसकर कपड़-छन कर लेना चाहिये। इस श्रीपिष्ठ में से एक रती श्रीपिष्ठ लेकर मक्खन या मलाई के साथ प्रतिदिन सबेरे-शाम लेना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक करना श्रावश्यक है। जब तक दवा चले तब तक नमक श्रीर खटाई नहीं खाना चाहिये। इसके सेवन से किन्जयत, बवासीर की खुजलो, बवासीर में से खून का बहना वगैरह फीरन श्राराम होता है। जगलनी जडी-चूटी नामक अन्य के लेखक लिखते हैं कि यह प्रयोग एक महात्मा की तरफ से प्रसादक्य में मिला हुआ है श्रीर इससे सी में से नज्ये बीमारों को फायदा होता है। लेकिन छः महीने के बाद फिर पीछा रोग श्रुक होने का मय रहता रहता है। इसलिये श्रापर हर छठे महीने यह प्रयोग कर लिया जाय तो हमेशा के लिये श्राराम हो जाता है।

√ मासिक धर्म की रुकावट—ऋरीठे के फलो के मगज को पीसकर उनकी बत्ती बनाकर स्त्री की जननेन्द्रिय में रखने से मासिकधर्म की रुकावट मिटती है। प्रसव के समय भी यह बत्ती रखने से बिना विजय के प्रसव होता है।

केशमजन पाउडर—कपूर काचरी, नागरमोथा, दस-दस तोला ख्रोर कपूर तथा ख्रारिठ के फल की गिरी चार-चार तोला, शीकाकाई २५ तोला, स्त्वे हुए श्रॉवले २०० तोला, इन सबका चूर्या करके इसमें से ५ तोला चूर्या १॥ पाव उबलते हुए पानी के साथ १५ मिनट तक मिंगोकर रखना चाहिये। बाद में मल, छानकर बालों को उस पानी से मसलना चाहिये। उसके बाद गरम पानी से बालों को खूब धो डालना चाहिये। इससे बाल श्रात्यंत मुलायम श्रीर रेशम के समान मुहावने हो जाते हैं तथा खिर के श्रान्दर यदि जूँ-लीक होती है तो वह मी मर जाती है।

# श्रर्जुन

नाम--

सस्कृत—ग्रर्ज्न, कुकुम । बंगाली—ग्रर्जुन । मराठी—श्रर्ज्न सादझ । लेटिन— Termınalıa Arjuna (टरमिनेलिया श्रर्ज्जन )। अग्रेजी—Arjuna-Myro Balan.

### वर्णन--

श्रर्जुन इस के सम्बन्ध में वैधों के अदर, काफी मत-मेद है । शालिग्राम-निघट के रचितृता ने Stereulia Urcus नामक वृक्त को अर्जुन वृक्त माना है। कई वैद्य सादड़ा के वृक्त को ही! श्रर्जुन वृक्त मानते हैं। कुछ लोग Terminalia Tomentosa नामक वृक्त को आर्जुन वृक्त समक्ती हैं वैकिन आजकत्त के अन्वेपयों से मालूम हुआ है कि जिस वृक्त को लैटिन में Terminalia Arjuna (टरमिनेलिया अर्जुन) कहते हैं, वही वास्तविक आर्जुन है।

यह वृत्त हिमालय की तलहटी, बर्मा, बंगाल, मध्यभारत, दिल्लिय विहार, छोटा नागपुर, वीलोन, इत्यादि प्रान्तों में नदी-नालों के किनारे पैदा होता है। पंजाब तथा नायव्य प्रान्तों में यह कुदरती तौर पर पैदा नहीं होता प्रस्थुत । बोकरके पैदा किया जाता है।

स्वरूप—अर्जुन के वृद्ध जगलों में पैदा होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। इनकी ज चाई ६० से ८० फीट तक श्रीर पेड़ की गोलाई १० से २० फीट तक होती है। इसके पत्ते का आकार मनुष्य की जीम के समान होता है, पत्तों के पीछे डठल पर दो गाँठे होती हैं, जो बाहर से दिखलाई नहीं देतीं। वैशाख और ज्येष्ठ में इसके फूल आते हैं। फूल बहुत छोटे हरी काई लिये हुए सफेद रंग के होते हैं। इसके फल जाड़े की अरुतु में पकृते हैं। इसकी छाल हरापन लिये हुए सफेद, खाकी, भूरी, या वैगनी रंग की श्रीर साफ होती है, इस छाल में से खाकी रंग निकलता है। इसकी लकड़ी की राख रंगने के काम में आती है। इस काड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा और पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में आती है। इस काड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा और पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में आती है। इस काड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा और पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में आता है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—राज-निषंद्ध के कर्त्ता लिखते हैं कि श्रार्श्वन करीला, गरम, कफनाशक, मण् शोधक तथा पित्त, अस श्रीर तथा निवारक है, यह वात को श्रुपित करता है तथा चृत, मम, श्रीर मूत्रकुच्छू रोग में दितकारी है।

निषद्ध-रत्नाकर के रचियता लिखते हैं कि श्रर्जुन कसैला, उष्ण, मधुर, शतिल, कान्तिजनक, विण्योधक, वलकारक, हलका तथा अस्थिमग, श्रास्थिसग, कफ, पित्त, अम, तृया, दाह, प्रमेह, हृदयरोग, पाहुरोग, विष्वाधा, ज्ञतन्त्रय, मेदवृद्धि, किंघरिककार, वसीना, श्वास, ज्ञत श्रीर सस्मरोग को नाश करता है।

सुभुत के मतानुसार इस पीचे की राख सर्पदंश के काम में सी जासी है। वाग्भट के मतानुसार पिच्छ के अक पर इसका छिलका उपयोग में लिया जाता है।

महिष चरक इसको सकोचक व मूत्र को साफ करने वाला बतलाते हैं।

प्राचीन आयुर्वेद शारित्रयों में नाममद ही पहिले न्यक्ति हैं जिन्होंने इस श्रीपिष को हृदयरोग के श्रन्दर उपयोगी मतलाया है। उनके पश्चात् तो चक्रदस्त, मानमिश्र श्रीर श्रायुर्वेद के श्रन्य शास्त्रियों ने भी इसको हृदयरोग की महीषि माना है, इनके पश्चात् के श्रीर-श्रीर लेखकों ने भी इसे प्रधानतया हृदयरोग की श्रीपिष माना है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार इसका छिलका कहुत्रा, कफिनस्सारक, कामोदीपक, पौष्टिक भ्रीर मूत्र को साफ लाने वाला है। यह पित्त में भी उपयोगी है। अस्थिमग श्रीर घानों पर इसको बाह्य उपचार की तरह काम में लेते हैं। पुराने प्रमेह में श्रीर अस्यिक मूत्र आने की बीमारी में इसका क्वाथ पिलाने के काम में लिया जाता है।

ं इड्डी ट्रिने पर व शस्त्र की जखम में इसका वारीक चूर्या पिलाने के काम में लिया जाता है। विशेष करके खून बहना जब श्रिषिक हो जाता है तब इसको दूध के साथ पिलाते हैं। इसकी छाल का काढा उपदश्च के वाब धोने के काम में भी लिया जाता है।

## घाधुनिक खोज--

27 17

पाश्चास्य वैज्ञानिकों ने भी इस श्रौपिध के विषय में काफी खोज की है। सन् १८२६ में ऐस्पेली (Amsle) नामक विद्वान ने इसके सम्यन्ध में लिखा है कि यह ज्वरनाशक श्रौषिध है। इसकी तेल के साथ पीसकर बच्चों श्रौर युवकों के मुख-चृत की बीमारी पर भी काम में लेते हैं।

डाय मॉक नामक विद्वान ने इसकी छाल का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था । उनके कथनातुसार इसकी राख में ३४ सैकड़ा केलशियम कारबोनेट (Calcium Carbonate) रहता है। जलीय रस फिया के द्वारा मालूम हुआ कि इसमें १६ सैकड़ा देनिन (Tannin) रहता है। २३ सैकड़ा इसमें द्रव पदार्थ है। देनिन के श्रतिरिक्त इसमें रगने का पदार्थ बहुत कम मात्रा में है जो अलकोहल की मदद से निकाला गया है।

छन् १६०६ में घोषाल ने इसकी छाल का निस्तृत रासायनिक विश्लेषण् किया। उनके मतानुसार इसमें शकर, टेनिन और एक प्रकार का रंगने का पदार्थ पाया गया और एक निशेष पदार्थ जिसकी ग्लुकोसाइड (Glucoside) कहते हैं, वह भी पाया गया। इसमें Calcium Garbonate. (केलशम कारबोनेट) सोडियम और कुछ क्लोराइड भी है। इस श्रीषष्ठि को मेंडक, खरगोश, श्रीर मनुष्यों पर भी श्रजमाया गया। उससे वे इस नतींजे पर श्राये कि इदय रोगों पर जिनमें पौष्टिक श्रीर उस्तेजक पदार्थ देने की श्रावश्यकता हो, यह एक श्रमूल्य श्रीषष्ठि है।

सन् १६१६ श्रीर १६२० में कोमान (Koman) ने इस अप्रैषिष की परीचा की श्रीर कई रोगियों पर इस अप्रैषिष को श्रजमाया, मगर उनके मत से यह बनस्पति बिल्कुल निरुपयोगी छिद्ध हुई।

सन् १६२३ में कर्नल चोपड़ा ने लिखा कि डाक्टर। एस० घोष ने लगातार कई महीने तक घोर परिश्रम करके अर्जुन बृद्ध से एक प्रकार का ग्लुकोसाइड नामक पदार्थ निकाला है जिसको कि यदि व्हेन में इजेक्शन लगाकर खून में पहुँचाया जाय तो ब्लडप्रेशर को बढ़ाता है । सन् १६२४ में उन्होंने यह देखा कि इसके अन्दर का मदासार हृदयरोगों में लाम पहुँचाता है । सन् १६२५ में भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की, किन्तु उसके एक साल पश्चात् ही इस विषय की आशा-वादिता कम हो गई । अन्त में सन् १६२६ में चोपड़ा और घोष ने उनके अन्वेषयों का परियाम इस प्रकार प्रगट किया—

- (१) इसमें करीव १२ सैकड़ा टेनिन रहता है, उसमें भी खासकर पायराकेटेकल (Pyrocatechol) टेनिन रहता है।
  - (२) कुछ रगदार पदार्थ भी इसमें होते हैं।
- (३) श्रॉरगेनिक एसिड प्राची-वर्ग से सबंघ रखने वाला एक अप्रल व फायटास्ट्राल (Phytosterol)
- (४) एक प्रकार का आरंगेनिक ईथर भी रहता है, जोकि तेजाब की मदद से ज्ञाररूप में विक्छेदन किया जा सकता है।
- ( ५ ) फेलशियम साल्टस् इसमें आधिक परिमाण में रहते हैं व प्ल्यूमिनम और मेगनेशियम कम तादाद में पाये जाते हैं।
  - (६) शक्कर का तत्व भी इसमें रहता है।

उपरोक्त अन्वेषक अंततः इस परिणाम पर आये कि अर्जुन वृत्त की छाल में अलकेालाइड (Alkaloid) क्लुकोसाइड तथा इसेंशिअल ऑहल की मात्रा नहीं है। इसमें केलशियम्माल्ट, टेनिन, ऑगेंनिक एसिड, आगोंनिक ईश्वर और शक्कर के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं पाई जानी।

- (७) मिल-मिल पदार्य, जो इसके छिलके में पाये गये हैं, जैसे पेट्रोलियम ईथर, अलको-हॉलिक व अन्य सदय उपचार की दृष्टि से विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुये।
- (८) इसके छिलके के द्वारा निकाला हुन्ना एलकोहॉलिक कई हृदयरोग के बीमारो पर म्रज-भाषा गया, मगर विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुन्ना ।

महेस्कर श्रीर केस के सिद्धान्त के श्रानुसार सर्पदंश श्रीर विच्छू के डक पर भी यह श्रीपिष निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

केस (Carus) महेस्कर तथा आयजक नामक विद्वानों ने भी इस औषि का परीक्षण किया और इसके भिन्न-भिन्न पन्द्रह प्रकार के भेदों का उल्लेख किया है। उक्त विद्वानों ने इनकी हैं

शुष्क-निर्मल छालों को उष्ण्काट, काथ एवम् एलकोहॉलिक एक्स्ट्रेक्ट के रूप में प्रयोग कर इनके प्रभाव का पृथक् २ श्रध्ययन किया श्रीर परिणाम यह रहा कि इन्होंने इनको उत्तम, सबल हृदयोत्तेक, मूत्रल इत्यादि गुणों से युक्त पाया, परन्तु श्रमी तक कोई प्रभावात्मक द्रव्य इसमें से पृथक् नहीं किया गया।

उपरोक्त रासायनिक विश्लेषणों से जिस तथ्य पर वैज्ञानिक पहुँचते हैं, उससे मालूम होता है कि इसमें कोई ऐसा प्रभावशाली तत्व जो दृदय को वलकारक सिद्ध हो, नहीं पाया गया।

मगर प्राचीन वाग्महादिक ऋषियों ने इसको हृदय को बल देने वाला लिखा है श्रीर उसीका समर्थन करते हुए कलकत्ते के एक प्रसिद्ध डॉक्टर मि॰ प्यारीशकरदाम गुप्ता श्रपना निजी श्रतुमन प्रगट करते हुए प्रेक्टिकल मेडिसन नामक पेपर में लिखते हैं—

"मेरा एक मरीज जोकि मयकर इदयरोग से प्रिक्त या श्रीर जिसे मेरी दवा से लाभ नहीं हुआ, वह कविराज ईर्यरचद्रसेन के पास गया । उन्होंने अर्जुन वृद्ध की छाल से निर्मित की हुई श्रीपि उसे दी, जिससे उसे आराम हुआ, उसके परचात् मैने भी इसकी छाल में से टिंचर बनाया और Cardiacand Vascular बीमारियों में उसका उपयोग किया, जिससे अन्दुतगुण दृष्टिगोचर हुए । उसके परचात् अभी तक इस प्रकार की बीमारियों से कष्ट पाते हुए लोगों को मैं अर्जुन वृद्ध का टिंचर देता हूं और उससे बहुत ही सतोषजनक परिणाम दृष्टिगोचर होता है । इसलिये में अपने आक्टर मित्रों को हार्टिहिसीज में इस औरिध का उपयोग करने की निःशंकरूप से सूचना देता हूं !"

कविराज इरलाल गुप्ता का मत है कि अर्जुन वृद्ध की छाल इदयरोग की महीविध है, इसके श्रातिरिक्त खराव नियों को इसके क्याय से धोने से वे जल्दी भरकर सूख जाते है । हड्डी टूटने की दशा में भी इसकी छाल का क्याय या चूर्या देने से लाम होता है ।

उपयोग---

हृदयरोग को दूर करने के श्रतिरिक्त इस वृत्त् कीछाल के श्रंदर श्रीर भी कई बीमारियों को दूर करने की प्रवत्त-स्नमता है जिसका संस्थित-विवरण इस प्रकार है---

रक्तिपत्त—श्रर्जुन की छाल,को रात भर जल मे मिगोकर रखे, सबेरे उसको मलकर, छानकर . या उसको श्रीटाकर उसका क्वाथ पीने से रक्त-पित्त में लाम पहुँचता है। (चरक)

शुक्तमेह—शुक्तमेह के रोगी को अर्जुन की छाल या श्वेत चदन का क्वाथ पिलाने से लाभ पहुँचता है। (मुश्रुत)

रक्तातिसार—अर्जुन की छाल को बकरी के दूध में पीसकर उसमें दूध और शहट मिलाकर पीने से रक्तातिसार दूर होता है। (चक्रदत्त )

स्पय-कास- श्रार्श्वन की छाल के चूर्या में श्राह्मी के पत्ते के स्वरस की सात भावना देकर शहद, मिश्री या गो-शृत के साथ चटाने से ख्य की खाँसी का-विसमें कफ में खून जाता हो-नाश होता है। (भाव-भकाश)

मूत्राधात—मूत्रा-धात रोग मे अर्जुन की अतरछाल का क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये। हृद्यरोग—गेहूँ श्रीर अर्जुन वृत्त् की अतरछाल को बकरी के दूघ श्रीर गाय के धी मे पकाकर उसमें मिश्री श्रीर मधु मिलाकर चटाने से अतिउध हृदयरोग मिटता है। (अर्जुभूत . चिकित्वा-सागर)

वनावटें और प्रयोग-

अर्जुनारिष्ट — अर्जुन वृत्त की अतरखाल ४०० तोला, मुनका २०० तोला, महुए के फूल १०० तोला लेकर खवा मन पानी के अंदर औटाना चाहिये। जब साढ़े बारह सेर पानी रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये, उसके पश्चात् इस पानी में पाँच सेर गुड़ और एक सेर धावड़ी के फूलों का चूर्या डालकर, मिट्टी के वर्तन में भरकर मुह बद कर एक महीने तक पड़ा रहने देना चाहिये, पश्चात् उसको छानकर उपयोग में लेना चाहिये। इस औषधि में से प्रतिदिन दोनों टाइम एक से लेकर चार तोले तक औषधि उतने ही पानी के साथ पीने से हार्टिडसीन और फेफड़े की ब्याधियाँ दूर होती है।

## श्ररुगि

नाम-

हिन्दी—सुरसरिन, श्रविश । कनाडी—गन्दुपचचेरि । तेलगू—बेलारि । लेटिन—Breynia Rhamnoides. (ब्रेनिया रहेसुनाइडिस )

वर्णन---

यह एक प्रकार की छोटी जाति का पीघा होता है । इसकी शाखाएँ फैली हुई रहती हैं। उन शाखाओं पर बहुत से पने रहते हैं और वे पतले होते हैं। इसकी छाल पीली रहती है। इसके नीने का भाग झुछ सफेरी लिये हुए रहता है। इसके फूल छोटे होते हैं। नरवाति के फूल गुज्छों में लगे हुए रहते हैं और नारीजाति के अकेले रहते है। इसका फल गोल, फिसलना और मट-मैले रंग का होता है। यह वनस्पति भारतवर्ष के तमाम उच्ण कटिबंध में और सीलोन, मलाया, चीन और फिलिपाइन में होती है।

गुग दोष और प्रभाव--

इसकी छाल सकोचक है। इसके सूखे पत्ते तम्बाखू की तरह पीने से टॉसिल की (गले का कौवा) स्जन में तथा तालूपार्श्वप्रन्य की स्जन में लाभ होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह अप्रैषि कृमिनाशक और संकोचक है।

--:0#0:---

## अलर्क

नाम---

संस्कृत—ग्रचृडा, अलर्क । कनाडी—ग्रम्बुलो देवलि, काकमुंज । तामील—कुदुलम्। तैलगू—मुन्दलमुस्त, उचितं । लैटिन—Solanum Trilobatum)

यह श्रीपिष निशेष कर गुजरात, दिल्लाग, कर्नाटक, सीलोन श्रीर मलाया प्रायद्वीप में उत्यन्न होती है। इसका पौधा बहुत छोटी जाति का होता है। इसका फून बड़ा श्रीर दिखने में सुन्दर होता है। इसका फल गोल होता है श्रीर पकने पर लाल रग का हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इस श्रीषि की जड़ छोटी कटेरी की प्रतिनिधिरूप में काम में श्राती है, इसकी जड़ श्रीर पत्ते स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका श्रवलेह, चूर्ण श्रीर काढ़ा च्वरोगी के लिए लाभदायक माने जाते हैं। इसके पञ्चाङ्ग का काथ तीव्य एव पुरातन वायु-नलियों के प्रदाह में तथा सब प्रकार की खाँची में लाभदायक सिद्ध हुआ है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह झौषि हृदय को वल देने वाली पेट के झाफरे को दूर करने वाली तथा श्वास- जीर्यांक्वर और प्रसव-कच्ट में उपयोगी है ।

#### श्रह

नाम-

1

हिंदी—श्रक्ष, विक्षुश्रा, श्रावा, चीवड। मराठी—मोतीलजानी । श्रासाम—होरुद्धत। पजाव—श्रजन, थावर। नैपाल—उलो। लैटिन—Girardinia Zeylanica.

वर्गान---

यह एक प्रकार का ऊँचा और फैला हुआ काड़ होता है। इसकी डालियों पर एक प्रकार का सुमने वाला क्य्राँ रहता है। इसके पत्ते काफी चौड़े और आगे से कटे हुए रहते हैं। इसके फूल नर और नारी दो प्रकार के होते है। इसके फूल के दोनों तरफ क्य्राँ रहता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव---

इसके पत्ते सिर दर्द के उपचार के काम में लिये जाते हैं। इसके पत्तों को पीसकर जोड़ों के सूजन में भी काम में लेते हैं। ज्वर की बीसारी में भी इसका काढ़ा काम में लिया जात है।

कर्नल चोयडा के मतानुसार यह सिरदर्द और बोड़ों की स्वन में सुफीद है । इसका काढ़ा ज्वर में फायदेमन्द है।

## श्रलसी

नाम

संस्कृत-अतसी, पिच्छला, उमा, चुमा। हिन्दी-अलसी, तीसी, मसीना। बङ्गाली-मसीना, विसी। मराठी-जनस, अलसी। गुजरातो-अनसी। कर्नाटको-असमे। वैलंगी-नलप्रतिचेट्टु। फारसी-दुल्मेकतान। अरदी-पज्यक्तकतान। अप्रेजी-Lin Seed लैटिन-Lin Semina linam Questas semum.

#### पहिचान-

अलसी की क्सल सारे भारतवर्ष में बहुतायत से होती है। इसका तेल सर्वत्र अपयोग में आता है। मायः सभी लोग इससे परिचित हैं, इसलिये इसके विशेष वर्षांन की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ते आदि स्थानों में लाल, सफेर और धूसर रंग के भेद से अलसी तीन प्रकार की होती है, इसके अतिरिक्त Linum Catharticum नामक एक प्रकार की अलसी यूरोप में होती है लो विरेचन के काम में आती है।

### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से श्रलसी मदगन्ध्युक्त, मधुर, वज्ञकारक, किञ्चिन् कफ वातकारक, पित्तनाशक, क्षिग्ध, पचने में मारी, गरम, पीष्टिक, कामोद्दीगक, पीठ के दर्द श्रीर स्वन्न को मिटाने वालो है। इसके श्रातिरिक्त यह मूत्र की बीमारी श्रीर कुछ को नष्ट करती है। नेत्र की क्योति को द्दानि पहुँचाती है। किश्ची-किशी के मत से यह बीर्य को नष्ट करने वाली, दृष्टिनाशक श्रीर बात-रक्त-विनाशक है।

चरक के मतानुसार अलसी फोड़ा पकाने की एक मिख औषि है। इसको जल में पीसकर उसमें थोड़ा-सा जौ का सन् मिलाकर, खट्टे दही के साथ फोड़े पर लेप करने से फोड़ा पक जाता है। वात-मधान फोड़े में अगर जलन और वेदना हो तो तिल और अलसी को भूनकर गाय के दूध में उबाले, उसहा होने पर उसी दूध में उन्हें पीसकर फोडे पर लेप करने से लाम होता है।

सुभुत के के अन्दर बात-प्रधान बात-रक्त में वेदना की दूर करने के लिये अलिश को दूध में पीसकर लेप करने का आदेश किया गया है। सुजाक के अन्दर भी सुश्रुत इसे लाभकारी बतलाते हैं।

यूनानी मत---यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जें में गर्भ और तीसरे दर्जे में क्ल है। किसीकिसीके मत से दूसरे दर्जें में शीतल और क्ल है। इसके बीज विकने होते हैं। ये मूत्रनिरसारक,
कामोद्दीपक, दूध बढ़ाने वाले और अद्वुखाव नियामक होते हैं। खॉसी और गुर्दें की तकलीक में ये
कामदायक हैं। इसकी छाल और पत्ते सुजाक के लिये उत्तम है। इसकी छाल को जलाकर यदि घाव पर
लगाया जाय तो यह रक्तसाव को रोक कर घाव को पूर देती है। इसके फूल मस्तिष्क और हृदय को पुष्ट
करने वाले हैं। इसके बीज वित्तनाशक, रक्तशोधक, धावों को मरने वाले तथा दाद के लिये जामकारी
हैं। इसके मूंजे हुए बीज संकोचक माने जाते हैं। इनका सेक वायु-गोले पर लामकारी है।

इमरसन के मतानुसार इसके बीजों का उपयोग सुजाक की बीमारी में पिलाने के काम में लिया जाता है। मूत्राशय की अन्य तकलीकों में भी ये लामदायक हैं। इसके तेल की पुल्टिस गठिया की सूजन पर लगाई जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार श्रालसी की पुल्टिस नास्र, फोडे, वायु-निलयों के प्रदाह इत्यादि व्याधियों पर लाभ पहुँचाती है। मीतरी उपचार में (पिलाने के काम में) यद्यि इसका उपयोग कम लिया जाता है, फिर भी लीनीमेंट वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। श्रालसी की चाय भी बनाई जाती है। करीब श्राचा सेर पानी में श्राची छटाँक श्रालसी का बीज डालकर दस मिनट तक उबालकर इसे छान लेते हैं। यह रकातिसार श्रीर मूत्र सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के काम में ली जाती है।

सन्याल श्रीर घोप के मतानुसार सब प्रकार के प्रदाहकारी फोड़ो पर इसकी पुल्टिस बनाकर लगाना मुफीद है। श्रालसी की पुल्टिस गठियारोग की स्कन पर भी लगावी जाती है। इसके बीजों को पानी में गलाकर मसलने से एक प्रकार का लसदार स्निग्ध पदार्थ तैयार होता है। उसे श्राँखों की बीमारी (नेत्र श्रुक्तरोग) में श्राँखों में डाला जाता है। श्रालसी के तेल में समान भाग चूने का पानी मिलाने से केरान (Carron) नामक मिश्रण तैयार होता है। यह श्राग से जले हुए या दाहकारक स्थान पर लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपचार है।

ें ब्रालिश की चाय, स्त्ली खॉसी पर जोकि गल-नाली की स्जन व फेफड़े के कुछ हिस्से की स्जन से पैदां होती है, लामदायक है। ब्रामाशय की जलन व स्जन पर तथा मूत्राशय ब्रीर मूत्रनाली के प्रदाह या सुजाक इत्यादि रोगो पर भी यह लामदायक है।

डायमॉक का कथन है कि सन् १७६७ में 'गॅलस्की' ने अलिस के तेल को मस्तकश्रल पर बहुत सुफीद बतलाया था। उन्होंने इसे अॅलिड्यों की पीड़ा पर भी बहुत लाभदायक बतलाया है। इसके तेल की खुराक आपे और से एक आॅस तक है। यह प्रातःकाल और सायंकाल मृदुविरेचक के तौर पर बतासीर में दी जाती है।

### रासायनिक विश्लेपग्-

इसके बीजों में २० से लेकर २५ सैकड़ा तक तैल रहता है। इसका रग ललाई लिये हुए गहरा पीला रहता है। हवा में रखने से यह तैल स्खता है और स्वच्छ बारिनेश के रंग का हो जाता है। इसका उपयोग बारिनेश बनाने के काम में लिया जाता है। अलिशी में दस से लेकर पद्रह प्रतिशत तक खिनजतत्व रहते हैं। खास कर इसमें फासफेट ऑफ पोटेशियम, मेगनेशियम, केलाशियम, और पश्चीय प्रति सैकड़ा प्रोटीन तस्व होते हैं। इसके छोटे काड़ में एक प्रकार का साइनोजनेटिक ग्लुकोसाइड व फेसिओइडनेटिन नामक पदार्थ रहते हैं।

चपयोग--

स्त्रपरोग—एक श्रोष श्रलखी के बीजों को पीचकर रातभर ठयडे जल में भिगो रक्कों। प्रातःकाल इस जल को मत, छानकर कुछ गर्म कर इसमें नीम्बू का रत्त मिलाकर पीना चाहिये। स्वयोगी के लिए यह श्रास्त्रसम पेय है।

्रमोडि—सोलह भाग श्रलची में एक भाग राई मिलाकर उसका पुल्टिस वाँधने से फोड़े जल्दी एक जाते हैं।

्मुर्जाक-श्रत्तची के बीजों के चूर्या में मिश्री मिलाकर फंडी देने से तथा इसके तेत की पाँच बूद मुत्रेन्द्रिय के छेर में डालने से सुजाक में लाभ होता है।

पींठ का दर्द—इसके तेल में चींठ का चूर्या डालकर गर्मकर मालिश करने से पीठ कौ- शूल मिटता है।

्ताँसी—इसके बीजों को सेक कर, चूर्या कर, शहद के साथ चटाने से खाँसी मिटती है।

काम-की स्वन—श्रवसी को प्यास के रस में पका कर उसे कान में टपकाने से कान की स्कन

मिटती है।

गुद्ध का याव-श्रव्यक्ती की राख की गुद्ध के भाव पर भुर-भुराने से भाव भर जाता है।



### श्रलियार

नाम-

हिन्दी-श्रालयार, सोनलता, विलायती नहंडी । सध्यप्रान्त-वन्देश, खराटा । सिलोन-विराली । कनाड़ी-वन्देरा । तैलगू-वन्देश । पंजावी-वनमें हु, । तैटिन-Dodonaea Viscosa

### चर्णन--

यह एक प्रकार का काड़ीदार पौधा है । इसकी कँ चाई बहुत कम और पत्ते छोटे होते हैं। काड़ के नीचे से ही डालियाँ पूट जाती हैं। इसके पत्ते चमकीले व नीचे की तरफ कुके हण रहते हैं। पूल कुछ हरा रंग लिये रहते है तथा बीज काले होते हैं, यह सारे मारतवर्ष ; विश्वांस है जड़ कृमि-गरम प्रदेशों में पैदा होता है।

### गुण दोष और प्रभाव-

त्रायुर्वेदिक मत-त्रायुर्वेदिक निघटों तथा यूनानी ग्रन्थों के श्रान्टर इस श्रीषि का कुछ उल्लेख नहीं पाया जाता। पाश्चात्य ढग से खोज करने वाले लेखकों ने श्रपने ग्रन्थों में इसका वर्णन किया है।

इतिडयन मेडिकल प्लान्ट्स नामक अन्य के अन्दर इसका वर्शन इस प्रकार किया गया है। इसके पत्ते त्रे और कुछ कड़ने होते हैं। लिनडे के मतानुसार ये पत्ते स्नान व वफारा देने के काम में लिये जाते हैं।

'यह विश्वास किया जाता है कि आगर इसके पीसे हुए पर्चे घाव पर लगाये जायँ तो ये वगैर किसी प्रकार का सफेद निशान करते हुए घाव को पूर देंगे, इसका चूर्या उत्तापन, जीर्यादाह व अन्य दहन में भी काम में लिया जाता है।

इसका पत्ता गठिया में उपयोगी है। इसमें ज्वरष्न गुण भी है।

पंजाब में सर्पदंश में यह काम में लिया जाता है। इसके पत्ते पीसकर काटे हुए हिस्से पर लगाये जाते हैं। इसके पत्तों का रस सर्पदश में पिलाने के काम में भी लिये जाता है।

हब्जमूलर के मतानुसार श्रारेमोराह में कोरस नाम के स्थान पर इसके रस को सूजन वगैरह में धोने के काम में लेते हैं। मुलापारू में इसे पोल्टिस बाँधने के काम में लेते हैं।

दिल्ल्या अप्रभीका में यह वृत्त बहुत रोगों के काम में लिया जाता है । इसका खास उपयोग पेट की तकलीकों में होता है।

#### खपयोग--

मेडागास्कर में इसके पत्तों का उपयोग क्वरष्न श्रीषि के रूप में लिया जाता है व इसकी लकड़ी का काढा स्नान करने के काम में व सेक के काम में लिया जाता है। ऐसी परिस्थित में यह स्वपना सकोचक ग्राग् वसलाता है।

- , लारियूनियन में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है । यह एक उत्तम प्रकार की पसीना लाने वाली श्रीषि मानी गई है । यह एक महीषिष्ठ है । यह सर्व-स्याधिनाशक समसी जाती है ।

पेरू में इसके परी चूसे जाते हैं व उत्तेजक माने जाते हैं।

मेहेस्कर व केस के मतानुसार इसके पत्ते सर्व-विषित्नारक नहीं माने गये हैं भ्रौर न वे सर्पदश के लाच्चिएक उपचार में उपयोगी माने गये है ।

डा॰ चोपडा के मतानुसार यह ज्वरष्म व प्रभीना लाने वाली श्रोषिष है। यह गठियारोग मे उपयोगी है। सान्यत्र् प्रति सैक फेसिश्रो

### श्रलिश

नाम--

पंजाबी—ऋखि, ऋलिश, "चंच, कंच, शालिदग श्रंच । लैटिन—Rubus Fruticasus. ( स्वर फ टिकेसर )

वर्णन--

यह एक काडीनुमा युच्च है, जिसका प्रकारड कुछ सीघा रहता है। इसके काँटे सभी क्रोर फैले रहते हैं। इसके पच्चे तीन २ त्रीर पाँच २ के गुच्छों में रहते हैं। इनका खाकार गोलाई लिये हुए रहता है। इन पत्तों पर नरम कथ्याँ रहता है। इनके नीचे का रग भूरा रहता है। पत्तों के नीचे को धारियाँ साफ देखी जाती हैं। इसके फूल इलके गुलाबी रंग के होते हैं। इन फूलों का बाहरी आवरण मखमली होता है। इसका फल काला ख्रीर मुलायम होता है।

### गुण दोष और प्रभाव--

भारतीय चिकित्सा-शास्त्रों में इस भ्रोपिध का वर्धन नहीं देखा जाता ।

इंडियन मेडिकल झाट्स के रचिता ग्रों का मत है कि यूरोप के अन्दर इस श्रोषिष के फल का शराब (Black Berry Wine) और इसके फल का मुरन्या गले के रोगों में काम में लिया जाता है। इसके पत्तों का सत्व अतिसार के खून को व दूसरे रक्त आवा को बन्द करता है। इसकी जड का काखा कुकुर-खाँसी में बहुत लामदायक है। ब्लेक बेरी का शराब आँतों के ढीलेपन के लिये एक विश्वस्त संकोचक औषधि है। यह हृदय को भी सिकोइता है।

# श्रह्मीपल्ली

नाम---

हिंदी—श्रङ्गीपङ्गी। पंजाब—श्रङ्गीपङ्गी। लेटिन—Asparagus Filicinus.

इस वृत्त का तना फिसलने वाला होता है। इसकी शाखाएँ बहुत फैली हुई रहती हैं। उपयोग में विशेष कर इसकी जड़ आती है। यह वस्तु हिमालय के समशीतोष्ण मार्गो में काश्मीर से भूटान तक तथा आसाम, बर्मा, और चीन में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

इस की जड़ बलवर्ड़ क और संकोचक सममी जाती है। कनावार के लोगों का ऐसा विश्वास है कि इसकी डाली को शीतला के रोगों के हाथ में देने से वह जल्दी रोग मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ क़ीम- नाशक, मूत्रनिस्सारक श्रीर हैजे की वीमारी में लामदायक है। गठिया की वीमारी में भी यह श्रीपिष फायदा पहुँचाती है। (इडियन मेडिकल झाट्स)

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषधि पौष्टिक श्रीर सकीचक है।

# ऋलेथी

नाम---

ं, ः पंजाब — म्रलेठी । सिंध — म्रलेठी, पुतलानी, चिनल । लैटिन — Zygophyllum Simplex. (सिंगोफिलम विक्षेक्ट )।

### वर्णन-

यह एक प्रकार का बहुशाखी बृक्त है। इसकी शाखाएँ बहुत नाजुक होती हैं। इसके पत्ते छोटे श्रीर दलदार होते हैं। इसके फूल छोटे ख्रीर बीज वारीक, मुलायम, फिसलने ख्रीर नुझीदार होते हैं। यह ख्रीविध राजपूताने के रेगिस्तान, कच्छ, निध, ख्रश्य इत्यादि स्थानों पर मिलतो हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

अप्रश्नी लोग इसके पर्चे और बीजों को पानी के साथ पीनकर इसके शीत निर्यास को आँखों के शेपी पर लगाने के काम में लेते हैं। वे इसके बीजों को क्रमिनाशक मानते हैं।

'कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके पत्ते आँखों की वीमारियों पर काम में लिये जाते हैं।

# श्रवचिरेता

नाम--

हिन्दी—श्रविरेता, तितासाना । बगाली—कुचुरी, सभाल,श्रोरखपूत्र । तैलगू—कॅटोकॅटो । लैटिन—Exacumtetra Gonum.

पहिचान-

इसका बृद्ध सीघा होता है। शाखाएँ चारों ओर फूटती हैं। पत्ते आमने सामने तथा उद्मीदार होते हैं। इसके फूल नीले होने हैं। यह औषघि निशेष कर हिमालय प्रात में, शिमला और भूटान में,पाँच हनार फीट की ऊँचाई तक हती है। यह उत्तरी गगा की तलहटो में, बगाल, छोटा नागपुर, मध्य-प्रान्न और खिसवा पहाडी में भी होती है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रीषवि स्वाद में कड़वी, पौष्टिक श्रीर श्रिप्तिवर्दक होती है।

# **त्रशो**क

नाम-

संस्कृत-प्रशोकः, मधुपुष्पः, श्रूपशोकः, मजरी । सारवाङ्गी-श्रासापाली । गुजराती-श्रासोपालव । मराठी-श्रशोक । लैटिन-Jonesia Asoca (जोनेसिया श्रशोका ) Saraca Indica (सराका इंडिका) ।

#### षर्गान —

अरोकि का यून आम के वृत्त के वरावर होता है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। एक जाति के पर्चे रामफल के समान और फूल नारंगी रग के होते हैं जो वस्तऋतु में खिलते हैं। इसकी लैटिन में 'जानेसिया श्रशोक' कहते हैं और यही व्यसली श्रशोक है। वृत्तरी जाति के अशोक के-मत्ते आम के पत्तों की तरह होते हैं श्रीर फून कुछ पोली काँई लिये हुए सफेद रग के होते हैं। इन पर चौमासे के मारम में फल आते हैं। कच्चे फलों का रग हरा और पकने पर ललाई लिये हुए काला हो जाता है। यह अशोक असली नहीं होता, फिर भी लोग औषधि-कार्य में इसका उपयोग करते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत — निघटु-रताकर के मतानुसार श्रशोक मधुर, शीतल, हड्डी को जोड़ने बाला, प्रिय, सुगन्वित इतिनाशक, कसैना, गरम,कडुश्रा, देह की कान्ति को बढ़ाने वाला, बियों के शोक को दूर करने वाला, मलरोधक तथा पित्त, दाह, अम, गुल्म, उदररोग, शूल, विष, बवासीर, मण, तृषा, सूजन, श्रपच और दिधररोग को दूर करने वाला है।

शोदल के सतानुसार श्रशोक की छाल रक्त-प्रदर रोग को नष्ट करने वाली है। चक्रदत्त भी इसको रक्त-प्रदरनाशक मानते हैं। लेकिन चरक, सुश्रुत, राज-निषद्ध श्रादि प्रन्थों के प्राचीन श्राचारों ने रक्त-प्रदर की चिकित्सा में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। पर श्राजकल के वैद्यों ने रक्त-प्रदर्श के श्रदर इस श्रीषधि का उपयोग करके लाभ उठाया है।

मेजर वसु श्रीर डाक्टर कीर्तिकर Indin Medical Plants नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि अशोक की छाल कटु-तिक, उत्तर व तृषानाशक, घान को भरने वाली, ग्रॅतिइयों को िषकोड़ने वाली, इमिनाशक, श्रपच की बीमारी को दूर करने वाली, प्यास, जलन, रक्तिकार, थकावट, रूक, बवासीर हत्यादि रोगों में लाभदायक है। इसके अतिरिक्त पेट बढ़ने की बीमारी, अरयधिक रजखान, गर्भाशय से खून बहना, श्रित्थभग व मूत्रकुञ्छ की बीमारी में भी यह उपयोगी है।

इसकी छाल का स्वरस बहुत तेज श्रीर संकोचक है । अत्यधिक रजसाव के जपर इसे काम में लिया गया श्रीर यह पूर्यारूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। सुश्रुत के मतानुसार इसकी छाल, फूल व फन्न साँप, विच्छू के जहर में उपयोगी है, किन्तु महेस्कर श्रीर केस के मतानुसार इस श्रीविध में कोई मी विपनाशक गुरा नहीं है।

### रासायनिक विश्लेपग्-

कर्नल चोपड़ा ने इसकी सूखी जड़ के चूर्ण का रासायनिक विश्लेषण किया, जिसका परिणाम इस प्रकार निकला—

Petrolium Ether Extract ( पेट्रोलियम ईयर एक्स्ट्रेक्ट )---0.307 प्रतिशत । Ether Extract ( ईयर एक्स्ट्रेक्ट )--- 235 प्रतिशत ।

Absolute Alkoholic Extract ( अवसोल्पूट ऐलकोहॉलिक एक्स्ट्रेक्ट ) 14 2 प्रतिशत ।

्रइसके अन्दर का एलकोहॉलिक एक्स्ट्रेक्ट गरम पानी के अन्दर बुलने वाला है। उसमें टैनिन की मात्रा काकी पाई गई है और एक इस प्रकार का प्राणीवर्ग से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ पाया गया जिसमें लोहे की मात्रा काकी थी। इसमें एलकेलाइड (Alkaloid) और इसेनशिश्रल ऑहल Essential Oil की मात्रा विलकुल नहीं पाई गई।

बहुत से लोग इसकी छाल को गर्भाशय को बीमारी में श्रीर खास करके श्रत्यधिक ऋतुसाव में श्रक्सीर मानते हैं पर कर्नल चोपड़ा के मतानुसार उपरोक्त बीमारियों में इसका कोई खास इससर नहीं है।

्र डाक्टर वेट, डाक्टर डीमक, डाक्टर एन्सली वगैरह विदेशी विद्वानों ने इसपर श्रपना मत जाहिर करते हुए लिखा है कि अशोक की छाल बहुत सख्त शाही है। क्योंकि उसमें टेनिन एसिड रहता है। देशी वैद्यों की तरफ से यह औपिष गर्माशय के रोग और खास कर के रक्त-प्रदर के लिये काफी मात्रा। में अवहत होती है।

#### डपयोग---

उपरोक्त अवतरणों से मालूम होता है कि देशी वैद्य अशोक की छाल की रक्त-प्रदर के लिये रामवाख श्रीषिध मानते हैं, इसके क्वाय को देने का साधारण तरीका इस प्रकार है !

रक्त-प्रदर—श्रयोक की छाल द तीला लेकर उसे ६४ तीला पानी में उवालना चाहिये, जब सीन चौथाई पानी जलजाय तब उसमें द तीला गाय का दूध डालकर फिर उवालना चाहिये। जब सब पानी जलकर दूध मात्र शेष रह जाय तब उतारकर मल, छानकर शेगी को पिलाना चाहिये, इससे रक्त-प्रदर में बहुत लाम होता है।

#### बनावटे 🛫

अशोकादि शत—ग्राशोक की ग्रान्तर्झांल दो सेर लेकर, उसे जौकुट कर, उसे सोलह सेर पानी में उबालकर, जब चार सेर पानी वाकी रहे, तब उतारकर छान लेना चाहिए, उसके पश्चात् चाँवलों का धोवन चार सेर, बकरी का दूच चार सेर, गाय का धी चार सेर श्रीर जल भाँगरे का रस चार सेर, लेकर एक लोहे की कट़ाई में इन सब चीजों को डाल देना चाहिये। पश्चात् विदारीकन्द श्राठ तोला, शतावरी आठ तोला, असगन्य आठ तोला, मुलेठी आठ तोला, भालसा आठ तोला, अंजीर आठ तोला, रसीत चार तोला, अशोक की अन्तर्छाल चार तोला, मुनका चार तोला, चाँलाई की जड़ चार तोला, इन सब औषधियों को पानी के साथ पीसकर छुग्दी का गोला वनाकर उपरोक्त औषधियों के बीच में लोहे की कढ़ाई में रखना चाहिये। उसके पश्चात् कढ़ाई को चूहरे पर चढ़ाकर धीमी आँच से पकाना चाहिये। जब अशोक का काढ़ा, दूध तथा और सब अश जलकर केवल धी मात्र शेष रहे तब उतारकर छुन लेना चाहिये। यह धृत तीन माशे से एक तोला तक की मात्रा में रोगी की मक्रति के अनुसार गरम दूध के साथ देने से रक्त-प्रदर में तो आश्चर्यंवनक लाम होता ही हैं, पर इसके अलावा श्वेतप्रदर, हरा, पीला, काला, योनि-खाब बगैरह सब रोग भी इससे आराम होते हैं। अनेक प्रकार की औषधियों से निराश व्यक्ति भी इससे लाम उठाते देखे गये हैं।

्रश्रांकारिष्ट—श्रवली अशोक की छाल दो-धौ चालीय तोला लेकर, छत्तीय सेर पानी में श्रीटाना चाहिए, जब १२ सेर पानी वाकी रहे तब उसे उतारकर, छानकर उसमें आठ सेर गुड़ मिला देना चाहिए। इसके बाद इरड़, बहेड़ा, आँवला, लोध, डाम के फूल, विदारीकद, नागकेशर, गुल-बन्फरा, असरान्य, गुलाब के फूल, श्रद्धा, कमल के फूल, जीरा, मजीठ, शतावरी, पीपर ये सब चीजें एक २ तोला और धावड़ी के फूल दस तोला, इन सबका चूर्य कर उसमें मिला देना चाहिये। फिर इस श्रीषधि को बरनियों में भरकर, इनमें १ सेर शराब मिलाकर एक सप्ताह तक पड़ी रहने देना चाहिये। फिर छानकर छः माशे से एक तोले तक की माशा में इसका उपयोग करना चाहिये। यह श्रीषधि सब प्रकार के प्रदर्शन, सोमरोग, दुष्टार्चव, गर्मगत इत्यादि रोगों में आत्यन्त चमत्कारिक असर दिखलाती है।

# श्रसगंध

नास-

संस्कृत-श्रश्वगंधा, तुरगी, पिवरी, पृष्टिदा । हिन्दी-श्रवगंध । गुजराती-श्रावव । कर्नाटकी-हिरिमद् । लैटिन-Withania Somnifera (वाईयेनिया रोमनिफेरा)

वर्णन-

श्रसगंध के क्याङ वर्षाऋत के अन्दर पैदा होते हैं। कई स्थानों पर यह बारहों मास पाये जाते हैं। इसके पौधे दो से तीन फीट तक कों चे होते हैं। आहेर इसके रींगणी की तरह कई शाखाएँ निकलती

हैं। इसके चनोटी के समान लाल रंग के फल लगते हैं। जो बरसात के श्रन्त में या जाडे के प्रारम्भ में दिखाई देते हैं। इसकी जड़ एक फुट लम्बी, मजबूत, चेपदार और कड़वी होती है।

वाजार के अन्दर गंधियों के यहाँ जो असगंध वेचा जाता है, वह इस वनस्पति की जड़ नहीं हैं। बिल्क यह Conuclvulus Asgandha. (कानयोल व्हलस असगध) नाम की नसोतर वर्ण की लता की जहें हैं। इसिलये उसके गुण और इस वनस्पति के गुण में बहुत अन्तर है। वाजारू असगध की जहें खहरी नहीं होती, मगर इस असगध की जहें खहरी होती हैं।

# गुगा दोष श्रीर प्रभाव-

राज-निषंदु के मतानुसार श्रसगंध चरपरी, गरम, कड़वी, मदगिधयुक्त, बलकारक, वातनाशक, तथा खाँसी, श्वास, खब श्रीर वस को नट करने वाली है ।

भाव-प्रकाश के मतानुसार असमध बात, कफ, स्मन, रवेत कुछ श्रीर कफ-रोगनाशक तथा बसकारक, रसायन, कडवी, करैली, गरम श्रीर अत्यन्त वीर्यवर्धक है।

शोढल के मतातुसार असगंध के पत्तों का लेप गाँठ, गलगाँठ तथा अपनि नामक प्रश्यि की दूर करने वाला है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी गठान कुछ कडवी, पुष्ट करने वाली श्वास में लामदायक तथा निलयों के प्रदाह को मिटाने वाली है। यह श्रृतुस्तात्र को नियमन करने वाली, गर्माधान में सहायता पहुँचाने वाली तथा कटिवात श्रीर सिध प्रदाह में लाभकारी है।

्र इसकी जड़ पौष्टिक, घातु-परिवर्तक श्रीर कामोद्दीपक है। स्वयरोग, बुढ़ापे की दुर्वलता तथा गठिया
में भी यह लामजनक है। इसमें निद्रा लाने वाले श्रीर मूत्र बढाने वाले पदार्थ भी प्रसुर मात्रा में पाये जाते हैं।

श्राज से करीव पैंतीस वर्ष पूर्व सन् १६०३ में इस श्रीषि के सम्बन्ध में एक नवीन खोज हुई, जो पोरबन्दर स्टेट के फारेस्ट [डिपार्टमेन्ट के भूतकालीन क्यूरेटर जैक्काण इन्द्रजी के द्वारा उसी स्टेट के सन् १६०३ की फरवरी मास के १६ वी तारीख के गजट में प्रकाशित हुई थी । उसका श्राशय इस प्रकार है—

"करीव सात वर्ष के पहले एक जैन साधु ने एक जही का करीव दो इञ्च लग्या श्रीर ढेढ इञ्च मोटा एक टुकड़ा पोरवन्दर की पीजरापोल के तत्कालीन मैनेजर सेठ जयचन्द्र साविद्या की दिया था श्रीर उन साधु ने यह कहा था कि चाहे जैसी गठान के ऊपर उसको चुपड़ने से वह गाँठ पूर-कर श्राराम हो जाती है। इन साधु के गये के कुछ ही महीनो के पश्चात् सवत् १६५४ में पोर बन्दर के श्रन्दर प्लेग की भयद्वर बीमारी चली, उस समय 'लेग की गाँठ के ऊपर इस जड़ी का उपयोग किया, जिससे चार-पाँच श्रादमियों की गाँठ फूट कर उन्हें श्राराम हो गया। उसके पश्चात उस जड़ी का कैवल आघा इञ्च टुकड़ा वाकी रह गया तत्र उन्होंने उस टुकड़े को वहाँ के चीफ मेडिकल आफ्रिसर डाक्टर हिर श्रीकृष्ण देव को यह टुकड़ा दिखलाया और इसके गुरा के सम्बन्ध में बात की, तब उक्त डाक्टर साहब ने सेठ जयचन्द को मेरे पास इस जड़ी की परीचा करने के लिये मेजा । इस जड़ी को सूँघते ही मुक्ते असगन्ध का सन्देह हुआ और मैंने तत्काल संस्थान के बाग़ में से असगन्ध की जड़ निकलवा मंगाई । इस जड़ के टुकड़े के साथ उसका मिलान करने से उसकी गन्ध, स्वाद, स्रत बगैरह सब बातें मिला गईं, तब उस जड़ का एक बड़ा टुकड़ा इसी मकार उपयोग करने के लिये जयचन्द सेठ को दिया गया तथा डाक्टर देव और कम्पीन्डर मि॰ नरोत्तम तथा डा॰ मिण्यांकर ने मी इसको फ्तेग की गाँठ के ऊपर अजमाया, जिससे उनको प्लेग के ऊपर यह औषधि बहुत असरकारक मालूम हुई। उन्होंने पन्द्रह खारवा,चार सुई, हो सिन्धि, चार ब्राह्मण तथा दस छुहाणा वैश्यों को फ्तेग की बीमारी सेखाराम किया। इसी प्रकार सम्बत् १६५६ में तथा १६५० में दूसरी और तीसरी बार जब फ्तेग चला तब भी इस असगन्ध की जड़ से कई लोगों की जानें बर्ची।"

सन् १६०२ के दिसम्बर महीने में इग्रहमदाबाद में वैद्यक प्रदर्शनी हुई और उस प्रदर्शनी में भी इन जहों को रखा गया। वहाँ से बड़ोदा के कला-भवन के रखायनशास्त्री मि॰ मोतीलाल छोडेलाल त्रिवेदी भी इस जड़ को ले गये और उन्होंने प्लेग के रोगियों पर इस जड़ का अनुभव किया। उसके परिणाम में उन्होंने लिखा कि इस जड़ को पानी में विसकर लेप करने से क्षेग के दस रोगी मैंने आराम किये है।

उसके बाद बम्बई समाचार वरीरह कितने ही पत्रों में इस श्रीषि का विशापन छपाया गया तथा उसके परिणाम-स्वरूप काठियावाड़, कब्छ, सिन्ध, गुजरात, मारवाड़ श्रीर बिल्य तथा उत्तर हिन्दुस्तान में कई स्थानों पर इस संस्थान की तरफ से धर्मार्थ यह श्रीषि मेजी गई श्रीर सब स्थानों पर हिस्का परिणाम बहुत ही सन्तोध-जनक हुआ।

चपयोग करते की रीति-

इसकी ताजी जड़ को पानी में घिसकर चन्दन की तरह गाँठ के ऊपर लेप करना चाहिये, आस-पास जहाँ तक सूजन या जगह लाल हो रही हो वहाँ तक उसको लगा देना चाहिये, सूलने के परचात यह लेप खिचाता है जिसकी वजह से आस-पास की तमाम सूजन एक मध्य बिंदु में इकडी हो जाती है। क्यों-च्यों गाँठ ऊपर आती हैं त्यों-त्यों रोगी बेहोशी से निकलकर होशा में आता चला जाता है। अन्त में गाँठ पककर फूट जाती है। गाँठ के फूट जाने के परचात उसके आस-पास इस की जड़ का लेप करने से और गाँठ के मुँद पर गेहूं के आटे की पुल्टिस बॉघने से सारा पीप खिचकर निकल जाता है और अन्त में सादे मलहम की पट्टी चढाने से गाँठ मर जाती है, जिस समय इस दवा का लेप चालू हो, उस समय पीन के लिये नीचे लिखा मिक्श्वर दिया जाय तो विशेष लाम होता है।

एसोनिया एरोमेटिक ६० बृंद, एड्रीन-लिन-क्लोराइड लिक्कीड २० वृंद, स्प्रिट इथर ३० वृंद, ऐका पिपर मेंट १६० बृंद, टि- डिजिटेलिस ३० बृंद, फास्फोरिक एतिड १ बृंद, स्प्रिट केम्फर १२० वृंद, इन सारी ख्रौषिधयो को मिलाकर एक शीशी में भरकरके मजबूत काक लगाकर रख देना चाहिये। इसमें से ३० बूंद की खुराक दिन में तीन बार १ ख्रौंस पानी में मिलाकर लेना चाहिये। एड्रिन-लिन-क्लोराइड का लिकिड १००० बूंद पानी में १ बूंद एड्रिन-लिन-क्लोराइड डालने से तैयार होता है।

इसके श्रतिरिक्त श्रमगध के अन्दर और भी कई-एक गुण हैं,वातनाशक तथा शुक्त-वृद्धिकर श्रीषियों में यह श्रीषधि श्रमना प्रधान स्थान रखती है। शुक्त-वृद्धिकारक होने के कारण इसको श्रक्तका भी कहते हैं, चरक सुश्रुत बारमष्ट चक्रदक्त इत्यादि प्राचीन श्रायुर्वेद-ग्रन्थकारों ने वात-व्याधिनाशक श्रीष्धियों में इसको प्रधान स्थान दिया है।

#### रासायनिक विश्लेपस-

ं राखायनिक विश्लेषण करने से इसकें अन्दर सोमनिफेरिन ( Sommferm ) और एक द्वार तत्व पाया जाता है तथा राल, मन्जा और रजकपदार्थ भी पाये जाते हैं।

#### प्रयोग--- 🕸

<u>ेषल-</u>वर्द्धन—सफेद मूसली, विधारा इत्यादि धातुवर्द्धक श्रीपिध्यों के साथ इसकी फंकी लेकर ऊपर से दूश पीने से बल बढता है।

र्गिठिया — इसके पचाग का २॥ से ५ तोले तक रस पीने से गठिया में लाभ पहुँचता है।

ज्ञयरोग—श्रब्से के काथ के राथ इसके चूर्ण की फंकी तोने से ख्यरोग में लाभ पहुँचता है।

्रिन्ध्यत्व—इसके चूर्यां की तीन माशे से छः माशे तक की फकी रजीधर्म के प्रारंभ में देने से स्त्री को गर्भ रहता है।

इस टाइम में दूष श्रीर चॉवल का भोजन कराना चाहिये। क इसके काथ से शुद्ध किया हुआ घी पिलाने से भी मासिकधर्म से शुद्ध हुई स्त्री गर्भ-घारण करती है।

कृटिशृल ( कमर का दर्द )—ग्रसगंध के चूर्या को शक्तर और धी में मिलाकर चटाने से किंट-श्रह्म मिटता है।

नारू—श्रमगथ को छाछ या तेल में पीसकर लेप करने से नारू में लाम पहुँचता है। वातरकः—श्रमगंध श्रीर चोपचीनी के रस का काढा पिलाने से वात-रक्त में लाम पहुँचता है।

काथेन इयगन्धायाः, साधितं सपृत पयः ।
 ऋतुकाताऽत्रला पीत्ना, धत्ते गर्म न सशयः ।।
 ( योनिन्याधि-चिकित्सा )

क्ष ये प्रयोग सम्भवतः बाजारू श्रसगन्ध के हैं।

बनावटें---

√ श्रश्वगंधादि चूर्या—श्रसगन्ध श्रीर विधारा समान भाग लेकर दोनों को वरावर मिलाकर बोतल में भरकर रख देना चाहिये। इसमें से १ तोला चूर्या स्वेरे १ तोला शाम को दूध के साथ धेर्यपूर्वक लेने से बहुत पुरुषार्थ बढ़ता है। बात-ज्याधि नष्ट होकर बुढापा मिटता है, सफेद बाल काले हो जाते हैं, इत्यादि श्रनेक गुण इस चूर्या में है।

श्रह्यगन्धादि घृत—श्रसगन्ध की जट ४०० तोला लेकर १०२४ तोला जल में इसका कार्ट्रा बनाना चाहिये। जब चौथाई जल शेप रह जावे, तब वस्त्र से छानकर उसमें गाय का घी ६४ तोला, गाय का दूध २५६ तोला तथा काकोली, चीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, श्रूपमक, कींचयीज, श्रह्मा, मुलेटी, मुनक्का, धमासा, पीपल, जायनत्री, खिरेटी, विदारीकद, शतावरी—हन ग्रीपिधयों को दो-दो तोला लेकर पानी के साथ पीसकर छुग्दी बना दूध ग्रीर घी के बीच में रखकर हलकी ग्राँच से पकावें, जब दूध ग्रीर काढा जलकर केवल घी मात्र शेप रह जावे, तब उतारकर छान लें।

इस घी के सेवन से ज्ञय, दुर्वलता, वालो का सफेद होना, हृदयरोग, उरज्ञत, नपुसकता, लॉसी, श्वास, वात व्याधि, क्षियों का बन्ध्यापन आदि ध्रानेक व्याधियों दूर होती हैं।

असगन्ध पाक—नागोरी असगन्ध १ सेर, सटुआसोंठ १ सेर, छोटी पीपका पावमर, कालीमिर्च आधा पाव, इन सबको पीसकर कपट-छन कर लेना चाहिये, फिर सोलह सेर दूध को औटाकर, जब वह आधा रह जाय तब उसमें कपर का चूर्ण डालकर उसका खोवा कर लेना चाहिये। जब खोवा हो जावे तब कहाई में दो सेर धी डालकर खोवे को भून लेना चाहिये, जब खोवा लाल होजावे तब उसे उतार कर उसमें तज, तेजपात, नागकेशर, इलायची, लोग, पीपलामूल, जायफल, नेत्रवाला, सफेद चन्दन का-स्रादा, नागरमोथा, स्खे आँवले, वशलोचन, खैरसार, चित्रक की छाल और शतावर सबको एक र रोले लेकर पीस, क्टकर छान लेना चाहिये। उसके पश्चात् चार सेर मिश्री की चासनी बनाकर उसमें अकर का सुना हुआ खोवा और चूर्ण अच्छी तरह मिलाकर आधी २ छटाँक के लहु बॉथ लेना चाहिये।

जिन लोगों की प्रकृति सर्द त्रीर बादी की है, उन लोगों को जाडे के दिनों में १ लहु खाकर जगर से दूध पी लेना चाहिये। यह पाक बातन्याधि, बुढ़ापा, कमर स्त्रीर जोड़ों का दर्द तथा श्वास श्रीर खाँसी को दूर करता है। ख्याल रखना चाहिये कि यह पाक बहुत गर्म है। इसिलिये यह पाक गर्म मिजाज बाले आदिमियों को नहीं खाना चाहिये। वृद्ध आदिमियों के लिये यह पाक वास्तव में अमृत है।

धातु-वर्द्धक सुधा— असमध आधापाव, शतावर पावसर, सफेद मुसली टेढ्पाव, तालमखाना आधातेर, मखाने अदाई पाव, सेमर का मुसला तीन पाव, चीनी एक सेर, सब दवाइयो को कृट, पीस, छानकर चीनी मिला देना चाहिये और हॉडी में रखकर उस का मुंह बॉधकर रख देना चाहिये। सेपेरे-शाम आधा सेर गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उसे चूर कर, उसमें आधा पाव चीनी और हॉडी को २००

की तीन तोले दवा मिलाकर जी की भूसी के साथ गाय को खिला देना चाहिए । यह खुराक चालीस दिन तक गाय को खिलाञ्चो और खिलाने के १० दिन बाद गाय का धारोष्ण दूध मिश्री मिलाकर सबेरे शाम पीओ। अगर ऐसा दूध चालीस दिन पी लिया जाय तो अत्यंत बलवृद्धि होगी।

चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदासजी का कथन है कि हमने कलकते के एक धनी मारवाड़ी को यह दूध सेवन कराया, परिणाम यह हुआ कि उसकी हिंडुमाँ हृप्ट-पुष्ट होगई । महाकुरूप चेहरा गुलाब का फूल बन गया। मतलब यह है कि इसके सेवन से च्य,चीणता,प्रमेह, दिल-दिमाग की कमजोरी और सिर के रोग में बहुत लाम होता है, जिनको वीर्य की कमी से नामदीं और चय हो उनके लिये तो यह अमृत ही है।

#### असन

नाम---

संस्कृत—श्रसन्, बीजक, पीतशाल, महाकुटज, बन्धुकपुष्प, प्रियक । हिन्दी—श्रासन, विजय-सार, विजयसार का गोंद । बंगाली—पियाशाल । सराठी—श्रसाणा, विवला । गुजराती—धीराँ, हीरादलन । कर्नाटकी—केपिन्नहोने । तेलगी—पेदगी, मही । तामील—कुरिंबी । बम्बई—श्रसन । पंजाबी—विजयसार । फारसी—कमरकस । उर्दू —एमुलक्वेन । श्रंग्रेजी—Indian Kinotree, लेटिन—Pterocarpus Mrrsupium ( टेराकारपस मारसपीएम )।

वर्णन—

यह एक बड़े किस्म का रालवृत्त की तरह वृत्त होता है। इसकी छाल मोटी और भूरे रंग की, कुछ पीलापन लिये हुए होती है। इसके पत्ते पीपल के पत्तों से कुछ २ छोटे होते हैं जोकि पाँच २ सात २ के गुच्छों में लगते हैं। इस पत्तों के दोनों ओर बारीक कर होते हैं। इसके डेढ-दो इञ्च लम्बी नोकदार फिलयाँ लगती हैं। इसके फल पीले आँवले के समान होते हैं। इसकी लकड़ी कालापन लिये हुए होती हैं। इसके एक प्रकार का लाल गोंद लगता है। यही गोंद विशेष करके औषि के काम में आता है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से यह बृद्ध श्रीर इसका गोंद गरम, कहुश्रा श्रीर तीखे स्वाद नाला होता है। यह विरेचक, कृमिनाशक, गलरोग-निवारक, रक्त-मगडल-नाशक तथा कोड़,विसर्प, विश्व- कुष्ट, प्रमेह, गुदा के रोग श्रीर रक्त-पित्त को नष्ट करने वाला है। यह त्वचा श्रीर केशों को लाभ पहुँचाने वाला श्रीर रसायन है। इसके फूल पचने में मधुर, कड़वे, पाचक श्रीर वातवर्द्धक हैं।

रक्त-विकार, शारीर के फोड़े, मूत्ररोग, ग्रीर श्लीपद रोग में भी यह ग्रीपि मुसीद है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका गोंद कडुआ और बदजायके होता है । यह रक्तसाव को रोकने वाला, जखम को पूरने वाला, यक्तत के लिये पौष्टिक, क्रिमनाशक और व्वर में लाभ पहुँचाने वाला है, चत्तुरोग, फोडे, मूत्रविकार, पुरातन प्रमेह और आॉतों के दर्द में मी यह श्रीविध मुफीद है।

गोत्रा में इस वृत्त् का छिलटा सकोचक श्रीषि के काम में लिया जाता है। कारोमएडल के किनारे के ऊपर, दाँत के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है।

रक्तातिसार, श्रतिसार, दिल की धनराहट और मुँह से पानी छूटने के रोगो मे यह एक उत्तम सकोचक श्रीपिष है।

मटेरिया मेडिका श्रॉफ इन्डिया के तेखक डाक्टर श्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार श्रसन की श्रात, श्रहिसार, प्रह्मणी श्रीर श्वेत-प्रदर में उपयोगी है।

डा॰ ई॰ रास के मतानुसार मुखपाक के श्रन्दर इसके चूर्ण को तेल में मिलाकर उपयोग करना चाहिये।

विश्वसेन के मतानुसार खैर की लकडी और श्रयनसार का काढा, शुद्ध गूगल और त्रिकला के चूर्ण के साथ सेवन कराने से उपदश में लाभ होता है।

रमफीयस के मतानुसार इसके पिसे हुए पत्ते फोड़ों पर, अर्थुद पर व अन्य चर्मरोगों पर काम में लिये जाते है !

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह एक उत्तम सकोचक श्रौषिष है। खपयोग---

रक्त-प्रदर—इसका गोंद किथर सम्बन्धी रोगों को जैसे रक्त-प्रदर, रक्तातिक्षार इत्यादि मिटाने के लिये बहुत उपयोगी है।

दतपीड़ा-इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से मुखपाक और दंतपीड़ा मिटती है।

चोट-इसकी लकड़ी को पानी में घिसकर लेप करने से चोट की पीड़ा मिटती है।

कुष्ट-इसकी लकड़ी को जौकुट कर पानी में मिंगोकर, यल, छानकर पिलाने से कुष्ट ध्रौर गक्त-विकार में लाभ होता है।

# श्रस्पर्क

नाम---

हिन्दी—ग्रस्पर्क । वर्दू—ग्रस्पर्क । वंगाली—चऊपिरिंग । परशियन—ग्रक्किलउलमलक । लैटिन—Melilotus Officinalis ( मेलीलोटस ग्राफिपिनेलीस )

वर्णन-

यह बनस्पति नुना से लदक तक १० हजार से १३ हजार फीट की ऊँचाई तक पूर्वीय प्रदेश में श्रीर बोरप में पैदा होती है। यह एक प्रकार की धीचे प्रकारण्ड वाली वनस्पति है। इसके पत्ते गोल रहते हैं। इसका फूल मध्यम आकार का रहता है, रग पीला होता है। यह कुछ, सफेदी लिये हुए रहता है। इसके फूल की कटौरी छोटी होती है। इसके पापडे गोलाकार, चवटे और क्एँदार होते हैं। इसके बीज फिसलने होते हैं।

गुणदोष श्रीर प्रभाव—

इसका छोटां फल शान्तिदायक, पौष्टिक, पेट के आफरे को दूर करने वाला व कामोद्दीपक होता है। यह धवलरोग में उपयोगी है। इस वनस्पति में रक्तसाव रोधकगुण है। यह रगड़न के काम में ली जाती है। यह वनस्पति सुगन्धित, लिग्धकारक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। यह मनुष्य को बदक्त कोष्टता से सुक्त करती है। अर्थों के दर्द पर सेक करने मे और पुल्टिस बॉधने में इसका बाह्यउपयोग कियाँ जाता है। इसका काटा कियधकारक है। इसे लोशन और पुल्टिस के रूप में काम में लेते हैं।

डाक्टर चोपड़ा के मतानुसार यह सकोचक है। यह स्कान की व श्रॉतों की शिकायतों की उत्तम श्रीषधि है। यह पेट के श्राफरे को दूर करने वाली है। इसमें खुकोसाइड नाम का एक पदार्थ रहता है।

# श्रसाबइलफतियात

नाम---

श्ररेबिक—श्रवाव इलफतियात । लैटिन—Calamintha Chnopodium. (केलेमिया क्लिनोपोडियम)

वर्णन-

यह श्रीशिष हिमालय पर्वत में काश्मीर से कुमाऊँ तक ४००० फीट की ऊँ चाई से १२००० फीट की ऊँ चाई से १२००० फीट की ऊँ चाई तक श्रीर यूरोप, उत्तरी श्राम्फीका श्रीर कनाडा में पैदा होती है। इसका प्रकायड सीवा, पत्ते गोलाकार श्रीर फूल बडे गुच्छेदार होते हैं।

गुग दोष श्रौर प्रभाव-

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषि संकोचक, पेट के ब्राफरे को दूर करने वाली श्रीर हृदय को बल देने वाली है।

## असालू

#### नाम--

संस्कृत — चन्द्रशूरं, वासपुष्पा, रक्तराजी, कालमेषा । हिन्दी — हालो । मारवाड़ी — ग्रमाल् । गुजराती — त्रमालियों । वंगाली — हालिम । पंजावी — हाल् । मराठी — त्रहालील । तैलगू — ग्रादित्याल् । उर्दू — हालिम । श्रारवी — हरफुलवज, हर्फ जरजीर । फारसी — तराहतेजक । लैटिन — Lepidum Sativum,

#### विवरण्-

श्रवाल् प्रायः सारे भारतवर्ष में बोई जाती है। इसका पौषा सरसो के पौषे की तरह होता है। इसके पत्ते कटे हुए से रहते हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं। इसमे फलियाँ श्राती हैं, उन फिलयों पर कुछ क्य्रॉन्स रहता है। इसके बीजों में बहुत चेप होता है।

### गुण दोष श्रौर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-अायुर्वेदिक मतानुसार यह श्रोधिव गरम, कड़वी, पौष्टिक, दूध बढ़ाने वाली, बाजीकरण श्रीर कामोद्दीपक है। यह बात, कफ, श्रतिसार श्रीर त्वचा के रोगों को नष्ट करने वाली है। दुग्ध-युक्त श्रसालू, श्राभिघातरोग, चमरोग, वातरोग, नेत्ररोग श्रीर रुविर-विकार को दूर करने वाली है।

यूनानी मत-यूनानी मत के अनुसार इसके बीज और पत्ते गरम, शुष्क, मूत्रनिस्सारक, विरेचक, और कामोद्दीपक हैं। यक्कत के रोग, वायु-निलयों के प्रदाह, छाती के दर्द, गठिया और आमाशय की तकलीकों में ये लाभजनक है। ये मस्तिष्क-राक्ति को बढ़ाने वाले और बुद्धिवर्द्धक हैं।

होनिक बर्गर के मतानुसार यह पौद्या पंजाब के अन्दर श्वास की बीमारियों में काम में जिया जाता है। इसकी जड़ उपदश की बीमारी में भी लाभदायक मानी जाती है। खूनी बवासीर आरे अँतड़ियों में होने वाले आचेप-युक्त मरोड़ों में भी यह उपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषिघ पौष्टिक श्रीर धातु-परिवर्त्तक है। इसमे एक प्रकार का उडनशील तैल रहता है।

वेल के मतानुसार इसके बीज पंजाब में स्तनों में दूध बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इनको दूध के साथ मिलाकर पिलाया जाता है। इस विधि से पिलाने से ये गर्भश्रावक श्रौषधि का काम करते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इन्हें नहीं पिलाना चाहिये।

#### चपयोग---

रुमिर-विकार-—हिचकी, अतिसार और रुधिर-विकार के रोग में यह औषि बहुत उपकारी है। इसके सेवन से तिक्की आदि बढ़े हुए। यंत्र अपनी खामाविक स्थिति मे आ जाते हैं। श्रामाशय की पीडा—इसका काढा पिलाने से श्रामाशय की पीडा मिटती है श्रीर वह कुछ उत्तेतित हो जीता है।

स्जन-इसके बीजों को कृटकर नीम्यू के रस में मिलाकर लेप करने से स्जन विखर जाती है। श्वास ऋोर खांसी-इसकी डालियों को श्रीटाकर पिलाने से श्वास ऋोर सुखी खाँसी मिटती है। खुनी ववासीर-इसका शर्वत बनाकर पिलाने से खूनी ववासीर में लाम होता है।

उपदंश-इसका काढा बनाकर पिलाने से सारे शरीर में फैला हुआ उपदंश का विष शान्त होता है।

श्रतिसार—इसकी जड़ के चूर्यों की फकी देने से बार २ दस्त की शङ्का होना तथा श्रतिवार सिटता है।

खुजली श्रोर दाह—दाह श्रीर खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के विप को उतारने के लिए इसके बीजों का चेप निकाल कर पिलाना चाहिये।

काढ़ा वनाने की रीति—इसका काढा बनाने के लिए इसके दो तोले श्रामकचरे दीज श्रीर पौने-चार माशे छुटी हुई सुलेटी लेकर तीन पान पानी में डालकर बन्द वर्तन में दस मिनट तक श्रीटाना चाहिए, फिर उसे मसल, छानकर उपयोग में लेना चाहिए !

# **ऋस्थिसंहार**

साम--

सस्कृत-श्रित्थसंहार, क्रोब्ड्घटिका, वज्रकंद, वज्रवल्ली । हिन्दी-हाड्जोड्, हरजोरा । गुजराती-वेदारी । मराठी-कदवेल । बगाली-हारमग । वम्बई-हाडजोड् । तैलगू-वज्रवल्ली । उर्दू-हारजोर लैटिन-Vitis Quadrangularis (व्हाइटिस क्षाड्रानग्यूलेरिस ) ।

वर्शन--

इसकी वेल थूजर की जाति की होती हैं। इसकी शाखाएँ और डालियाँ चोकौर होती हैं। फूल गुलाबी, पियाजी और सफेद होते हैं। इस बेल में चार-छ: अगुल पर गाँठ होती हैं। इसके छोटे मटर के बराबर लाल रग के फल लगते हैं। उसमें एक बीज होता है। इसकी डालिएँ पुरानी होने से खटी पड़ जाती हैं। यह औषि प्राय: सारे भारतवर्ष, मलाया द्वीप समृह, सीलोन और पूर्श अप्रीका में पाई जाती हैं। गुण्दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से यह श्रीषि वात कफनाशक, ट्रिटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, गरम, कृमिनाशक, पाचक, श्रायिवद्ध क, पौष्टिक, नेत्ररोग-नाशक, स्वाप्टिट, कामोदीपक श्रीर पित्तकारक है। यह बवासीर, मृगी, श्रर्जुद, सुधा नष्ट होने की बीमारी, तिल्ली, हड्डी का ट्रटना श्रीर जलोदर में लाभ पहुँचाती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसका डठल कड़वा होता है। इसको दृटी हुई हड्डी पर लगाने से लाम होता है। पीठ के दर्द की शिकायत श्रीर मेक्दण्ड की पीड़ा में भी यह सुफीद है।

इसके पत्ते व छोटे वृद्ध धातु-परिवर्तक हैं। इनको सुखाकर, चूर्य कर, अपच के द्वारा हुई आतों की शिकायत में देने से लाभ होता है।

इसकी डाल का रस अनियमित मासिक छाव और बालकों के उङ्गुश रोग (Scurvy) में दिया जाता है। नाक से खून बहने और कर्णश्चाव की बीमारियों में भी यह रस लाभ पहुँचाता है।

इस बेल के तने ( प्रकाराङ ) को पीराकर दमें की बीमारी पर भी देते हैं।

हा॰ मुहिउद्दीन श्रांपिक का कथन है कि इस श्रोंपिध के कायड की लकड़ी के मुरब्बे को दोसे चार झाम तक की मात्रा में चौत्रीय घरटे में दो या तीन बार देने से,द्रिपलिकेन में एक आदमी जोकि चिरकाल से हठीले आजीर्य से पीडित था,चालीस दिन तक सेवन करने से विल्कुल रोग मुक्त हो गया। इस मुरब्बे की बनाने की तरकीय इस प्रकार है। इसकी बेल के नवीन श्रीर कोमल प्रकायड के छोटे र दुकड़े करके उनको श्रांचले की तरह कोंचनी से छेद डालें। फिर उनको पानी में डालकर मुलायम होने तक उवालें। उसके पश्चात् उनको कारवोनेट ऑफ सोडा मिश्रित पानी में फिर उवालें। जब वे बिल्कुल मुलायम श्रीर चरपराहट से विल्कुल शून्य हो जायं, तब उनको खच्छ, गरम जल से धोकर शक्कर की चासनी में डाल दे। एक सप्ताह के पश्चात् इसको उपयोग में लें। (मटेरिया मेडिका—डाक्टर मोहि उद्दीन शरीक)।

मटेरिया मेडिका श्राफ इिएडया के लेखक डाक्टर श्रार॰ एत॰ खोरी के मतानुसार यह श्रीषि रसायन श्रीर उत्तेजक है। श्रजीर्या, मन्दाग्नि श्रीर स्कर्वी रोग में यह लामदायक है। इड्डी टूटने पर इसकी गीली डालों को पीसकर उसका लेप करते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह घातु-परिवर्तक ग्रीर श्रमि-प्रवर्दक है। यह श्रनियमित रजखाव में दिया जाता है। इसकी जड़ श्रास्थिमग के काम में ली जाती हैं। मद्रास के श्रन्दर इस वनस्पति की छोटी डालिथों ग्रीर छोटे पौषे एक वर्तन में वह करके जला लिये जाते हैं।। इनकी राख को श्रपच श्रीर श्रमिमाद्य की वीमारी में देते हैं। इसकी लकड़ी का रस कर्याद्याव श्रीर नक्सीर में सुफीद माना गया है। उपयोग-

वात व्याधि—भाव-प्रकाश का कथन है कि इड़चंहारी की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसकी छाल को छीलकर उसका चूर्ण कर लें और उस चूर्ण में भींगी हुई उड़द की छिलके रहित दाल चूर्णों से आधी मिलावें। फिर दोनों को खिलपर महीन पीसकर तिल के तेल में पकोड़ी बनालें। यह पकोड़ी भणकर वात का नाश करती है।

श्चितिसार—इसके पत्ते श्चौर कोपलों के चूर्या की फंकी देने से श्चितिसार में लाभ होता है।
कर्रापीला—कर्यापीला में इसकी शाखा का रस कान में डालने से श्चाराम होता है।

मस्ज़ों की सूजन—मस्डों की सूजन श्रीर विना समय मासिकधर्म होने के रोग में भी यह वनस्पति बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसके पचाग को गर्म कर उसके दो तोले रस में, दो तोला धी, एक, तोला गोपीचन्दन श्रीर एक तोला शकर मिलाकर रोगी को चटा देना चाहिये।

• १ पेट की पीड़ा—पेट की पीड़ा में इस वनस्पति की शाखा को चूने के पानी में उबात कर पिकाने से पेट की पीड़ा मिटती है।

वलवर्डक-इसकी फंकी लेने से बल बढता है।

मन्दाग्नि—मंदामि में इसके चूर्ण को सीठ के साथ देने से फायदा होता है।

छदर रोग—इसकी नरम कोपलों को थोडी-सी सेक कर चटनी बनाना चाहिये। फिर उस चटनी को खिलाने से पेट के रोग मिटते हैं तथा भूख लगती है।

श्रजीर्ण-इसकी कोपलों के दुकड़ों को एक मिट्टी के बर्चन में बद कर जलाकर उस भस्म की फंकी देने से श्राजीर्थ श्रीर मदाग्नि मिटती है।

रीढ़ की हड़ी की पीड़ा—इसकी कोमल शाखाओं का विद्धीना कर, उस पर सोने से रीढ की इड्डी की पीड़ा मिटती है।

खपदश-इस श्रीषि की नरम लकड़ी को कूट, पीसकर उसका रस निकालना चाहिये। इस रस को दो तीले की मात्रा में उतना ही गाय का घी मिलाकर दिन में दो बार लेना चाहिये। इस प्रकार खात दिन तक करने से गर्मी के चट्टे, धाव श्रादि उपद्रव दूर होते हैं। दवा लेते समय नमक को बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना चाहिये।

# श्रांकड़ा

नाम---

आफ के माड़ सब स्थानों पर मिलते हैं और सब लोग उनको जानते हैं ! इसिलये इसर्फ़ विशेष परिचय की श्रावश्यकता नहीं । इसकी लाल और सफेद, इस प्रकार दो जातियाँ होती हैं ! साल जाति को लैटिन में Calotropis Gigantica. (के॰ जायगेंटिका) और सफेद जाति को Calo. Procera. (के॰ प्रोसेरा) कहते हैं । लाल जाति का आक सब स्थानों पर सुलमता से मिलता है के मगर सफेद जाति का आक बहुत हुब्याच्य रहता है । सफेद जाति के आक की तलाश में कीमियागर लोग बहुत रहते हैं।

गुणदोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से दोनों प्रकार। के आक रेचक तथा विवात, कोट, कयहु, विव, त्रण, सीहा, गुरुम, ववासीर, श्लेष्मा, उदर, यक्कत और क्रिमरोग को नष्ट करने वाले हैं। -

श्राक का दूध तिक्त, उच्ण, स्निग्ध, लवण-रसयुक्त, इलका तथा कोढ, गुल्म श्रीर उदररोग को नष्ट करने वाला है। यह एक श्रेष्ट विरेचन है।

इसकी जड की छाल पसीना लाने वाली, श्वास को दूर करने वाली, गरम, वमनकारक और उपदश्त को नष्ट करने वाली है।

े इसका फूल मधुर, तिक्त,ग्राही तथा कुछ, कृमि, चूहे का जहर, रक्त-पित्त, गुल्म श्रीर सूजन की दूर करने वाला है।

इसकी जड़ की छाल कड़वी, तीखी, गरम, दीपन, पाचन, पित्त का खाव करने वाली, रस-प्रथि कीर त्वचा को उत्तेजन देने वाली, धातुपरिवर्तक, उत्तेजक, बलदायक और रसायन है। छोटी मात्रा में यह आमाश्यय को उत्तेजन देकर रस-क्रिया का बराबर रुचालन करती है। लेकिन अनिक मन्त्रा रें नह आमाश्यय में दाह उत्पन्न करके वसन पैदा करती है। इसके उपयोग से प्रहुत प्रमीन होता है। इस का रसायनधर्म मी पारे के समान उत्तम है। क्योंकि इसके सेवन से यकृत की किया सुधरती है और पित्त का खाव मलोगॉनि होना है यरीर की जुदी र अधियों को यह उत्तेजन देती है, जिसमें सारे शरीर की म्य-क्रिया नी किया सालामिति होने लगती है। फलस्वरूप शरीर पुढ़ होता है और वल बढ़ता है।

यकृत-वृद्धि, क्षीहा-वृद्धि, श्राँतों की व्याधियाँ इत्यादि रोगों पर यह श्रपना प्रमावशाली . श्रसर वतलाती है !

श्रीषि के रूप में इसकी जड़ की छाल, पत्ते, फूल श्रीर दूध काम में श्राते हैं। इस वनस्पति में श्रानेक उत्तम गुण होने से श्रायुर्वेद के श्रान्दर यह एक दिव्य श्रीपि मानी गई है। जितना लाम इस पीचे से वैद्यों श्रीर भारतीय-रसायन-शास्त्रियों ने उठाया, उतना किसी दूसरी श्रीपि से नहीं उठाया। श्राज तक भी इस पीधे का यहाँ पर प्रसुररूप से उपयोग होता है। किसी २ ने तो इसीलिये इसकी धानस्पतिक पारदें भी कह डाला है।

यूनानी मत—यूनानी हकीमों के अन्दर इस श्रीपिष का उल्लेख करीव एक हजार वर्षों से पाया .जाता है ! सबसे पहिले अब्ह्नीफा ने अपनी पुस्तक नवातात में इस श्रीपिष का उल्लेख किया है । कानूनशेखू रईस, तजिकरा, दाउद अन्ताकि इत्यादि अंथों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है । । उसके पश्चात् पीछे के अथों में तो इसका विस्तृत-वर्णन मिलता है ।

मण्जन्तूल अदिवया के लेखक मीरमहग्मद हुसेन श्रीर मुहीत श्राजम के लेखक महम्मद श्राजमखाँ ने श्राक की तीन जातियों का उल्लेख किया है।

- . " (१) पहली जाति के काड़ बहुत बडे, पत्ते भी बहुत बडे श्रीर फूल सफेद होते हैं। इसमे बहुत ज्यादा दूध होता है। यह जाति सर्वोत्तम है।
- (२) दूसरी जाति के पीघे श्रीर पत्ते, श्रपेचाकृत छोटे श्रीर फल बाहर से सफेद, मीतर से [बैंगनी या गहरें नीते रंग के होते हैं।
  - े (३) तीसरी जाति सबसे छोटी जाति है, जिसके फूल सफेरी लिये हुए पिश्ताई रंग के होते हैं। इस के पीचे मक्सूमि में उगते हैं। किसी २ के मत से यह तीसरी जाति बहुत दिवेली होती है।

यूनानी मत से आक गर्म और रुच्च है। इसका दूध चौथे दर्जे में गरम और रुच्च तथा इसके शेष हिस्से तीसरे दर्जे में गरम और रुच्च है। किसी २ के मत से आक का दूध तीसरे दर्जे में गरम और विषे दर्जे में उत्तर और फेफडे को नुकसान पहुँचाता है। इसके प्रतिनिधि इपीकोना तथा अन्तमूल हें और इसके दर्प को नाश करने वाले दूध और वी हैं। इसके दूध की मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक और इसकी छाल, फूल और पत्ती की मात्रा छ: रत्ती तक दी जा सकती है, काढा बनाने के अन्दर इसकी छाल और पत्ती की मात्रा ६ मारो तक ली का सकती है।

मरूजनूल अदिविया के लेखक मीरमहम्मद हुसेन के मतानुसार आक का दूध दाइक, कफ को रेचन करने वाला और चमड़ी पर फफोला पैदा करने वाला है। समी प्रकार के दूधों में यह सबसे अधिक । तीच्या माना जाता है।

शारह गाजरुनी के मतानुसार इसका पत्ता सूजन को कम करने वाला और सर्दों को दूर करने वाला है। इसलिये गठिया के दर्द और दूसरे प्रकार के दर्दों में इनको गरमकर बाँधने से वेदना-शात होती है और सूजन उत्तर जाती है। पीले पड़े हुए आँकड़े के पत्तो का रस नाक में सुंधाने से आधाशीशी में लाम होता है। कफ-निस्सारक होने से यह खाँसी और दमे को दूर करता है। इसके पत्तों को सुखाकर उनको कूट, छानकर खराब जरूमों पर अर-अराने से दूषित मास दूर होकर स्वस्थ मास पैदां होता है।

आप की शकर — कारस और अरब मे पैदा होने वाले आक में एक प्रकार का गोद पैदा होता हैं, जिसको शकरमदार, शक्कर ऊशर इत्यादि नामों से सम्बोधित करते हैं। यह शक्कर प्रकृति को मृदु करने वाली, खॉसी और श्वास कह, फेकड़े के बच्च तथा छाती, जिगर और मेदे की तकलीकों में लामदायक होती है। आँख मे आँजने से आँख की फूली को दूर करके दृष्टि-शक्ति को बढ़ाती है। काँ दनी के दूष के साथ देने से यह जलोदर रोग में लाम पहुँचाती है।

## रासायनिक विश्लेषगा---

कर्नल चोपड़ा के ।मतानुसार इसकी जड की छाल में दो विशेष प्रकार के तत्व पाये जाते है, जिनके नाम वार्डन (Warden) और वाडेल (Waddel) ने मदार एलवन (Mudar Alban) और मदार फ्लुब्हिल (Mudar Fluevil) दिया है। ये दोनों पदार्थ गटापारचा में मिलने वाले अलवन और फ्लुब्हिल से मिलने-जुलते हैं। इसमें से मदार एलवन एक प्रकार का खादार सत्व है, जो अत्यत प्रभावशाली है। यह ईयर तथा अलकोहल में धुलनशील तथा शीतल जल और जैतृन के तैल में अधुलनशील रहता है। गर्मी से जम जाने और सदीं में खुले रखने पर भिष्ठ जाने का इसमें अद्भुत गुण है। इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रकार की कड़वी, चरपरी और पीले रंग की राल मी पाई पाई जाती है, जो इसका प्रमावशाली अश है।

कर्नल चोपड़ा का कथन है कि इस श्रीपिध की उपयोगिता के विषय में बहुत मत-भिन्नता है। श्रापुनिक खोजों ने यह वतला दिया है कि जितने गुख इसमें वतलाये जाते हैं, उतने इसमें नहीं हैं।

इसका दूध तेज जुलाव माना जाता है। यह प्रायः शृहर के दूध के साथ मे उपयोग मे लिया जाता है। गर्भपात के काय्यों में भी इसका उपयोग करते है। इसके फूल पाचक, श्रिप्रवर्द्ध व पौछिक हैं। कफ ब्रीर जुकाम में भी ये उपयोगी हैं, इसकी जड़ के छिनके का लेप बनाकर चाँवल के सिरके के साथ मिलाकर टाँगों के श्लीपद पर लगाया जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण रे ग्रेन से १० ग्रेन तक की मात्रा में धातु-परिवर्षक होता है। २० से ६० ग्रेन तक की मात्रा में यह वमनकारी होता है।

आँकड़े की जड़ की छाल प्राप्त करने की रीति-

डाक्टर मोहिउद्देन शरीत का कथन है कि श्रीयंघि के लिये श्राक का बृच् जितना ही पुराना

होगा, उतनी ही उसकी जह गुणकारी होगीं। क्योंकि उसमें कहवी राल की मात्रा अधिक होती है। इसिलिये इस वृद्ध की जड़ गुरु ए करने के लिये अप्रैल या मई महीने के दिनों में तपती हुई मक्सूमि में उमे हुए आक के काइ की जड़े खोदकर लाना चाहिये और उन जड़ों के ऊपर की रेती को पोंछकर हलके हाथ पानी में घोकर छाया में गुला देना चाहिये। चौबीस घटे के पश्चात् उसके ऊपर की मिट्टी और निर्जाव छाल को निकालकर अवर्छाल को छाया में गुला देना चाहिये। जब वह वरावर सूल जाय तब उसकी पीसकर कपड़े में छानकर मजबूत काम बाली बोतल में मर कर रख देना चाहिये। बिद्धा छाल में से बने हुए चूर्ण का रम चाँवल के आटे के रम के समान होता है।

इसकी जड के ऊपर बतलाई हुई रीति से तैयार किये हुए चूर्या में खूनी अतिसार को मिटाने की अन्द्रुत-शक्ति है। इसी प्रकार श्वास-निलयों की बीमारियों पर भी इसका बहुत उत्तम असर होता है। श्वास-न्रिलका की स्कन की प्रथम अवस्था में प्रति घरटा एक रत्ती की मात्रा में यह औषधि देने से गले के अन्दर गीलापन आता है, पसीना होता है, दस्त साफ होता है, कफ खूटने लगता है और स्कन कम हो जाती है। स्कन की दूसरी अवस्था में देने से कफ पतला होकर जल्दी गिरने लगता है।

श्चन्तर-स्वचा, बाह्य-स्वचा श्चीर त्वचा के नीचे के प्रस्तरों की व्याघियों में इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। सभी जाति के वर्ण श्चीर फोडे, फिर चाहे वे सादी रीति से हुए हों, चाहे रक्त-दोष से हुए हों, चाहे उपदश से हुए हों, चाहे श्चीर किसी कारण से हुए हों, उन सब में इस चूर्या को खाने से श्चीर बाहर लगाने से बड़ा लाम होता है।

ं उपदंश की दूसरी श्रवस्था में जब चमड़ी पर चट्टे पैदा हो जाते हैं, इसके उपयोग से बड़ा लाभ होनां है।

- आक्र के फूल दीपक, पाचक, और कफन हैं। इसकी जड की छाल की अपेद्धा फूलों में यह गुण विशेष होने से ये अतिरिक्त कफ का शमन करते हैं और सूखी खॉसी, रक्तिपत्त, उरह्मत, तथा ह्यय की खाँसी में अच्छा भागदा दिखलाते है।

् इडियन मेडिकल म्नांटर् के रचयिताओं के अनुसार सफेद आक, मूत्रकृच्छू और पथरी में लाभ पहुँचाने वाला और व्या टीक करने वाला है। इसकी राख कफनाशक है। इसके पत्ते गरम करके पेट पर वॉधने से पेट में लाभ पहुँचता है। इसके फूल पुष्टिकारक, चुवावर्द्धक, अप्रिमवर्द्धक तथा बवासीर व श्वास में लाभ पहुँचाने वाले हैं। पटान लोग इसकी जड़ के लाजा दत्न को दंतपीड़ा-नाशक समक्तते हैं। इसके फूलों में विरेचक गुरा भी हैं। ये हैंचे की बीमारी में भी दिये जाते हैं।

इसका ताजा दूध श्रिधिक मात्रा में बहुत जहरीला है। इसका एक ड्राम ताजा रस १५ मिनट में अच्छे बढ़ें कुत्ते को मार सकता है।

इिएडयन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर ख्रार० एन० खोरी के मतानुसार ख्राक का दूध प्रवल-विरेचक और गरम है। कीड़े से खाये हुए दाँत में ख्रौर कान के दर्द में थूश्रर के दूध के साय इसका प्रयोग करने से बड़ा लाम होता है। इसका योनि के अन्दर प्रयोग करने से गर्मसाव होता है। गर्मी की बीमारी में यह बहुत लामदायक हैं। इसी लिये इसकी व्हिजीटेवल मरक्यूरी (वानस्पतिक पारा) कहते हैं। दारुहल्दी के चूर्ण और सेहूँड के दूध के साथ आक के दूध की बत्ती बनाकर गुदा स्थान में रखने से वारम्बार मल-त्याग करने की चेष्टा निवृत्त होती है। विच्छू, मिड़, ततैया इत्यादि जहरीले जानवरों के डक पर इसका लेप करने से जलन मिट जाती है। मगन्दर व नासूर का मुंह बद हो जाने पर उसे खोलने के लिये दूसरी औषधियों के साथ आक के दूध का उपयोग किया जाता है। आक का दूध अधिक मात्रा में सेवन करने से अत्यन्त वामक और विरेचक होकर जहर के तुल्यं हो जाता है।

#### डपयोग---

#### बवासीर---

- (१) तीन बूंद आक्र के दूध को रूई पर डालकर और उस पर थोड़ा कुटा हुआ जवा खार दुरक कर उसे बताशे में रखकर निगल जायं। इस प्रयोग से बवासीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।
- (२) श्राधापाव श्राक का दूध लेकर उसको इतना खरल करे कि खरल में चिपक जायू। दूधरे दिन फिर उसी खरल में आधापाव श्राक का दूध डालकर खरल करना चाहिये। इस प्रकार श्राठ दिन में एक सेर श्राक का दूध उस खरल में सुखा लेना चाहिये। फिर उसको खुरचकर उसके दो माग करले। मिट्टी के एक वड़े प्याले में नीचे एक भाग विद्याकर उसपर एक तोला सुहागा रखे और उसपर क्रूपरा माग विद्या है, इस श्रीधि के ऊपर एक छोटा प्याला जिसके बीच में छेद हो, रख दें तथा उसके बाद वहें प्याले के अपर एक श्रीर बढा प्याला रखकर कपड-मिट्टी कर दें। फिर उसके बाद उन प्यालों को चूल्हे पर रखकर चिराग की तरह हिल्की श्रांच दे। जब अपर बाला प्याला गरम होने लगे तब उसपर चार तह कपड़ा पानी में तर करके रख दे, चार प्रहर की श्रांच होने के बाद उसको उतार कर खोलने पर तीनो प्यालों में तीन प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे अपर वाले प्याले में इसका जौहर रहेगा। बीच के प्याले में पीले रग की सलाखे रहेगी तथा तीसरे प्याले में श्रीधि का बच्चा हुशा भाग रहेगा।

मिप्ताउल खलाइन नामक हकीमी ग्रन्थ के लेखक का कथन है कि इसमें से नीचे के प्याले बाली चील वजडल् मुफासिश श्रार्थात् गठिया रोग के लिये एक रची की मात्रा में रोजाना बतारों में रख कर खिलाना चाहिये। इसके तीन रोज सेवन कराने से गठिया की बीमारी में बहुत लाम होता है। शेष दो प्यालो की श्रीषधियाँ बवासीर वालों के लिए बहुत लामदायक हैं। इनका उपयोग इस प्रकार किया जाता है। पहले बीच के प्याले बाली दवा को एक रची की मात्रा में मक्खन में मिलाकर दो दिन तक खिलावे श्रीर खाने के लिए रोगी को केवल मिश्री मिला हुआ दूध देवे । दो दिन के याद रात को रोगी के पेट में दर्द मालूम होगा, परन्छ इससे डरने की जलरत नहीं है। तीसरे दिन

बड़े सबेरे ऊपर के प्याले वाला जौहर एक रत्ती की मात्रा में मक्खन में मिलाकर जिलाना चाहिये श्रीर रोगी को लिटा देना चाहिये। एक प्रहर के बाद काँच निकाल कर मस्ते गिर जायँगे। उन्हे स्वच्छ वस्त्र से धीरे से अलग कर देना चाहिये । फिर एक तोला फिटकरी का वारीक चर्ण कपडे पर रख कर काँच पर रख देना चाहिये श्रीर लंगोट बाँघ देना चाहिये । उसी वक्त श्रगर रोगो मासाहारी हो तो उसे मर्गी का शोरवा पिलाना चाहिये और दो घरटे तक रोगी को दोनो पाँवों पर विठाये रखना चाहिये। इसके पश्चात रोगी को नरम खाना देना चाहिये। मिस्ताउल खजाइन के प्रत्यकार इस योग को श्रपना परीचित योग बतलाकर इसकी सिफारिश करते है।

- खाँसी त्रीर दमा— (१) त्राक के फूल की मगज १॥ साशा, सेंचा नमक १॥ माशा, अक्रीम ३ रत्ती और श्चनवायन ६ माशा, इन सब चीजों को कूट, पीस, मिलाकर चने की दाल के बराबर गोलियाँ बनों लेना चाहिये। तीन घएटे के अन्तर पर इसमें से एक २ गोली देने से खाँसी और दमें में बहत लाभ होता है।
- (२) श्रजवायन प्रतोला, इरड् का चूर्ण, बीड् नमक, खेरतार, सेघा नमक, इल्दी, उपलेट, भारंगी की जंड, इलायची, सुहागा, कायफल, श्रड्सा, श्रपामार्ग की जड, जवाखार श्रीर सञीखार, ये सब चार-चार तोला, आक के फलों की सूखी मगज १६ तोला, इन सवों का चूर्य करके घीरवार के रस में घोटना चाहिये । फिर उसकी टिकड़िएँ बनाकर सुखाकर एक हाँडी में रखकर सरावले से हाँडी ना सुँह बंद कर कपड़-मिट्टी कर लेना चाहिये। इस हाँडी को आग पर चढ़ा कर सब दवाइयों को जला लेना चाहिये । जब सब दवाहयाँ जल जायं तब उस हाँही को उतारकर उस राख को निकाल लेना चाहिये । इस राख को डेढ मारी से तीन मारी तक की खराक में शाद के साथ चटाने से खाँसी और श्वास में बहत लाभ होता है।
- (३) आक की वंद मुँह की कली २ तीला, अजवायन १ तीला, और कन्द स्याह ५ तीला, इन तीनों श्रीषिथों को कुट,पीछ कर एक दिल कर ले, फिर मदार के सात पत्तों को ऊपर-नीचे रखकर उनमें इन दवाइयों को रख, धी-कर कपड़-मिट्टी करलें । फिर इसको गरम भूभर में दो प्रहर तक गाड़ दें । उसके बाद निकाल कर दनाओं को वारीक पीसकर भर लें। इसमें से एक सारो की खराक सक्खन के साथ देने से श्वास, दमा त्रीर पुरानी खाँखी मे बहुत लाभ होता है।
- (४) आँकड़े के फूल की मगज और कालीमिर्च समान भाग लेकर खरल करके एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लेना चाहिये। इनमें से एक-एक गोली दिन में चार बार देने से दमा, खाँखी, हिस्टीरिया, वायु श्रीर कनव्हलशन की बीमारियों में बड़ा लाभ होता है।
- . ( ५ ) त्राक के कोमल पत्तों का काढ़ा करके उस काढ़े की जी की घानी को सात भावना देकर सुखा लेना चाहिये । फिर उसका चूर्ण करके छः माशे की मात्रा मे शहद के साथ चटाने से श्वास रोगों में लाभ होता है ।

उदर रोग--

- (१) मदार की कली ६ तोला, कालीमिर्च ३ तोला, सेघा नमक ३ तोला, लौंग कुलाहादार ६ माशा, कली का चूना ३ माशा, ग्रुद अफीम १॥ माशा, इन सब श्रीष्ठियों को एक मानना अदरल के रस की, एक मानना नीम्यू के रस की देकर चने के बराबर गोलियाँ बना लें। ये गोलियाँ सब प्रकार के पेट दर्द, आमाशय की खराबी और अजीर्य में लामकारी है। हैंजे के अन्दर भी ये गुलावजल के साथ देने से शार्तिया लाम पहुँचाती है।
- (२) आक के पीले पत्ते १००, करल के पत्ते १००, वायवर्शों की छाल ४० तोला, यूहर के होंडे १०० तोला, भोरीगयी के डोड़े १००, घीग्वार प्रतीला, गूगल र तोला, लहसन २० तोला, काइक की छाल २० तोला, संचर-नमक १२ तोला, संंठ ७ तोला, कालीमिर्च ७ तोला, पीपर ७ तोला, समुद्र नमक ४० तोला, वीड नमक ४ तोला, अजनायन २ तोला, अजनोद र्नेतीला, धींग ४ तोला, समुद्र नमक ४० तोला, वीड नमक ४ तोला, अजनायन २ तोला, अजनोद र्नेतीला, धींग ४ तोला, जीरा ४ तोला, स्याहजीरा ४ तोला, राई १६ तोला, वित्रक की कड़ ३२ तोला, इन सब औषधियों को कृट कर इनमें ३२ तोला आक का दूध और १६ तोला सरसों का तेल आल कर एक हाँडी में मरना चाहिये। उसके बाद उस इडी का मुंह सरावले से बंद करके कपड़-मिट्टी कर आग पर चढ़ा देना चाहिये। जब सब चीजे जल कर राख हो जायें, तब हाँडी को उतार कर उस राख को निकाल कर बोतल में मर देना चाहिये। इस औषधि को आपे तोले की मात्रा में मट्टे के साथ तेना चाहिये। यह औषधि प्राचीन अजीर्यों और मदामि के लिये बहुत ही उपयोगी है। आमाश्य के अन्दर रहे हुए अपच्य पदार्थों को पत्वाने में तथा विदग्ध पदार्थों को दस्त के हारा बाहर निकाल देने में यह बहुत उत्तम कार्य करती है। इसलिये वाग्रुगोला, उदरहाल, अजीर्यो हत्यादि बीमारियों में यह औषधि वा लाम पहुँचाती हैं।
- ( १ ) वज्जीखार ५ तोला, नीसादर ५ तोला, संधा नमक २॥ तोला, वचर-नमक २॥ तोला, इन पव चीजों को ४० तोला ख्रांकडे के दूध में तथा ४० तोला ख्रूहर के दूध में घोटकर एक हाँडी में भरकर कपड़-मिट्टी कर गजपुट में फूक देना चाहिये। शीतल होने पर इसकी राख निकाल कर जितना उसका वजन हो, उसका पाँचवा हिस्सा चित्रक की जह, पाँचवा हिस्सा हरह, पाँचवा हिस्सा बेहहा, पाँचवा हिस्सा ख्रांकल ख्रांकल उन सबका चूर्या कर इसमें मिला देना चाहिये। इस ख्रीपि को तीन माशे से छः माशे की मात्रा में थोड़ी-सी शास्त्रसम् मिलाकर सेवन करने से लीवर और कलेजे की वृद्धि को दूर करने में बहुत असर बतलाती है। पत्यर के समान सख्त पेट को यह धीर र मुलायम कर ठीक स्थिति में ला देती है। इसी प्रकार ख्राकरा और किन्यत के लिये भी यह रामवाया औषधि है। कुमारी-ख्रासव के साथ देने से यह बड़ी लामप्रद तिद्ध हुई है।
- (४) ब्राक के फूल का सगज १ तोला, लाहोरी नमक १ तोला, पीपर १ तोला, इन तीनों चीजों को कूट, पीसकर कालीमिर्च के बराबर गोलियाँ बना लें। रात में सोते वक्त बालकों को एक

गोली, श्रीर वयस्क पुरुषों को दो गोली देने से सब तरह की खाँसी श्रीर दमे में लाभ होता है। वे गोलियाँ उदरहरूल, हैजा, अजीर्ण तथा स्रोते समय मुँह में से लार बहने के रोग में भी यह अक्सीर है।

- ्र (५) सूखे हुए श्राक के फूल लेकर उनको महीन पीषकर उसको तीन दिन तक श्राक के पत्तों के रस में खरल करके चने बरावर गोलियाँ बना लें। इनमें से दो गोली गरम पानी के खाय निगलने से कठिन से कठिन पेट का दर्द तुरन्त श्राराम होता है।
- (६) आक के हरे फूलों को क्टकर दो सेर रस तैयार कर ले। इस रस में पावमर आक का दूध और श सवा सेर गाय का घी मिलाकर कलईदार कड़ाई में आगपर चढ़ा दें, जब सब चीलें जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब आग पर से उतार कर घी को छानकर सुरिवत रख लें। यह धृत आंतों के अन्दर पडे हुए कीड़ों को नष्ट करने में मूल्यवान औषि है। आंतों के क्रिमयों की वजह से जिनकी पाचनकेंकि खराब होगई हो या जिनको बवासीर हो उसे इस घी में से ३ माशे से ६ माशे तक घी, गाय के आध्यांव दूच के साथ देने से बड़ा लाम होता है।

### 'विश्वचिका या हैजा---

- / (१) त्राक के फूलो के मीतर से उनकी लींग निकालकर १ तोला वजन में लें। इसमें १ तोला कालीमिर्च और १॥ तोला अदरख मिलाकर घोटकर चने के बरावर गोलियाँ वना लें। इनमें से १ के रोगी को १ गोली देने से तस्काल अयर होता है।
- (२) मखजनूल अन्धीर के लेखक का कथन है कि आक की जड की छाल और कालीमिर्च समान भाग लेकर खरल में खूब वारीक पीसकर चने के बराबर गोलियाँ बनाना चाहिये, इसमें से एक या २ गोली आर्क सौफ या अर्क सिकजबीन के साथ देने से कठिन हैं जे के आसजमृत्यु रोगी को भी तत्काल काभ होता है।
- ( १ ) आक की जड़ की छाल १ तोला, कालीमिर्च १ माशे, संचर-नमक १ माशे, इन तीनों चीजों को वारीक पीसकर चने के बरावर गोलियाँ बना ले। ६ माशे धी के साथ एक २ गोली छुबह-शाम देने से हैं जे की मायूसी अवस्था में भी लाभ होता है।

### , नासर और रक्त विकार-

(१) सरखों का तेल १६ तोला, गाय का धी द्र तोला और आक के पत्तों का रस ६६ तोला, इन ज़ीनो चीजों को मिलाकर, कलईदार कढाई में धीमी आच से पकाना चाहिये। जब केवल घी और तेल शेप रह जाय, तब उसकी उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल में आक के सूले पत्तों का कपड़- छन चूर्या श तोला, गन्धक और पारे को खूब धुटी हुई कजली १ तोला, िंदूर आघा तोला, हरताल आधा तोला, मेन्सिल आधा तोला, हल्दी आधा तोला, सोनागेस्त आधा तोला, ये सब चीजे बारीक पीसकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिये। इस मलहम को लगाने से पुराने घाव और नासूर जोकि कमी नहीं भरते हैं और शस्त्र-किया के बिना आराम होने की समावना नहीं होती ने भी इस मलहम के भरने से आराम होते हुए देखे गये हैं।

- (२) पीपर, हल्दी, शख की मस्म, सब्देखार, काकच के बीज, सेघा नमक, निर्मण्डी के पत्ते, चनगोटी के बीज, केशर, शराव का कचरा, मूली, नीला-श्रूया, नायकेशर, मुर्गे का विष्टा, धत्रे के बीज श्रीर अजवायन, इन सब श्रीपिधयों को समान माग लेकर कपडळुन चूर्ण करके, एक मावना श्रूहर के दूध की, एक भावना श्राक के दूध की श्रीर एक भावना गाय के दूध की, देकर खरल में घोंटकर, बरनी में मर लेना चाहिये। यह सुप्रधिद्ध श्राचार्य वगसेन का 'विद्ध लेप' नाम का सुप्रसिद्ध लेप है। इसका लेप करने से हर तरह का नायर, कठमाला, वया गिर श्रीर नहीं फूटने वाली गाँठ भी श्राराम होती है।
- (३) आक की जड़ की छाल ४ सेर लेकर एक मिट्टी के वर्तन में डाल दे और फिर पावमर गेहूँ, एक सफेद कपड़े में वाँधकर उसी वर्तन में डाल दे, फिर उस वर्तन को तिहाई पानी से भर दें की फिर इस वर्तन का मुंह वन्द करके २१ दिन तक घोड़े की लीद में गाड़ दे। उसके पश्चात् उस वर्तव को निकाल कर, अगर उसमें कुछ पानी शेप हो तो आग पर रख कर उस पानी को सुखा ले। फिर उस हाँडी में से गेहूँ की पोटली को निकाल ले। इन गेहूँ को पीसकर इनकी ६१ गोलियाँ बना लें। इसमें से १ गोली प्रतिदिन खाने से तथा पथ्य में नमक छोड़कर केवल गेहूँ की रोटी और बी खाने से इस्रोग में लाम होता है।

#### दाद की अमोघ औपधि-

(१) इल्दी ५ रुपये भर, लेकर पानी के साथ पीसकर, चटनी के समान बना लेना चाहिये। फिर श्राक के पत्तों का रस ४ सेर, पीली सरसों का तेल श्राधा सेर, लेकर उसमें यह इल्दी की लुग्दी डालकर मदाग्नि से पकाना चाहिये। जब रस का माग जलकर तेल मात्र शेष्ट्र रह जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल में १० रुपये मर मोम डालकर फिर मदाग्नि पर चढ़ाकर, जब मोम तेल में मिल जाय, तब उतार लेना चाहिये। फिर इसमें गधक, फुलाया हुआ सहागा, सफेद करथा, रेवन्द चीनी, कपीला, कालीमिर्च, राल, मुर्दिशिंगी, फुलाया हुआ नीला-थ्या श्रीर फुलाई हुई फिटकडी, ये सब चीनें ढाई २ रुपये मर लेकर खनको बारीक चूर्ण करके स्थान मिला दें। साथ ही ४ रुपये भर गधक श्रीर पारे की भुटी हुई कजली मिला दें। इस सब चीनों को अच्छी तरह से मिलाकर वरनी में भर लें।

दाद के लिये यह एक अव्यर्थ महीषिष है। मयकर से भयकर दाद भी इसके न्यवहार से नर्थ हो जाते हैं। जो लोग सैकड़ों प्रकार को पेटेंट श्रीषियों से निराश हो जुके हों, उन्हें भी इस श्रीषि से लाभ उठाना चाहिये। दाद के सिवाय खाज, खुजली में भी यह लाम पहुँचाती है।

लकवा, फालिज, गठिया और ऋन्य वात व्याघियाँ--

(१) आक के हरे परे, धत्रे के हरे पत्ते, अरड के हरे पत्ते, सेहुंड के पत्ते, वकायन के पत्ते, सेहंजन के पत्ते, भाँगरे के पत्ते और भाँग के पत्ते, इन सबको समान माग लेकर इनका स्वरस निकाल लें।

जितना स्वरस हो, उतने ही बदन का कार्ला-तिहान का तेल डा.लकर झांग्रे पर बढ़ावर पकार्वे। इन केवस तेल मात्र शेष रह जाया तद उतार कर छान लें। इस तेल के माजिश करते समय पीरर झीर नार्टी-मिर्च का थोड़ा महीन चूर्या मिला तेना चाहिये। इस तेल की मालिश से लकवा, फालिज़ और संपियत में बहुत लाभ होता है।

(२) मिफ्ताहुल-खजाइन के लेखक ने शरीर के नीचे के हिस्से के पृतिज के तिरे एक परीजित प्रयोग दिया है जिसको यहाँ पर उद्धृत किया जाता है।

एक गड़दा इतना गहरा खोदा जाय, जिनमें आदमी अच्छी तरह से दैठ तके, उस गह्दे में जंगती कंडे भरकर जला दें, जिससे उसकी दीवारें लाल हो जायें। फिर उसकी तान करके उसमें ताले आक के पत्ते भर दें, जब वे पत्ते गरम होने, तब उनमें से नाप निकलेगी, देते समय में रोगी को पश्चमिन की चादर में लपेट कर उस गड़ित पर विठायें। उसका दुँह खुना रखें, जिसमें वह भाफ हत्यादि से सुरिहत रहें। यह किया भकान के भीतर एकांत-स्थान में होनी चाहिये। इस किया से रोगी प्रतिने ते सरावेर हो जायगा। दूसरें दिन रोगी को ह माशे अरड़ी जा मगज. बादान के तेल में भूनकर शहद के साथ चटावें, इससे उसको के और दस्त होंगे। इसके उपरान्त उसे फिर उसी प्रकार गड़ित पर विठानर कागर दें। इस माति तीन दिन तक करने से गयागुकरा रोगी भी आराम हो जाता है। इस प्रयोग से शरीर पर होते र फुंसियों निकल आती हैं पर वे दूसरे-तीसरे दिन क्वरं सुफ्त हो जाती हैं। एक रोज कुलार भी आता है, मगर उससे डरने की कोई करूरत नहीं।

- (३) आक के पत्ते ७, भिलावें नग ७, इन दोनों ची जो तिल के तेल में डालकर आग पर चढ़ा दें। जब ये दोनों अब्झी तरह ते जल जाम, तब तेल को छानकर शांशी में भर लें। इस तेल को धूप में बैठकर मालिश करने ते हर प्रकार की वात-व्याधि में लाभ पहुँचाता है।
- (४) गूगल ५ मारो, नेंहदी दुर्ल २ मारो, सनाय नझी २ मारो, करीध १ मारा, हन सबको स्नाक के दूध में खुब घोटकर चने के बराबर गोलियाँ बना ले। हननें से प्रतिदिन एक गोली गर्म पानी के साथ खाने से गठिया, सिवजत, प्रस्नती तथा दूमरी वात-स्वादियों में लाम होता है।
- ( ५ ) मदार का दिना खिला फूल, लोठ, कालांसिर्च श्रीर वॉस की पत्ती स्मान भाग लेकर चने के बरावर गोलियाँ बना ले । सनेरे-शाम दो गोली पानी के साथ लाने से गठिया में बड़ा चाम होता है ।
- (६) श्राक की वह को काँकों के साथ पीसकर लेप करने से हाथी-पाँव और श्रयहवृद्धि-रोग में वड़ा लाम होता है।

साँप, विच्छू और पागल कुत्ते का जहर—

(१) ग्राकं की जड़ की छाल का चूर्ण १। रुपये भर, धन्रे के दत्तों कर चूर्ण २ माद्रो ग्रीर निप्री १। रुपये भर लेकर खर्वों को पानी के साथ घोटकर एक २ रुत्तों की गोलियाँ बना लेनी च हिये। रोगीं की पहिले श्ररंडी के तेल का खुलाव देकर, इन गोलियों का सेवन कराना चाहिये। पाँच वर्ष की समर वाले को एक २ गोली, १० वर्ष की ऊमर वालों को दो २ गोली तथा १५ वर्ष से ऊपर ऊमर वालो को तीन २ गोली, स्वेरे-शाम देना चाहिये। दवा खाने के बाद २-३ घटे तक पानी नहीं पीना चाहिये श्रीर एक- दो मुद्दी भुने हुए चने खाना चाहिये, जिससे उल्टी न होकर दवा पच जायगी। दवा लेने के तीन घंटे बाद खुराक पानी लेना चाहिये।

इस प्रकार इस श्रोपिष को ४० दिन तक सेवन करने से तथा बीच २ में श्राठवें दिन श्ररडी के तेल का जुलाव लेते रहने से, जिन लोगों को पागल कुत्ते ने या पागल स्थार ने काटा होगा, उनको हडकाव (पागलपन) पैदा होने का भय जाता रहेगा। 'जगलनी जड़ी-बूटी' के लेखक का कथन है कि यह एक श्रनुभविद्ध-योग है। इड़काव के लिवाय घनुवांत, ताया, खासी, कफ, दमा, हिचकी, उपदश-रोग, त्वचारोग, कोढ़, नारू इत्यादि रोगों मे मी यह श्रीपिष श्रन्छा श्रसर दिखाती है। इन गोलियों के सेवन करने पर भी श्रगर किसी को इडकाव पैदा हो जाय तो उसे श्राक के पत्ते का रस एक तोला, पत्रे का रस १॥ माशा श्रीर तिल का तेल २॥ वपये मर, मिलाकर पिलाना चाहिये। दूसरे श्रीर तीसरे दिन इससे श्राधी खुराक पिलाना चाहिये, जिससे पैदा हुई ज्याधि दूर हो जायगी।

#### सर्प-विष का योग-

(१) इलजून कला (मोटा शख) अफीम, नीलायूपा, कालवोल, सफेद फिटकरी, शुद्ध कतरा हुआ कुचला, नीलादर और हुनके का मैल, इन आठ औषधियों को समान माग ले चूर्य कर लें। फिर इस चूर्य को तीन भावनाएँ आक के दूध की देकर छाह में सुखा ले और फिर पीस कर शीशी में भर लें।

मखजन्ल श्रकसीर नामक ग्रन्थ के ग्रन्थकार का कथन है कि कैसे ही वहरीते लाप ने काटा हो, उसपर इस श्रीविध के प्रयोग से लाम होता है। काटे हुए स्थान पर योड़ा-सा चीरा लगाकर एक रती दवा उस पर मसल देना चाहिए। यदि जहर चढ चुका हो तो, एक रती दवा पानी में मोलकर पिताना चाहिये जिससे वमन होकर जहर निकल जायगा। श्रगर रोगी वेहोश हो तो थोड़ी-सी दवा पोली नली के जिससे नाक में फूकने ये वह होश में श्रा जायगा।

- (२) श्राक की जड़ को कपास की जड़ के साथ पीसकर थोड़ा जल मिलाकर पीने से साप के जहर में लाम होता है।
- (३) विच्छू के उड्ड पर पहले गूगल की धूनी देकर फिर आक के पर्चों को पीसकर लेप करने से वेदना शान्त होती है।
  - (४) विच्छू के डड्क पर आक का दूध मसलने से भी लाभ होता है।
- √ (५) ग्राक के सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग (फल, फूल, पचे,डाली श्रीर जड़) को जलाकर राख कर लें। उस राख को पानी में घोलकर तीन दिन तक पड़ी रहने दें। उसके बाद उसपर के साफ पानी को नितार कर श्राम पर चढ़ा दे। जब रवड़ी के समान हो जाय, तब उतार कर ख़ुखा ले। यह अशक का चार है।

िस ज्ञादमी को विच्छू ने काटा हो, उधको दो रत्ती यह ज्ञार लेकर हथेली में थोडे नमक और पारे के साथ थूँ क में मिलाकर डक्क पर लगाने से तत्काल वेदना का शमन होता है।

## मस्तकरोग, नजला और आधाशीशी-

- (१) जड़की कराडों की राख को खाक के दूध में तर करके छाया में सुखाकर शीशी में मर केना चाहिये। इसमें से एक रत्ती मस्म सुंधाने से छीकों खाकर िर का दर्द, ध्राधाशीशी, जुकाम, वेहोशी इत्यादि रोग खाराम होते हैं। यह औपधि बहुत तीव हैं। इसिलये इसे गर्मवती छी श्रीर बालकों को नहीं सुंधाना चाहिये। ख्रगर इसकी छीके बन्द न हों तो थोडा गाय का घी गरम करके सुंधाने से शान्ति हो जाती है।
- (२) सफेद चॉवल,नीलाथूया,कपूर दो-दो तोला,सोठ एक तोला, इन सब चीजों को बारीक पीस कर आँकडे के दूध में तर करके सुखा लेना चाहिये। फिर इस चूर्या को थोड़ा आग पर भूनकर पीस लें। इस चूर्या को थोड़ी मात्रा में बादाम के तेल में या बकरी के दूध में मिलाकर नाक में टपकाने से सिर-दर्द, आधाशीशी, समलवायु, पुराना नजला इत्यादि रोग दूर होते हैं।
- (३) श्रनार की छाल चार तोला खूब महीन पीस कर खाक के दूध में ख्राटे की तरह गूध कर उसकी रोटी बना, मदी ख्रॉच से पकाले, फिर इसे सुखाकर वारीक पीस लें और ३ माशे जटामासी, ३ माशे छड़ीला, १॥ माशे इलायची ख्रौर १॥ माशे कायफल, इन सबका चूर्ण बनाकर रख लें । इसकारल इतिब्बा के लेखक लिखते हैं कि इस दवा को सुँधाने से सख्त छींके ख्राकर नजला, जुकाम, बेहोशी इस्यादि रोग दूर होते हैं।

## मुगी और अपस्मार-

- (१) इसके ताजे फूल श्रीर कालीमिर्च दोनो को वरावर लेकर दाई २ रत्ती की गोलियाँ बना कर दिन में तीन-चार वार देने से मृगी, श्वास, बाइटे, रुधिर विकार श्रीर स्नायुरोग मिटते हैं!
- (२) इसकी जड़ की छाल को बकरी के दूध में पीसकर नाक में टपकाने से मृगी का वैग दकता है।
- (३) एक यूनानी लेखक का कथन है कि जब चार घडी दिन शेष रहे, तब मृगी के रोगी के पैर के तलवों पर आक का दूध लगाकर उस पर कालीमिर्च का बारोक चूर्ण अर-अरा दे। फिर पाँव के तलवे पर मदार का पत्ता बाँध कर मौजा पहन ले। चालीस दिनतक बिना पैर धोए, यह योग करते रहने से मृगी का नाश हो जाता है।

#### नेत्ररोग--

(१) बगसेन का कथन है कि १ तोला आक की जह की छाल को कूटकर, पानमर पानी में घंटे भर तक मिगोकर उस पानी को छान लें, इस पानी को बूंद २ आख में खालने से आंख की लाली, मारीन और आंख की खुकती दूर होती है।

- (२) सफेद आक की जड़ को मक्खन के साथ पीसकर सुरमे की तरह आख में आंजने से आंख की रोशनी तेज होती हैं।
- (३) पुरानी रूई को तीन बार आकड़े के दूध में मिंगोकर सुखा देना चाहिये, फिर उसको. तेल में तर करके सीपी में जला लेना चाहिए। इस राख को आँख में आजने से आँख की फूजी कट जाती है, ऐसा एक यूनानी हकीम का कहना है।
- (४) पुरानी हेंट का महीन चूर्ण एक तोला लेकर आक्र के दूध में तर करके सुखा लें और ६ दाने लौंग के मिलाकर उसे बारीक कर ले, इसमें से थोड़ा-सा चूर्ण नाक के जरिये स्ं्यने से मोतियाविन्द में लाम होता।

### कर्णरोग-

- (१) आरक के पीले पत्तों को पोंछ कर उन पर कुछ घी लगाकर ऋग्नि पर तपाना चाहिये, जब वे सिमटने लगे तब हाथ में उनको मसल कर कान में निचोने से कान का दर्द मिटता है।
- (२) आक का विना छेद का पीला पत्ता लेकर आगिन पर उसे तपा कर उसका रस कान में निचोने से बहरेपन में लाभ होता है।
- (३) आक के फूल और कोमल पत्तों को काजी में पीसकर योहा तिल का तेल और वेंघा नमक मिलाकर थूहर के डवडे को पोला कर उसमें मर देना चाहिये, फिर उस डवडे के चारों ओर आक का पत्ता लपेट कर घागे से बाँचकर कपड़-मिट्टी कर आजा में पकाना चाहिये, जब ऊपर की मिट्टी लाल हो जाय, तब उसे निकाल कर, उसका गरम २ रस कान में टपकाना चाहिए । सुभुताचार्य का कथन है कि इससे सब प्रकार के कान के दर्द दूर होते है ।
- (४) बृहिक्षियंद्ध-रत्नाकर का मत है कि पौकरमूल, दालचीनी, चीता, गुड़, दन्तीबीज, कूट श्रीर कसीस को आक के दूध में पीसकर लेप करने से कर्याशूल नष्ट होता है।

### दंतरोग--

- (१) आक के दूध में रूई मिगोकर उसे घी मे तलकर डाट में रखने से डाट का दर्द मिटता है।
- (२) आरक की जड़की आरल को पानी में धिसकर दात में रखने से दात का कीड़ा मर जाता है।
- (१) बृहन्निघटु-रत्नाकर का कथन है कि आक (मदार) के फूल को गाय के दूध में पीसकर तीन दिन तक रोज प्रातःकाल लेने से जलनयुक्त पथरी रोग नाश होता है।

- (२) छाया में सुखाए हुए श्राक के फूल, जवाखार, कलमीशोरा श्रीर कुसुमयीज, इन सब श्रीपधियों को समान भाग लेकर हरी दूव के रस में खरल कर सुखा लेना चाहिये। इसमें से ३ माशा चूर्ण दकरी के दूच के साथ लेने से बस्ती श्रीर गुर्दे की पथनी तथा मूत्रावरोध का नाश होता है। याजीकरण—
- (१) एक सेर गाय का घी कढ़ाई में उालकर उसमें साफ किया हुआ एक २ आक का नवीन पत्ता डालकर जलाते जाय, जब सी पत्ते जल जाय, तब उस घी को छानकर बीतल में भर लें। इस घी में से २ तोला घी, दूध या रोटी के साथ सेवन करने से कफप्रकृति के लोगों में अत्यन्त मेथुनशक्ति जायत होती है। इसके अतिरिक्त यह ची कफज-स्थाधि और पेट में पडे हुए केंसुओं को भी नष्ट करता है।
- (२) गंघक, मस्तर्गा, हीरा कधीस पत्येक ६ तोला, फिटिकिरी छीर सिंगरफ हर एक तीन २ तोला लेकर चूर्यां कर लें। इस चूर्यां को रोहू मछली के पित्ते की सी भावना दे। फिर छाक के बीज को उसके रुई के बीच में काले रग के होते हैं, उनको इकट्टे करकोल्हू में पेर कर उनका तेल निकलवामें। इस तेल को एक पाव लेकर ऊपर लिखी दवाइयों का चूर्या इसमें खरल करके एक दिल करलें। उसके बाद छाक की रुई की कुछ मोटी बत्तियाँ बनाकर इस खरल की हुई छीपि में तर करलें, फिर इन बत्तियों को लोहे की छड़ पर लपेट कर उनमे छाग लगा दे छीर उन छड़ों के नीचे एक चीनी का साफ बर्तन रखें। जिससे उन बत्तियों में से जो तेल टपके बह उसके छन्दर इकट्ठा हो जाय। इस तेल को छान कर शीशी में भरकर रख लेवें।

मखजन्ल अक्सीर के लेखक का कथन है कि यह एक अक्सीर तेल है, जो जवानी को हमेशा कायम रखता है और बालों को काला करता है। इसकी सेवन विधि इस प्रकार है—तामग एक खस के बराबर यह तेल रोटी के आस में रखकर निगल जाना चाहिए और एक खस रोटी के कवल में रख, रात के समय एक तरफ के दातों के बीच में रक्खें। दूसरे दिन दूसरी तरफ के दांतों में रक्खें। इस प्रवोग से बुद्दा फिर नीजवान हो जाता है। बाल सफेद नहीं होते। गिरे हुए दाँत फिर पैदा होते हैं। काम-शक्त को पूरी ताकत मिलती है और मुख-मडल खिल जाता है।

(३) ब्राक्ष के दूध को १२ पहर तक गाय के घी में खरल करना चाहिये। इसमें से एक रची धृत प्रतिदिन मूर्जेद्रिय पर मालिश करने से इस्तमैशुन द्वारा पैदा हुई नपुसकता मिटती है। आक का दध निकालने की विधि—

कई स्रीषिधर्यों को तैयार करने स्रीर घातुस्रों को फूकने के लिये वैद्यों को स्राक के दूध की दिन रात स्रावस्यकता हुस्या करती है, मगर इस दूध को निकालना वड़ा कठिन काम है। इसलिये इसकी एक सरल विधि मिफ्ताहुल खनाइन के प्रन्यकार ने लिखी है जो इस प्रकार है—

" त्राक का एक पुराना काड़ जड़ सहित उखाड कर जड़ की मिट्टी को मली प्रकार से साफ कर लें, फिर उसकी जड़ में करर का जिलका इस तरह खीन डालें, जैमे मूली गाजर इत्यादि की खीला जाता है। जड़ की छाल छुड़ा कर मम्पूर्ण माड़ को किसी वड़े वर्तन में रख दे। उस वर्तन में सारे माड़ का दूच श्रपने श्राप जड़ की राह से इकटा हो जायगा। इस विधि से विना कष्ट के सेरों दूच इकटा हो जाता है।

श्राग के द्वारा धातुओं का फ्कना-

्ष्रप्रक भरम---शुद्ध धान्याश्रक क्ष को लेकर आँकडे के दूध में एक दिन तक अञ्ब्ही तरह से घोटकर उसकी दो २ क्पये भर की टिकड़ियों बना लेना चाहिये। इन टिकड़ियों को धूप में सुखाकर, सराव-सपुट में रखकर, जगली कडों की आँच में गजपुट में रखकर, फूकना चाहिये। इस प्रकार ५० बार इन टिकड़ियों को आक के दूध में घोट २ कर गजपुट में फूकना चाहिये। उसके पश्चात् भरम को इयेली में पिसकर घूप में रखकर देखना चाहिये। अगर उसमें जरा भी चमक नजर आवे तो दस-पाँच पुट और देना चाहिये। जब भरम विरुद्धल निश्चंद्र अर्थात चमक रहित हो जाय, तव उसे बढ़ की अन्तरह्माल के काढ़े में घोट २ कर तीन पुट और देना चाहिये। इस प्रकार उत्तम मस्म तैयार हो जायगी।

इस मत्म को १।। रक्ती से ३ रक्ती तक की मात्रा में शहद के साथ लेने से सब प्रकार की कमजोरी, चीयाता, धातुच्य, खाँसी, च्य, कफ, श्वास इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। पान के रस के साथ लेने से सदीं के विकार, निमोनियाँ खाँसी ख्रीर श्वास में लाम होता है।

्र साँभर के सींग की भरम-साँभर के सींग को लेकर उसके चार र इच के लम्बे और उँगली के बराबर मोटे दुक हे कर, उन्हें २४ घटे तक आक के दूध में भिगोकर रखना चाहिये। फिर जंगली कंडों की भरी हुई लिगड़ी में उन्हें रखकर जलाना चाहिये। यह जलाने की किया खुते स्थान पर करना चाहिये, क्योंकि इसमें से यहुत तुर्गन्ध निकलती है। जब धुआ वद हो जाय और वे उकडे जल जाय, तब उन्हें निकाल कर ठडे करके पीस लेना चाहिये। इस चूर्या की आकड़े के दूध में खरल करके दो २ तोले की टिकड़ियाँ बनाकर सुखा लेना चाहिये। इसले पर इन टिकड़ियों को मिट्टी की हाड़ी में रखकर उस पर ऐसी देंकनी लगाना चाहिये, जिसके बीच में उँगली के बराबर छेद हो। फिर इस हाड़ी को गजपुट में रखकर फूक देना चाहिये। ठड़ा होने पर निकालने से इसमें सफेद रंग की उचम भरम प्राप्त होगी। अगर इसका रंग बराबर सफेद नहीं हुआ हो तो इसी प्रकार एक पुट और देना चाहिये।

इस भस्म को ३ रची की मात्रा में शहद के साथ देने से पसली का दर्द, खासी, निमोनिया, डिव्सा, इनफ्ल्यूए-का, सर्दी और सास लेने के कष्ट में बड़ा लाम होता है।

े शिलमस्म — अब्बेह बड़े शाख को लाकर उसकी आग में गरम कर के दो-तीन दफे नीम् के रस में बुक्ता लेना चाहिये। इससे वह शुद्ध होकर उसका चूर्ण हो जायगा। शंख के इस चूर्ण को आँकड़े के दूष में घोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। इस टिकड़ी को आँकड़े के फूलों की खुग्दी में रखकर, सराव-सपुट में रख, कपड़-मिट्टी कर, गजपुट में फूंक देना चाहिये। इस प्रकार २१ बार उसे आँकड़े के दूध में घोट २ कर गजपुट में फूकना चाहिये, जिसमे अवि उत्तम प्रमावशाली शंखभस्म तैयार

क्ष नोट-धान्याश्रक बनाने की विधि पहले इसी यन्य में श्राप्तक के प्रकरण में दी वा चुकी है।

होगी । इस भस्म को ३ से ६ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ देने से पेट के तमाम दर्द, वायुगोला, श्रतिसार, श्रजीर्या, श्राफरा श्रीर खाँसी, कफ, श्वास, मन्दांशि श्रीर यक्कत की दुर्वलताश्रों का नाश होता है ।

नागभस्म—शुद्ध किये हुए मीसे को लोहे की कढ़ाई में डालकर उसको आग पर चढ़ाकर, जब घंद पिघल जाय, तब उसमें आंकड़े के हरे फूल थोड़े र डालते हुए लोहे की चमची से हिलाते जाना चाहिये। मध्ये तक इस प्रकार करने से जब उसकी भस्म हो जाय, तब उसे उतार कर ठंडा करके कपड़े से छान लेना चाहिये। इसमें जो सीसे का कचा माग निकले उसे फिर आग पर चढ़ाकर आँकड़े के फूलों के साथ जलाना चाहिये। फिर इस सब भस्म को इकट्टी कर उसका जितना वजन हो उससे बारहवाँ माग शुद्ध मेंसल डालकर उसे आडूसे के पत्तों के रस में या गर्वारपाठे के रस में घोट-कर टिकड़ी बनाकर इलके गजपुट में फूकना चाहिये। इस प्रकार दस-बारह बार उसे घोट २ कर गजपुट में फूकना चाहिये जिससे उत्तम पीले 'रग की भस्म तैयार हो जायगी।

इस भरम की एक से दो रत्ती की मात्रा में शहद के साथ तोने से प्रमेह, प्रदर, वीर्य की कमजोरी श्वास गुल्म वगैरह रोग दूर होते हैं।

"इसके सिवाय और भी अनेकों भरमें आँकडे के दूध के संयोग से तैयार होती है, जिनका वर्षान पथा स्थान किया जायगा। शायद ही कोई भरम की विधि ऐसी होगी, जिसमें आँकड़े के दूध को योजित न किया गया हो। इसी बात को लच्च में रखकर शायद शार्ड्य पर-पहिता में यह स्टोक कहा गया है—

श्लोक—"शिला गधार्क दुःधाक्ताः, स्वर्णाचाः सर्वधातवः । मियते द्वादश पुटैः, सत्य गुरु बचो यथा॥"

शिलागन्य (गन्धक ) श्रीर श्राक (मन्दार ) के दूध में भिगोकर मुवर्ग से लेकर सब प्रकार की धातुएँ मारी (भस्म ) जाती हैं, बशतें कि उनको इसी प्रकार बारह बार मावनाएँ दी जाएँ । यह बात गुरु के कहे हुये वचन के प्रमाण के श्रानुसार सत्य है।

उपरोक्त सारे श्रवतरणों से यह मालूम होता है कि प्राचीन श्रायुर्वेदाचारों ने श्रीर यूनानी इकीमों ने इस ग्रीपिष के श्रनेकों प्रमावशाली श्रीर दिव्य गुणों का श्रनुभव किया था। श्राज भी यह श्रीपिष उसी प्रभाव के साथ श्रायुर्वेद में श्रपना काम कर रही है।

# त्राकाहली

वर्णन तथा गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी ग्रंथों के अन्दर यह एक प्रसिद्ध वृटी मानी गई है, जो खास तौर से बवासीर में लाभदायक है! यह पहले दर्जे में गरम श्रीर खुश्क मानी गई है। पुट्टों और जोड़ों को यह हानि पहुँचाती है। इसका प्रतिनिधि खुरपे का शाक है तथा इसके दर्ग को नष्ट करने वाले शहद और अदरख हैं।

मुद्दीत आजम के भतानुसार यह औषधि पेट के की छे, कफ तथा पित्त के विकार और प्रमेह को दूर करती है। इसको ७ माशे की मात्रा में, ७ काली मिर्च के साथ ठंडाई की तरह पीसकर आधपाब पानी के साथ छानकर रोजाना पीने से खूनी बनासीर में लाम होता है।

बुस्तानुल-मुफरीदात के मतानुसार यह सूजन को उतारने वाली श्रीर मिचलाहट ( मतली ) तथा पित की दस्तों में लाभ पहुँचाती है।

#### श्रागनाद

नाम---

ें संस्कृत—श्रम्बष्टपाठा, वनतिकिका । हिन्दी—श्रागनाद । वंगाली—श्रकनदी । नेपाली— तम्बार्कि । उड़िया—श्रोकनुर्मिडी । लेटिन—Stephania Hernandifolia. ( स्टेफनिया इरनॅडी-फोलिया )

वर्णन-

यह एक प्रकार का पराश्रयी काड़ीनुमा वृद्ध है। । इसकी शाखाएँ बड़ी नाज़क होती हैं,। इसके पत्ते कपर कुछ चिकने और नीचे की तरफ कुछ हलके हरे रंग के रहते हैं। इसके फूल नर श्रीर नारी दो तरह के होते हैं। यह पौधा पूर्वीय बगाल, श्रासाम तथा पश्चिमीय श्रीर पूर्वीय सामुद्रिक किनारों पर होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह श्रीषि प्रायः पाठा ( Cissampelos Poreira ) के स्थान पर काम में ली जाती है। यह कड़वी, संकोचक, सरलता से पचने लायक तथा ज्वर, श्रतिसार, मूत्र सम्बन्धी बीमारियाँ श्रीर मंदामि में नडी लामदायक है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार वन-तिक्तिका, गंदाशि, रक्तातिसार ग्रौर मूत्र सम्बन्ध वीमारियों में बड़ी उपयोगी है। इसमें सेपॉनिन नामक एक पदार्थ निकलता है।

# श्राड़ू

नाम--

ंसंस्कृत-म्राहक । हिन्दी-म्राह् । वंगाली-पीच । अरवी-खुज, परिक । पंजाद-- म्राह । फारसी-शफ्ताल् । उद्दे-म्रदूद । श्रंमेजी-Peach ( पीच )। लेटिन-Prunus -Persica, (पूनस परिका)

### वर्णन-

बास्तव में यह वृद्ध चीन का है । योरप और पश्चिमी एशिया में भी यह वीया जाता है । भारतवर्ष में हिमालय पहाड़, मनीपुर और उत्तरी वर्मा में यह वृद्ध होता है । यह एक छोटे कद का माड़ होता है । इसके फूल हलके गुलाबी रग के और फल खट-मीठे और गुठलीदार होता है । इसकी गुठली पर रेखाएँ होती हैं । इसके एक प्रकार का गोंद लगता है । इसकी जड़ की छाल रंगत के काम में आर्थ है । इसकी गिरी में से एक प्रकार का तेल निकासा जाता है । जो कड़वे बादाम के तेल की तरह होता है ।

## गुण दोष और प्रभाव-

अप्रवृत्तिक मत---- आयुर्वेदिक मत से आडू हृदय को वल देने वाला तथा प्रमेह, बवासीर, गुल्म और रक्तदोष को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में धर्द और तर है। यह बात एवं कफ प्रकृति के लोगों को हानि पहुँचाने वाला और ज्वर पैदा करने वाला है। इसका प्रतिनिधि अमरूद और इसके दर्प को नाश करने वाला शहद और सोठ हैं।

इसके परो कृमिनाशक श्रीर घाव को मरने वाने होते हैं। ये धवलरोग श्रीर बवाधीर में भी उपयोग में लिये जाते हैं। इसके फूल दूध बढ़ाने वाले होते हैं। इसके फूल कामोद्दीपक, मित्तिक की बल देने वाले श्रीर खून को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मुंह श्रीर कफ की दुर्गन्ध को दूर करते हैं। इसके बीजों का तेल गर्म-खावक है। यह ववामीर, बहरापन, पेट की तकलीफ श्रीर कान के दर्द को मिटाता है। पजाब के निवासी इस फूल को क्रुमिनाशक वस्त की तरह उपयोग में लेते हैं।

इडो-चायना में इसकी छाल जलोदर रोग में लामदायक समम्मी जाती है। इसके बीज कृषि-नाशक श्रीर दुग्धवर्द्ध माने जाते हैं।

यूरोप में इसकी छाल श्रीर पत्ते शान्तदायक, मृत्रल और कफ-निस्तारक माने जाते हैं। श्रॅतिड़ियों जलन की श्रीर पाकस्थली के दर्द पर भी यह बहुत मुफीद माना गया है। खांधी, हुन्कुर खांधी श्रीर वायु-निलयों के प्रदाह में भी यह दिया जाता है। ट्रांसवाल में इसके पत्तो का शीतल काथ उन लड़कियों की देते है, जिनको बहुत समय तक मारिक साव नहीं होता।

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके फूल विरेचक हैं और इसका फल अभिवर्डक और शान्ति-दायक है। इसमें [सिक एसिड नामक एक तत्व पाया जाता है।

वेलफोर के मतानुसार इसका फल स्कर्ज़ीरोग में लाम पहुँचाने वाला, श्रामाशय को बल देने विला श्रीर पाचक है।

इडियन मटेरिया मेडिका के मतानुनार इसका पका हुआ फल कोठे को मुलायम करने वाला श्रीर लचुपाकी है। इसकी पत्तियों का काढ़ा पेट के क्रामेयों को नष्ट करने वाला श्रीर अववादक है।

एक अन्य यूनानी अथकार के मतानुसार इसके पत्तों का स्वरस १ छटाक की मात्रा में पीने से तथा पेडू पर पत्तों का लेप करने से पेट के कीड़े और केन्तुए निकल जाते है । इसके फूल और गुठली बवासीर में लाभदायक है।

#### चपयोग--

विरेचन-इसके फूलों का क्वाथ पिलाने से इलका बिरेचन होता है।

आमाशय का शूल—इसके फल के रस में अजवायन का चूर्य मिलाकर पिलाने से आमा-राय का राज मिटता है ।

श्राँतों के कीड़े—इसके फल के रस मे थोड़ी-सी सेकी हुई होग मिलाकर पिलाने से श्राँतों के कीड़े मरते हैं।

वचों के पेट को कृषि — इसके पत्तों का रस पिलाने से बचों के पेट में पड़ने वाले कृषि (चुरने) नष्ट होते है।

कर्ण्यूल—इसके बीजो का तेल कान मे डालने से कान के दर्द श्रीर बहरेशन में लाभ होता है।

चर्म-रोग—इसके बीजों के तेल की मालिश करने से चमड़े पर होने वाली पीली पुंिवयाँ मिटती है।

इसका उपयोग करने के लिये प्रायः इसका ठडा काढ़ा (हिम) और इसका शर्वत ही उपयोग में लिया जाता है।



# স্থানজী

नाम-

ः फारसी —जोगन्दुम, जोविरहन । श्रारबी —सुल्त, छिल्त । यूनानी —तरागीश । वर्णन—

यह एक प्रकार की छोटी जाति का जी है, जो कि अरव और कारत में विशेष पैदा होता है। कोई २ इसे खन्दरूस भी कहते हैं। किसी २ ने इसको काल-मेघ और यव-तिका भी लिखा है। मगर बास्तव में यह एक दूसरी वस्तु है।

गुरा दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत के अनुसार यह पहिले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में तर है। इसका स्वाद कुछ मिठास लिये हुए फीका होता है। यर आमाश्य को हानि पहुँचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने वाली चीजे सौफ, शक्कर और गाय का दूध है।

मुश्तिम्राजम के मतानुसार यह मूत्रवर्द्धक और गुदे तथा बस्ती के मल को शुद्ध करने वाला है। इसका लेप एजन और वढ़ी हुई तिल्ली को नाश करता है। इसके काढ़े में बैठने से बवासीर का दर्र शान्त होता है। इस काढ़े से मुँह भोने से मुँह की काति निस्तर जाती है। इसकी म्राध-पकी रोटी को गरम-गरम सिर पर रखने से प्रलाप में लाम होता है। यह औषि खासी और सीने की बीमारी में भी लामदायक है।

# श्रातरीलाल

नाम--

हिन्दी और यूनानी—श्वातरीलाल, इतरीलाल । फारसी—तुल्म खिलाले खलील । लैटिन—Anthriscus Cerefolium. (एंश्विसक्स सेरीफोलियम)

#### वर्णन--

यह एक प्रकार की ब्टी है, जो योरप तथा सिश्र में होती है । इसके बीज जंगली अजमोद की तरह होते हैं। यह वस्तु भारतीय बाजारों में करीब र दुध्याप्य है। कोई र श्रीषधि विकेता इसके स्थान पर काकजधा श्रीर बकुची के बीज देते हैं, सगर वह श्रमली श्रातरीलाल नहीं है।

### गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत — यह श्रीपिध तीसरे श्रीर चोये दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्जे के श्रत में रुस है। बिशेष तौर से इस श्रीपिध का उपयोग श्वित्र (सफेद दाग) श्रीर ब्यगरोग में किया जाता है। इसका उपयोग करने की कई रीतियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है—

- (१) पहले वमन-विरंचन से शारीर कं शुद्ध करके उनके बाद ३॥ माशे आतरीलाल, ७ रत्ती झकरकरे के साथ पीसकर शहद में मिजाकर चटाना चारिये और योडी सिरके में पीसकर सफेद दान के स्थानपर लेप करना चाहिये। उसके पश्चात् घटा-दो-घटा घृष में बैठना चाहिये। इसके परिखाम स्वरूप उस स्थान पर एक फोला पैदा होगा और उसके जरिये सफेद रंग का पानी बिना किसी तकलीफ के बाहर निकल जायगा। फिर उस स्थान पर दवा लगाना यद करदें, जिससे खुरंट जमकर रोगी आराम हो जायगा।
- (२) द्यातरीलाल ३॥ मारो, सुदाव की पत्ती १॥ मारो श्रीर खाँप की काँचली १॥ मारो, इन सबको कूट, छानकर एक सप्ताह तक १० तोला झंगूरी शराब के साथ पिलावें। इससे बहुत शीष्ट्र रोगी श्वित्र के रोग से मुक्त होता है।

इसके अविरिक्त यह श्रीपिध मूत्रनिस्सारक, रजसाव-प्रवर्तक, कृमिष्न झीर गर्भघातक है। आमाराय और यक्तत के रोगों में यह लामकारी है। इसका लेप घाव को सुखाने वाला है तया इसका रार्वत श्वासोच्छ्वास की नित्यों को साफ करता है। इसके बीजों को पीसकर गर्भिएं के नाक में भूकने से गर्भपात हो जाता है, इसलिये गर्भिएं स्त्री को इसका कोई प्रयोग नहीं करना चाहिये।

साहनी के मतानुसार यह श्रीपिध श्रात्यन्त सम्भोग से श्राई हुई शरीर ज्ञीस्पता को दूर करती है, श्रीर बुदावस्या की शक्तिहीनता में उसे उक प्रमाव पैदा करती है।

हकीम डिसकोरीडस के मतानुसार यह मूत्रनिस्सारक, श्रामाशय-वलप्रद श्रीर रोघोद्घाटक है। कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह बस्तु मूत्रलव श्रियप्रवर्दक है। यह कुछ श्राचेपनाशक भी मानी जाती है, इसमें हर्सेशिश्चल श्रॉहल व खुकोसाइड पाया जाता है।

इडियन मेडिकल आट्स के रचिवताओं ने आतरीलाल का लेटिन नाम Peristrobhe Bicalyeulata लिखकर उसका वर्षान किया है। मगर वास्तव में यह नाम काली अंधीक्तरिया का है, विस्का वर्षान यथास्थान पर किया जायगा।

## श्रानिसुननफस

वर्णन तथा गुण दोप और प्रभाव-

यह श्रीपिध मिस्र श्रीर शाम मे श्रिषिक्तर पैदा होती है। यूनानी-चिकित्मा अभी में इस श्रीपिष का उल्लेख पाया जाता है। उनके मतानुसार यह पिहले द जें में गर्म श्रीर कल है। इसका रस मित्तक श्रीर श्रंत करण को बल देने वाला श्रीर श्राल्हादकारक है। इसके स्वरस का प्रयोग करने से श्रांख की फूली में लाम होता है। इसके स्वरस से बनाई हुई शराव मादक श्रीर स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाली है। इसके बीज कामोदीपक, सौदर्यवर्दक तथा दूष, श्रात्वंव, स्वेद, श्रीर मूत्रप्रवर्तक हैं। (श्रायुवेंदीय-कोष)

### श्राबनुस

नाम---

फारसी—ग्राबन्स । हैटिन—Diospyros Ebinaster.

यह एक तिंदु की जाति का हमेशा हरा रहने वाला पेड़ हैं। इसकी पत्ती सनोवर की पत्ती से कुछ बड़ी व फूल और बीज मेंहरी के बीज व फूलो की तरह होते हैं। इसका पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है, तब इसके सार की लकडी बहुत काली और वजनी हो जाती है। यह काली लकड़ी आधनूस के नाम से मशहूर है। यह पानी में डालने से डूब जाती है और इसे आग पर डालने से सुगन्ध आती है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—मखजन् अदिविया के मतानुसार आवन्स की लकड़ी का सार मृत्रनिस्तारक, पथरी को नष्ट करने वाला और नकसीर में लाम पहुँचाने वाला है। इसके सार को बहुत महीन पीसकर आख में श्राजने से आख की हल्की फूली, आँख की खुजली और रतोंघी में लाम पहुँचता है, इसकी शराब में मिलाकर लगाने से कठमाला में लाम होता है। इसके सूखे फलों का चूर्या श्वेत-प्रदर और अतिसार में लाम पहुँचाता है।

# **ऋाम्बीहलदी**

नाम---

संस्कृत—श्राम्रहरिद्रा, कर्पुरहरिद्रा, त्राम्रगन्षहरिद्रा, वनहरिद्रा । हिन्दी-श्राबाहलदी, श्रासा-हलदी । मराठी-श्रावेहलद, राखहलुद । गुजराती-श्रावहलद, वनहल्दर । तामील-करत्रीमंजल । तेलगू-करत्रीपसुपु । वङ्गाली-वनहलद । अरबी-जदार । लैटिन-Curcuma Aromatica. (करक्यूमा एरोमेटिका) ।

### वर्णन-

यह श्रोषि खास करके बंगाल श्रीर पश्चिमी प्रायद्वीप में होती है। इसकी जड़ें लम्बी श्रीर बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। उनमें कुछ गन्ध भी होती है। इसके पत्ते बड़े श्रीर हरे रंग के होते हैं। अपर से उनका श्रनेक प्रकार का रंग नजर श्राता है। पत्ते निकलने के बाद ही इसके फूल निकलने लगते हैं, जो सुगन्धित होते हैं। इसका कन्द, हलदी या शलगम की तरह होता है।

## गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वे दिक सत—आयुर्वेदिक मत से आंबी हलदी शीवल, वात-रक्त और विष को नष्ट करने वाली, वीर्यवर्द्धक, सिपातनाशक, रुचिदायक, इलकी, श्रांग्न को दीपन करने वाली, सारक तथा कफ, उग्रमण, खासी, श्वास, हिचकी, व्यर और चोट से उत्पन्न हुई स्वन को नष्ट करने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में उष्ण और रुव, स्वाद में कड़वी और बदजायका होती है । यह हृदय को नुकसान पहुँचाती है । इसके प्रतिनिधि बकुची और हलदी हैं।

यह वातरोग को नष्ट करने वाली, पथरी को निकालने वाली ख्रीर मूत्रावरोघ, खुजली झीर चोट पर लाम पहॅचाने वाली है।

डायमाक के मतानुसार जगली इलदी के गुग्, धर्म विशेष कर सादी इल्दी के समान है। चोट तथा मोंच इत्यादि में हिन्दुस्तानी लोग दूसरी श्रीषधि के साथ तैपद्रव्यों में इसका उपयोग करते हैं। मोतीच्वर वगैरह के दवे हुए दानों को उमाड़ने के लिये भी कड़वी श्रीर सुगन्धित श्रीषधियों के साथ इसका उपयोग होता है।

एन्सली के मतानुसार दिल्गी भारत के मुमलमान इसे सर्पदंश में एक मूल्यवान श्रीषि समक्तते हैं। वे इसे थोड़ी र मात्रा में हरताल श्रीर अन्नवायन के साथ काम में लेते हैं। मगर महेस्कर श्रीर केस के मतानुसार सर्पदश में यह श्रीषि विलक्कल निरुपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्लीषिष पेट के आफरे को दूर करने वाली होती है। यह सर्पदंश में भी उपयोगी मानी जाती है। इसमें ृ६ इसेंशियल श्लाईल पाया जाता है। उपयोग—

सर्पविय-तविकया इरताल, कृट श्रीर श्रजवायन के साथ में इसकी गोली बनाकर देने से सर् के विष में लाभ होता है।

· मस्तक पीड़ा—लोवान के साथ इसको पीसकर गरम कर ललाट पर लेप करने से स्नायु सम्बन्धी मस्तक पीड़ा मिटती है ।

उदर पीड़ा-इसका धुर्थां पीने से पेट का दर्द शान्त होता है।

#### श्राम

नास---

संस्कृत—ग्राम, फलग्रेष्ठ, कामशर, कामबल्लम, वस्ततृत इत्यादि । हिन्दी—ग्राम । बंगाल—ग्राम !, महाठी—ग्राँवा । गुलराती—ग्राँवा । कर्नाटकी—माबिनफल । तेलंगी—माबिडी । इग्लिश— Mango. । फारसी—ग्राँवा । ग्रद्यी—ग्रंवल । लेटिन—Mangifera Indica. (मेंगिफेरा इंडिका )।

## वर्णन--

श्राम का वृत्त भारतवर्ष की एक बहुमूल्य सम्पत्ति है श्रीर जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस देश में शायद ही ऐसा कोई भाग्यहीन मनुष्य होगा, जिसने इस श्रम्तकल का रसास्वादन नहीं किया हो। इसिलिये इस फल के विशेष पिन्चय की यहाँ पर श्रावश्यकता नहीं। श्राम की कई जातियाँ होती हैं। जो श्राम जंगलों में श्रपने श्राप पैदा होते हैं, उन्हें रानी श्राम कहते हैं। जो श्राम खेतों श्रीर बाग-यगीनों में गुटली बोकर पैदा किये जाते हैं, उन्हें देशी श्राम कहते हैं। श्रोर जो श्राम कती जाति के श्रामों पर से कलम बाँचकर तैयार किये जाते हैं, वे कलमी श्राम कहता हैं। इसके श्रातिरिक्त श्राकार, रूप, रंग, स्वाद, गुण इत्यादि के फरक से इनकी सैकड़ों तरह की जातियाँ जैसे—हाफुस, पायरी, सफेदा, लगहा, नीलम, तोतापरी, राजभोग, कृष्ण्यभोग, मोहनमोग, गुलाबखास इत्यादि होती हैं। फिर भी कलमी श्रीर देशी श्रामों में एक महत्व का मेद होता है श्रीर वह यह है कि देशी श्राम में रेशा होने से उसका रस पतला होता है, जो जूसकर खाने में श्रा सकता है, मगर कलभी श्राम में रेशा नहीं होने से वे केवल काट कर खाने में श्राते हैं श्रीपिष कार्य में कलमी श्राम की श्रामेखा जूसने के लायक देशी श्राम ज्यादा ग्राणकारी होते हैं। क्योंकि वे श्रासानी से पचलाते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव--

ग्राम के वृत्त का छिलके से लेकर फल तक प्रत्येक ग्रग-प्रत्यंग श्रीविध के कार्य मे श्राता है। इसलिये उन सवका एक साथ उल्लेख करने की ग्रपेता श्रवण २ उल्लेख करना ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्रायुर्वेदिक मत-च्यायुर्वेदिक मत से त्राम का कच्चा फल कसैला, खटा, रुचिकारक तथा यात-पित्त को पैदा करने वाला है । यह आरंतों को सिकोइने वाला, गले की तकलीकों को दूर करने-वाला तथा श्रतिसार, मूत्रव्याधि श्रीर योनिरोग में लाभ पहुँचाने वाला है। कच्चे श्राम की श्रमचूर लड़ी, स्वादिष्ट, कसैली, मेदक श्रीर कफ, वाल को हरने वाली है।

पक्षा हुआ आम-मधुर, स्निग्ध, वीर्यवर्दक, सुखदायक, भारी, वातविनाशक, कातिवर्द्धक, शीतल, प्रमेहनाशक तथा वर्षा, श्लेष्म और रुधिर के रोगों को तूर करने वाला है।

श्राम का मोर-शीतल, वातकारक, मलरोबक, श्रमिदीपक, विचवर्डक तथा कफ, पित्त, प्रमेह, प्रदर श्रीर श्रतिसार को नष्ट करने वाला है।

आम की अंतर्काल-श्राम की अन्तर्काल करैली, मलरोधक, दाहकारक तथा पित्त, प्रमेहं श्रीर कफ को नाश करने वाली है।

श्राम की जड़-श्राम की जड़ कसैली, मलरोधक, शीतंल, विचदायक, सुगिषत तथा कैंप श्रीर वात को नाश करने वाली है।

श्राम के एते — श्राम के कोमल पत्ते करीले, मलरोधक, विचकारक तथा वात, पित्त श्रीर कृत की इस्ते वाले हैं।

आम की गुठली—आम की गुठली मीठी, द्वरी और कुछ करैली होती है। यह बंमन, अतिवार और द्वरच के आल-पास की पीडा को तूर करती है। इसके बीज का तेल करैला, स्वार्देष्ट, रूखा, कडवा तथा मुखरोग, कफ व वात को दुसस्त करता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से आम की छाल सकोचक रक्तसाव को बंद करने वाली तथा वमन और अतिसार को नष्ट करने वाली हैं। इसके पत्ते बवासीर में हुंसाम पहुँचाते हैं। इसके पत्तों का धूम-पान, कुक्कर खाँसी को नष्ट करता है।

इसके फूल कफनाशक और रक्तवर्द्धक हैं। इसका फल सुगंधित, मृदु, सुस्वादु और पौष्टिक है। यह यकत और तिल्ली के लिये लामदायक है। ग्रुंह की बदबू को दूर करता है, मस्तिष्क को साफ करता है। श्रालस्य और शरीर की जलन को हटाता है। सौंदर्यवर्द्धक है तथा कफ, बवासीर और यक्तर की पीड़ा में उपयोगी है। इसका बीज आँतों के लिये संकोचक है। यह जीयाँ अतिसार में उपयोगी है, टहा और कामोहीयक है।

इडियन मेडिकल सांट्स के रचियतात्रों के मतानुसार इसकी छाल और इसका गृदा संकोचक माना जाता है और रक्त सान, रक्तातिसार तथा अन्य पीडाओं में काम में लिया जाता है। इसके गृदे का काढा, अदरख और वेल की जड़ के साथ रक्तातिसार में दिया जाता है। इसकी गिरी का रस नकसीर को वन्द करता है। इसके जलते हुए पर्चों का धूम्रपान गले की तकलीफ में मुफीद माना जाता है। इसकी छाल का रस गरमी की वीमारी में काम में खाता है। पश्चिमी आफिका के कुछ दिस्सों में आम की अन्तर्क्षांल बवासीर को ठीक करने में दी जाती है। मेडागास्कर में इसकी छाल स्कोचक मानी जाती है और इसके फल जबरनिगरक समके जाते हैं। इसके बीज संकोचक और कृमिनाशक माने जाते हैं। अमेरिका के अन्दर श्लेष्मिक किल्लियों को बल देने के लिये इनका अर्क मुफीद माना जाता है। इस्पेरिया तथा गले के दूसरे रोगों में भी यह अपना अच्छा असर दिखलाता है।

सुश्रुत श्रीर शार्क्षघर ने इसकी जड़ की छाल श्रीर पत्तों को सर्प के विष को नष्ट करने वाला माना है, मगर केस श्रीर महेस्कर के मतानुसार साँप के जहर में इसके सभी श्रवयव निरुपयोगी विद हुए हैं।

इडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार आम का फल किंचित कोठे को मृद्ध करने वाला, मृत्रल, पौष्टिक और रसायन है। इसका कच्चा फल आमाश्य को बल देने वाला और स्कर्ची रोग को नष्ट करने वाला है। अने हुए कच्चे आम के गूदे में शक्कर मिलाकर तैयार किया हुआ, अवलेह ईजे व स्नेग के दिनों में सेवन करने से बड़ा लामप्रद होता है। इसके फल और फल के खिलके से पैदा किया हुआ। अर्क डिफ्थीरिया और कठमाला के रोगों में लामदायक होता है।

शरीर पर लू लगने की बीमारी में कच्चे श्राम को भून कर, उसका रस निकाल कर शकर मिला कर पिलाने से बड़ा लाम होता है।

डाक्टर मोहिउद्दीन शरीफ के मतानुसार कलमी श्राम का गृदा बहुत पोषक होता है। इसका प्रभाव श्राँतों पर बहुत श्रच्छा होता है।

डाक्टर श्रार० एन० खोरी के मतानुसार कचा श्राम स्कर्वी रोग में वडा लाभदायक है श्रीर पका श्राम रहायन, तृप्तिदायक, पौष्टिक श्रीर किंचित !मृदुरेचक है।

डाक्टर चोपरा के मतानुसार इसका फल विरेचक, मूत्रल और सकोचक है। इसका छिलटा गर्माशय के रक्त बहाब में, मुंह से बलगम के साथ खून जाने में एवम् रक्तमय काले दस्त पर काम में लिया जाता है, इसके पन्ते विच्छू के काटने पर भी लामदायक है।

श्राम का रस श्रौर मानव शरीर की भीपण व्याधियाँ—

गुजरात के श्रन्दर कई प्रसिद्ध वैद्यों ने मनुष्य शरीर में होने वारो महान रोगों पर जैसे— स्वय, संग्रह्मी, श्वास, रक्त-विकार, वीर्य की कमजोरी इत्यादि रोगों पर केवल श्राम के रस स्त्रीर दूध पर मनुष्यों को रखकर बड़ी सफजता प्राप्त की है। उनका कथन है कि उत्तम जाति के पके हुए श्रामों में मनुष्य शरीर को पोपण करने वाले प्रायः सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। इसके मीठे रस में विटामिन (A) "ए" और विटामिन (C) "सी" दोनों प्रजुर मात्रा में मिलते हैं। इन मे से विटामिन "ए" रोगी को वाहर के विषों और कीटासुश्रों के प्रभाव से बचाता है, श्रीर विह्टामिन "ए" रोगी को नष्ट करता है। पके हुए फलों का रस अत्यत पौष्टिक श्रीर बलवर्द्ध माना जाता है और यदि उसे दूष के साथ खाया जाय तो उसके गुणों में और भी वृद्ध हो जाती है। इन्हें एक बीमारियों में जिनमें रोगी को केवल दूध के पथ्य पर रखने की श्रावश्यकता होती है, उनमें कई रोगयों को दूध अनुकृत नहीं पड़ने से विवश होकर छोड़ देना पड़ता है, ऐसे समय में अगर आम के रस के साथ में दूध का उपयोग किया जाय तो दोनों का सम्मिलित प्रयोग बड़ा लामदायक विद्ध होता है। इस रस में मृदुरेचक गुणा होने से यह दस्त को साफ लाता है। इस कारण जिन लोगों को कविजयत रहती है, उन लोगों के लिये यह पथ्यक्प सिद्ध होता है। इसके श्रातिरक्त आमाश्य और शोध सम्बन्धी रोगों में भी यह। बहुत फायदा दिखलाता है। इसके श्रातिरक्त आमाश्य और शोध सम्बन्धी रोगों में भी यह। बहुत फायदा दिखलाता है। इसलिये इसका प्रयोग करने से सबहणी, श्वास, श्रवि, अम्लिपत, आतों की व्याधियाँ, यक्तवृद्धि हत्यादि रोगों में बड़ा लाम होता है। ज्य के रोग में भी यह रक्त, मास, वीर्य, श्रोज व शक्ति को बढ़ाने के लिये बड़ा उत्तम माना जाता है, इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है—

प्रयोग विधि--

श्राम के रस का जिस समय प्रयोग जारी किया जाय, उस समय श्राम के रस श्रीर दूध की छोड़-कर बाकी सब मोजन बंद कर देना चाहिये। श्राम रख के साथ गाय का दूच ही विशेष उत्तम होता है। पर यदि च्रयरोग को सिटाने के लिये इसका उपयोग करना हो तो बकरी का दूध भी श्रेष्ठ है। दूध तरंत का निकाला हुन्ना धारोष्ण मिल जाय तो बहुत ही श्रव्हा । त्रगर न मिल सके तो उसे साधारण तौर से गरम करके पीछा ठडा करके उपयोग में लेना चाहिये। स्त्राम उत्तम जाति का देशी लेना चाहिये। खटे अथवा अधिक पके हुए आम का कभी उपयोग नहीं करना चाहिये। आम का उपयोग करने के पहले उसे पानी में ठड़ा कर देना चाहिये, जिससे उसकी गरमी शात हो जाय। उसके बाद उसको अञ्झी तरह से धोकर साफ करके उसका बींट अलग कर देना चाहिये और बींट के पास का थोड़ा-सा रेस निकाल कर फेंक देना चाहिये। फिर उस श्राम को धीरे २ चूसना चाहिये। कई लोग उसकी चुमने के बदले उसका रस निकाल कर उपयोग करते हैं, मगर बाहर का निकाला हुआ रस बातजनक श्रीर पचने मे भारी हो जाता है। इसलिये उसकी चूसकर खाना ही उत्तम है। जिस समय रस का उपयोग किया जा रहा हो, उस समय अगर वायु और कफ का कुछ जोर दिखलाई दे तो घ्रदरक को कतर के उसमें थोड़ा-सा सेवा नमक मिलाकर खाना चाहिये । साधारण तौर से साधारण मक्कति के व्यक्ति को दिन भर में एकबार आम का रस और एकबार दूध का सेवन करना चाहिये। पर यदि पाचन-किया आजा दे, तो दो बार आप का रस और दो बार दूव का सेवन भी किया जा सकता है। पहले दूध का उपयोग करके उसके बाद आग के रस का उपयोग करना चाहिये।

इस प्रकार एक महीने से दो महीने तक केवल आम के रख के ऊपर रहने से पाचन-किया शुद्ध होकर लम्बे समय की कविजयत, मदाग्नि, च्चय, दमा और हृद्दयरोग के रोगियों को बहुत लाम होता है, शरीर में नय-जीवन मालुम होता है, खून बहुता है, शक्ति आती हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है।

शीप त्त्य के लिये आम का रस—एक पत्थर या चीनी मिट्टी के वर्तन में उत्तम पके हुए आमों का रस पन्द्रह से वीस तोला डालकर, उसमें शुद्ध मधुमिन्खयों की शहद ५ तोला, मिलाकर स्वेरे सेवन करना चाहिये। इक्षे प्रकार इतनी ही मात्रा में शाम को भी सेवन करना चाहिये। इसके सिवाय इसके बीच के टाइम में दो नीन दफे गाय अथवा वकरी का घारोष्ण दूष पीना चाहिये। पानी जहाँ तक बने बिल्कुल नहीं पीना चाहिये न दूषरी कोई वस्तु ही खाना चाहिये। अगर पानी के विना बिल्कुल ही न चले तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में थोडा-सा अदरख का रस मिलाकर पीना चाहिये।

इस प्रकार एक महीने से दो महीने तक यह प्रयोग जारी रखने से जीर्याय्वर, शरीर का सूखना, खाँसी इत्यादि उपद्रव दूर हो कर वल, वीर्य, रक्त, मास और श्रोज की वृद्धि होती है।

समहणां और उदर रोगों के लिये आम--प्रातःकाल दो उत्तम जाति के पके हुए आमों को लेकर, जनको छीजकर उनको चाकू से कतर लेना चाहिये। फिर एक चीनी मिट्टी के या कलंई के वर्तन में उन्हें डालकर, उनके ऊपर श्रीटा कर ठयडा किया हुआ दूघ इतना डालना चाहिये कि वे टुकडे उत्तमें हुव जायं। कुछ समय के बाद उन टुकड़ों को चमची से निकाल कर अच्छी तरह चवा कर ला जाना चाहिये और उसके ऊपर वहीं दूध पी लेना चाहिये। उसके पश्चात् दिन भर में तीन, र घटे के अन्तर से पाव र भर दूध पीते रहना चाहिये। इस प्रकार दूध और आम के लिवाय और कोई भी वस्तु खाने-पीने के उपयोग में नहीं लेना चाहिये। ऐसा करते र जब दस्तों की संख्या घटने लगे तब दोपहर के टाइम में भी दो पके हुए आम की चीरें दूध के साथ देना प्रारम कर देना चाहिये।

इस प्रकार रोग के अनुसार तीन-चार सप्ताह तक यह प्रयोग चालू रखने से भयंकर संग्रहणी रोग को काबू में लिया जा सकता है। ऐसे भयकर रोगों के लिये दो-तीन महीने तक यह प्रयोग करने से अत्यत लाभदायक सिद्ध होता है। पर यदि इतना समय न मिल सके तो कम से कम एक महीने तक तो अवश्य इस प्रयोग का उपयोग करना चाहिये।

### उपयोग और बनावटें-

. श्वेत प्रदर—डाक्टर नॉडकर्नी का मत है कि श्वेत-प्रदर, खूनी बवाचीर और फॅफड़े के द्वारा रक्तसाव होने की दशा में तथा क्रमिरोग में आम की छाल का रस या इसका ठड़ा काढ़ा ४ तोला और चूने का नितरा हुआ पानी १ तोला, मिलाकर सात दिन तक लेने से बहुत लाम होता है। आम के पेड़ की छाल और फल के छिलके का रस एक चाय के चम्मच की मात्रा में एक छटाक जल में

मिलाकर दो २ घटे के अंतर से देने से फेंफड़ा, जरायु अप्रैर आँतो के द्वारा होने वाला रक्तसाव बद होता है।

सुजाक-श्राम के वृद्ध की छाल २ तोला ४ माशा, लेकर जौकुट करके पावमर जल में मिगो दें। चवेरे उसे मल, छानकर पीएँ। इस प्रकार सात दिन तक पीने से सुजाक में लाम होता है।

गले के रोग-म्माम के सूखे पत्तों को चिलम मे रखकर पीने से गले के रोग मिटते हैं।

अतिसार-(१) आस की गुठली, बेलिगिरी और मिश्री तीनों के समान भाग चूर्या को तीन सारो से छ: मारो तक की सात्रा में देने से अतिसार मिटता है।

(२) इसकी गुठली की गिरी का लपटा करके देने से कष्ट-साध्य अतिसार भी मिट जाता है।

रक्त-प्रदर—इसकी गुडली की गिरी का १०-१५ रक्ती चूर्या खिलाने से रक्त-प्रदर, खूनी बवासीर श्रीत श्राँतों के कीड़ो का नाश होता है।

हिचकी-श्राम के पत्तों को चिलम में रखकर पीने से हिचकी मिटती है।

लू लगना—कर्चा केरी को भूमल में भूनकर उठका रस निकाल कर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से लूका असर मिटता है।

श्राग का जलना—इसकी गुठली की गिरी को पानी में भिगोकर पीसकर श्राग के जले हुए स्थान पर लगाने से फौरन ठडाई हो जाती है ।

आमातिसार—आम की गुठली की गिरी, गोंद और इन्द्रजी समान भाग ले पीसकर चूर्य कर एक सारो की मात्रा में दिन में दो-तीन बार देने से जवान मनुष्य का अतिसार मिटता है ।

खूनी ववासीर—इसकी कोमल कोंपलों को पानी के साथ पीसकर, थोड़ी-सी शक्कर मिलाकर पिलाने से खूनी बवासीर बन्द हो जाता है।

दाद-इसके फल को तोड़ते समय उसके बींठ में से जो चेप निकलता है, उसको लगाने से दाद मिटता है।

मकड़ी का विष-न्त्रामचूर को पीसकर उसका लेप करने से मकड़ी का विष नष्ट होता है। कर्ष्ण पीड़ा-इसके पत्तों के रस को गुन-गुना करके कान में डाखने से कर्षाशूल मिटता है।

बवासीर—इसके और जामुन के पत्तों के सवा २ तोले स्वरस को और यदि स्वरस न निकल सके तो पानी के साथ निकाले हुए रस में पावमर दूध मिलाकर थोड़ी मिश्री डालकर द दिन तक पीने से खूनी और बादी के बवासीर मिटते हैं।

नेत्र पींड़ा--केरी को पीसकर आँख पर वाँघने से नेत्र-पीड़ा मिटती है।

नक्सीर-इसकी गुठली की गिरी की पीसकर सूँ घने से नक्सीर में फायदा होता है।

रक्त-साव-चवासीर, प्रदर, श्रविचार या श्रीर भी किसी कारण से होने वाला रक्तसाव, श्राम की श्रन्तर्छाल का रस र से ४ सोला दिन में दो बार पीने से बन्द होता है।

#### बनावदे —

आम्रपाक — पके हुए आमों का रस ४ सेर, मिश्री १ सेर, घी १ पाव, सोंठ का चूर्ण आधापाव, कालीमिर्च का चूर्ण १ छटाक, पीपर का चूर्ण आधी छटांक और पानी १ सेर, इन सबको मिलाकर कलईदार कढ़ाई या मिट्टी की कढाई में मन्दागिन से पकाओ और आम की लकड़ी से चलाते रहे। जब , रस गाढ़ा हो जावे, तब नीचे उतार लो।

उतारकर घनिया, सफेद जीरा, चीते की छाल, तेजपात, नागरमोथा, दालचीनी, स्याइजीरा, पीपरामूल, नागकेशर, छोटीइलायची, लौंग ख्रीर जावित्री का महीन पिसा-छना चूर्या एक र तोला मिला दें। जब एक दम शीतल हो जावे, तब ब्राधपाव शहद मिला दो ।

इसकी मात्रा एक तोले से चार तोले तक की है। इसे मोजन से पहले खाना चाहिये और ऊपर से मिश्री मिलाकर दूध पीना चाहिये । यह आम्रपाक बलवीर्य पैदा करने वाला और रतिशक्ति बढ़ाने वाला है। इसके खिवाय खग्रहणी, ज्ञ्य, दमा, श्रम्लिपत्त, रक्तपित्त और पीलिया वगैरह श्रनेक रोगों में इससे श्राराम होता है। इसको खदा खाने वाला रोग रहित, पुष्ठ और महाबलवान हो जाता है। वीर्य की कमी से जो नपुसक हो गये है, उनके लिये यह बढ़ा लामदायक है।

स्वर शोधक वटी—आम के सुखे भीर ३ तोला, मुलेठी का सत ३ तोला, आंवला ६ तोला, चनकवाव १ तोला, छोटी इलायची के बीज १ तोला, बरियारी १ तोला, मिश्री ४ तोला, इन सब चीजों का कपड़-छन चूर्या करके, उस चूर्या को बीज निकाली हुई काली दाखों में आच्छी तरह से घोटना चाहिये। फिर उसकी चने के बराबर गोलियों बना लेना चाहिये। इन गोलियों में में एक २ गोली दो २ घरटे के अन्तर से मुँह में रखने से खाँसी मिटती है, कंठ साफ होता है और स्वर सुरीला हो जाता है। (जगलनी जड़ी-बूटी)।

## श्राम्बगुल

नाम--

वंगाल — गुजरा । वंबई — नागरी, नरगी, आम्यगुल । वर्मा — मिंगु । कनाड़ी — हालिगेवलि, हेजला, हिषवालि, केराहुलि । गढवाल — लोहाल । कुमायूँ — धिवेन, मिजहोला । हिन्दी — धिवेन, आम्यगुल । तामील — कुलंगि, कुलारि । लैटिन — Elaeagnus Lotifolia (इलेगिनस लोटिफोलिया) वर्णन —

यह एक प्रकार की बहुशास्त्री काड़ी है यह अक्सर कें चे वृत्तों पर चढ़ती है। इसकी छाल फिस्तलनी होती है। इसके पत्ते वर्छों के आकार के और फिस्तलने होते हैं। इनके अपर छोटा व सफेद क्आँ रहता है। इसके फूल वर्ड २ गुच्छों में लगते हैं। इसका फल हलके गुलादी रंग का होता है और उसमें आठ मजबूत धारियाँ रहती है, यह वनस्पति विशेष कर भारतवर्ष और सीलोन के पहाड़ी भागों में तथा चीन और मलायादीय समूह में होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके फूल हृदय को वल देने वाले श्रीर संकोचक माने जाते हैं। प्रिफिय के मतानुसार इसका फल काश्मीर में सकोचक श्रीविध के रूप में काम में लिया जाता है।

### श्रामपीच

वर्णन-

यह एक वड़ा फलदार वृद्ध होता है जो कँ चाई में नासपाती के पेड़ के बराबर या उससे भी कँ चा होता है। इसके पत्ते आग के पत्तों से छोटे और फल बेर के बराबर होते हैं। इसका फल कोई खटा, कोई मीठा, कोई वेस्वाद होता है। इन फलों पर खस २ के दानों की तरह सफेद २ दाग होते हैं। इसके फल का छिलका पतला, गुदा सफेद और मीतर काले रंग का चुंगची के बराबर बीज होता है। गुरा सफेद और प्रभाव—

इसकी प्रकृति शीतल और रुच्च है। इसका फल खाने से कारवकल (Carbuncle.) नामक साधातिक फोड़ों में बहुत लाम होता है। यह रक्तोत्पादक भी है। यह फल गुरे को नुकसान पहुँचाने बाला है और इसके दर्ष को नाश करने वाली शहद है।

## **आम्रगंघक**

#### नाम--

संस्कृत—ग्रम्बुज, भ्राम्रगंघक । हिन्दी—कुत्र । वंगाली—कर्प्र । मलायलम—मगानरी । भराठी—ग्रम्बुली । तेलगू—इनाटा । लेटिन—Limnophila Gratioloides. (लिम्नोफिला-भेटिन्नोलॉइट्स )।

## वर्णन-

ग्रह एक छोटी जाति का पौधा होता है, जिसमें तारपीन के समान तेज गंच श्राती है। श्रक्सर करके यह पौधा प्रारम से ही बहुशाखी होता है। इसकी जहें नीचे की श्रोर ज्यादा फैलती हैं। यह पौधा भारतवर्ष के शीत-प्रान्तों में तथा विलोचिस्तान, सीलोन श्रीर चीन में पैदा होता है।

## गुग दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वें दिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से यह श्रीषि सहान को रोकने वाली श्रीर क्षिमिनाशक मानी जाती है। साधातिक ज्वरों में शरीर पर मालिश करने के लिये इसका रस काम में लिया जाता है। संठ श्रीर जीरे के साथ इस श्रीषि को लेने से श्रितसार श्रीर प्रवाहिका में लाम होता है। इसके पीचे का नारियल के तेल के साथ मलहम बनाकर लगाने से हाथी पाँच (श्लीपद) में लाम होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषि सड़ान को रोकने वाली है। साधातिक ज्वर में इसकी मालिश श्रीर हाथी पाँव (श्लीपद) में इसके मलहम का लेप लाभदायक होता है। इसमें एक प्रकार का इसेशियल श्रॉडल पाया जाता है।

इसकी एक जाति और है जिसे लेटिन में Limnophila Gratissima (लिम्नोफिला मेटिसिमा) कहते हैं। इसके मुख दोज भी प्रायः उपरोक्त श्रीषिष की ही तरह हैं, इसके श्रांतिरिक्त यह श्रीपिष ज्वर में ठढी दवा के बतौर दी जाती है।

## श्रायदुश्रारीद

नाम--

फारसी - प्रायदुत्रारीद।

वर्णन--

यह एक पीधा होता है, जिसकी पत्तियों श्रामचरी के समान होती है। यह दूसरे दर्जे मे ठडा श्रीर रच है। इसके खाने मे जीभस्तम्भित हो जाती है। इसकी जह प्रत्येक श्राम से होने वाले रक्तसाब को फिर यह चाहे जिस समय में हो, रोकती है। इसीसे इसका प्रयोग खूनी श्रतिसार, खूनी बनासीर श्रीर क्रूनी प्रदर इत्यादि रोगों में किया जाता है। जरायु से होने वाले रक्तसाब को भी यह बद करता है।

#### श्रायापान

नाम--

संस्कृत—विश्वस्यकर्गी । संगाली—विश्वत्यकर्ली, श्रायापान, श्रायापानी । लेटिन—Eupatorium Ayapan. (यूपेटोरियम श्रायापान) or Etriphinarve

वर्णन--

यह वनस्पति वागल की एक प्रमिद्ध वनस्पति है। इसके युद्ध मक्तीले कद के होते हैं। इसके पीवे बगाल के बाग वागीचों मे चारों तरफ शेपे जाते हैं। इसके पते बडे होते हैं श्रीर पतों के डठल श्रीर उनकी नसें लाल रग की होती हैं। बगीचों के सिवाय बगाल के जंगलों में भी यह बनस्पति, पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

ऐसा कहा जाता है कि जब लहमण को मेघनाद की ब्रह्मशक्ति लगी थी और वे मूर्छित हो गये थे, तय हनुमान गंधमादन-पर्वत के अपर से इस ग्रीपिन को लाये थे और इसी के द्वारा सुपेश वैद्य ने उन्हें जीवित किया था । इस कथानक में सत्य का कितना ग्रंश है, यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर इसके पाव पूरक और रक्तसाव-रोधक महान गुण के लिये कलकत्ते के प्रतिष्ठित कविराज हरलाल गुप्ता लिखते हैं कि "रक्तसाव बद करने के लिये यह एक ग्रमोध ग्रीपिध है। रक्तातिसार, रक्तप्रदर, खूनी बवासीर हैं लादि शरीर के किसी भी भाग से गिरने वासे खून के लिये इसके पत्ती का रस पीने से श्रत्यन्त लाम होता है।

वर्नोषध-चन्द्रोदय २०२

कविराज श्रीहारकानाथ विद्या-रत्न का कथन है 'कि जिस मनुष्य की शस्त्र का गहरा घाव लगा हो, उस मनुष्य को श्रायापान के पत्तों का रस पिलाने से श्रीर इसी रस को घाव की जगह पर लगाने से खून का वहना बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसका रस पीने से श्रामाशय में से गिरने वाला खून भी बंद हो जाता है।

इिएडयन मेडिकल क्षांट्स के रचियता इस श्रीपिध के सम्बन्ध में लिखते हैं " कि यह एक उत्ते-जक श्रीपिध है। कम मात्रा में पीष्टिक श्रीर श्रीधक मात्रा में विरेचक है। इसका गरम काढ़ा वमन-कारक श्रीर ज्वरनिवारक है। यह मलेरिया के श्रन्दर भी दिया जाता है।

"इंडोचायना ग्रीर गायना में इसके पत्तों का सत्य ज्वरिनवारक ग्रीर पत्तीना लाने वाली श्रीषि के रूप में दिया जाता है। गायना, ब्राम्तील, फिलिपाइन ग्रीर हिन्दुस्तान में यह ग्रीषि सपैनिष की दूर करने के काम में ली जाती है। इसके, लिये इसके सवींग का काढ़ा श्रीर पत्तों का रस पिलाया जाता है श्रीर काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है।"

मगर केस स्त्रीर महेस्कर का मत है कि सर्प-विप के इलाज में यह पीधा विलक्कल निक्पयोगी हैं। इसके पत्ते चाहे पिलाये जायें, चाहे लगाये जायें, दोनों ही रूप में कुछ स्त्रसर नहीं दिखाते हैं।

#### श्रारार

नाम--

संस्कृत—मीहर्दशी, मत्स्यगधा, विपन्नि, अस्वस्य फल । हिन्दी—हाउवेर, श्रारार, होवेर । सराठी-होश । पंजावी—पेत्थरी । दक्तिगी-अमल । अर्बी-अमल । उर्दू-अव्हल । फारसी-श्रोरत । लैटिन—Jumperus Communis.

वर्णन--

यह ६-७ फुट कॅ चा वृत्त होता है। इसके पेदड़ की गोलाई डेट-दो फीट की होती है। यूरोप में यह ३०-४० फीट कॅ चा होता है। उसके पेदड़ की गोलाई ४-५ फुट की होती है। इसकी छाल कुछ सफेद भूरे रंग की होती है। इसकी छोटी शाखा सुगन्धयुक्त होती है। इसका फल मीठा और सुगन्धयुक्त होता है। इसके पत्ते कुछ भूरे हरे रंग के होते हैं। इसके छोटे २ फल लगते हैं। उनमें बहुधा तीन २ बीज निकलते हैं। जब इसके फल पूरे बड़े हो जाते हैं और नहीं पकने हैं, तबतक उनमें बहुत तेल रहता है, जब वे पक जाते हैं तो उस तेल का राल जैसा पदार्थ बन जाता है, जो बहुत हलके पीले रंग का होता है और उसमें फूल जैसी बहुत तील गंघ होता है।

गुण्दोष श्रौर प्रभाव—

ऋायुर्वेदिक मत—ऋायुर्वेदिक मत से यह वनस्यति चरपरी, कड़वी, मारी, गरम, दीपन, चुधा-वर्दक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, कृमिनाशक, विषनिवारक और विरेचक है। यह रक्तातिसार, उटरपीड़ा, पथरी, यक्कत और पेट की पीड़ा, जलोदर, ऋर्बुद, वच्चों की खॉसी, वायु-निलयों के प्रदाह, किजबत तथा योनिरोगों में लाभकारी है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पौषा खराव गंध वाला, खट्टा, मीठा, श्रौर तीले स्वाद वाला होता है। यह श्रांतों के लिये हल्का श्रौर सकोचक है। यह ज्वरनिवारक श्रौर पौष्टिक है। इसकी लंकड़ी कड़वी, विरेचक, क्रमिनाशक, रक्तसाव को रोकने वाली, वाव को भरने वाली, मूत्रल श्रौर ऋतुसाव नियामक है। यह कामोदीपक, पौष्टिक श्रौर रक्तवर्र्डक है। सीने (खाती) की तकलीकों में, वायु निलयों के प्रदाह में, श्राधाशीशी में, यक्कत की बीमारियों में, बवासीर में तथा श्रिषक परिश्रम के कारण उत्पन्न हुई तकलीकों में यह लामकारी है।

इसके फल का तेल ऋतुस्राव-नियामक, गर्मस्रावक श्रीर पौष्टिक है । यह कृमिनाशक तथा कर्पाशल, दतश्रल श्रीर बवासीर में मुफीद है । यह तेल मिल २ प्रकार के जलोदर रोगों में उपयोग में लिया जाता है। इसे स्वतंत्ररूप से या दूसरी श्रीषियों के साथ भी काम में लेते हैं। पुरातन प्रमेह, सुजाक, श्रीर श्वेत-प्रदर में भी इसकी उपयोगिता मानी जाती है।

कर्नत चोपड़ा के मतानुसार यह मूत्रनिस्सारक और पेट के आकरे को दूर करने वाली है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल रहता है तथा इसके फलों में ऑक्कोलिक एसिड पाया जाता है।

### श्रारकज्वार

नाम---

संयाल-श्रारक ज्वार । लेटिन-Utricularia Bifida. यूट्रीक्यूलेरिया विफीडा ।

यह श्रीषधि प्रायः एशिया के गरम प्रातों में पैदा होती है। इसका वृद्ध बहुशाखी होता है। इसके पूल गुच्छों में लगते हैं। इसकी फिलियाँ बहुत छोटी होती हैं। इसके बीज गोल होते हैं। गुण दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रौषिष मूत्र सम्बंधी बीमारियों को दूर करने के लिये उपयोगी मानी जाती है |

## श्रारामशाली

नाम---

हिंदी--रामशीतला, श्राराम शीतला, गधाल्या, महानंदा । वर्योन--

यह एक प्रकार की सुगंधित तरकारी है जो महाराष्ट्र प्रात में विशेष उपयोग में ली जाती है। गुण होप स्त्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत-ज्ञायुर्वेदिक मत से यह ठडी, कडवी, वित्तनाशक, जलन को मिटाने वाली, स्वान को कम करने वाली तथा अर्थ और सांघातिक कोड़ों में लाभ पहुँचाने वाली है।

### आरी

नाम-

संस्कृत—श्रारि, संदानिका, उदाला, खदिरपत्रिका । हिन्दी—श्रारी, खैरवैल । मराठी—श्रारी, वेल्याखेर । कर्नाटकी—सिग्री । गुजराती—खेरवेल्य । खैटिन—Acacia Penata ( एकेशिया पिनेटा ) वंगाली—कचुरी । तामील—इन्दु, कटिन्दु । तेल्याू—मुक्तकोरिंदा, गीदूकोरिन्दा । वर्गान—

श्चारी की बेल कॉटेदार होती है। इसके पत्ते छोटे खैर के समान श्चीर फूल कुछ हलका पीलापन लिये हुए सफेद रंग के होते हैं। इसकी फलियाँ चपटे नीले रंग की श्चीर फूल तंत्रपुक्त कीकर के फूल के समान होते हैं। इसके बीज गहरे बदामी रंग के होते हैं, यह बनस्पति खासकर के मध्य श्चीर पूर्वी हिमालय, बिहार, सीलोन तथा मलायाद्वीप में पाई जाती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत-स्त्रायुर्वेदिक मत से यह कसैली, चरपरी, कड़वी, गरम श्रीर रुघिरविकार, पित्त, त्रिहोष, बात तथा खाँची को दूर करती है।

मस्डों से खून निकलने की बीमारी में और बच्चो के दूध के अजीर्या में भी इस अप्रैषिष का उपयोग होता है।

किरी २ के मत से इसके बृज्ञ की छाल दूसरी श्रीविधयों के साथ सर्प-विष के उपयोग में ली जाती है। मगर महेल्कर श्रीर केस का कथन है कि इसकी छाल सर्पदश में बिलकुल निरुपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके पत्ते वदहजमी और मसूडों में खून वहने की बीमारी में काम में आते हैं। सर्पविष में भी यह श्रीषि उपयोगी मानी जाती है।

## आर्थोंसिफन स्टेमिनियस

नाम--

इंग्लिश—Java tea, जानाटी । लेटिन—Orthosiphon Stamineus ( श्रायांविफन स्टेमीनियस ।

वर्णन--

इस वनत्पति का पोधा काटीनुमा होता है । यह बहुत नालुक रहता है । इसके पत्ते गील, नुकीदार श्रीर कटे हुए किनारों के होते हैं । इनका फल कुछ गोल, दबा हुशा श्रीर चपटा रहता है । यह श्रीपिध श्रासाम, वर्मा, निकोपार द्वीप, फिलियाइन द्वीप, दिस्तिए भारत श्रीर श्रास्ट्रेलिया में पैदा होती है ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

यह श्रीपिध जावा के श्रन्दर गुर्दे श्रीर वस्ती की वीमारियों के ऊपर बहुत समय से उपयोग में ली जा रही हैं। पथरी की श्रास्थन्त चेदनापूर्या श्रवस्था में भी यह श्रीपिध बहुन उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। जावा के श्रन्दर इसके पत्तों को चाय की तरह तैयार करके उपरोक्त रोगों पर, इसका इस्तेमाल करते हैं। पैशाय को त्वच्छ करने, गुर्दे के शूल को मिटाने श्रीर पथरी को तोडने के लिये यह श्रीपिध काफी नाम पा चुकी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस श्रीपिय का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें ग्लुकोसाइड, (Glucoside) श्रायोंसिकानिन (Orthosiphonin) श्रीर एसेन्शियल श्राइल (Essential Oil) नामक तीन पदार्थ पाये गये। उनके मतानुसार इस श्रीपिथ के पत्ते मूत्राशय की बीमारी में दिये जाते हैं।

### आल

नाम--

संस्कृत—ग्राच्छुकः, ग्रच्छुकः, रंजनद्धः। मराठी—ग्राल, बारतेंडी, बारतुंडी, नागकुड, धुरगी। गुजराती—ग्राल, सरोजी। हिंदी—ग्राल। बस्नई—ग्राल, श्रव, बारतुंडी, नागकुद्र। बर्मी— मानिवन। लेटिन—Morinda Citrifolia. (मोरिडा साइट्रीफोलिया) वर्षान—

जिस समय आधुनिक दग के रगों का प्रचार नहीं हुआ था, उस समय मारतवर्ष में रंग के लिये बहुत बड़े पैमाने पर् आल की खेती की जाती थी। मगर अब दूसरे रगों का प्रचार हो जाने से इसकी खेती बहुत कम हो गई है। ग्राल की दो जातियाँ होती हैं। एक बड़ी जिसको लेटिन में Moranda Tractoria (मोरिन्डा टिन्क्टोरिया) कहते हें ग्रीर दूसरी छोटी, जिसको मोरिंडा साइट्री-फोलिया कहते हैं।

वड़ी आल का काड़ मकले कद का होता है। इसकी छाल भूरे श्रीर पीले रग की होती है तथा इसमें दरारें रहती हैं। इस छाल पर छोटी २ गठाने होती हैं श्रीर इसके फूल खुराबूदार होते हैं। यह पौधा अपर, लोग्रर बर्मा, बगाल, बिहार, मध्यप्रात, कर्नाटक, ट्रावनकोर श्रीर दिल्ल में पैदा होता है।

छोटी खाल का छोटा पौवा होता है श्रीर इसकी छाल मुलायम, पीली ख्रीर स्फेद रहती है। इसके पत्ते गोल तीखी नोकवाले, चमकीले, तुकीले ख्रीर गहरे हरे रग के रहते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं। इसके फल का ख्राकार ख्रीर रग खंडे के समान होता है।

## गुरा दोप और प्रभाव-

छोटी आल-कर्नल चोपरा के मतानुसार यह झोषिष पौष्टिक, ज्वरिनवारक झौर मासिकधर्म की व्यव-स्थित करने वाली है। यह रक्तातिसार झौर पेचिश की बीमारी में लामदायक है। रास्यविक विश्लेषण करने पर इसमें ग्लुकोसाइड और मोरिसिडन नामक ( Morindin ) दो प्रकार के तत्व पाये जाते हैं।

इसकी जड़ विरेचक वस्तु के तौर पर काम में ली जाती हैं। इसके पत्तों का कादा सरतों के साथ में मिलाकर वच्चों के रक्तातिसार में दिया जाता है। गठियारोग पर ।इसके पत्तों की मालिश करने से लाम होता हुआ देखा गया है। वम्बई में इसके पत्ते बाव पूरक औषधि के रूप में काम में लिये जाते हैं। ज्वर को दूर करने के लिये तथा पौष्टिक औषधि के बतौर इसके पत्तों का अंतः अयोग किया जाता है। मस्डों की स्जन को दूर करने के लिये इसके कच्चे फल को नमक के साथ पीसकर लगाते हैं। इन्होचायना में इसका भूँ जा हुआ फल पेचिश और श्वास की बीमारी को दूर करने के लिये दिया जाता है।

वड़ी श्राल यूनानी मत—यूनानी मत से यड़ी श्राल की जड़ रक्तस्व को रोकने वाली और श्राँतों को िकोड़ने वाली होती है। यह फोंड़ों को सुखाने के काम में श्राती है श्रीर विधनाशक भी मानी जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ सकोचक है।

#### उपयोग--

धाव श्रीर चट्टे-इसके पत्तों को पीसकर घान पर लेप करने से घान सूख जाता है। ज्यर-इसके पत्तों का काढा पिलाने से ज्वर में लाम होता है।

वच्चों का श्रतिसार---इसके पत्तों को जलावें और फिर उन्हें औटाकर तथा छानकर,उस पर राई भुरका कर पिलाने से बच्चों का श्रतिसार मिटता है ।

दंत रोग-इसके कच्चे फलों को जलाकर उनके साथ नमक को पीसकर मंजन करने से दात के मसुडे मजबूत होते हैं।

धाव-इसके फल का चूर्ण घाव में भर देने से खून आना बन्द हो जाता है। सधिवात-इसके पत्तो के रस की मालिश करने से संघिवात में लाभ होता है।

## श्राल

नाम---

संस्कृत-म्राल्, श्रालुक, वीरसेन । हिन्दी-श्राल् । गुजराती-वटाटा । वंगाली-श्राल् । पंजाबी—ऋांलू । तैलंगी—उर्लगडुः । द्राविद्धी—वल्लेरकिंडंग । कर्नाटकी—वटाटेम्राल् । फारसी— म्राल्एफिरंग, सेवेजमीं । श्रारवी—नुफाहुलग्रर्जं । तामील—उर्लंकलंगे । अंग्रेजी—Potato. १ तैटिन-Solanum Tuberosum. ( सोतेनम ट्यूबरोसम )।

वर्णन--

श्राल का मूल उत्पत्ति स्थान श्रमेरिका है, मगर श्रव यह मारतवर्ष के गाँव-गाँव में बोरे जाने लगे हैं और इनसे देश का प्रत्येक आदमी मलीमाँति परिचित है। आलू की खेती के सम्बन्ध में कई अन्छे प्रय निकल चुके हैं | इसकी खेती की मिकदार दिन २ बढ़ती चली जा रही है । अतः इसके विशेष परिचय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं।

गणदोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-म्त्रायुर्वेदिक मत से आलू शीतल, मधुर, रुच, पचने में भारी, मल को गाढ़ा करने वाला श्रीर शरीर में आलस्य पैदा करने वाला है । यह बलकारक, रक्त-पित्तनाशक, मल-मूत्र-निस्पारक श्रीर दुग्धवर्द्धक है।

रकालू अर्थात् लाल आलू शीतल, मधुर, अम्ल, अमनाशक, पित्तनाशक, दाहनिवारक, वृष्य, वलकारक, पौछिक और मारी है। इनको अधिक खाने से आफरा चढ़ता है, इसलिये मंदाग्नि वालों को

इनका सेवन नहीं करना चाहिये।

यूनानी मत-यूनानी मत से ये पहिले दर्जे में रुख और शीवल हैं । ये शुक्रवर्दक स्त्रीर कामो॰ दीपक हैं। यह मेदे को नुकसान पहुँचाने वाला और आ्राफरा पैदा करने वाला है। इसका प्रतिनिधि श्ररवी श्रीर दर्प को नष्ट करने वाला गरममसाला श्रीर श्रदरख है। इसके द्वारा वनाया हुआ सुरमा श्रांंखों को शक्ति देता है श्रौर जाले काटता है। यह मृदुरेचक, मूत्रनिस्सारक श्रौर स्कर्क्स रोग में लाभ पहुँचाने वाला है।

इिएडयन मटेरिया मेडिका के लेखक टाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार इसके पत्ते श्राचिपयुक्त खॉसी में लाम पहुँचाते हैं। इस रोग में इन पत्तों का प्रमान श्रफीम के समान होता है। श्राग से जले हुए स्थान पर इसका आस्टर रखने से बड़ा लाम होता है।

, एक यूनानी लेखक के मत से भ्रालू खून विगाडने वाला श्रीर खुजली को पैदा करने वालां हैं।

## **आलू**चा

नाम---

हिन्दी-भोटिया वादाम, गर्दाल्, रानाल् । फारसी-श्रालुएदमिश्क, श्रालुएफरांविसी । लेटिन-Prunus Domestica, P. Aloocha । अंग्रेजी-Comman Plum.।

वंशीन-

· ्यह श्राल् बुखारे की जाति का एक वृद्ध है, जो पश्चिम हिमालय पर, गढ़वाल से काश्मीर तक पैदा होता है।

गुर्ग दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से इसका कचा फल पहले दर्जे मे शीतल श्रीर पका फल दूसरे दर्जे में शीतल होता है। यह प्रकृति को सुलायम करने वाला, प्यास को हरने वाला, शातिदायक तथा वमन को दूर करने वाला है। पके हुए त्यालूचे का रस खाँसी के लिये उपकारी श्रीर च्यारोगी को वडा लाभदायक है। इसके पत्तों का रस पेट के कृमियों को निकालने वाला है। यह मेदे को नुकसान पहुँचाने वाला श्रीर श्राफरा पैदा करने वाला है। इसके फल का गूदा मृदुरेचक श्रीर पौष्टिक है। इसका प्रतिनिधि श्रालू- खुखारा श्रीर दर्प को नाश करने वाला गुलाब का गुलकद है।

इिंदियन मेडिकल आर्स के रचियताओं के मतानुसार यह फल विरेचक और ज्वरनाशक है।
पेट का आफरा उनारने के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है। धवलरोग में, अनियमित मासिक-धर्म में और गर्मपात के बाद की अञ्चवस्था को दूर करने के लिये भी इसको काम में लेते हैं।

## त्रालूबालू

नाम--

उद् - श्राल्वाल् । पंजाव-गिलास, श्रोलची । सीमांत-श्राल्वाल् । फारसी-श्राल्वाल्, श्राल्वश्राली । यूनानी-करूषियून, करासुस । श्ररबी-फरासिया, जेरासायान, करास्यो । लैटिन-Prunus Carasus.

### वर्णन-

यह एक प्रकार की क्ताड़ीदार वनस्पति होती है। इसकी शाखाएँ श्रीर जहें बहुत फैली हुई रहती हैं। इसकी शाखाएँ लाल रग लिये हुए होती हैं। इसके पत्ते चौड़े, कटे हुए किनारों के होते हैं, इसके फूल बहुत श्राते हैं, वे सफेद रंग के होते हैं। इसके फल का रंग कुछ कालापन लिये हुए लाल होता है। फल का बीज चने के समान छोटा, छिलका कड़ा श्रीर गुदा सफेद होता है। फल का स्वाद खट-मीठा होता है। यह वनस्पति विशेष करके पश्चिमी एशिया में पैदा होती है। पर यह उत्तरी,पश्चिमी हिमालय प्रान्तों में।भी बोई जाती है।

## एए दोष और प्रभाव-

यूनानीमत से इसका मीठा फल दूधरे दर्जे में गरम श्रीर तर है। इसका कचा फल पहिले दर्जे में पीतल श्रीर रुच्च है। इसका प्रतिनिधि श्रालू बुखारा श्रीर इसका दर्पनाशक शिकजवीन है।

इंडियन मेडिकल आट्स के रचयितात्रों के मतानुसार इसका फल खद्दा व मीठा होता हैं।
यह ऋमिवर्डक, विरेचक और मस्तिष्क को बल देने वाला होता है। गले और फेफड़े के रोगों में तथा
प्यास, वमन और पित्त में भी यह उपयोगी है। इसके बीज मूत्रनिस्तारक, मृतुविरेचक, मासिकधर्म को नियमित करने वाले, ज्वरनाशक और घाव को भरने वाले होते हैं। इनका उपयोग सुजाक, पथरी और वायु-निलयों के जीर्यां प्रदाह में किया जाता है। गले की तकलीफ और यहत सम्बंधी रोगों को भी यह रोकने वाला है।

इसकी छाल कड़वी और ज्वर को नाश करने वाली है। इसके फल का गुदा स्नायु-मंडल को बल देने वाला होता है। इसका उपयोग हाइड्रोसायनिक एसिड के स्थान पर किया जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी छाल कड़वी, सकोचक और ज्वरनिवारक होती है। और इसके फल का गुदा स्तायु-मंडल को बल देने वाला होता है।

मखजन्त श्रदितथा के मतानुसार इसका मीठा श्रीर ताजा फल फेंफडे श्रीर गले की कर्कशता को दूर करता है। इसका खट-मीठा फल प्यास को दूर करने वाला, रक्त श्रीर पित्त की गर्मी को नट करने बाला श्रीर पित्त की मूच्छों को दूर करने वाला होता है। इसके बीजों को थोड़ी सौंफ के साथ पीसकर पिलाने से यह पथरी को तोड़कर बाहर निकाल देता है और मूत्रनली के घावों को दुक्त कर मूत्र-प्रणाली को ठीक कर देता है। इसके गोंद को २ भाशे की मात्रा में ठडे पानी के साथ देने से यह पुरानी खाँसी को दूर करता है। इसके द्वारा तैयार किया हुत्या सुरमा थ्राँखों की खुजली को दूरकर दृष्टि को बढ़ाता है। मोजन के बाद लेने से यह बदहजमी करके श्रामाशय को दुर्बल करता है।

इसका एक भेद श्रीर होता है, जिसको लेटिन में Prunus Verginiana. श्रीर देशी भाषाश्रों में विलायती श्राल्याल् कहते हैं। इसकी छाल जिसके Pruni Virgineanae Cortax. (पूनी व्हरजीनियेनि कॉरटेक्स) कहते हैं, श्रीपिध प्रयोग के काम में श्राती है। इसकी मिलायट से एलोपेथी में टिंचर श्रीर शर्वत तैयार किये जाते हैं, जो स्वी खाँसी में लामदायक होते हैं। इसका फल गुदें के रोगों में बड़ी मृत्यवान श्रीपिध है।

## श्रालुबुखारा

नाम-

संस्कृत—ग्राल्वुकम, श्रावुकम, मल्वुकम, रक्तफलम। हिन्दी—ग्रालू बुखारा। गुजराती श्रीर मराठी—ग्रालू बुखार। विगाली—ग्राल्वोखार। तैलंगी—ग्राल्वोकारा। श्ररवी—इजाव। फारवी-ग्राल्। लैटिन—Prunus Institua. (प्रव इन्हिटिशिया)

### वर्धान--

यह वृद्ध ममोले कद का होता है। इसकी शाखाएँ सीबी होती हैं, इसके पत्ते नीचे से नरम रहते हैं। इसकी इडियाँ एक साथ दो २ निकलती हैं। इसके फल आँवले के बरावर कुछ ललाई और पीलास लिये हुए चमकदार होते हैं। कच्चे फल खट्टे और पके हुए फल खट-मीठे और रसदार होते हैं। इसके पत्ते सेव के पत्तों की तरह होते हैं। इसकी दो जातियाँ होती हैं, जिनमें एक को बागी और दूसरे को जङ्गली कहते हैं। इसके अतिरिक्त सफेद, पीले और लाल इत्यादि मेदों से इसकी पाँच जातियाँ मानी गई हैं।

## गुरा दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत--निष्ण्टु-रज्ञाकर के मतानुसार श्राल्बुस्तारा मलरोधक, करीला, हृदय की बल देने वाला, शीतल, भारी, मलस्तंमक, ब्राही, दस्तावर, गरम, कफ-पित्तनाशक, पाचक, मधुर, मुख-प्रिय, मुख को स्वच्छ करने वाला तथा प्रमेह, गुल्म, बवासीर और रक्तवात का नाश करने वाला है। पका हुआ आल्बुखारा मधुर, मारी, कफकारक, पिचजनक, गरम, विचकारक, घातुवर्द्धक तथा बवासीर, ज्वर और वात को हरने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में शीतल और तर है। इसके पत्ते पहिले दर्जे में शीतल और इस हैं। यह मस्तिष्क और आमाश्य को नुकसान पहुँचाता है। इसका प्रतिनिधि इमली और इसके दर्प को नाश करने वाला गुलकद है, इसके पत्ते खून को साफ करते हैं, नकसीर को बंद करते हैं तथा तालू के प्रदाह को दूर करते हैं। इसका फल खटा-मीठा, मृदुविरेचक और ज्वर को नाश करने वाला होता है। यह फोड़ों को दुकस्त कर खुजली को मिटाता है। मीठा आलूबुखारा आमाश्य में शिथिलता पैदा करता है, सिरके के साथ मिलाकर इसके गोद को लगाने से यह दाद को वष्ट करता है। इसके पत्तों का लेप पेड़ पर करने से यह आँत के कीड़ों को निकाल देता है। सूखा आलूबुखारा रेचक होता है।

श्राल्वुखारे का गोंद, दोषों को छेदन करने नाला, खाँछी को मिटाने नाला, फेंफड़े श्रीर छाती के दर्द में लाभ पहुँचाने नाला तथा गुदे श्रीर बस्ती की पथरी को तोड़कर निकाल देने नाला होता है। इस गोंद का नारीक चूर्ण नान पर अर-भुराने से या इसके पानी से पान को घोने से घान स्ख जाता है। इस गोंद को सिरके में मिलाकर दाद, खाज श्रीर सिर की गंज पर लगाने से बड़ा लाम होता है। उपयोग---

पित्तज्वर---इसके फल को गरम पानी में भिगोकर, छानकर पिलाने से पित्तज्वर में शान्ति ।

पित्त के विकार—भोजन करने से पहिले श्राल्युखारे को खाने से पित्त के विकार मिटते हैं। प्यास—श्राल्युखारे को मुंह में रखने से प्यास कम होती है।

### श्रालुसन

नाम---

अरबी—हरज्ऱशयातीन, रज्जुलतुराव । यूनानी—त्राज्सन । वर्णन—

यह वनस्पति श्याम इत्यादि प्रदेशों में विशेष पैदा होनी है। इसका पौघा एक गज के करीब ऊँचा होता है। इसके पत्ते उँगली के बराबर लम्बे,कुछ गोलाकार,क्एँदार और काँटे वाले होते हैं। फूल लाल अथवा काला होता है। इसके बीज फलिया में लगते हैं। इनमें सोये की सी सुगंध और अजवायन सा स्वांद होता है। इसकी जड़ शालगम के आकार की होती है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

श्रायुवेंदीय-विश्वकीय के रचयिताश्रों के मतानुसार यह श्रीषिष सिरदर्द, जुकाम, दमा, गुरें की बीमारी इत्यादि रोगों के लिये गुण्कारी है। इसके बीजों को पीसकर, शहद में मिलाकर लगाने से सिर में होने वाली पीली फुन्सियाँ श्राराम हो जाती हैं। साढ़े-चीन माशे की मात्रा में इसके बीजों के चूर्ष को लेने से गुरें की पथरी का नाश होता है। इससे पेट के कीडे मी निकल जाते हैं। इन बीजों का काढ़ा पीने से श्वास-कष्ट श्राराम होता है। ये श्रास्यन्त कामोद्दीपक हैं।

इस श्रीपिध का दूसरा श्रीर महत्त्रपूर्ण गुण, पागल कुत्ते के विप को नष्ट करने का है। श्रायुर्वेदीयकोष के रचयिता लिखते हैं कि इस विव के लिये यह श्रीपिध रामवाण सिद्ध हुई है। वे इसकी देने की तीन विधियों का उल्लेख करते है जो इस प्रकार है—

- (१) रोगी के खाने में इसके बीज पीसकर मिलाते हैं। ये बीज श्रपने प्रमाव से रोगी के जल-त्रास को निवारण करते हैं।
- (२) गर्मी के दिनों में आलूसन के पत्तों को युखाकर रख लेते हैं, जरूरत के समय इन पत्तों को कुट, छानकर था। माशे से ६ माशे तक की मात्रा में ६। तोला मधु-वारि (शहद और पानी) के साथ दिन में कई बार खिला देते हैं। फिर एक दिन का बीच में अन्तर देकर उसी प्रकार खिलाते हैं। इससे पागल कुत्ते के जहर में बड़ा लाम होता है।
- (३) इसकी ताजी जड़ को कुचल कर उसका रस निकाल कर ताजे दूध के साथ पागल कुत्ते के काटे हुए को पिलाते हैं। यदि ताजी जड़ न मिले तो स्वी जड़ को ही पीसकर रोगी के बल के अनुसार सादेतीन सारो तक की मात्रा में देते हैं।

. विष का प्रभाव चाहे कितनाही जोरदार क्यों न होगया हो, उपरोक्त प्रयोगों से उसमें बड़ा लाम होता है।

## श्रावला

नाम--

संस्कृत--आमलकी, पंचरता, शिवा, धातृकी, अमृता, वयस्था, अमृतफला, शिव, अफिल इत्यादि । हिन्दी--आँवला । गुजराती--आँवला । कर्नाटकी--नेल्लि । तेलगू--उत्तरकाय । फारसी--आम्लकम् । अरवी--अम्लक् । इंग्लिश--Emblic Myrobalan लेटिन--Phyllanthus: Embelica. (फिलेन्थस इम्बेलिका)

वर्णन---

अर्थवते के बृद्ध भारतवर्ष के जंगलों में कुदरती तौर से बहुत पैदा होते है तथा बाग-वगीचों में भी तो कर लगाये जाते हैं। ये महाड़ बीस से पच्चीस भीट तक केंचे रहते हैं, इनका तना बाँका-टेढ़ा श्रीर इनकी छाल राख के रग की होती है। इनके पत्ते इमली के पत्तों से मिलते-जुलते मगर कुछ बड़े होते हैं। इनकी डालियों पर पीले रग के छोटे र फूल श्रात हैं श्रीर उन पर फलों के गुच्छे लगते हैं। ये फल गोल, चमकते हुए, पीले श्रीर पकने पर सेव की तरह सुर्ख हो जाते हैं। बनारस का श्रावला भारतवर्ष मे सबसे श्रव्छा होता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वेद के अन्दर जितनी प्रमावशाजी और रसायन औषियों का उल्लेखहुआ है, उनमें हरीतिकी (हरह) और आवला, ये दो औषियों क्वोंत्क्रष्ट मानी गई है ।
हनमें हरीतिकी उच्यावीय और आवला शीतवीय है। इस्तिये आवित का महत्व और भी बढ़
जाता है। महर्षि-चरक का कथन है कि ससार के अन्दर अवस्था-स्थापक जितने द्रव्य हैं, उनमें
आवला सबसे प्रधान है और रोगनिवारक जितने द्रव्य हैं, उनमें हरीतिकी सबसे प्रधान है। इससे
पता चल जाता है कि आयुर्वेद के अन्दर आवला कितनी महत्वपूर्ण औषि के रूप मे माना
गया है। इसके बढ़िया फल ग्राही, मूचल, रक्तशोषक और रिचकारक होने से ये अतिसार, प्रमेह, दाह,
कामला, अम्लिपत, विस्कोटक, पायह, रक्त-पित्त, वात-रक्त, अर्था, बद्धकोष्ट, अर्जीर्थ, अरबि, श्वास,
खाँसी हत्यादि रोगों को नष्ट करते हैं, दिष्ट को तेज करते हैं, वीर्थ को दृढ़ करते हैं और आयु की शुद्धि
करते हैं।

हमारे आयुर्वेदाचाय्यों के उपरोक्त कथन के साथ जब हम आधुनिक रसायन-शास्त्रियों के कथन की द्वलना करते हैं तो उनमें अद्भुत साम्य नजर आता है। आधुनिक यूरोप, अमेरिका वगैरह सुधरे हुए देशों के स्मायन-शास्त्रियों का मत है कि रक्त ही प्रायि-मात्र का जीवन है। जब तक यह रक्त पोषण करने लायक शुद्ध स्थित में रहता है, तब तक मानव-शरीर में किसी प्रकार की व्याधि खड़ी नहीं होती और न बुद्धावस्था का ही प्रवेश हो सकता है। पर विपरीत आहार-विहार से जब खून में खार, अम्ल, कृमि इत्यादि विजातीय तत्व कम-ज्यादा मात्रा में संचित हो जाते हैं, तब रक्त-शरीर की पोषण किया को बराबर संचालित नहीं कर सकता, जिससे शरीर में अनेक व्याधियाँ उत्यन्त होती हैं और शक्ति घट कर बुद्धावस्था का प्रारम हो जाता है।

श्रगर मनुष्य खून में एकत्रित हुए विजातीय तत्वों को किसी उपाय से दूर करने में समर्थ ही जाय हो सब व्याधियों श्रीर वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करके नव-यौवन को प्राप्त कर सकता है। इन विजातीय तत्वों को दूर करने के लिये रसायनशास्त्रियों ने वर्षों की दूंद-खोज के पश्चात् तीन चीजों का श्राविष्कार किया है। उन्होंने प्रयट किया है कि यह गुर्ण केवल सफरजन, श्रोलिव के फल, श्रीर श्राविला, इन तीन वस्तुश्रों में ही पाये जाते हैं। सफरजन श्रीर श्रोलिव ये दो वस्तुर्य भारतवर्ष में पैदा नहीं होती। ऐसी स्थिति में इमारे महर्षियों के द्वारा श्राविलों के अन्दर इन गुर्णो की घोषणा करना विलकुल विजन-संगत था।

इन्हीं कारणों से श्राँवले के प्रति हमारे धार्मिक प्रन्थों में भी श्रात्यत पृज्यभाव प्रदर्शित किये गये हैं। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों के श्रान्दर एक वडी सुन्दर श्राख्यायिका है। वह इस प्रकार है—

"िकसी पुराय दिन के अन्तर्गत भगवती पार्वती और लक्ष्मी प्रभासतीर्थ को गई थीं । पार्वती ने लक्ष्मी से कहा कि देवी ! आज हम स्वकल्पित किसी नृतन द्रव्य से हिर का पूजन करना चाहती हैं। लक्ष्मी ने कहा कि हम भी किसी नृतन द्रव्य से शिव का पूजन करना चाहनी हैं। उस समय उन दोनों की आँखों से भूमि पर आनन्दाश्रु गिरै और उन्हीं आँसुओं से माथ शुक्ला एकादशी के दिन 'आमलकी वृक्ष' की उत्पत्ति हुउं, जिसको देखकर देवता और ऋषि आनंद से पुलकित हो उठे।"

ये सब बातें इस श्रीपिध के श्रमूल्य गुणों को स्नित करने वाली हैं। इन्हीं श्रमूल्य गुणों की विवास श्रमीत करने वाली हैं। इन्हीं श्रमूल्य गुणों की व्यवस्था स्त्रों का स्वास श्रमीत कल्याण करने वाली, वयस्था ग्रमीत श्रम्यस्था को कायम रखने वाली श्रीर धात्री श्रमीत माता के समान रज्ञा करने वाली श्रादि पित्र नामों से सम्बोधित किया है श्रीर रसायन श्रोपिधयों में इसको सर्वोच्च स्थान दिया है। श्रायुर्वेद का शायद ही कोई ऐसा मकरण होगा निसमें श्रावले का उपयोग न श्राया हो।

. रक्षायन श्रीपिधयों का वर्णन करते हुए प्राचीन महिंप कहते हैं कि दीर्घांष्ठ, स्मरणशक्ति, शुद्धि, तन्दुक्स्ती, नवयीवन, तेज, काति, ज्वर, उदारता, शरीर, इन्द्रियों का वल, वाणी की विद्धि श्रीर वीर्य की पुष्टता ये सब गुण रवायन के सेवन से प्राप्त होते हैं। ऐसे रवायन द्रव्यों में श्रावला शीत-वीर्य्य होने से वर्ष प्रधान है।

श्राँवले के फलों के विवाय इसके दूसरे श्रद्ध भी श्रीपिध के लिये काफी उपयोग में श्राते हैं। इसके पत्तों को पानी के साथ उमाल कर उस पानी से कुल्ले करने से मुँह के छाले श्रीर ज्ञत नष्ट होते हैं, क्योंकि इन पत्तों में टेनिन एसिड का काफी भाग रहता है। इसके बीज की मगज को कुटकर गरम पानी में उमाल कर उस पानी से श्राँखें धोने से बहुत दिनो की दुखती हुई श्राँखें श्राराम होती है। इसके कोमल पत्तों को छाछ (मद्दा) के साथ देन से श्रामीश श्रीर श्रातिसार में लाभ होता है। इसके स्वंत फलों में गेलिक एसिड की काफी मात्रा रहती है, इस कारण यह खूनी श्रतिसार, मरोड़ी के दस्त, बवासीर श्रीर रक्त-पित्त की बीमारियों में खास तीर से उपयोगी है। लोह भस्म के साथ इसको लेने से पायह, कामला श्रीर श्रामीश में काफी लाम होता है। इसके फूल ठयडे श्रीर मृतु-विरेचक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे मे शीतल तथा रुच् है। यह आमाशय, मिलाफ, एवम हृदय को वल देने वाला तथा िपत्तशामक, शीतल, शोवक और लारक है। यह शीहा को हानि पहुँचाने वाला है। इसके प्रतिनिधि काबुली हुड़ और दर्प को नाश करने वाली शहद है। अपने शीत गुरा के कारण यह रक्त की गरमी और पित्त की तेजी को कम करता है। अपने रूखे गुरा की वजह से यह रक्त की शहर करके उसके वदलता है। आही होने की वजह से यह अमाशय, नेन

श्रीर गर्भाशय को शक्ति-प्रदान करता है। मस्तिष्क के लिये यह श्रत्यन्त बलदायक है। क्योंकि यह मस्तिष्क के वाष्पारोहण को रोकता है। इसीसे यह बुद्धिको तीन करने वाला माना जाता है। यह मस्हों श्रीर ज्ञान को शुद्ध करके उन्हें बल देता है। मतलव यह कि यह शरीर के तमाम श्रवयवों पर श्रनुकृत श्रसर डालता है।

श्रावले के रसायन और उनकी सेवन विधि-

महर्षि चरक, वाग्मह इत्यादि आचार्यों ने मनुष्य के धातु-परिवर्तन और पुनर्योंवन की प्राप्ति के लिये कई दिव्य रखायनों का उल्लेख किया है, उन रक्षायनों में आंवलों के द्वारा तैयार किये हुए रखायन उत्कृष्ट माने गये हैं। रखायनों की सेवन विधि भी वडी कठिन और इनका फल भी बहुत दिव्य बतलाया गया है। महर्षि चरक अपने चिकित्छा स्थान में इन रखायनों के सेवन की दो प्रकार की विधियों का निर्देश करते हैं। इनमें से पहिली का नाम 'कुटिशावेशिक विधि' और दूखरी का नाम 'धात-तापिक विधि' है। इनमें से कुटिशावेशिक विधि उत्तम और वातातापिक विधि मध्यम फल रखती है।

कुं/टप्रावेशिक विधि—कुंटिप्रावेशिक विधि से जिसको स्वायन का सेवन करना होता है, उसे एकान्त स्थान में युन्दर भूमि पर उत्तर या पूर्व दिशा में ऐसी कुंटि बनानी चाहिये, जो पर्याप्त लम्बी, चौड़ी हो और जिसमें एक के अन्दर दूसरा और दूसरे के अन्दर तीसरा कमरा हो। जिसमें छोटी र खिड़िकयाँ और रौशनदान हों, जो प्रत्येक ऋतु में सुखकारक हो, प्रकाशयुक्त हो, जी रहित हो। जिसमें सब प्रकार की वामग्री पिहले से ही सचित करके रक्खी गई हो। मकान में प्रवेश करने के पिहले जिसको लीप-पोत कर साफ कर रखा हो, ऐसी कुंटि में जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो, जिसने अपनी इद्वियों को वश में कर रक्खा हो, जो सहज उपद्रव से घवराने वाला न हो, ऐसे वैपेशाक्ती मनुष्यं को बमन, विरेचन, स्वेदन इत्यादि पच कमों से शुद्ध होकर एक उत्तम वैद्य के साथ, उस कुंटि में प्रवेश करना चाहिये और नीचे लिखे रसायनों में से वैद्य की सलाह और अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी भी रसायन का सेवन करना चाहिये और मीजन में अन्त-जल को छोडकर केवल दूध पर निर्वाह करना चाहिये। इस प्रकार ६ महीने तक इनमें से किसी रसायन का सेवन करने से तमाम रोग दूर होते हैं और बालों की सफेदी, चमडे की फुरियाँ, इदियों की चीखता और दाँतो का हिलना सब बन्द होकर, इड-पुष्ट पुनर्यांवन प्राप्त होता है।

वाततापिकविधि—जो लोग कुटिमावेशिक विधि के समान कठिन विधियों से रसायन सेवन में असमर्थ हैं, उनके लिये यह दूसरी लिधि आधान है। इस विधि से रसायन सेवन में विशेष कठिनता नहीं है। प्रतिदिन सवेरे-शाम उचित मात्रा में औषि लेकर उस पर गरम दूघ पीना, इल्का और सात्विक मोजन करना, जीवन-सम्राम से जहाँ तक बने वहाँ तक तटस्थ रहना और शान्तिमय जीवन व्यतीत करना यही इस विधि की खास र बाते हैं। इस विधि से एक-दो वर्ष तक ये रसायन सेवन करने से जीवनप्रद तत्वों का देह के अन्दर सचय होता है, जिसकी वजह से रस, रक्त,वीर्य इत्यादि में रही हुई तमाम विकृति दूर होकर जठराग्नि पबल होती है। मलमूत्र की प्रवृत्ति उचित दग से होती है, स्मरण्शिक बढ़ती है,

देह की काित श्रीर रग निखर जाता है, शरीर श्रीर इन्द्रियों का वल बढ़ता है, वीर्य श्रुद्ध श्रीर काफी परिमाण में पैदा होता है श्रीर स्वर गम्भीर बनता है। इस प्रकार मनुष्य अपने खोण हुए यौवन को पुनः प्राप्त कर लेता है।

#### ब्राह्म रसायन--

शालपीं, पृष्टपीं, बृहती, छोटी कटेरी, गोलरू, वेल, श्ररती, श्रास्तू, गम्मारि, पाढ़ल, पुननेवा, सुरद्पीं, माषपींय, वला, एरड, जीवक, श्रृषमक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी, सरकडा, ईख, डाव, काश श्रीर शाल की जड़ ये सब श्रीपिधयों एक र सेर, हरड़ १२॥ सेर श्रीर ताजे बढ़िया श्रॉवले ३७॥ सेर, इन सब श्रीपिधयों को एकत्र करके सबके बजन से दसगुना जल डालकर श्राग पर उना लें। जब जल का १० वाँ माग शेष रह जाय, तब उसे नीचे उतारकर निर्मल-वस्त्र से ख्रान लें। श्रव हरड श्रीर श्रांवलों को श्रलग कर उनकी गुठलियाँ निकाल दे श्रीर उन्हें छुचल कर श्रीतार से उनके सब रेशों को निकाल दें। फिर उन्हें श्रच्छी तरह से एक जीव करके उस क्वाय मे डाल दें श्रीर उसमें महूकपर्यीं, पीपर, शंखाहुली, मोथा, केवटी मोथा, बायविडग, लालचदन, श्रगर, मुलेठी, इल्दी, वच, नागकेशर, छोटी इलायची, दालचीनी, प्रत्येक का चूर्ण ३२ तोजे, कपड़छन करके मिला दें। फिर मिश्री १ मन ३० सेर, तिले का तेल २५॥ सेर श्रीर धी १८॥ सेर मी उसमें डाल दें। फिर इन सब श्रीषिधयों को कलई किये हुए तावे के बड़े बर्तन में श्राग पर धीरे २ पकावे। जब श्रवलेह यरीखा हो जाय, तब उसे उतार से खीर ठपडा होने पर उसमें ३२ सेर शुद्ध शहद मिलादे श्रीर श्रच्छी तरह से एक रस करके धी के खाली घड़ों में भर कर रस दे।

अपने बलावल के अनुसार उचित मात्रा में यह रसायन साधारण्तया एक तोला सबेरे श्रीर एक सोला शाम को खाकर गरम दूध पीना चाहिये। भोजन में दूध के साथ साठी का भात खाना चाहिये।

महर्षि घरक लिखते हैं कि वैखानस, बालखिल्य तथा ख्रन्य तपस्वी लोग इस रसायन को सेवन कर दीर्घायु को पा चुके हैं। उन्होंने ख्रपने जीयां शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ पुनर्योवन को प्राप्त किया था। इसके सेवन से पुरुष निरोग, दीर्घायु, महावलशाली ख्रीर ख्रत्यन्त तेजस्वी हो जाता है।

### दूसरा ब्राह्म रसायन-

उत्तम पके हुए १ हजार आँवले लेकर एक ऐसी हाँडी या घडे में जिसके पेंदे में बारीक २ कई छेद हों उसमें मर दें। फिर एक दूसरी हाँडी में दूध मरकर नीचे उसको और उसके उपर आँवले की हाँडी को खलर दोनों की सिधयाँ आटे से बद कर दें। दूध की हाँडी में दूध इतना ही डालना चाहिये, जो उनलने पर उपर की हाँडी में न जा सके। यदि उफान आता हुआ दिखलाई दे, तो नीचे की हाँडी पर जल से मिगोया हुआ कपड़ा रख दे। इन हाँडियों को मंदी आँच पर चढा दें। इससे दूध में से जो भाफ निकलेगी, उससे उपर के आँवले बफ जायेंगे। जब सब आँवले बफ जायें, तब उनकी उतार कर उमकी गुठली निकाल कर फेक दें और शेष हिस्से को छाया में सुखा लें। अव्ही तरह सूख जाने पर

रक्त पित्त —च्यवनप्राश ६ माशा, वासावलेह ६ माशा ब्रौर लोहमस्म २ रत्ती, इन तीनों वस्तुक्रों को मिलाकर दिन में दो वार लेने से रक्त-पित्त का कष्ट-साध्य रोग श्राराम होता है।

प्रदर श्रीर प्रमेह—इन रोगों मे चन्द्रप्रमा बटी के साथ व्यवनप्राश लेने से बड़ा लाम होता है।
श्रामलाक्य रसायन—ताजे स्ले हुए श्राँवलों का कपडळुन चूर्य लेकर उसमे ताजे हरे श्राँवलों के रख की भावना देकर सुखाना चाहिये। इस प्रकार उम चूर्य को हरे श्रावलों के रस में २१ बार तर करके सुखाकर रख लेना चाहिये। इस चूर्य को तीन माशे से छ, माशे की मात्रा मे दिन में दो बार गाय के दूध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है, काति बढती है श्रौर पित्त की शांति होती है।

श्राम्लक घृत-चढ़िया सूमि में उत्पन्न उत्तम श्राँबलों का स्वरस प्रशादक ( ५१ सेर १६ तोला ) श्रीर पूनर्नवा की लुग्दी श्राधा श्रादक (३ सेर १६ तोला ) लेकर उसमें दो श्रादक घी डालकर मदी श्राँच पर पकार्ने । जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उसको छान लें । इस प्रकार इस घी को सी बार श्राँवलों के रस में श्रीर पुनर्नवा की लुग्दी में तथा १०० बार विदारीकद के स्वरस में श्रीर जीवन्ती की लुग्दी में तथा सी बार श्रांतवला के काढ़े में श्रीर श्रातवर की लुग्दी में पकारे । इस प्रकार छिद्ध हो जाने पर उस घी को छानकर उन में १२८ तोला शहद श्रीर १२८ तोला शकर मिला दे । फिर उस घी को घी से तृत शुद्ध मिट्टी के घड़ों में मर दे । इस घी का कुटिमावेशिक विधि से श्रिम बल के श्रातुसर सेवन करने से मतुष्य सी वर्ष तक जरा रहित होकर जीता है, श्रुतधर होता है। उसका रूप श्रस्यत ही सुन्दर श्रीर ते जस्त्री होता है, उसकी स्त्री सहवास की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, श्रीर उसकी स्तान भी बहुत हढ़ होती है।

स्नामलकी स्रवलेह — तक्या खॉखरे (पलाय) के काड़ को जलाकर उसका खार निकाल । उस खार को छु: गुने जल में शोल लें। उस खार के जल में १००० झाँवले झौर १००० पीपर डाल दें। ये दोनों चीजे उस चार जल में हूनी हुई रहनी चाहिये। जन यह देखे कि चार जल उनके झदर झक्झी तरह पहुंच गया है, तब उन्हें निकाल कर, आँवलों की गुर्ठालयाँ निकाल कर, उन्हें फेंक दे तथा उन्हें छाया में दुखा ले । सूखने पर उन्हें श्रीर पीपर को कृटकर चूर्या कर ले । इस चूर्या के बजन से चौगुने वजन की शहद श्रीर घी कमशाः उस चूर्या में मिला दें। फिर उम चूर्या के बजन से चौथाई बढ़िया शक्कर भी मिला दें। फिर इस सब औषधि को घी से मावित मिट्टी के घड़े में रख कर, उस घड़े का मुंह बन्द करके छु: महीने तक जमीन में गाड़ दें। उसके बाद उसे निकाल कर आघे तोने से एक तोले तक की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें और सात्विक मोजन करे। इस अवलेह का गुण्य भी उपरोक्त रसायन के गुण्य के बरावर होता है।

धात्रीलोह — अच्छे ताचे स्ले हुए आवलों का चूर्य ⊏ तोला, लोहमस्म ४ तोला, मुलेठी २ तोला, इन तीनों चीजों का बारीक चूर्य करके इस चूर्य को ७ मावना हरे आवलो के रस की और ७ भावना नीमिगलोय के रस की देना चाहिये । इस चूर्य को एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में लेने से पाएडु, कामला, अजीर्या और अम्लिपत आदि रोग दूर होते हैं। भोजन के पहिले इस चूर्या को ठीन माशे घी और ६ माशे शहद के साय लेने से पित्त और वायु की न्याधियां दूर होती हैं। भोजन के अन्त में लेने से खटी डकारें, हृदय की जलन, परिगामशृल और पेट के दर्द दूर होते हैं।

महातिक्त वृत-व्यतीय, अमलताय, कुटकी, कालीपाढ, नागरमोथा, हरड़, वहेड़ा, श्रांवला, नीम की अन्तर्छांल, धमासा, रक्तचदन, पीपर, गजपीपर, पद्माक, हल्दी, दारुहल्दी, वच, इन्द्रायण, शतावरी, गोरीयर, कालीयर, इन्द्राचे, अङ्गुस, गिलोय, चिरायता, मुलेटी, आयमाण, ये सब चीजें एक र तीला लेकर पानी के साथ पीमकर चटनी जैसी बना तीना चाहिये। फिर उस लुग्दी को लोहे की कढाई में रखकर, उसमें १२८ तोला पानी, २५६ तोला ताजे आवले का रस और १२८ तोला घी उालकर, मन्दागिन से अवालना चाहिये। जब सब चीजे जलकर केवल घी मात्र शेष रह जाय, तब उताकर, छानकर रख लेना चाहिये। इस घी को एक तोले से र तोले तक की मात्रा में दिन में दो बार लेने से और ऊपर से थोडा ठयडा पानी पीने से कोड, वात-रक्त, रक्त पिच, खूनी बवासीर, अम्लपिच, विस्केटक, खुजली, पायडु, कामला, कटमाल, भगन्दर इत्यादि कच्ट-साध्य स्थिति में पहुँचे हुए रोग भी नच्ट होते हैं। गरम प्रकृति के लोगों को खून या पित्त के विकार में जब दूसरी कोई भी औषधिया अनुकृत नहीं पडती, उस समय यह श्रीपिध श्राश्चर्यजनक ढङ्ग से लाम पहुँचाती है। वशतें कि धेर्य के साथ इसका सेवन किया जाया।

चृहद्धानी घृत--- आंवले का रस, विदारीकद का रस, शतावरी का रस, गाय का दूध और धी, ये स्व चीनें चींसट र तोला, कास, डाम, काला गन्ना, मूंज और खस, इन स्वकी जड़ें सोलह र तोले लेकर जीकुट करके द सेर पानी में उवालना चाहिये। जब ६४ तोला पानी शेप रह जाय, तब उसको छानकर, उपरोक्त रसो में डालकर मदामि मे पकाना चाहिये। जब सब चीजें जलकर केवल घी मात्र शेप रह जाय,तब उसको उतारकर,छानकर उसमें मुलेटी,निसोथ,यबचार और विधारा, इन सब चीजों का चूर्य चार र तोला और शकर तथा शहद ३२ तोला डालकर मिला लेना चाहिये। इस घी में से प्रतिदिन एक से दो तोला तक की मात्रा में घी लेकर ऊपर से अशोक, गिलोय, अडूमे की जड़ की छाल, दालहल्दी, नागरमोथा और लालचन्दन, इन सब चीजों के चूर्या का बनाया हुआ काढ़ा पीने से सियों को होने वाले सब प्रकार के प्रदर नष्ट होते हैं और उनका शरीर पुष्ट होता है।

यवासीर नाशक महीपिध—गाय का मक्खन पायभर लेकर लोहे की कढाई में मन्दाग्नि पर चढाना चाहिये। जब उसमें से फेन का भाग जल जाय, तब उसमें गुठली निकाले हुए स्खें श्रांबलों का चृत्यं दो तोला टालकर दिलाना चाहिये। जब वह थोड़ा िक जाय, तब उसमें बढ़ के संगमल पत्तों वी पीकी हुई खुर्री र तोला टालकर फिर हिलाना चाहिये। जब दोनों चीजें श्रच्छी तरह निक जाय, तब उस नटाई को उतारकर २४ घरटे तक पड़ी रहने देना चाहिये। उसके बाद उसे नीम के हरे ट्यों में अन्दर्धी तरह में पीट कर रहा लेना चाहिये। इस श्रीपिधि को प्रतिदिन सबेरे-साम

६ माशे से १ तोले तक की मात्रा में लेने से और भोजन में केवल दूष और मात लेने से कुछ दिनों में बवासीर मे होने वाली पीड़ा और गिरने वाला खून वन्द हो जाता है। इतनाही नहीं कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से धीरे २ बवासीर निर्जीव होकर खिर जाता है। जगलनी जड़ी-बूटी नामक प्रसिद्ध अन्य के रचयिता का कथन है कि यह औषधि अनेक रोगियों पर आजमाई हुई है।

श्रीवले का तेल — श्राँवले का स्वरस ४ सेर, शैवाल का स्वरस ४ सेर, माँगरे का स्वरस ४ सेर, श्रुद्ध तिल का तेल १ सेर, इन सब श्रीषधियों को पीतल के कलई किये हुए बर्तन में भर दें। फिर इसमें बालछड़ १ तोला, छोटी इलायची १ तोला, सफेद चदन का बुरादा १० तोला, खप्त १० तोला, गुलाब के फूल १० तोला, कपूरकचरी १ तोला, लाँग १ तोला, दालचीनी १ तोला, तेजपात १ तोला, जटामासी १ तोला, इन सब चीजों को पानी के साथ बारीक पीसकर इनकी छुग्दी को उस वर्तन के बीच में रख दें, इसके साथ ही नागरमोथा १ तोला, मुलेटी २ तोला, कमल के फूल २ तोला, गिलोय २ तोला, मजीट २ तोला, इलदी २ तोला, केवड़े की जड़ २ तोला और त्रिकला २ तोला, इन सब चीजों को जौकुट कर द सेर पानी में इनका काढ़ा बनाकर, २ सेर पानी रहने पर, छानकर वह भी उस वर्तन में डाल दें और उस वर्तन को मदागिन पर चढ़ा हैं। जब सब चीजे जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतारकर तेल को छान ले और उसमें बेंजील डालकर दिन-रात पड़ा रहने दे। फिर उसे छानकर उसमें कह गुलाब ६ माशे, कह केवड़ा ६ माशा, कह हिना ६ माशे, कह मोतिया ६ माशे, इन मौलसरी ६ माशे, इहसन्दल ६ माशे, कह स्वामित मिलाकर बोतला में भर कर रख लें।

यह योग आयुर्वेदीय-कोष का है। इस अय के रचिवताओं का कथन है कि इस तेल को सर में डालने से बाल अस्यन्त गुलायम रहते हैं। एक दिन लगाने से इसकी भीनी २ खुशबू कई दिनों तक बनी रहती है। इससे बाल काले और लने हो जाते हैं। इसके आतिरिक्त यह तेल हर प्रकार के लिखर्द, चकर आना, बाल दूटना, मूर्ज़ आना इस्यादि मस्तक से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों की अनुपम औषधि है।

## आँवले के अन्य उपयोग-

श्रातिसार—श्राँवलों को जल मे पीसकर रोगी की नामि के आस-पास उनकी पाल बाँध दें श्रीर उस पाल में अदरक का रस भर दें। इस प्रयोग से अत्यन्त भयकर नदी के वेग के समान दुर्जय श्रतिसार का भी नाश होता है। (भाव-प्रकाश)

हिचकी—आवला, केंथ का रस और पीपर का चूर्ण शहद के साथ रोगी को सेवन कराने से हिचकी में लाभ होता है।

ववासीर--आवलों को मलीमॉित पीछकर उस पीठी का एक मिट्टी के वर्तन में तेप कर देना चाहिये। फिर उस वर्तन में छाछ भरकर उस छाछ को रोगी को पिलाने से बवासीर में लाभ होता है।

मृत्रकृच्छ्र-- श्राँवलों के २ तोला स्वरस में इलायची का चूर्ण भुरभुरा कर पीने से मूत्रकृच्छ

सोमरोग---श्रांवले का स्वरस, पका केला, शहद श्रीर मिश्री को एक साथ मिलाकर चटाने से सोमरोग मिटता है।

्रवित प्रदर- आवलों के बीजों को पानी के साथ पीसकर, उस पानी को छानकर, उसमें शहर श्रीर मिश्री मिलाकर पिलाने से श्वेत-प्रदर में लाम होता है।

नेत्ररोग---- ऋाँवलों को जौकुट कर दो घएटे तक पानी में श्रौटाकर, उस जल को छानकर, दिन में तीन बार छाखों में डालने से नेत्ररोगों में बहुत लाभ होता है।

गाडिया—२ तोले सुले आवले और दो तोले गुड़ को डेढ़ पाव पानी में औटाकर,आधपाव पानी रहने पर मल,छानकर पिलाने से गठिया में लाम होता है। मगर इस श्रीषि को सेवन करते समय नमक छोड़ देना चाहिये।

पित्तज्वर श्रीर पित्त की घवराहट-पके हुए श्रावलों का रस निकालकर उसकी खरल में डाल कर घोटना चाहिये, जब गाढा हो जाय तब उसमें श्रीर रस डालकर घोटना चाहिये। इस प्रकार घोटते र सबको गाढा करके उसका गोला बनाकर चूर्या कर लेना चाहिये। यह चूर्या श्रत्यन्त पित्त-शामक है। इसको सेवन करने से चित्त की घवराहट, प्यास श्रीर पित्त का जबर दूर होता है।

रक्त-पित्त--दही के साथ आवले का सेवन करने से रक्त-पित्त में लाम होता है।

योनिदाह--योनि की जलन में श्रावले के रस में शक्कर श्रीर शहद मिलाकर पिलाने से योनिदाह में फायदा होता है।

पार्खुरोग—कोइ-मस्म के साथ आंवले का सेवन करने से कामला, पार्खु और रक्ताल्पता के रोगों में अत्यन्त लाभ होता है।

सुजाक—श्रावले का चूर्ण जल में मिलाकर पिलाने से श्रीर उसी जल की मूत्रेन्द्रिय में पिचकारी देने से सुजाक की जलन शान्त होती है श्रीर धीरे-धीरे घाव भर कर पीव श्राना बन्द हो जाता है।

निक्सीर—श्रांवले के पत्तों को कपूर के साथ पानी में पीसकर सिर पर लेप करने से नक्सीर का श्राना तस्काल बन्द होता है।

श्राँस की फूली—सात माशे श्रावले को जीकुट कर ठरहे पानी में तर कर दें। दो-तीन घरटे बाद उन श्रावलों को निचोड़ कर फेक दें श्रीर उस जल में फिर दूसरे श्रावले भियो दें। दो-तीन घरटे बाद उनको भी निचोकर फेक दें। इस प्रकार तीन-चार बार करके उस पानी को श्रांरों में डालना चाहिये। कई दिनों तक इस प्रयोग के करने से श्राखों की फूली में लाम होता है।

मूत्ररोग-- श्रावले को घोट छानकर शक्तर मिलाकर पीने से मूत्र के साथ कथिर आना बन्द होता है।

#### श्राशफल

नाम---

वंगाल—श्राशफल । वस्बई—उम्ब । कनाडी—मलेहक्ट । !मराठी—उम्ब, बुम्ब । लेटिन— Nephelium Longana ( नेफीलियम लोगाना )

वर्णन--

यह वनस्पति कोकण से दिल्ला के हरे जगलों में, खासिया पहाड़ी पर श्रीर वर्मा में पैदा होती है। इसकी छाल फिसलनी होती है, पत्ते दो से लगाकर पाच र तक के जोड़ में श्राते हैं, फूज छोटा श्रीर सफेद रहता है। फल जब छोटा रहता है, तब खाने के लायक रहता है। इस फल में एक काले रग का चमकीला बीज रहता है।

## गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रौषषि श्रप्रिवर्द्धक, क्रुमिनाशक श्रौर पौष्टिक है। इसमें सेपा-निन नामक एक पदार्थ होता है।

#### श्रास

नाम-

अरबी—हब्बुलन्नास । फारसी—न्नास, न्नसबिरी, मउरिर । हिन्दी-पुराद, विलायती मेंह्दी चर्दू-हब्बुलन्नास । लेटिन-Myrtus Communis ( मायर्टस कम्युनिस ) वर्षान-

यह श्रीषि सूमध्य प्रदेश से उत्तर, पश्चिम हिमालय तक पैदा होती है। मारतवर्ष के बगीचों में भी यह बोई जाती है।

इसके बागी श्रीर जगली ऐसे दो मेद होते हैं। बागी का वृद्ध श्रानर के वृद्ध की तरह श्रीर पत्ते श्रानर के पत्तो से कुछ छोटे होते हैं, ये स्वाद में कुछ गीठे होते हैं। इसके फूल सफेद सुगधित स्वाद में किंचित, तिक श्रीर फीके होते हैं। फल काले श्रीर उसके बीज सफेद होते हैं। जंगली श्रास का वृद्ध बागी श्रास से किसो कदर छोटा होता है। इसका फल पकने पर लाल रंग का श्रीर पत्ते पीले होते हैं। दोनों प्रकार के वृद्ध सदा बहार होते हैं। इस वृद्ध के तने पर एक खास चीज पैदा होती है, जिसको बुंख-श्रास कहते हैं। यह वस्तु उसके दूसरे सब श्रामों से श्रिषक प्रभागशाली होती है। गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी-चिकित्सा के अन्दर आस को बहुत प्राचीन समय से बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिपाँकेटस, डिसकोरिडस, प्लाइनी, गेलन तथा दूसरे अरिवयन लेखकों ने अपने २ प्रन्थों में इस श्रीपिघ ने बड़ी तारीफ की है। इस श्रीपिघ में एक सबसे बड़ी विशेषता जो शायद दूसरी श्रीषिघों में नहीं पाई जाती, यह है कि इसमें परस्पर विरुद्ध गुर्णों का समावेश पाया जाता है। इस एक ही श्रीपिघ में शीदल और गरम, संकोचक और उत्तेजक इत्यादि अनेक विरुद्ध गुर्णों का सम्मेलन पाया जाता है। पहले गुर्ण इसके पत्तों में ही और दूसरे गुर्ण इसके फलों में पाये जाते हैं।

यूनानी मतानुसार बागी-श्रास पहले दर्जे में शीतल श्रीर दूसरे दर्जे में कत्त है। यह श्रातिसार श्रीर प्रवाहिका रोग में लाभ पहुँचाता है। इसके श्रीक सूँघने से खराब स्वप्न दीखने का रोग हो जाता है। श्राँतों को भी यह हानि पहुँचाता है, इसका फल गर्मी की खासी में लाम पहुँचाता है, दस्तों को बन्द करता है, मूत्रनिस्सारक है, पथरी को तोडता है, हृदय को बल देता है, पेचिश में लाभ-कारी है, रक्तसाव को बन्द करता है। इसके तेल से बनी हुई मरहम को श्राग से जले हुए स्थान पर लगाने से फोला नहीं होता। विच्छू के जहर में भी यह फायदा पहुँचाता है। यह श्रामाश्रय को बल देने वाला, प्यास, के श्रीर मतली को निवारण करने वाला श्रीर हिचकी को दूर करने वाला है। इसके तेल को बालों पर लगाने से वालों का गिरना बन्द होकर नये वालों का श्राना प्रारम्म हो जाता है।

इसके पत्ते दिमाग की तकलीकों में बड़े मुक्तीद माने जाते हैं। खास करके मृगी के रोग में ये बड़े उपयोगी हैं, ये ऋग्निमांय, पेट श्रीर यक्कत की बीमारियों की दूर करते हैं। इसके पत्तों के पानी से मुँद साफ करने से लार की वाहुल्यता दकती है।

इसके पत्तों का तेल फास में बहुत काम में लिया जाता है। वहाँ पर यह संक्रमण को दूर करने-वांला माना जाता है। यह एक प्रकार की रोगासुनाशक श्रीपिच है। पेरिस के श्ररपतालों में श्वास-क्रिया श्रीर मूत्राशय की तकलीकों में तथा फेफड़े के कतिपय विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। श्रामवात की बीमारी में भी इसकी मालिश करने ने बहुत लाभ होता है।

इसके फूलों के तेल को बालों में लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। उनमें शिक श्राती है, उनका चमकीलापन तथा कालापन बृद्धि पाता है। बालों के लिये यह एक श्रत्यंत पीष्टिम खुराम है। श्राग से क्ले हुए रथान पर भी इसका लगाना बड़ा लामदायक है। यह गरमी की स्जन को मिटाने बाला, घावों को भरने बाला तथा मिर की गंज में लाभ पहुँचाने बाला है। इस तेल को कान में टपयाने से पान का दर्द मिटाता है। नौ माशे की खुराक में विलाने से निर का दर्द मिटाता है। नौ माशे की खुराक में विलाने से निर का दर्द मिटाता है, रवाखरोग में भीयह लाभदायक है।

टास्टर नॉटरनों के मतानुसार द्यान का पीधा उत्तेत्रक द्यीर संकोचक है। श्रामवात के विकारों में इसके पत्ती से निकाला हुआ तेल मालिश करने के काम में लिया जाता है। इसके बीजों से बनाये हुए तेल के उपयोग से बालों की जहें मजबृत होती हैं। इसका फल आफरे को नष्ट करने वाला है, अतिसार और प्रवाहिका रोग में इसकी फास्ट पिलाने से और श्वेत-प्रदर में इसकी वस्ती देने से बड़ा लाभ होता है।

कर्नल चोपद्य के मतानुमार यह स्कोचक, उत्तेजक, रोगाशुनाशक, और चर्मदाहक श्रीपिष है। यह विच्छू के जहर में उपयोग में लो जाती है। इसमें एक प्रकार का इतेन्शियल श्रॉइल पाया-पाया जाता है। ऐस श्रीर महेस्कर के मत के श्रानुमार यह श्रीपिष विच्छू के डक में निक्पयोगी है। उपयोग—

ववासीर-इसके पचाग की धुनी देने से श्रश्रीग में लाभ होता है।

सिरदर्द—ग्रास के पत्तों को शराव में उवाल कर लेप करने से कहिन सिरदर्द भी श्राराम हो जाता है।

श्रग्डवृद्धि-इसके पत्तों का लेप करने से श्रग्डवृद्धि में लाभ होता है।

सिधवात---श्रास के पत्तों को पानी में उवालकर उस पानी की धार देने से सिधवात में लाभ होता है।

कुप्ररोग-इसकी ताजी लकडी से दातुन करने से कुष्ररोग में कुछ शान्ति मिलती है।

नेत्ररोग—यदि गरमी से ऋाखे दुखती हो या वायु से वे फूल जाय तो इसके १त्तों का स्वरख टएकाने से यहा लाभ होता है।

समहर्गी—इसके पत्तों का स्वरस पीने से श्रितिसार, सग्रहणी ववासीर श्रीर कामलारोग में लाम होता है।

पथरी—इसके फल श्रीर पत्तों का मद्य के साथ उपयोग करने से बस्तीगत पथरी में लाभ होता है तथा पेशाय साफ श्राने लगता है।

द्तरशूल—इसके स्ले पत्तों के चूर्य से मंजन करने से दांतों की जडें मजबूत होती हैं तथा इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से गरमी से होने वाला दात का । शहल आराम हो जाता है।

# श्रास्से श्रोड़ा

वर्णन--

यह एक छोटा वृत्त है जो पल्लीप्राम के जङ्गलों में होता है। लोग इसकी डाल की दतुन करते हैं। इसके फल की जुरट बनाकर पीने से गले के घाव और डिफ्यीरिया रोग में बडा लाम होता है।

चुरट बनाने की तरकीव यह हैं। आस्से छोड़ा के पके फल १६ छोर कालीमिर्च १६, इन दोनों चीजों को अच्छी तरह भीस लें। फिर एक पतले कागज पर गाय का घी लगा कर सुखा लें, सूख जाने पर उपरोक्त पिसी हुई चीज का उस कागज पर लेप करके उसे फिर सुखालें। फिर उस कागज को लपेट कर चुरट तैयार कर लें।

# इक्लीलुल् मलिक

#### नाम--

श्रार्थी—श्रमावउल मलिक, इङ्गीलुल् मलिक। हिंदी—नाखुना। फारसी—नाखुना, ग्याह-कैसर। लेटिन—Trigonella Uncata.(ट्रिगोनेला श्रंकेटा) श्रीर Meli Lotus Alba (मेली-लोडम एल्वा)

### वर्णन—

यह एक प्रकार की मुलायम वनस्पति है। इसके पत्ते तीन २ के गुच्छे में रहते हैं, ये गोल रहते हैं। इसके फूल सफेद और लम्बे रहते हैं। इसकी फली लम्बगोल होती है। इसमें एक-दो बीज रहते हैं।

## गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से यह स्वन को उतारने वाला, दोशों को पचाने वाला ख्रौर किठन स्वन को मुलायम करने वाला है। ख्रामाशय, यक्तत ख्रौर भ्रीहा के दर्दों में भी यह विशेष उपयोगी है। ख्रफ्ततंतीन रूमी के साथ इसको मिलाकर लेप करने से यक्तत ख्रीर भ्रीहा की स्वन घट जाती है।

मध्य यूरोप के अन्दर यह औषि अस्पर्क (Melilotus Officinalis) के बदले में उपयोग की जाती है।

इसका कादा लकवा, धनुष्टकार, खालेप ख्रीर स्नायु-जाल की ख्रन्य बीमारियों में भी लाभ पहुँचाता है। श्वास ख्रीर दमे में भी यह लामदायक है। इसके प्रयोग से पथरी भी कट कर निकल जाती है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह संकोचक श्रीर निद्रा लाने वाली श्रीपधि है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) नामक पदार्थ पाया जाता है। यह इदय की किया को धीमी करता है।

## उपयोग---

सृजन-फटोर श्रीर हट स्जन के लिये इस श्रीपधि को बनफशा, श्रलसी श्रीर मेथी के साथ उपयोग करना चाहिये।

सिर की गंज—हमको थिरके में पीमकर मिर की गंज पर लेप करने में लाम होता है। कान का दर्द —हसके काढ़े को कान में टपकाने से कान का दर्द आगम होता है। सिर दर्द —थिरका और गुलरोगन के साथ इसका सिर पर लेप करने से गरमी का थिरदर्द

निटता है ।

# इन्द्रजौ

नाम-

संस्कृत—कुटजनीज, यन, इन्द्रयन, कार्लिग, मद्रयन इत्यादि ! हिन्दी—इन्द्रजी । गुजराती— इन्दरजन । वंगाली—इन्द्रयन । मराठी—कुड़धाँ चे बीज । कर्नाटकी—कोड़ा विगय बीज । फारसी— जनान कुचिस्क । अरबी—लेखानुत् श्रामकार । लैटिन—Holarrhena Antidysenterica.

### वर्णन-

इन्द्रजो का पौषा जिसको कुड़े का काड़ कहते हैं मारतवर्ष की एक अत्यन्त प्रसिद्ध बनस्पति है। इसके काड़ ४ से १० फीट तक कॅ चे होते हैं। इसकी छाल आध इच मोटी और कुछ मोटी तथा भूरे रग की होती है। इसकी शाखाओं पर चार से आट इंच लम्बे और तीन-चार इच चौडे पसे आमने-सामने आते हैं, इसके फूल गुच्छेदार और सफेद रग के होते हैं। इसकी फिलिये एक से दो फीट तक लम्बी, पाव इञ्च मोटी और दो २ एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये फिलियाँ लाल रग की होती हैं। इनके मीतर के बीज जो इन्द्रजों के नाम से मशहूर हैं, कची हालत में हरे और पक्की हालत में गेहूं के रग के होते हैं।

कृढ़े का वृद्ध दो प्रकार का होता है। एक सफेद ख़ीर दूसरा काला। सफेद कूड़े के बीज मीठे इन्द्रजी के नाम से ख़ीर काले कूड़े के बीज कड़वे इन्द्रजी के नाम से मशहूर हैं। कड़वे इन्द्रजी को लैटिन में Antidysenterica, और मीठे इन्द्रजी को Wrightia Tinetorica. कहते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—कूड़े के काड़ की छाल श्रीर उसके बीज श्रयांत् इन्द्रजी बहुत प्राचीन समय से इस देश में श्रीपिष के रूप में ज्यवहत होते श्रा रहे हैं। इसकी छाल कड़वी, शुम्क, गरम, कसैली श्रीर क्रमिनाशक होती है। श्रतिसार, रक्तांतिसार, पितांतिसार, श्रामांतिसार इत्यादि रोगों पर यह बनस्पति बहुत ही उत्तम कार्य करती है। मरोड़ी के दत्तों में जब कि भयद्भर रीति से दत्तों में खून गिरता है, उस समय कूड़े की छाल श्राशीबंद की तरह लाम पहुँचाती है। चाहे जैसा खूनी श्रतिसार हो श्रीर चाहे जैसा खूनी श्राती हो, उसको भी यह श्रीपिष मिटा देती है। श्रायुर्वेद के अन्दर रक्तांतिसार में कूड़े की छाल की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी श्रीपिष नहीं है। यह एलोपेथी की सुप्रसिद्ध दवा इपीकोना का मुकाबला करती है। बवासीर श्रीर रक्त-पित्त के रोगों में भी यह श्रीपिष बड़ा लाम पहुँचाती है। इससे बवासीर के अन्दर से पड़ने वाला खून बंद हो जाता है। शरीर में ताकत श्राती है। चेहरे का पीलापन मिटता है श्रीर श्राखों में जीवन श्राता है। मलेरिया ज्वर, इकातरा तथा मियादी बुखारों में भी यह श्रीपिष बड़ा काम करती है। जिस समय श्रकेली किवनाइन किसी बुखार

को तोड़ने में नाकामयाव होती है, उस समय क्विनाइन के साथ कूड़े की छाल का सत्व मिलाकर देने से ग्राश्चर्यजनक लाभ होता है । इसकी छाल का स्वरस शहद के साथ लेने से प्रमेह ग्रीर कामला में लाभ होता है । लोहमस्म के साथ इसके चूर्ण का सेवन करने से प्रदर में बड़ा जनर-दस्त लाभ होता है ।

इसके बीज अधीत इन्द्रजी बाही और शीतल है। वालकों के अतिसार, रक्तातिसार और आंतों की व्याधियों में जब गुदाद्वार से खून गिरता है और साथ में बुखार मी रहता है, तब यह औषधि छुछ के साथ देने से बड़ा लाम पहुँचाती है। दूसरी ब्राही औषधियों में जहा केवल स्तम्मन का गुख रहता है। वहा कुड़े की छुछ और इन्द्रजी में स्तम्मन के साथ पाचन का गुख भी रहता है। इससे जहा यह एक तरफ दस्तों को बद करती है,वहा दूसरी ओर आम का पाचन मी करती है। इन्ही दिव्य गुणों के कारख चिरकाल से यह औषधि आयुर्वेद की प्रियपाच रहती आई है।

य्नानी मत—यूनानी मत से कुड़े की छाल कड़वी, जलम भरने वाली और रक्तशाव-रोधक है। यह शिरदर्द को भिटाने वाली और मस्डों को मजबूत करने वाली है। इसका धुम्रॉ ववासीर के लिये लाभकारक है। इसके पत्ते सकीचक और स्तनों के दूध को बढ़ाने वाले है, ये पौष्टिक और कामोदीपक है। कटिवात और पुरातन वायु-निलयों के प्रदाह में भी यह मुक्तीद है। मूत्र-नाली सम्बन्धी रोगों में भी ये अपना असर दिखाते हैं तथा अधुतुखान की किया को नियमित रूप में ला देते हैं। इनका खास उपयोग प्रसृति काल के बाद माता और बच्चे को बफारा देने के लिये किया जाता है।

इसके बीज पेट के आकरे को दूर करने वाले, संकोचक,कामोद्दीपक और पौष्टिक हैं,ये सीने के दर्द में, श्वास में, पेट के शूल में और मूजकुच्छ रोग में उपयोगी होते हैं। इसके विवाय ज्वर में, पेचिश में, क्कातिसार में व अंतिहियों के कृमिरोगों को नष्ट करने में मुकीद हैं।

चरक, सुश्रुत, भाव-प्रकाश व योग-रत्नाकर के मतानुसार इस वनस्पति की छाल ग्रीर यीज, सॉप ग्रीर विच्छू के जहर में बहुत उपयोगी हैं। मगर केस ग्रीर महेरकर का कथन है कि सर्प ग्रीर विच्छू के जहर में इस वनस्पति का प्रत्येक ग्राम निरुपयोगी है। उनके मतानुसार न तो यह यून विपतिवारक है, न इक्तिनाशक है, न उत्तेजक है, न रक्तिवा-रोधक है ग्रीर न सकोचक है। यह कड़वी है, जिमसे छुधा को उत्तेजना मिलती है ग्रीर पाचनशक्ति बढ़ती है। यह पेचिश को दूर करने वाली ग्रीर रक्तातिसार को मिटाने वाली है। इसका ग्रितिसार निर्मर नहीं है। फिर भी ग्रातिसार सम्बन्धी तकलीकों में यह बनस्पति सस्ता, सुरित्तत ग्रीर पिश्वस्त गुण् बताती है। इसा ग्रीर ग्रीतिसार रोग में इसको ६० से १२० द्वेन तक की मात्रा में दिन में तीन या चार सार एक निश्चित ग्रीपि के रूप में उपयोग में ले सकते हैं।

कर्नल चोपरा—कर्नल चोपरा इस श्रीपिष का वर्षन करते हुए लिखते हैं कि पुरानी कथाश्रों के साधार पर इस वृक्ष की उत्पत्ति श्रमृत की उन पूँदों मे हुई है, जोकि रामचन्द्र की सेना के बन्दरों को जीवित करने के लिये इन्द्र ने अगर से निराया था। कई लोग Holarrhena Anti dy senterica (कड़वा इन्द्र जो) "होलेरिना एन्टिडिनेन्ट्रिका" के पीवे को तथा Wrightia Tinctoria (मीटा इन्द्र जो) "राइटियाटिक्टोरिया" के पीवे को एक समक्त कर गड़-बड़ा जाते हैं। एक के बजाय दूसरे को काम में ले लेते हैं। इमिलये यह ख्याल रखना चाहिये कि मीटे इन्द्र जो के फूलों में एक प्रकार की खुणबू रोती है, जो जुई। या चमेलों के फूलों से मिलती-जुलती होती है, लेकिन कड़वे इन्द्र जो के फूलों में किसी प्रकार की गम्य नहीं हेती। इसके अविरिक्त मीटे इन्द्र जो की छाल का रग बादामी और इस्द्र लताई लिये हुए होता है और हाथ लगाने से वह कुछ चिकनी मालूम होती है। मगर कड़वे इन्द्र जो की छाल मोटी, कड़वी और मटमैं ते रग की होती है। इसकी फली के अन्त में एक बालों का गुच्छा रहता है।

श्चायुर्वेदिक प्रन्थों में इसकी छाल पंचिश को दूर करने वाली श्चीर इसके वीज क्वर, श्चिति-सार श्चीर कृमियों को नध्य करने वाले,माने गये हैं।

श्रदेशियन चिकित्साशास्त्रों में भी इसकी उपयोगिता बहुत वतलाई गई है! उनके मतानुसार यह पेट के श्राफ्ते की दूर करने वाला, सकीचक श्रीर फेफडे के दहों में बहुत खरयोगी माना गया है। यह पीष्टिक, पथरीनाशक श्रीर कामोदीयक होता है। यदि इसकी शहद श्रीर केशर के साथ मिलाकर, उसकी ''ऐसरी" (Pessaries) बनाकर योनिमार्ग में रक्ली जाय तो गर्भाधान में बहुत मदद मिलती है।

## रासायनिक विश्लेपण-

कूड़े के बृच के रावायनिक तत्वों के सम्बन्ध में बहुत कुछ अन्वेपण हो चुके हैं । यूरोपियन लोगों ने खास तीर से "होलेरिना कागोलेखिन" के सम्बन्ध में श्रीर मारतीय लोगों ने "होलेरिना हिसीपिट्रका" के सम्बन्ध में श्रीर मारतीय लोगों ने "होलेरिना हिसीपिट्रका" के सम्बन्ध में श्रानुसन्धान करके अपनी २ खोजे जाहिर की है । केच और महेस्कर ने सन् १६२७ में इसका रासायनिक विश्लेषण करके यह तत्व निकाला कि इसके बीजों में ०२५ मित सैकड़ा श्रालकेलाइडल श्रीर छाल में २२ परसेन्ट अलकेलाइडल पाया जाता है। सन १६२८ में घोष और बोस, ने इसका नवीन विश्लेषण करके यह सिडान्त निकाला कि इसके सारे पीचे में श्रालकालाइडल (Alkaloidal) की मात्रा, जैसा कि श्रमी तक कहा जाता है, उससे अधिक पाई जाती है। श्रमीत् १.२ मित सैकड़ा से भी इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका यह बढ़ा हुआ अद्ध यह बतलाता है कि व्यवसायिक स्वेल पर श्रमर इससे उपदार तैयार किये जाय, तो वे लामदायक सिड हो सकते है।

सन् १८५८ में सबसे पहले 'हेन्स' ने इसमें से कोनेसिन (Conessine) नामक एक उपचार निकाला, रामचद्रदत्त ने इसके सभी उपचारों को निकाला और उन्होंने उनका नाम कुर्विसन (Kurchicine) रक्ता। सन् १८८६ में "वार्नेक" (Warnecke) ने और १६२५ में ऐय्यर और सियोनसेन ने इसके बीजों से ग्रुद्ध "कोनेसिन" निकाला। सन् १६१६ में "पायमेन" ने इसकी खाल से एक नया "अलको-

लॉइड" निकाला जिसका नाम उन्होंने Holarhenne. ( होलेरीनाइन ) रक्खा । सन् १६२८ में घोष श्रीर बोस ने यह बताया कि कोनेसिन के श्रातिरिक्त इसमें श्रन्य उपचार भी है, जिनके नाम "कुर्चिनिय" श्रीर "कुर्चाइन" है। "कुर्चाइन" नामक चार इसकी छाल मे श्रिधिक मात्रा मे रहता है।

सन् १६३२ में घोप श्रौर बोस ने कलकत्ते के "स्कूल श्रॉफ ट्रोपिकल मेडिसिन" में "करचाइन" श्रौर "कर्चेंसाइन" नाम के दोनों उपचार विलकुल शुद्ध मात्रा में प्राप्त किये श्रौर इसके रासायिक तत्वों का श्रौर सुख्य २ द्वारों का पूरा २ श्रध्ययन किया।

श्रागे चलकर कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके बीज पेचिश, श्रातिसार, ज्वर श्रीर पित्त सम्बन्धी सकलीकों में बहुत ही लाभकारी हैं । खूनी बवासीर के उपचार में इसके बीजों का काढ़ा दूव के साथ तैयार करके उपयोग में लिया जाता है श्रीर यह बड़ा लाभ करता है । इन्द्रजी को पीसकर या गरम पानी में उसका सख निकाल करके क्वमिश्रुक्त पेचिश रोग में देने से बड़ा लाम होता है।

्र श्रीजों की अपेजा इसकी छाल की बहुत ही तारीफ की गई है और सुश्रुत, भाव-प्रकाश तथा निवपटुकारों ने रक्तातिसार-नाशक औपिव को हैस्थित से इसे बहुत ही कॉ चा स्थान दिया है। भारतीय और यूरोपियन दोनों ही प्रकार के चिकित्सक इसको पेचिश की एक उत्तम दवा मानते हैं। सन् १८८१ में डाक्टर खार० सी० दत्त ने जीएां और भयद्वर पेचिश के रोगियों को इसकी छाल के सत्व से आराम करने में सफलता पाई। दुलबाल्श (Tullwalsh) ने भी सन् १८६१ में इसकी छाल के प्रति अपना पूर्ण संतोप प्रगट किया। कनाईलाल दे को तो इस छाल की उपयोगिता पर इतना थिश्वास हो गया कि उन्होंने ब्रिटिश करमाकेषिया में इस औपिध को समिलित करने की सिकारिश की।

इपिडजेनस ट्रग कमेटी ने पेचिश की शीमारी में कुड़े की छाल की इतनी उपयोगिता देखकर इसकी जॉच करना चाहा थ्रीर इसके सत्व को निकालकर कई गवर्नमेंट अस्पतालों में भेजा श्रीर उनसे इस बात की रिपोर्ट मागी कि क्रॉवों सम्बन्धी शिकायतों में इसकी उपयोगिता कहाँ तक सिद्ध होती है।

इसके परिणाम स्वरूप ममय २ पर को रिपोर्ट प्राप्त हुई वे ग्रस्थत उत्लाह वर्डक यीं ग्रीर उन्होंने उस गंगटी के मेम्यरों के हृदय पर यह छाप जमा दी कि रक्तांतिसार को नष्ट करने के लिये यह एक बहुत उत्तम ग्रीपिष है! वॉरिंग ( Waring ) का कथन है कि यह सभी प्रकार के जीएं पेचिश के रोगों में एक उत्तम दया है। चाहे वह पेचिश ग्रम्य गेंगों के ग्रथवा ज्वर के साथ हो, चाहे वह उप्रमूप में हो, ग्रार इस ग्रीपिव मा इस्तेमाल किया जाय तो उसमें ग्रवश्य लाभ होगा ! महाम के डाक्टर कोमान का कथन है कि वसो ग्रीर युवकों की पेचिश की बीमारियों में इस वृद्ध की छाल का सत्त ग्रस्यन्त सन्तोपक्रन लाम पहुँचाता है।

पेचिश की वीमारी के अन्दर इस श्रीपधि की पूरी तरह में आजमादश ही चुकी है, इस बस्तु का उपयोग सबमें पहिले इनकी जड़ की छाल के स्वयं से प्रारम्भ किया गया । यह स्वाद में क्लिकुल कड़पा श्रीर श्रिप्राह्म है। न्यूरो वेलकम एड को॰ (Burroughs Wellcome & Coy.) ने इसकी छाल के सत्व से तैयार की हुई गोलियाँ वाजार में वेचना शुरू कीं, जिसमें थोड़ी २ मात्रा में दूसरे पदार्थों को भी सम्मिलित किया। ये गोलियाँ सरलता से ली जा सकती हैं श्रीर लामप्रद भी हैं।

सन् १६२७ में फेस और महेस्कर ने भी इसकी छाल के चूर्ण को इस्तेमाल किया और वे भी ध्रास्यन्त सतीपजनक परिखास पर पहुँचे। सन् १६२८ में नॉवेल्स और दूसरे लोगों ने करीब सोलह बीमारों को इसकी छाल का सेवन कराया, जिसमें से १० को तो इसका अर्क दिया गया और ६ की इसके सस्व से तैयार की हुई गोलियाँ दी गई, इसके परिखास में आराम होने वाले रोगियों की संख्या का अनुपात बहुत ऊँचा रहा और विशेषता यह पाई गई कि विना इञ्जेक्शन लगाये ही रोगी में किसी प्रकार के टॉक्सिक या विषेले लक्षण पैदा नहीं होने पाते। गोलियाँ देने से, बिना किसी प्रकार की असुविधा के ६० प्रेन की सात्रा रोगी के शरीर में पहुँच जाती है और इसमें रोगी को किसी भी प्रकार की दूसरी शिकायत पैदा नहीं होती है।

कर्नल चोपड़ा ने इस दवा को २ ड्राम की मात्रा में दिन में तीन बार ४ सप्ताह से लगाकर पांच सप्ताह तक अने के ही या ईसवगोल के साथ में जीर्ण अग्रं तो की ऐचिश की बीमारी में काम में लिया और उसका परिखाम बहुत सतोप जनक रहा। किसी भी प्रकार के अपन्तोपजनक चिन्ह या विषेता पदार्थों का एकत्रित होना नहीं पाया गया । यहाँ तक कि उन बीमारों को भी जो अतिहियों के विदाय दूसरे कारणों से भी ऐचिश के रोग से प्रतित थे, इससे लाभ पहुँचा।

पेचिश निवारक शक्ति के ऋतिरिक्त यू० पी० के अन्दर यह भी विश्वास किया जाता है कि इस 
ग्रीपिध में मलेरिया के कीटासुक्षों की दमन करने की शक्ति भी है। सगर प्रयोगों से मालूम हुआ है
कि इस विश्वास को कोई भी वैज्ञानिक ऋाधार नहीं है। मलेरिया में यह श्रीपिध किसी प्रकार का प्रभाव
नहीं बतलाती।

मतलब यह है इसमें जितने उपचार पाये गये है उनको रसायनशाला और अस्सतालों में आजमाइश कर के देखा गया तो मालूम हुआ कि अंतिहियों के कीटा सुओं से उत्सक हुई पेचिश की बीमोरी में ये प्रशंसनीय कायदा पहुंचाते हैं। ये उपचार अधिक मात्रा में दिये जाने पर भी किसी प्रकार के खराव चिन्ह पैदा नहीं करते। यदि इसका इट्रामसक्यूलर (Intramus Cular) इजेक्शन दिया जाय और उसमें उपचार १ भेन की मात्रा में हो तो यह इजेक्शन एमेविक हिसेंट्री में हमेटाइन के मुकावले ही तुरन्त फायदा पहुंचाते हैं। इतना जरूर है कि इजेक्शन देने के स्थान पर २४ घरटे से लगाकर ४८ घरटे तक स्वान की तकलीफ रहती है। पुरानी बीमारिशों में यदि १० भेन की मात्रा में दिन में दो बार ये उपचार १० दिन तक दिये जायं तो सकामक कीटा सुओं को नष्ट कर देते हैं। कई हटी से मामलों में १५-२० दिन तक भी इनका उपयोग किया जाता है।

इंडियन मेडिकल गजट में सन् १६३० में कर्नल चोपड़ा ने यह मत प्रगट किया कि इन सब उपस्तारों को आँचने से हमें यह अनुभव हुआ है कि स्नायु में एक ग्रेन की मात्रा में अगर इसका इंजे- क्शन दिया जाय तो अति अविश्यों की कार्यशक्ति में यह तुरन्त ही अपना असर दिखलाता है। सर्व प्रथम इसका असर वमन से शुरू होता है। इम आशा करते ये कि ये उपन्तार, यक्कत सम्बन्धी पीडाओं में भी उतने ही गुण्कारी सिद्ध होंगे, लेकिन यक्कत-प्रदाह में इन उपन्तारों की उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई।

फरीदपुर के मिन्हिल सर्जन टी-यस का कथन है कि जेल श्रस्थताल में लगातार रक्तातिसार के १४ केसों के श्रन्दर इसकी छाल का काढा देने से बहुत ही फतहमन्द श्रसर देखने में श्राया ! इसी प्रकार श्रीर भी श्रानेक प्रसिद्ध डाक्टरों, सर्जनों, रसायन-शास्त्रियों श्रीर वैद्यों के श्रिमिप्रायों से मालूम होता है कि सब प्रकार के श्रातिसारों पर यह एक रामवास श्रीष्ठिष है ।

्रम्द्रजो का अञ्चत चमस्कार—मन् १६२२ के जून मास के 'वैदा' करनतक में इन्द्रजो के सम्यन्ध में उपयोगी एक नोट प्रकाशित हुआ था,वह इस प्रकार है-सेठ इस्माइल इवाहीम नामक एक बीमार को ६५ वर्ष से रक्तातिसार, ज्वर इत्यादि की तकलीक थी। उन्हें किसी इलाज से लाभ नहीं हुआ। वे एक दिन अनायास ही शास्त्री प्रभुलाल भाई से मिलने आये और उनसे सारा हाल कहा। तब शास्त्री जी ने उन्हें सिर्फ दो आने की एक शीशी इन्द्रजो की दी, उसको चालू करने पर पहले ही दिन दस्त में से खून गिरना बन्द हो गया, दूसरे दिन दस्तों की संख्या कम हो गई और सात दिन खाने के बाद एक दिन अचानक पेशाय में जोर पडकर चने के बरावर पथरी बाहर निकल पडी। उस दिन से फिर उन्हें कोई तकलीक न रही।

## प्रयोग और वनावटे-

कुटजाएक अवलेह — कुटज की जड़ की ताजी छाल ५ सेर लेकर उसका १६ सेर जल में काढा करें। जब दो सेर रह जाय तब उसे छानकर किर आग पर चढा दें। जब पानी पकते २ गाढा हो जाय, तब उसमें पाढ, सेमर का गोंद, धाय के फूल, नागरमोथा, अतीस, लाजवंती और नरम बेल गिरी, इन सब चीजों का चार चार तोला पिसा, छना चूर्या उसमें डालकर उसका अवलेह बना लें। इस अवलेह को ३ माशे से एक तोला नक की मात्रा में चाँगलों के माँड या बकरी के दूध या छाछ या शहद के साथ देने से अतिसार, संग्रहणी, रक्त-प्रदर, रक्त पित्त और खूनी बवासीर इत्यादि रोग आराम होते है। चिक्तिसा-चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदास बैटा इस बोग को अपना परितित योग बताते हैं।

कुटज पुटपाक—कीटों से न साई हुई कुटज की आधापान ताजी छाल लेकर उसे मिल पर रंग चौंवलों के धोपन में चटनी के समान पीसकर उसका गोला बना लें। उस गोले पर जामुन के पने लपेट कर उन पत्तों को टोरे से बाँच दें। उसके बाद गेहूं का गना हुआ आटा उसके चारों ओर लपेट कर उस आटे पर गीली मिटी की दो अगुल तह चटा दे, फिर उसे सुसाकर जात्ती कड़ों की आग में राल दे। जब पक पर गोला बुछ मुर्द हो जाय (अफिक लाल न होना चाहिये) जब उमे निकाल कर टंटा पर उमकी मिटी और आटा दूर करके मोटे गजी के कपड़े में उसको स्टाकर जोर ने उसे निचीट लेना चाहिये। इस रस को छा मारो मे दो तोले तक की खुराक में जान आदमी को देने से सब तरह के ऋतिसार शर्तिया श्राराम होते हैं। वावृ हरिदास वैद्य लिखते हैं कि यह पुटपाक हमारी श्रमेकों बार की छाजमाई हुई है। यह कमी ब्यर्थ नहीं जाती। यह ऋतिसार के सौ में से नब्बे रोगियों को श्राराम करती है।

कुटजादि ष्टत—इन्द्रजी, कूडे की छाल, नागकेशर, नीलकमल, लोद श्रीर घाय के फूल, इन सब चीजों को दो २ रुपये भर लेकर सबको विल पर पानी के साथ महीन पीसकर गोला बनाकर उस गोले को एक कढ़ाई में रखकर उसमें पाव भर घी श्रीर १ सेर कुडे की छाल का श्रीटाया हुआ जल डालकर मन्दाग्नि पर चढा दो। जब काढा जलकर घी मात्र शेप रह जाय तब उतार कर छान लो। इसे १ घी को बलाबल के श्रानुसार छ: माशे से दो तोलें तक की मात्रा में लेने से खूनी बवासीर में बड़ा लाम होता है।

कुटजारिष्ट—कूडे की अन्तर्काल ४०० तोला, द्राच्च २०० तोला, महुए ४० तोला, गम्भारी की छाल ४० तोला, लेकर उनको जौकुट करके १ मन ११ सेर पानी में श्रीटाना चाहिये। जब १२॥। सेर पानी शेष रह जाय तब उतार कर, छानकर उसमें ५ सेर ग्रुड और १ सेर धावडी के फूलों का चूर्या डाल-कर अच्छी तरह से मिलाकर एक चिनाई मिट्टी की वरनी में मरकर उसका मुँह बद करके उसको पड़ी रखना चाहिये। उसके बाद उसको छानकर उपयोग में लेना चाहिये।

प्रतिदिन सबेरे, दोपहर और शाम को एक २ क्ष्ये मर यह आसव चार २ क्षये भर पानी के साथ मिलाकर लेने से पुरानी सम्रह्णी, अतिसार, मंदामि, जीर्याज्वर और रक्तातिसार में बहुत लाभ होता है।

# इंद्रजौ मीठा

नाम-

संस्कृत—श्वेतकुटज, मधुइन्द्रयव । हिन्दी—मीठा इन्द्रजी । मराठी—गोदा इन्द्रजी, कालाकुद्दी । गुजराती—कालीकरी । अरबी—लखनुलाधाफिर । फारसी—अहरेशिरिन, इन्द्रजी । तेलगू—अमकुदु, पल्कुमिली । तामिल्ल—नीलपलाई, वेपाली । लेटिन—Wrightia Tinctoria (राइटिया टिंक्टोरिया) ।

वर्णन—

इसका वानस्पतिक वर्शन कड़वे इन्द्रजी से मिलता-जुलता है।

गुरा दोष और प्रभाव-

आयुर्वेंदिक मत—आयुर्वेंट के मत से इसकी छाल और बीज बवासीर, चर्मरोग और फित्त में उपयोगी हैं। ये पौड़िक तथा कामोद्दीणक औषधि के रूप में उपयोग में लिये जाते हैं। इसके शेप गुण् कड़वें इन्द्रजी से ही मिलते-जलते हैं।

केस ग्रीर महेस्कर के मतानुसार इसकी छाल श्रीर इसके वीज दोनों ही रक्तातिसार में निरुपयोगी हैं।

# इंद्रायन

नाम—

। संस्कृत—ग्रात्मरक्, वृहद्वाविष, वृहद्कल, चित्रल, चित्रपल, चित्रपल, देवि, दीर्घवली, हिस्तदात, किपलाची, कहरस, काया, कुम्भासि, महाफल, महेन्द्रवावक्षी हत्यादि । गुजराती—हन्द्रवावक्षी,हन्द्रानन, इन्द्रक । मराठी—इन्द्रावक्ष,इन्द्रपल,इन्द्रावक्ष । हिन्दी—इन्द्रावक्ष, मकल, घोठम्य । वंगाली—इन्द्रायन, माखल । उद् —हन्द्रायम् । अरवी—हव्जल, हम्जक, दुर्माक्त । फारसी—काविश्तेतल्ख । तामील—पेयकुमुटि । तेलगु—वेरिपुत्स । कतारी—ग्रुमतिकाइ । लेटिन—Citrullus Colocynthis (सायटलक कोलोविंयत )

### वर्शन---

इन्द्रायन के सम्बन्ध में वैद्य लोगों में तथा प्राचीन ग्रंथों में कुछ मतातर सा दिखलाई पहता है। कई लोग Cucums Trigonus. (क्यूक्यूमिस ट्रिगोनस) नामक वनस्पति को जिसे दिदी में विपलोधी या जगली इद्रायण कहते हैं, उसीको वडी इंद्रायण समक्तर काम में लेते हैं। वगटियावाड़ के भी कर वैद्य महाफला की जगह छोटे फल वाली इन्द्रायण को काम में लेते हैं। मगर वास्त्रव में उन्द्रायण की वेल उसने होती है श्रीर उमने तरबूज के पत्तों के समन पचे लगते हैं। इस वेन पर नर और मादा दो प्रकार के फूल लगते हैं। इसके फल गोलाई में दो ने तीन इच तक न्याम में होते हैं श्रीर उनका रग पहले हरा और फिर पीला तथा सफेद रग की धारियों वाला होना है। इसके थूंज भूरे, जिस्ते, चमकदार, लग्वे, गोल और चपटे होते हैं। इस वेल का प्रचाग ही कड़वा होता है।

## गुरा होप और प्रभाव-

हणयुर्वेदिक गत-फायुर्वेदिक मत ने इन्द्रायण बच्छी चन्परी, छीएर, नेवर तथा गुल्म, पित्त खदररोग, कफ. हमि, कोट घ्रौर प्वर को इस्ते वाली है । यह अर्थुट (कामानिक पोहा) जलोदर, कफ, धवलरोग, त्रण, श्वास, खाँसी, मूत्र सम्बन्धी व्यावियाँ, पीलिया, तिल्ली, स्वयरोग जन्य कराउमाला, मंदाग्नि, कविजयत, रकाल्पवा और श्लीपद में लामदायक है। इसकी जड़ सीने की जलन और जोड़े। के दर्द में मुफीद है। चत्तुरोग और गर्माश्यय के रोगों में मी यह लाम पहुँचाती है तथा गर्मस्य वालक को असमय में वाहर आने से रोकती है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में क्ल है। इसके बीज और छिलके अहसा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये अत्यन्त सरोड़ी पैदा करके मृत्यु के कारण होते हैं। अधिक मात्रा में यह आमाशय को हानि पहुँचाने वाला और मरोड़ तथा ऐचिश उत्यन्न करने वाला है। इसके पत्ते आँतों को हानिकारक हैं। इसके दर्प को नाश करने वाला ववूल का गोंद है। इस औषधि की मात्रा शा मात्रा से ३ माशे तक की है।

इन्द्रायण का गुदा स्वन को उतारने वाला, वायु को नष्ट करने वाला और स्नायु-मयडल सबधी बीमारियों में, जैसे लकवा, फालिज, आघाशीशी, मृगी, विस्पृति इत्यादि रोगों के लिये उपयोगी है। यह मस्तिष्क के विकारों को शुद्ध करता है। इससे सिद्ध किया हुआ तेल कान में उपकाने से कर्णाश्ल नष्ट होता है।

कर्नल चोपरा का इस श्रीषिष के सम्बन्ध में कथन है कि ल आधुर्नेद में यह पुरानी श्रीषिषि हैं। इसका फल विरेचक गुणवाला वतलाया गया है। यह निज,किन्यित, ज्वर श्रीर अंतिहियों के कीड़ों में लाभकारी है। इसकी जड़ जलोदर, पीलिया, मूत्र की वीभारी श्रीर श्रामवात में उपयोगी है। यूनानी हकीम इस वस्तु को जलोदर, पीलिया, नष्टार्तव श्रीर गर्भाशय की तकलीकों में बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं।

### रासायनिक विश्लेषग्-

"मारत श्रीर यूरोप की दोनों बनस्पितियों के राखायनिक तत्वों में कुछ भी श्रांतर नहीं पाया जाता है। इन दोनों में अलकालाँइड (उपचार) श्रीर कोलोसिन्यिन (Colocynthine) नामक कहु पदार्थ पाये जाते हैं। इसके अन्दर उपचार बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं श्रीर वे शुद्ध हालत में अलग निकाले भी नहीं जा सकते। ट्रापिकल मेडिपिन स्कूल, कलकता के राखायनिक विभागों में मारत के अन्दर पैदा हुए इन्द्रायण की जाच की गई श्रीर परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रेक्ट इसके गूदा में ६१ प्रतिशत और सारे सूखे हुए फल में १,३६ पाया गया। सलफ्यूरिक ईथर एक्सट्रेक्ट गूदा में ३१७ प्रतिशत श्रीर सूखे हुए फल में २,०४ प्रतिशत पाया गया श्रीर एक्कोहेलिक एक्सट्रेक्ट गूदा में १०,६० प्रतिशत श्रीर सारे सूखे फल में १,१५ पाया गया।

यह श्रीपिध तेज विरेचक के रूप में काम में ली जाती है श्रीर बहुत-सी विरेचक गोलियाँ ; इसके सम्मेलन से बनाई जाती हैं। के॰ एल॰ दे के मतानुसार इसमें पाया जाने वाला प्रधान तत्व कोलोसियन नामक खुको-साइड है। इसका स्वाद कड़वा है, योड़ी मात्रा में यह कटु-पौष्टिक है। साधारण मात्रा में यह ऋतिह्वों की प्रथियों को उत्तेजना देता है और पतले दस्त लाता है। ऋषिक मात्रा में यह तेज विरेचक का काम करता है और आँतों में दर्द पैदा करता है। गर्मवती स्त्री को यदि दिया जाय तो गर्भपात का दर रहता है।

मटेरिया मेडिका स्रॉफ वेस्टर्न इडिया के लेखक डाक्टर डायमाक का कथन है कि स्नायु-मएडल की कमजोरी से होनेवाली किन्नयत, जलोदर, पीलिया, कुमि, उदरश्रल व श्लीपद में इस स्रौषधि का उपयोग होता है। मखजन के लेखक ने इसके उपयोग करने की एक विचित्र विधि बतलाई है। वह इस मकार है। इन्द्रायन का एक फल लेकर एक तरफ से उसकी डिग्री निकालकर उसमें कालीमिर्च भरकर पीछी बंद करके कपड़-मिट्टी करके कुछ दिनों तक चूल्हे के पास की गरम राख में पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद। उन मिर्चों को निकाल कर, सुखाकर, उनका चूर्या करके देने से दीपन, पाचन श्रीर रेचन होता है।

विटिश मटेरिया मेडिका के मतानुसार इन्द्रायण श्रतिशय रेचक, प्रवाही, मल लाने वाली तथा शीव जुलाय है। इसलिये यह हमेशा रहने वाली सख्त किनयत में, बुखार में, जलोदर में, ऋतु-स्नाव श्रीर गर्मसाय के दर्द में तथा पेट श्रीर कामले की बीमारियों में बहुत उत्तम श्रसर बतलाती है।

इस श्रीपिष का विरेचन उन मनुष्यों के लिये श्रिषक उत्योगी है, जिन की प्रकृति सुदृढ श्रीर सवल हो, जिनका शारीर स्थूल हो। गर्भवती स्त्रियों, कमजोर मनुष्यों, वालकों तथा श्रीतसार, प्रवाहिका के रोगियों को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके सिवाय इस श्रीपिष को श्रकेली भी सेवन नहीं करना चाहिये। विरुक्त यनूल के गोंद, कतीरा इत्यादि इसके दर्प को नाश करने वाली श्रीपिषयों के साथ इस श्रोपिष का सेवन करना चाहिये। इसका बहुत महीन चूर्या बनाकर उपयोग करना चाहिये। चूर्या दरदरा रहने से यह मरोड़ श्रीर पेविशा पेदाकर श्राँतों को काट डालता है।

मटेरिया मेडिका श्रॉफ थेरोप्यूटिक्स के लेखक डाक्टर विलियम व्हिटला लिखते हैं कि कोलो-सिंथ (इन्द्रायण) एक उत्कृष्ट तेज विरेचन श्रीर पतले इस्त लाने वाली श्रीपिष है पर इससे मरोड़ पैदा होती है। इसलिये इसका श्रक्केले कभी ज्यवहार नहीं करना चाहिये। यक्कि एलुश्रा (Alocs) श्रीर पारे (Mercury) के साथ मिश्रित कर देने से यक्कत की विकृति श्रीर पुरानी कन्त्रियत में बहुत लाम होता है। इसले पानी की तरह दस्त श्राते हैं। इसलिये कभी र जलोदर उदरशोध श्रीर मिलाफ फे श्रन्दर रक्त सचय होने की वीमारी (Crebral Gongestion) में इसका प्रयोग किया जाता है। मगर इन बीमारियों में Scammony श्रीर Elaterium इसकी श्रयेचा श्रीफ प्रभावशाली श्रीप-िर्घा है। दुरानानी श्रववायन का सल श्रीर बेरोडोना कोलोसिंथ के द्वारा पैदा हुई मरोड़ी श्रीर राल को निना उसके विरेचक गुग् को हानि पहुँचाये शात करता है। इसलिये पुरानी कन्त्रियत में श्रावश्यकता पड़ने पर इन तीनों श्रौपिधयों की सम्मिलित गोली (Compound Pıll) देने से निरुपद्रव विरेचन होता है।

### चपयोग---

स्तन शोथ—इसकी जड़ का लेप करने से या उसकी पुल्टिस बॉधने से क्रियों का स्तनपाक दूर होता है।

मूत्ररोग —जब गुदे के अन्दर मूत्र का बनना बन्द हो जाता है अथवा मूत्र दक जाता है, तब इन्द्रायण के गुदे में रेबद चीनी मिलाकर देने से लाभ होता है।

डिन्या रोग—इसकी जड़ के एक माशे चुर्ण में दो रत्ती सेंधा नमक मिलाकर गरम जल के साथ देने से बच्चों के डिन्या रोग में लाभ होता है।

श्राफरा—इन्द्रायण की गिरी श्रीर एलवे को पीसकर गरम पानी के साय तेने से श्राफरा मिटता है।

प्रसन कष्ट — इसकी जड़ को पीसकर गाय के थी में मिलाकर योनि पर लेप करने से बच्चा हुरन्त सुख से पैदा हो जाता है।

उपदंश—इसकी जड़ के दुकड़े। की पॉच गुने पानी में औटाकर, जब तीन माग पानी रह जाय, तब उसकी छानकर, उसमें बूरा डालकर, फिर चढ़ा कर शर्वत बना लेना चाहिये । इस शर्वत को बलाबल के अनुसार उचित मात्रा में देने से उपदश और बात-पीड़ा में लाम होता है !

सूजन — इसकी जड़ को सिरके में पीसकर सूजन पर लेप करने से सूजन मिटती है।

दाँतों के कीड़े -इसके पके हुए फल की धूनी देने से दाँतों के कीड़े मर जाते हैं।

संधिवात--इन्द्रायण की जड़ १ एक तोला, पीपर १ तोला और गुड़ ४ तोला, इन सब को मिलाकर छः माशे से एक २ तोला की मात्रा में रोज लेने से सिवात में लाम होता है।

योनि शूल—इन्द्रायस की जड़ को योनि के अन्दर रखने से योनिश्रल और पुष्पावरोध मिटता है।

शालों की सफेदी — इसकी जड़ को गाय के दूध के साथ कई दिनों तक सेवन करने से स्रौर इसके दीजों का तेल सर में लगाने से बाल काले हो जाते हैं।

कंडमाल-कठमाल में इसकी जड़ का गौ मूत्र के साथ उपयोग करने से लाम होता है।

अप्रांख का रोयाँ — आँखों की पलक के भीतरी बाजू में एक ऐशा बाल उत्पन्न होता है जो आख के अन्दर तकलीफ पहुँचाता रहता है, इससे आख से हमेशा आँसू वहा करते हैं। इस दर्द को मिटाने के लिए इन्द्रायन एक अद्भुत औषधि है, इसका उपयोग करने की विधि इस प्रकार है— इन्द्रायन का एक फल लेकर एक डिगरी लगाकर उसमें २ तोला काले सुरमें का टुकडा रखकर डिगरी को फिर पीछे वन्द करके धूप में रख देना चाहिये, जब वह फल स्ख जाय, तब उस सुरमें को निकाल कर दूसरे फल में रखकर उसे भी सुखा लेना चाहिये। इस प्रकार तीन फलों में उस सुरमें को रख २ कर सुखाने के पश्चात् फिर उसे निकाल कर वारीक पीसकर पलको के भीतरी रोयें को निकलवाकर, उस सुरमें को ख्राजना प्रारम्भ करना चाहिये। इससे वह बाल फिर पैदा नहीं होगा। (जगलनी जड़ी-बूटी)

इन्द्रायनादि चूर्या--अजनायन १० तोला, मीठे आवले के पत्ते द तोला, निसोध की जड़ की छाल २ तोला, इरह १ तोला, ऋावला १ तोला, बहेड़ा १ तोला, सूँठ १ तोला, मिर्च १ तोला, पीपर १ तोला, रेवन्द चीनी का सत १ तोला, प्लुवा १ तोला, चित्रक की जड़ १ तोला, अकलकरा १ तोला, मेदा लकड़ी १ तोला, श्रामीहल्दी १ तोला, उच्जीखार १ तोला, फुलाई हुई फिटकरी १ तोला, लवंग १ तोला, जायफल १ तोला, सचर नमक १ तोला, सेंघा नमक १ तोला, बीड़ नमक १ तोला, सम्मर नमक १ तोला, भोरिंगणी की जड़ १ तोला, पीपलामूल १ तोला, कालीजीरी १ तोला, राई १ तोला, स्याह जीरा १ तोला. सहागा १ तोला. मोथा १ तोला. इन सब श्रीविधयों को लेकर चर्या कर लेना चाहिये। फिर इन्द्रायन के १०-१२ फल लेकर उनमें डिगरियां लगाकर उन फलों में उस चूर्ण को भर कर पीछी डिगरिये वन्दकर कपड़-मिट्टी करके उपले-कडों की आग में डाल देना चाहिये । जब फलों के ऊपर की मिट्टी पक कर लाल होजाय तब उनको निकाल कर उनकी कपड-मिट्टी दूरकर फलों के अन्दर भरे हुए चूर्या को स्त्रीर फलों के गर्भ को छाया में सुखा कर पीख लेना चाहिये। इस चूर्या को प्रतिदिन भवेरे-शाम ३ माशे से ६ माशे की खराक में १ तोला श्ररही के तेल के साथ मिलाकर श्राधापाव गाय के दूध में डालकर पीने से अंडवृद्धि का रोग दूर होता है। इसी मात्रा में इस चूर्या को ५ तोला गी-मूत्र के साथ पीने से जलोदर के रोग में लाभ होता है। इसी चुर्ण को २ तोला घीखार के गूदे के साथ मिलाकर खाने से कलेजे की गाट, तिल्ली श्रीर कामला रोग दूर होते हैं। तथा बेर की जड़ के काढ़े के साथ लेने से वायुगोला दूर होता है। इसी प्रकार भिन्न २ अनुपानों के साथ यह अपिधि भिन्न २ रोगों में काम करती है।

# इन्द्रायन छोटी

यह इन्द्रायन की एक छोटी जाति होती है, जिसको लेटिन में Cucumis Trigonus ( वयून्यूमिस ट्रिगोनस ) हिन्दी में विसलोग्नि तथा जगली इन्द्रायन और संस्कृत में बहुफल, चित्रफल, इत्यादि नाम है ।

इसका हरा फल कडना स्त्रीर कुछ त्रा होता है । यह श्राग्निप्रवर्दक स्वाद को सुधारने बाली श्रीर कफ-पित्त को ठीक करने वाली है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सर्पर्दश में उपयोगी है। इसमें कोलोसिन्थ से मिलते-खुलते कड़ तत्व रहते हैं।

केल ग्रीर महेरकर के मतानुसार इसके पत्ते ग्रीर इसकी जड सर्परश में निक्पयोगी है।

# इंद्रायन लाल

नाम---

संस्कृत—श्वेतपुष्पी, मृगाची, महाकाल, इस्यादि । हिन्दी—लाखइन्द्रायन, इन्द्रायण, महा-काल । गुजराती—लालइन्द्रवारणी । बगाली—माकाल । तेलगु—अबदुत । तामील—कोर्टइ । अरबी—इजले अहमर । फारसी—इजले सुर्जं । उर्द् —इन्द्रायन । लेटिन—Trichosanthes Palmata (ट्रिकोसेंयस पेलमेटा)।

## वर्णन--

लाल इन्द्रायन की वेलें बहुत लम्बी बढती हैं। ये बडे ऊँचे २ साड़ों पर चढ जाती हैं। इनके पत्ते २ से ६ इञ्च व्यास के श्रीर त्रिकोण से सप्तकोण तक होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के तथा नर श्रीर मादा दो तरह के होते हैं। इसके फल गोल नारंगी के समान होते हैं श्रीर पकने पर लाल हो जाते हैं। इन फलों पर नारगी रग की १० धारियाँ होती हैं। इसका गूदा कालापन लिये हुए हरे रग का होता है श्रीर उसमें बहुत से बीज रहते हैं। इसकी जड़ जमीन में बहुत गहरी बैठती है श्रीर उसमें एक के नीचे एक ऐसे कई गाँठे होती हैं।

गुग दोप श्रौर प्रभाव-

आयुर्वेंदिक मत—आयुर्वेंदिक मत से इसका फल श्वास, कर्णरोग श्रीर पीनस में उपयोगी है। यह कंडरोग, अपच, श्वास, कास, श्लीहा, उदररोग, और मृद्गर्म को निवारण करने वाला श्रीर कुष्ट एवम् दुष्टत्रण को जीतने वाला है।

यूनानी मत--्यूनानी मत से इसका फल कड़वा, पेट के आफरे को दूर करने वाला, विरेचक और गर्म-सावक है। आधाशीशी, मस्तिष्क की गरमी, नेत्ररोग, कुष्टरोग, मृगी श्रीर श्रामवात में भी यह मुक्तीद है। इसके कुल्ले करने से दाँत की पीड़ा में लाम होता है। इसके बीज वमनकारक और विरेचक हैं।

बम्दई में इसके फल का धुवाँ श्वास के रोगियों को पिलाया जाता है । इसकी जड़ श्रीर बड़ी इन्द्रायण की जड़ को बराबर की मात्रा में लेकर एक लेप तैयार किया जाता है, जो सांघातिक फोड़ों ( दुष्ट बिद्रिधि ) पर लगाने के काम में श्राता है। त्रिफला श्रीर इलदी के साथ तयार किया हुआ इसका श्रीतल क्वाय सुजाक में मुफीद माना जाता है।

कोमान के मतानुसार इस वनस्पति का फल बहुत तेज विरेचक है। इसको नारियल के तेल के साय उवालकर एक तेल तैयार किया जाता। यह तेल आधाशीशी, पीनस, कर्पाशूल और अर्धाङ्गशूल में लामजनक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि श्वास श्रीर फ़ुफ़ुस के रोगों में मुफ़ीद है। इसमें "ट्रिकी-सेम्थीन" नामक एक कद तत्व पाया जाता है, जो " कोलोसिय "।के तुल्य ही होता है।

" इयिडियन साट्स एन्ड ड्रग्स " के रचियता का कथन है कि इसके फलों के रस या जड़ की छाल के काढ़ के साथ तेल को पकाकर उस तेल को छानकर उपयोग में लेने से छा। धाशीशी और शिर:शूल के प्राचीन रोग नष्ट होते हैं। कान में इसकी बंदे टपकाने से कर्षाखाद भी बन्द होता है।

फोग श्रीर लाल इन्द्रायण्—क्षेग के ऊपर भी इचकी जड़ के नीचे निकलने वाली गाँठ बड़ी उपयोगी विद्ध हुई। है। इसका उपयोग करने की रीति इस प्रकार है। इसकी जड़ के नीचे, एक के नीचे एक, ऐसी कई गाँठें निकलती हैं। उन गाँठों में सबसे नीचे वाली, या सतवें नम्पर की गाँठ को लाकर उसे ठपड़े पानी में विसकर, क्षेग की गाँठ पर दिन में दो-चार बार लगाना चाहिये श्रीर छेढ़ मारो से तीन मारो तक की खुराक में उसे पिलाना भी चाहिये। इस प्रयोग से गाँठ एकदम बैठने लगती है, सुखार भी इलका पड़ने लगता है। श्रीर दस्त की राह से क्षेग का जहर निकल जाता है तथा बीमार को चैतन्य श्राने लगता है।

जगलनी जड़ी-यूटी नामक प्रसिद्ध प्रन्य के रचयिता वैद्य-शास्त्री शामलदास लिखते हैं कि इमारें एक परिचित सद्ग्रहत्य चो लोगों की जिन्दगी प्लेग से बचाने के लिए टाक्टरों को हजारों रुपये रिक्ता देने पर भी निष्पल हुए थे, उन्हें श्रचानक एक जंगली मनुष्य से यह योग हाथ लग गया श्रीर हगी योग से वे कैकड़ों मनुष्यों को प्लेग के पंजे से मुक्त करने में समर्थ हुए हैं। उपरोक्त लेखक यह भी लिखते हैं कि अकेली लाल इन्द्रायन की गाँठ का लेप करने के बदले अगर इस गाँठ के साथ सिलया, जहरी कुचले की जड़, कालोजीरी, लोध और हरड़, ये वस्तुएँ समान भाग में मिलाकर गौ-मूत्र में पीसकर प्लेग की गाँठ पर लेप किया जाय तो विशेष हितकर होता है।

### ग्रन्य उपयोग-

कान का दुष्ट अण्—इसके फल को पीसकर नारियल के तेल के साथ गरम करके कान के भीतर लगाने से कान का दुष्ट त्रण साफ होकर मर जाता है।

नाक का फोड़ा—सर्दी, गर्मी से नाक में फोडे होते हैं श्रीर जिनमें से सड़ा हुआ पीव निकलता है, उनमें भी यह तेल लगाने से लाम होता है ।

मूत्र क्रच्छू — लाल इन्द्रायण की जड़, इलदी, इरड की छाल, बहेड़ा और आँवला प्रत्येक बरा-बर लेकर जीकुट कर इनका काढा बनाकर शहद के खाथ पीने से मूत्रक्टच्छू में लाम होता है।

दमा-इसके फल को चिलम में रखकर पीने से दमें में लाम होता है।

# इपिकेकोना

नाम-

लेटिन-Psychotria Ipecacuanha.

### वर्गान—

इपिकेकोना एक मशहूर वनस्पित है जोिक संसार के कई देशों में चिकित्सा-मणाली के प्रान्तर्गत उपयोग में ली जाती है। यह साइकोट्रिया इपिकेकोना नामक वृद्ध की जड है। यह वृद्ध दिद्धिण श्राफिका के ब्राम्मील में पैदा होता है। रिश्रोडिकेनेरियो नामक बंदरगाह से सारे संसार को इसकी जड़े मेजी जाती हैं। इसकी श्रीर भी कई जातियाँ ब्रिटिश चिकित्सा-शास्त्र में उपयोग में ली गई हैं। एक जाति मायनस इपिकेकोना के नाम से मशहूर है जो ब्राम्मील में मायनस केरियस नाम के स्थान में पैदा होती है। दूसरी जाति जोहोर इपिकेकोना है जोिक फेडरेटेड मलाया स्टेट्स के जोहोर श्रीर सेलिंगन नामक स्थान में पैदा होती हैं। इन दो मेदों के ब्रातिरिक्त एक तीसरा मेद श्रीर होता है। यह कोलिवया में पाया जाता है। उपचार की दृष्टि से यह तीसरी जाति उपरोक्त दोनों जातियों के सुकाविले में नहीं। है।

इपिकेकोना वृद्ध की जहें बड़ी नाज़क और वेलनाकार होती हैं, इसकी छाल मोटी होती है, जिसपर वाकायदा रेखाएँ तथा गाँठें सरीखी पड़ी हुई रहती हैं, इसका रंग लाल और भूरा होता है! इसको तोड़ने से यह मोम के पदार्थ की तरह दूटवी है। इसकी छाल और इसकी मोटी जड़ें ही वास्तव में ब्यापार और उपचार की वस्तुएँ हैं।

भारतवर्ष के छन्दर इस श्रीषि के वृद्ध पैदा नहीं होते । मगर कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पर ऐसी पैदा होती हैं, जो गुण श्रीर धर्म में विलकुल इसके समान ही हैं। उनमें से एक श्रन्तमूल है, जिसको लेटिन में Tolophora Asthmatica. टायलोफोरा श्रास्थमेटिका श्रीर श्रोमेजी में Indian Ipecacaunha इर्याडयन इपीकेकोना कहते हैं। इसका विवरण इस ग्रन्थ में पहिले दिया जा जुका है। एक श्रीर श्रीपिष जिसको लेटिन में Naregamia Alata. नरगेमिया एलेटा श्रीर श्रग्नेजी में Goanese Ipecacuanha गोश्रानीज इपीकेकोना श्रीर मराठी में पित्यल तथा तिनियानी कहते हैं। यह वनस्पति 'दंचिणी भाग्त के पश्चिमीय प्रातो में पाई जाती है। इसके गुण इपीकेकोना से मिलते-जुलते हैं। मद्रास में इसे तीक्ण पेविश श्रीर वमनकारक श्रीपिष के रूप में काम में लेते हैं। इसमें नरगेमाइन Naregamine, नामक उपचार पाया जाता है, जो इमेटिन से कुछ मिलता-जुलता है। एक वनस्पति जिसको लेटिन में Asclepias Curassavica. एसक्लीपिएस क्यूरासाविका तथा श्रंमे जीमें Bastard Ipecacuanha. श्रीर हिन्दी में काकतुंडि श्रीर मराठी में कारकी कहते हैं। यह वनस्पति भी इपीकेकोना से मिलते-जुलते गुण-धर्म रखती है। इसके श्रन्दर खास प्रभाव दिखाने वाला पदार्थ ग्रुकोसाइड एस्क्रेपाइन है। इस वृद्ध की छाल वमनकारक है। इसके श्रातिरिक्त श्राँकड़े की जह की छाल भी इपिकेकोना की उक्तम प्रतिनिध मानी जाती है।

## गुण धर्म और प्रभाव—

भारतवर्ष के अन्तरंगत इपिकेकोना एक बहुत महस्य की वस्तु सिद्ध हुई है। क्योंकि यह एमेविक आतिसार की जगत् प्रतिद्ध श्रीपिष है और यहाँ पर एमेविक हिसेंट्री (एमोयवी नामक एक प्रकार के इमि से होने वाला आतिसार ) का रोग आधिक मात्रा में फैना हुआ है। कलकता स्मूल आंक ट्रापिकल गेटिसिन एएड डांयिकन के प्रोटोक्नूलॉजी हिपार्टमेट में बहुत से लोगों के मल का परीच्या किया गया और उनका परियाग यह निकला कि १४ तैकहा रोगी एमेविक आतिसार के पाये गये। इसमे इस वनन्यति का महत्व भ्ली प्रकार जाना जा सकता है। यह वनस्पति मारतवर्ष में नहीं योई जाती है। इस कारण इसकी और एगके एमेटिन एलकालाहट्स की मात्रा प्रति वर्ष दूमरे देशों से बुलाई जाती है।

कर्नल चोपटा लियते हैं कि इस वृत्त को श्रव्छी माथा में भारतवर्ष में पैदा किया जा सकता है। गवमेंट व्यॉफ इंटिया ने इसके तुर्गों को महसून कर सन् १६१६-१७ में नीनगिरी की दार्गिलिंग के पान इने दोवा और पिर वर्मों में भी इनकी रोती प्रारंभ की। इसके वीत वहुत श्रव्हें परविश्व हुए। १६२० और २२ वी रिपोर्ट में इसका बहुत आशायनक मनिष्य दिरानाई देने लगा। मगर टेम्परेसर के शीधता से बढ़ने और घटने का इस बनस्पति पर बहुत खराब असर होता है और कई खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। जहाँ तक इस विषय में उचित इतजाम न हो, वहाँ तक इसके विगड़ने की संभावना ही श्रिधिक है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी दार्जिलिंग के समीप मम्पूनामक स्थान पर यह वन-स्पित अच्छी परविश हो रही है और जात हुआ है कि अकेले मम्पू में ही इसके २२६४६६ पौधे मौजूद हैं। वर्मा मे भी सिंकोना की खेती के साथ इसके ६८८५२ पौधे परविश हुए हैं।

इसकी जड़ के गुग्ए अगैर उसमें पाये जाने वाले एमेटिन और एलकोलाइड्स भी सतोषजनक हैं-जैसा कि नीचे लिखे अकों से ज्ञात होता है।—

इपीकेकोना	टोटल उपचार प्रतिशत	एमेटिक प्र॰ श॰
श्राम्तील की जड़	₹,७	<b>શ</b> ુરૂપ
ब्रामील का प्रकारड	१,८०	१,१८
कोलंग्विया की जड	२ २०	35,0
हिन्दुस्तानी पौधे की जड़	१ ६८	35,9

जपर लिखे अनों से स्पष्ट मालूम होता है कि भारत में पैदा हुई इपीनेकोना की जड़ में आफील के एपिकेकोना की जड़ से एमीटाइन की मात्रा अधिक है। अगर भारत में इसकी खेती पर ध्यान दिया जाय तो इसमें अञ्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।



#### नाम---

संस्कृत—श्रम्लिका, श्रम्ली, श्रत्यम्ला, भ्रुका, चरित्रा, चिचा, चिचका, चुका, दंतशठा, गुरु-पत्रा, पिकपत्रा, सर्वाम्ला, वितिडका, यमवूतिका इत्यादि । हिन्दी—इमली । बंगाली—तेंत्ल । सराठी—चिच । गुजराती—श्राम्बली । तेलंगी—चितचेट्र । तामील—पुलि । फारसी—खुमीये हिंदी, तमरे हिन्दी । लैटिन—Tamarındus Indicus (टेमरिन्डस इन्डिक्स ) ।

## वर्णन—

इमली के वृत्त प्रायः सब दूर होते हैं श्रीर सब लोग इनको जानते हैं। |इसलिये इसके विशेष परिचय की त्रावश्यकता नहीं है। गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत---आयुर्वेदिक मत से कची इमलो भारी, वावनाशक, पित्तजनक, कफकारक, और रक्त को दूषित करने वाली है। पक्की इमली दीपन, रूखी, किंचित दस्तावर और गरमी, कफ तथा वात को नाश करने वाली है।

इमली का वृद्ध भारी, गरम, खड़ा, िपत्तजनक, कफ पैदा करने वाला, रक्त को दूषित करने वाला श्रीर वातिश्नाशक है। इसके फूल करीले, स्वादिष्ट, खड़े, विकारक, श्रानिदीपक, हलके तथा वात, कफ श्रीर प्रमेह को नाश करने वाले हैं। इसके पत्ते स्वान श्रीर रक्तविकार को दूर करने वाले हैं। कच्ची इमली खड़ी, श्रानिदीपक, मलरोधक, गरम तथा रक्त-िपत श्रीर रक्त को कुपित करने वाली है। पक्ती हुई इमली मधुर, सारक, खड़ी, इदय को बल देने वाली, दीपन, विकारक, बस्तिशोधक श्रीर कृपि नाश करने वाली है। इसका रस मधुर, सीठा, खड़ा, विकारक, व्रश्विनाशक तथा सूजन श्रीर पिक्तशूल को नष्ट करने वाला है।

ं इस वृक्ष की छाल पक्षाधात रोग में उपयोगी है। चेतनहीन छड़ों पर इसे लगाने के काम में लेते हैं। इसकी छाल की राख छुजाक और मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में देने के काम में ली जाती है। इसके पत्ते कर्यारोग, नेत्ररोग, रक्तरोग, वर्षदश छौर बड़ी माता के अन्दर उपयोग में लिये जाते हैं। इसका कचा पता छाँतों के लिये सकोचक, वातनिवारक और रक्त को दूपित करने वाला है। इसका पका पता पाने को तथा इड्डी की मोच को दूर करने वाला है। इसके बीज फीडे, फुसी और प्रस्वदार सम्बन्धी तकलीकों के लिये लामदायक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूधरे दर्जे में शीतल श्रीर घत्त है। यह खरयत्र, भीहा श्रीर श्रीर खाँसी तथा जुकाम में हानिकारक है। इसका प्रतिनिधि श्राल् बुखारा तथा दर्प को नाश करने वाला वनफशा श्रीर उनाव है।

मखजन्ल श्रदिवया के मतानुसार यह इदय को बल देने वाली, साफ दस्त लाने वाली, पित्त की वमन को रोकने वाली तथा मृदु-रेचन के द्वारा शरीर को शुद्ध करने वाली है, गले के घाव में इमली के पानी से इल्ले करने वे वडा लाम होता है, श्राँख के रोगों पर इसके फूलों का पुल्टिस बांधने से लाम होता है। खूनी ववासीर के श्रन्दर भी इसके फूलों का रस लामदायक है। इसके बीजों को उवालकर विरक्षोटक के समान फीडो पर पुल्टिस बाँधने से लाम होता है।

एक यूनानी लेखक के मत मे यह हृदय श्रीर श्रामाशय को बल देने वाली, मृद्धी को दूर करने वाली, मिरदर्द में लाम पहुँचाने वाली श्रीर मकामक रोगों को दूर करने वाली है। इसके बीज संमारी और धीर्य-स्वम्मक है। इसका पका फल स्वर में शांति देने वाला, पेट के श्राफरे को दूर करने वाला प्रांत मृद्ध-निरेचक है। शर्मक की जलन में न स नशीने पदार्थों के श्रासर में भी यह लाभ पहुँचाती है। मेडागास्कर में इसका हर एक हिस्सा ऋौषधि के प्रयोग में लिया जाता है। इसकी छाल को श्वास की वीमारी में लाभदायक समकते हैं। इसके पत्तों का सत्व कृमिनाशक ऋौषधि के रूप में काम में लिया जाता है। यह पेट की तकलीकों में भी उपयोगी है।

गायना में इसके पत्तों को पानी में उबालकर उस उबले हुए पानी को घाव घोने के काम में लिया जाता है। इसके सुखे पत्तों का चूर्य खराब घावों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसके साजे पत्तों की पुल्टिस सुजन झौर मोच के ऊपर बाँघी जाती है। इस फल का गूदा ज्वर और मंदाप्ति में उपयोगी समक्ता जाता है।

कम्बोडिया में इसकी छाल ऋतिसार रोग में व मस्डों की स्जन में सकोचक श्रीविध की तरह काम में ली जाती है। यह पौष्टिक भी माना जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके फल का गृदा पानी के साय उदालकर शक्कर मिलाकर ज्वर, पेट का आफरा और विव्यात मिटाने के काम में लिया जाता है। इसके बीज के उत्तर का लाल जिलका अतिसार, रकातिसार और पेचिश की उत्तम औषि मानी जाती है। इस रोग में इसके पीसे हुए बीज ५ रत्ती, जीरा ५ रत्ती, और शक्कर ५ रत्ती, इनको मिलाकर दिन में दोन्तीन बार देना चाहिये। शीतादिक रोग में नींबू की अनुपस्थित में इमली का उपयोग किया जाता है। इसके फल का पका हुआ गृदा रात-दिन की किन्जयत की बीमारी में विरेचन का काम करता है। आयुर्वेदीय-चिकिरसा में इसका बहुत-सी जगह उपयोग होता है। इसके पत्तों की पुल्टिस प्रदाहिक स्वन में काम में ली जाती है।

डाक्टर डायमॉक के मतानुसार इमली में कुछ शक्कर, ऐसेटिक साइट्रिक, टॉरटेरिक एसिड्स और पोटाश का सम्मेलन रहता है। इसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं दिखलाई देता, जिससे इसमें विरेचक गुण पाया जाय, भारतीय लोग इस वृद्ध के श्रम्ल निस्तरणों को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक समक्षते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इमली के वृद्ध के नीचे तम्बू के कपड़े को बहुत दिन तक रखने से उसका कपड़ा सड़ जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसके वृद्ध के नीचे दूसरे पीचे नहीं उगते, मगर ऐसा मालूम होता है कि यह नियम सर्वव्यापक नहीं है। क्योंकि इमने इस वृद्ध की छाया में चिरायता या दूसरे प्रकार के छाया-प्रेमी पीघों को परवरिश होते देखा है।

सीलोन के अन्दर यकृत और प्लीहा में गाठ होने की बीमारी में इमली के फूल की एक प्रकार की मिठाई बनाकर रोगी को देते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि इमली की छाया में सोने से मनुष्य का शरीर ऐंठ जाता है।

इिएडयन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके पत्तियों के स्वरस को लाल किये हुए लोहे से छुंकिकर प्रवाहिका रोग में देते हैं। इसकी छाल की मस्म का पाचक रूप से आतरिक उपयोग होता है। इसका तरीका इस प्रकार है—इसकी छाल को सेंचे नमक के साथ एक मिट्टी के वर्तन में रखकर जला लें। जब उसकी सफेद राख हो जाय, तब उसे रख लेना चाहिये। इस राख को १ रत्ती की मात्रा में देने से अजीर्य और उदरसुल रोग में वड़ा लाम होता है।

डा॰ ख्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार पकी हमली का गृदा 'स्कर्वी' रोग को नष्ट करने वाला श्रीर मृदुरेचक है। यह जार, प्यास, सर्दी, गरमी श्रीर पित्त-प्रधान रोगों में ज्यवहृत होती है। हमेशा की किन्यत में इसका गृदा लामदायक है। चोट लगने के कारण यदि किसी ख्रद्ध में स्वान श्रा गई हो तो कच्ची इमली श्रीर इसली के पत्तों को पीसकर गरम कर स्वान पर लेप करने से लाभ होता है। इसली के बीज श्रामातिसार श्रीर रक्तातिसार में लामदायक हैं।

### उपयोग--

आमातिसार—इसके पके हुए बीज के छिज़के का चूर्य ४ माशा, जीरा ६ माशा, मिश्री ६ माशे, इन सब की मिलाकर चूर्य कर चार माशे की मात्रा में तीन २ घटे के अन्तर पर देने से पुराना आमातिशर मिटता है।

एक वर्ष के इमली के पीघे की जड़ और काली मिर्चें दोनों वरावर लेकर महे के साथ पीसकर गोलियाँ बनाकर दिन में तीन बार देने मे कम से कम ६ दिन में आमातिसार मिट जाता है।

ं / वीर्य की कमजोरी—इमली के बीजों को रात में भिगोकर सबेरे उन्हे छीलकर, पीसकर बराबर का गुड मिलाकर छः २ माशे की गोंलियाँ बना ले। इनमें से एक २ गोली सबेरे-शाम लेने से वीर्य की कमजोरी मिटकर पुरुषार्थ बढ़ता है,गरीबों के लिये यह बस्तु बहुत उपयोगी है।

लूलगना—पकी हुई इमली के गूदे को हाथ श्रीर पैरों के तलवे पर मलने से लूका श्रसर मिटता है।

हृदय की दाह—मिश्री के साथ पकी हुई इसली का रस पिलाने से हृदय की जलन मिटती है। किन्जयत—पंद्रह-बीस वर्ष की पुरानी इसली का शर्यंत बनाकर पिलाने से पुरानी किन्जयत मिटती है, ऐसा कहा जाता है कि पुरानी इसली पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये श्रन्छी श्रीपिध है।

शीतला—चक्रदत्त का मत है कि इमली के पत्ते और इलदी से तैयार किया हुआ ठंडा पैय शीवला की वीमारी में बहुत मुक्तीद है।

### बनावटे ---

चुधा-मर्द्धक पना—इमली के फल का ग्ट्रा था। तोला लेकर आधा सेर पानी में मसलकर छान लिया जाय, उसके बाद उसमें १ छटाक मिश्री, ३॥। माशे दालचीनी, ३॥। माशे लींग ग्रीर ३॥। माशे इलायची मिला दी जाय। शीतादिक रोगों के बाद की कमजोरी को मिटाने में ग्रीर वात सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने में यह शर्वत बहुत अच्छा है, यह चुधा-वर्द्धक भी है।

हलका विरेचन-इमली के फल का ग्दा २॥ तोला, खारक २॥ तोला श्रीर दूघ पाव भर, इन तीनों को उवालकर, छानकर पीने से हलका चुलाव लगता है।

# इलायची छोटी

नाम---

संस्कृत—वयःस्था, तीक्ष्णंघा, स्त्मैला, द्राविडि, मृगपिषका, छिर्दिकारिपु, गौरागी, चन्द्र-बाला इत्यादि । हिंदी—छोटो इलायची । बंगाली—छोट एलाच, गुजराती इलायची । मराठी— बेलची । गुजराती—एलची कागदी । तेलगी—एलाकु । फारसी—हैंल, हाल । अरबी—काकिले-िसगरा । लेटिन—Elettaria Cardamomum. (इलेटेरिया कार्डेमॉमम्)।

## वर्धन--

यह एक प्रकार का हमेशा हरा रहनेवाला पौषा होता है। इसका पौषा अदरख से भिलता-जुलता होता है। इसकी ऊँ चाई ४ से ८ फीट तक होती है। इसकी जडें जमीन में जमती हैं। इसका पेड़ १० से १२ वर्ष तक रहता है। यह सामुद्रिक तर हवा में और छायादार जमीन में परवरिश होता है। इसके फलें गुच्छों में लगते हैं। छोटी हलायची के चार मेद होते हैं। एक को मलावारी हलायची कहते हैं, दूसरी को मैस्री हलायची, तीसरी को मेंगलोरी इलायची आरेर चौथी को लका की अथवा जंगली हलायची कहते हैं।

## गुग दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से छोटी इलायची के बीज शीतल, तीक्ण, कड़ने श्रीर सुगन्वित होते हैं। ये पित्तजनक, सुख श्रीर मस्तक को श्रुद्ध करनेवाले श्रीर गर्भ-वातक होते हैं। ये वात, श्वास, खासी, बवासीर, ख्र्यरोग, विषविकार, वस्तिरोग, गले के रोग, सुजाक, पथरी श्रीर खुजली का नाश करने वाले होते हैं।

भारतवर्ष के अन्दर इस वस्तु को प्राचीनकाल से ही बहुत मान प्राप्त है। यहाँ के खान-पान के अन्दर तथा उत्तम पक्षवानों के अन्दर सुगन्धित द्रव्य के रूप में इसका उपयोग होता आया है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक श्रीविधियों में चूर्या, वटी, पाक, अवलेह इत्यादि सब चीजों में गुर्या और किचवर्द्धन की दृष्टि से यह चीज काम में ली जाती है।

सुश्रुत तथा वाग्भट्ट के अन्दर इलायची भूत्रकृच्छ्र्नाशक, बंगसेन में इदयरोगनाशक, इन्य-रताकर में अश्मरी नाशक तथा घन्वतरि-निघष्टु और मान-प्रकाश में श्वास, खॉर्सा, च्य और बवासीर-नाशक मानी गई है।

यूनानी मत-प्यूनानी मत से इसका फल सुगन्धित, हृदय को बल देने वाला, अप्रिवर्द्धक, विरे-चक, मूत्रनिस्तारक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला है। इसके बीज तिरदर्द, कर्यावेदना, दाँत की पीड़ा, यक्कत, वस्त्र श्रीर गले के रोगों में भी लामकारी है। यह पाचक, आमाशय तथा हृदय को शक्ति देने वाली, अरुचि और उवाक को बन्द करने वाली तथा अपस्मार, मूर्छा और वायुजन्य िरदर्द में लामकारी है। इसके भुने हुए बीच संग्राही तथा गुर्दे और विस्ति की पथरी को निकालने वाले हैं। इसका तेल रतींधी के लिये रामबाण दवा है। आँख में इसका तेल लगाने से पुरानी से पुरानी रतींधी नष्ट हो जाती है। इसको कान में डालने से कर्राशूल नष्ट होता है। छोटी इलायची को मस्तगी और अनार के स्वरस के साथ देने से वमन और मिचलाहट का नाश होता है। यह पाचनशक्ति को बहुत सहायता पहुँचाठी है। आमाशय के विकारों को नष्ट करती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार छोटी इलायची श्रिशवर्द्धक और मूत्रनिस्सारक है। यह विच्छू के इंक में भी काम में ली जाती है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल आँइल पाया जाता है।

### उपयोग--

मस्तक पीड़ा—इलायची के बीजों को महीन पीसकर सूंघने से छींके आकर मस्तक पीडा मिटती है।

. केले का अजीर्या-इलायची के दाने खाने से केले का अजीर्या मिटता है।

पेशाब की जलन—इलायची को सेक कर मस्तगी के साथ दूध में फकी देने से मूत्राशय की दाह मिटती है !

हृद्य रोग—इलायची के दाने श्रीर पीपला-मूल के चूर्या को घी के साथ चटाने से कफ-जनित हृद्यरोग मिटता है ।

विश्वचिका—इलायची के २ तोला छिलकों को स्त्राघा सेर पानी में स्रौटाकर पावभर पानी रहने पर, छानकर पीने से विश्वचिका में लाभ होता है।

पथरी—सीरे के बीज के साथ इलायची को देने से गुदें ग्रीर वस्ति की पथरी में लाम होता है।

नकसीर—इलायची के द्र्यर्क को डेट्-दो माशे की खुराक में सात-द्राठ वार पिलाने से नकसीर बंद होता है।

# इलायची बड़ी

नाम--

संस्कृत—ऐला, स्थूलैला, कान्ता, दिन्यगघा, इन्द्राणी इत्यादि । हिन्दी—बड़ी इलायची । मराठी—वेलदोड़े, थोरवेला । गुजरावी—मोटीएलची, एलचा । फारसी—हलेकर्ला । अरबी—काक-लेकिवार । तेलंगी—पेइएलकुलू । लेटिन—Amomum Subulatum (एमॉमम सुन्यूनेटम ) वर्णन—

बड़ी इलायची के बृक्क भारतवर्ष तथा नैपाल के पहाड़ों में पैदा होता है ! इसके वृक्त दो-तीन हाय कॅ चे होते हैं ! इसके फल तिकोने ख्रौर ख्राघे इंच की लम्बाई के होते हैं ! इसके बीज छोटी इलायची से कुछ बड़े होते हैं !

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से बड़ी इलायची रक्त-पित्तनाशक, नमनिवारक श्रीर पथरी को दूर करने वाली, शीतल, इलकी, वातनाशक श्रीर श्रीनदीधन करने वाली है ।

इसके बील तेज, मुस्वादु, मुगन्यित, श्रामिवर्द्धक श्रीर श्राच्चेपनिवारक होते हैं। कफ, वात, मदामि घमन, प्यास, खुजली, उदररोग, गुदाद्वार की पीड़ा, पित्त सबन्धी विकार इत्यादि रोगों मे यह मुजीद हैं। धन्यन्तरि-निषदु के मतानुसार बड़ी इलायची, तिक्त, हलकी, कफ, वात तथा विष एकम् व्रया का नाश करने वाली है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके बीज तीक्षा और सुस्वादु हैं। ये अग्निवर्द्धक, हृदय तथा यक्कत को वल देने वाले, निद्राकारक, लुधावर्द्धक और आँवों को विकोड़ने वाले हैं। इसके वाहर का खिलका विरदर्द दाँतों के रोग और मुख की सुजन में लाम पहुँचाने वाला होता है।

इसके बीजों में से एक प्रकार का तेल निकाला जाना है, जो सुगन्वित, अग्निवर्द्धक, दिल को प्रसन्न करने वाला श्रीर उत्तेजक होता है।

इसके बीज खरवूजे के बीज श्रीर सिकंजबीन के साथ देने से गुदें की पथरी का नाश होता है। पाचन-प्रणाली श्रीर रस-क्रिया के श्रव्यवस्थित होने पर भी इसके बीज लाभ पहुँचाते हैं।

सौंफ के साथ इसका सेवन करने से पाचनशक्ति की निर्वलता मिटती है। मिश्री के साथ लेने से अमाश्य की जलन अप्रैर गरमी मिटती है। काले नमक के माथ इसके चूर्या को लेने ने पेट का दर्द और अप्रका मिटता है

इसके वीज स्नायुशून में भी अध्योगी वाये गये हैं भात्रा में कुनेन के साथ देने से ये अच्छा लाम पहुँचाते हैं। श्र॰ सर्जन गुलाम नवी का मत है कि यह विश्वचिका तथा श्रन्य रोगों के कारण उत्पन्न हुई पेट की पीड़ा को दूर करती है। दाँतों श्रीर मसडों की पीड़ा में इसके पानी से कुल्ले किये जाते हैं। गुदें श्रीर मूत्रकृच्छ्र के रोगों में खरबूजे के बीजों के साथ इसके बीज मूत्रनिस्सारक श्रीविध के रूप में दिये जाते हैं।

पेलेवरम (मद्रास ) के सर्जन मेजर सी॰ श्रार॰ जी॰ पारकर लिखते हैं कि यक्कत सम्मन्धी सकलीफों में श्रोर खासकर उस समय जब कि विद्रिष का भय हो, यह श्रीषिष बड़ी उपयोगी है। इसकी मात्रा पाँच रत्ती की है।

सर्जन जे॰ मेटलेन्ड एम॰ बी॰ का मत है कि पाचनिकया के विगड़ने पर व प्रिय-रंस के खल्प मात्रा में वनने पर तथा यक्कत के रक्तावरोध में यह श्लीषि उपयोगी है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह अभिनर्दक तथा स्नायुराल, सपैदंश और विच्छू के दंश में उपयोगी है।

### रासायनिक विश्लेपग्र--

इसके बीजों में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है, जो ४ प्रतिशत से प्रतिशत तक की मात्रा में रहता है। इसमें Terpinylacetata और Cinule तथा सम्भवतः Limonene भी पाया जाता है।

इस इलायची का एक मेद श्रीर होता है, जिसे लेटिन में Amomum Xanthioides. (एसॉमम एक्सेंथीड्स) कहते हैं। इसके वृद्ध बंगाल के पूर्व की सीमा के ग्रामों में होते हैं। इसके फलों को मोरग इलायची कहते हैं। यह अपितसर में, प्रवाहिका में तथा ग्रातड़ियों में होने वाले मरोड़ों में बहुत उपयोगी है। उपरोक्त रोगों में इसको पीसकर मक्खन के साथ उपयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके बीज उत्तेजक और पेट के आपतर को दूर करने वाले होते हैं।

## इल्लन्दा

नाम---

यूनानी-इल्लन्दा।

वर्णन-

यह एक वृत्त होता है, जिसके पत्ते मोतिया के पत्तों से कुछ छोटे, मुलायम श्रीर क्ट्दार होते हैं। इसका फल कञ्ची हालत में हरा श्रीर खट्टा तथा पकने पर लाल श्रीर खट-मीठा हो जाता है। यह फालसे की तरह होता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

इसकी प्रकृति मौतदिल, समशीतोष्ण और खुरक है। यह सूजन को मिटाने वाला है। इसकी जड़ सर्प के विष का नष्ट करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि सांप इस वृद्ध को देखते ही अपना फ्या जमीन पर डाल देता है। इसकी खुाल रक्त दोष और प्रमेह में लाभदायक है। इसका फल पौष्टिक, व खुषावर्द्धक, किन्जियत और वमन तथा मतली का निवारण करने वाला है। (आयुर्वेदीय कोष)।



# इश्कपेंचा

नाम--

संस्कृत—कामलता । हिन्दी—कामलता, चादरेल, श्रमेरिकन चमेली । बंगाली—तव्लता, कामलता । मराठी—विन्युकाता । श्ररवी, फारसी—इश्करेंचा, श्राशिकुश्शाजर, लवलावसगीर । लेटिन—Ipomoea Quamoclit ( इपोमोहन्ना क्वामोक्लिट ) ।

## वर्णन-

यह एक प्रकार की नालुक बनस्पति है। इसकी पत्तिया सूत की तरह बारीक होती हैं। फूल आने की अवस्था में इसकी बेल बहुत ही सुन्दर होती है। इस पर रंग-रंगीले पुष्प आते हैं। जिस वृद्ध पर यह चढ़ती है, उसका रस चूस कर उसे सुखा देती है। इसका फल गोल और फिसलना होता है। यह बनस्पति अमेरिका में पैदा होती है, परन्तु भारतवर्ष के बगीचों में भी बहुत लगाई जाती है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेंदिक मत —हिन्दू लोग इसे शीतल बतलाते हैं। इसके पीसे हुए पचे खूनी ववासीर पर लगाये जाते हैं और इसके रस को गरम थी के साथ पकाकर बवासीर को दूर करने के लिए पिलाते हैं। बम्बई में इसके पचे सिर के साधातिक फोड़ों में लोग के रूप में लगाये जाते हैं।

इसका एक मेद और है जिसको लेटिन में Quamocht Vulgaris (क्वामोक्लिट व्हलगेरि-यस) कहते हैं। इसके पत्ते मी सकोचक और रक्तार्श में उपयोगी हैं। ये सांघातिक फोड़ों में, वमन में और रक्तातिसार में लाभदायक है। गर्भवती श्ली के गर्माश्य को हद करने में ये सहायता देते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि श्रीतल होती है श्रीर इसके पत्ते सांघातिक फोड़ों (Carbuncle) में लाभदायक है।

## इश्रास

वर्णन—

यह एक वनस्पति की जड़ है। इस वनस्पति के फूल ललाई लिये हुए सफेद, फल गोल और कुछ कड़वे होते हैं। इसका शाक बनाकर भी खाया जाता है। इसके पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से यह श्रीषि पहिले दर्जे में गरम श्रीर रूखी है श्रीर जला लेने के पश्चात् यह दूचरे दर्जे में गरम श्रीर तीसरे दर्जे में बच्च हो जाती है। इसकी जड़ श्रामाशय को शिथिल करके श्रवरोध पैदा करने वाली है। इसके दर्प को नाश करनेवाला गुलकंद है।

इसके पीने से पार्थशृल आराम होता है। यह पित्तजनित कामला और गले की खुरकी को दूर करता है। इसकी राख मृत्र और आर्तव-प्रवर्धक और कफ की तूजन को मिटाने वाली है। सिरके के साथ लगाने से सिर की गज, दाद, अवस्ववृद्धि फोड़े, फुन्सी और शोध में लाम पहुँचाती है। यह टूटी हुई इंडी को भी जोड़ने में लामकारी सावित हुई है। ( आयुर्वेदीय कोष )

## इस्पंद

नाम---

हिन्दी—इस्पद लाहोरी, हरमाल । मराठी—इरमाल । गुजराती—इस्पंद । सर्दू—इस्पद । संगाली—इस्पंद । लेटिन—Peganum Harmala (पेगानुम हरमाल ) वर्षान—

यह श्रीषि विहार, संयुक्तपात, डेकन, कोकन, सिन्च, विलोचिस्तान इत्यादि स्थानों पर पैदा होती है, यह एक प्रकार का साड़ीनुमा वृत्त् होता है। इसका फल गोल होता है। इसकी काली श्रीर सफेद के भेद से दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से दोनों ही जातियाँ कफ निस्धारक, बलवर्द्धक, मजावर्द्धक, कृति-नाशक, मूत्रनिस्धारक, विरेचक और ऋतुस्थाव नियामक होती हैं। कटिवात, पद्माधात, मस्तक की कम-जोरी, चन्तुरोग, ख्रामबात और श्वासरोग में यह उपयोगी है। यह बच्चों की खाँची को दूर करती है। इसका घूमपान, दत्त-पीड़ा और यकृत की पीड़ा को दूर करता है।

डाक्टर मुहीउद्दीन शरीफ के मतानुसार इसके बीज मादक, उचेजक, आचिपनिवारक, वमन-कारक, मासिकधर्म की नियमित करने वाले और शून को दूर करने वाले होते हैं। वे इस औषि को श्वास, कुक्टर खाँसी और गुरुम वायु में उपयोग में लेने की स्थितारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त उदर-शूल, पीलिया और गवीनी तथा पित्त की पथरी, स्नायु-शूल तथा रजोकष्ट में भी यह उपयोग में ली जाती है। इस वनस्पति से साधारण खाँसी और छाती के दहों में भी संतोधजनक फायदा होता है। यह एक उत्तम वमनोत्पादक औषि है। अपने निद्राकारक स्वभाव के कारण यह कष्ट को दूर करके शीम ही मींद लाती है।

हॉनिक वर्गर के मतानुसार इसके बीज नेत्र-क्योति की कमजोरी में श्रीर मूत्रावरोध के काम में लिये जाते हैं।

डाक्टर चोपरा के मतानुसार यह पार्य्यायिक कित को दूर करने वाली, घातु-परिवर्तक, उत्ते जक, गर्म-स्नावक श्रीर मासिकधर्म को नियमित करने वाली है। रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें इरमाइन श्रीर इरमेलाइन नामक दो उपचार पाये जाते हैं।

फ्लूरी का कथन है कि इरमेलाइन में कृमिनाशक गुख हैं। गन और मार्शल के मतानुसार इरमाइन और इरमेलाइन मलेरिया में उपयोगी हैं।

स्टेनार्ट के मतानुसार यह वनस्पति कामोद्दीपक, दुन्धवर्डक और मासिकधर्म को नियमित करने वाली है। गर्म सावक श्रौषधि के रूप में भी यह कभी २ काम में ली जाती है। इसकी जड़ के चूर्या को सरसों के तेल के साथ मिलाकर बालों में कृमि नाश करने को लगाते हैं, इसके पत्तों का काढ़ा श्रामवात में उपयोगी है।

# इसबगोल

नाम-

संस्कृत—ईशद्गोलम्, स्निग्धवीजम्, स्निग्धजीरकम् । हिन्दी—इसवगोल । मराठी— इसवगोल । गुजराती—उथमुंजीरु । जंगाली—इसप्गुल । तेलंगी—इस्पगुल । फारसी—इस्पगलम् । आरबी—बज़रेकुतुना । लेटिन—Plantago Ovata, P. Isphagula ( प्लेपटेगो ब्रोब्हेटा ) । वर्गीन—

यह एक प्रकार का प्रकाड रहित काड़ीतुमा बृच होता है, जो लगमग गज भर ऊँचा होता है। इसके पत्ते घान के पत्तों के समान और डालियाँ बारीक होती हैं। डाली के सिरे पर गेहूं की तरह बालों लगती हैं। इन बालों में बीज रहते हैं। इसके बीजों के ऊपर महीन और सफेद किल्ली होती है। यह किल्ली ही उतारने पर इसबगोल की भूसी के रूप में हो जाती है। यही इसमें पाये जाने-बालों लुआब का केन्द्र है।

इसवगोल की एक वड़ी जाति और होती है, जिसको लेटिन में Plantago Amplexicaulus कहते हैं। यह पंजाब, मालवा और सिन्ध के मैदानों में अधिक पैदा होता है और इससे भूरे रंग का इसवगोल पैदा होता है।

## गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत—प्राचीन श्रायुर्वे दिक ग्रन्थों के श्रन्दर इस श्रीषधि का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। केवल निषयुट-संग्रह श्रीर मोरेश्वर कृत वैद्यामृत में इसका उल्लेख मिलता है। इन श्राधुनिक ग्रन्थों के मतानुसार इसके बीज मृदु, पौष्टिक, कसैले, लुआवदार श्रीर श्राँतों को विकोड़ने बाले होते हैं। ये कफ, पित्त, श्रांतिसार श्रीर कोढ़ में उपयोगी हैं।

यूनानी मत--यूनानी अन्यों के अन्दर इसवगोल का वहा विशद विवेचन देखने में आया है। अरवी श्रीर परिशयन लेखकों ने प्रायः इसका वर्णन किया है। १० वीं शताब्दी के करीव अर्लेवीं नामक परिशयन हकीम ने इसका वर्णन किया है। इसके बाद इब्नसीना ने इसका वर्णन किया है। इसके बाद में जितने मुखलमान लेखक हुए, उन सबने अपने २ अन्यों में इसकी बहुत तारीफकी है। इससे मालूम होता है कि यह औषधि मुसलमानों के भारत में आने के बाद ही प्रयोग में ली गई है। इसका उपयोग प्राचीन रक्तातिसार और ऑवड़ियों की पीड़ा में किया जाता रहा है। किसी भी प्रकार के रक्तातिसार व ऐसे अतिसार में जिसमें कि जून और आँव, ट्रही के साथ निकल्रती हो, यह एक प्रकार की लोकप्रिय परेलू आँपिय रही है।

यूनानी मत के अनुसार इसके बीज शीतल, शान्तिदायक और प्रकृति को मुलायम करने वाले हैं। ये साफ दस्त लाते हैं। मलावरोध को दूर करते हैं। पेटकी मरोड़, अविसार, पेचिश और आँतों के घाव में यह औषधि बहुत उपयोगी है।

मुजर्रवात अक्रवरी के मतानुसार मुद्धी भर इसबगोल को प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से श्वास कष्ट और दमे में बहुत लाम होता है। निरतर ६ मास से दो वर्ष तक सेवन करने से बीस-बाईस वर्ष का पुराना दमा भी इससे जाता रहता है।

उष्ण प्रकृति के रोगियों को होने वाले शुक्रमेह के अन्दर भी यह श्रीष्रिष बड़ी लाभदायक है। पाचन-प्रणाली के प्रदाह में तथा पिरु सम्बन्धी विकारों में भी यह बहुत उपयोगी है। संधिवात, प्रन्थि-वात व अन्य वात रोगों में इसकी पुल्टिस चढ़ाने से बड़ा लाभ होता है।

## इसबगोल और श्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान-

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के अन्दर भी इस झौषधि ने बहुत महत्व धारण किया है। सन् १८६८ में यह झौषधि इरिडयन फरमाकोपिया के अन्दर प्रविष्ट की गई। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फ्लेमिंग,पन्सेली और रॉन्स वर्ग इत्यादि डाक्टरों ने पुराने अतिसार के अन्दर इस औषधि की उपयोगिता का दृदता से समर्थन किया। उसके बाद तमाम रासायनिक खोजों के अन्दर इस औषधि की उपयोगिता सिद्ध हुई, जिसका वर्षीन कर्नल चोपड़ा ने इस प्रकार किया है।—

" इसकाोल के बीज शीतल व शान्तिदायक हैं। श्रतिसार, रक्तितार, पेचिश व पाचन-प्रणाली के श्रन्य विकारों में तथा ज्वर की हालत में भी इनका इस्तेमाल करना उपयोगी माना गया है। इनमें मूत्रनिस्तारक गुग्य भी है। मूत्राशय, मूत्रनाली तथा गुर्दे की अन्य पीड़ाओं में छः माशे से लगा-कर १ तोले तक की मात्रा में ये शक्तर के साथ देने के काम में लिये जाते हैं। इसके पीसे हुए बीज इन्द्रा-यन के बीजों के साथ मिलाकर पेचिश की बीमारी में देते हैं। इसके बीजों को कुचलकर उनका पुल्टिस बनाते हैं। इस पुल्टिस से ग्रंथि सम्बन्धी पीड़ाओं में और जोड़ों के ग्राठिया रोग में लाम होता है। इनके छुआत से तैयार किया हुआ शीतल जल सिर को शान्ति देने वाला है। इसके बीजों का काढ़ा ठंड व कफ की पीड़ाओं में दिया जाता है।

## रासायनिक विश्लेषण्-

कर्नल चोपरा इसके रासायनिक तत्वों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इसवगोल के बीजों में एक प्रकार का मेदावर्द्धक तेल और एक एल्ब्यूमिनस (Albuminous) भी रहता है। इसमें लुआब की मात्रा इतनी अधिक रहती है कि एक भाग बीज में बीस भाग पानी मिलाने पर भी एक प्रकार का स्वाद रहित गाढ़ा अवलेह बहुत थोड़े समय में तैयार हो जाता है। इसके लुआब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गरम जल, अलकोहल, आयडिन, बोरेक्स व परक्लोराइट आफ आयर्न के द्वारा भी इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिर्फ जल में ही यह किसित मान्ना में घुल सकता है। इसके बीज, जड़, पत्ते व फूल के डंटलों से एक्यूबिन नामका ग्लुकोसाइड प्राप्त किया गया है।

सन् १६३० में कर्नल चोपड़ा ने इस श्रोधिय पर अपने विचार प्रगट किये। उन्होंने इस बात को पुष्ट किया कि इसवरोल के बीजों में ग्लुकोसाइड की कुछ मात्रा रहती है पर उपचार की हिंध से उसका विशेष महत्व नहीं है। इसमें टेनिन्स भी काफी मात्रा में मौजूद हैं, परन्तु प्रोटोक्तुआ श्रोर देक्टेरिया नामक कीटागुओं पर ये भी किसी प्रकार का असर नहीं दिखाते, अगर इसके अन्दर इसकी उत्तमता सिद्ध करने बाली कोई बस्तु है, तो वह इसमें पाया जाने वाला छुआब है। इसलिये इसी पर विशेष रूप से अनुसन्धान किये गये हैं।

कर्नल चोपड़ा ने इसके सम्बन्ध में १५ वर्षों से जो अनुसन्धान किये हैं । उनके परिणाम इस

- (१) जीयों आम रक्तातिचार (Chronic Bacillary Dysentery) इस बीमारी की हालत में दस्त में आँव रहता है। एक्टन और नाव्हल्स के मतानुचार हिन्दुस्तान में इस किस्म की पेविश की बीमारी अधिक होती है। यह दो-सीन प्रकार के सकामक कीटाग्रुओं के वहर से पैदा होती है। इस बीमारी की हालत में आँतों में घाव पैदा हो जाता है। इससे पाचन-क्रिया-प्रशाली में जहर पैदा हो जाता है। यह आतिसार कई वर्षों तक चालू रह सकता है, इसमें कमी २ किन्जयत भी रहती है।
- (२) जीर्या झमेतिक झाँव रकतिचार (Chronic Amoebic Dysentery) इस वीमारी से पीड़ित वीमारों को दस्तों की अनियमितता श्रीर किजयत रहती है। इसमें घावों का परिणाम भिन्न २ रहता है। इन वीमारों के दो प्रकार रहते हैं। एक तो वे जो तुवले-पतले होते हैं और जिन्हें हमेशा ही किजयत रहती है श्रीर दूसरे वे जिनको प्रात:काल के समय दस्त में आँव की पीड़ा रहती है। दूसरे प्रकार के वीमार दिखने में मोटे-ताजे होते हैं।
  - (३) प्ररानी किन्नयत जिसमें कि अन्य कारणों से नहीं की मात्रा भी रहती है।

इन रोगों में इसबंगोल के बीज काफी फायदा पहुँचाते हैं। यद्यपि इन बीजो के अन्दर कोई मी ऐसा तत्व मौजूद नहीं है, जीकि कीटासुजन्य निर्णे को शान्त कर सके, पर यह श्रीपिध घावों के प्रदाहिक माग को व श्रांतों के प्रदाहिक हिस्से की अपने लुआव से दक देती है, इसका परिणाम यह होता है कि खाद्य समग्री घावों से लगकर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचा सकती, जिससे घाव श्रीर प्रदाह दोनों ही जल्दी मिट जाते हैं। इसके श्रांतिरिक्त यह श्रीपिध शरीर की विषेली सामग्री को अपने में मिलाकर श्रापने साथही निकाल देती है। शरीर की श्रांतिक फिरा इस श्रीपिध के उत्तर कुछ भी असर नहीं दिखा सकती। इसलिए १२ धपटे के अन्दर ही यह श्रीपिध शरीर के तमाम विषेले पदार्थों को लेकर वाहर निकल जाती है। इससे बीमार को च्यापिक शान्ति ही नहीं मिलती, प्रत्युत विषेले पदार्थों के निकल जाने से उसकी हालत में बहुत सुधार हो जाता है।

बहुत दिनों के प्राचीन (एमेबिक) आम रक्तातिसार में जहां कि इमेटिन और इद्रायण या इद्रजी के प्रयोग असफल िख हुए हैं, वहां पर इसवगोल और इद्रजी तथा इद्रायण के तरलसार सफल िख हुए हैं। रोगी को ७॥ माशा की मात्रा में उक्त सत्व दिन में ३-४ बार दिया जाय और दिन में दो बार इसवगोल के बीजों के दो या तीन बड़े चम्मच दिये जाय तो ६ सप्ताइ से ⊏ सप्ताइ के बीच में रोगी के लच्चणों में ही सुधार नहीं होता, प्रत्युत मल की परीचा से यह पाया गया है कि रोग के कीटा सु विल्कुल नष्ट हो जाते हैं।

प्राचीन (एमेविक) श्राम रक्तातिसार में जहाँ पर कि किन्जियत एक सुख्य चिन्ह है,ये बीज श्राँतों में जमकर के फूल जाते हैं श्रीर दस्त में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते। मल बिना प्रयास के बाहर निकल श्राता है श्रीर किन्जियत की शिकायत मिट जाती है। श्रागर कठिन किन्जियत की शिकायत में इसके साथ कुछ हलका विरेचन भी दे दिया तो इसके गुख श्रीर भी बढ़ जाते हैं। कु

- (४) पर्वतीय श्रतिसार (Hill Diarrhoea) यह बीमारी प्रायः उन लोगों को होती है, जो विशेष तौर से पहाड़ी स्टेशनों पर जाया करते हैं । यह यूरोपियन लोगों में भी ज्यादा पाई जाती है । इसमें रोगी को प्रातःकाल के समय कई दस्त होते हैं और उनमें कुछ आँव भी रहता है । इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसबगोल के बीजे बहुत उपयोगी हैं । इससे केवल रलेक्मिक क्षिक्कियों का प्रदाह ही किम नहीं होता प्रस्थुत मल बंधकर दस्त साफ आता है ।
- (५) बालकों के चिरकालीन ऋतिचार में भी इससे बहुत लाम होता है। इस बीमारी में भी इसका लुआब पाकस्थली और ऑतिड़ियों के घानों को ढाँक देता है और कीटासुओं को बाहर निकाल देता है।

इसबगोल की ख़राक और उसको लेने की विधि-

इसबगोल के बीजों को पहिले लाफ करके उनकी धूल-मिट्टी को पहिले निकाल देना चाहिये |
फिर इन्हें एक या दो कप पानी में घो लेना चाहिये | इनकी साधारण मात्रा ७॥ माशे से १। तोले तक की
है। लेकिन २॥ तोले से पाँच तोला की मात्रा में भी लिये जायं तो भी कोई हानि नहीं है। क्योंकि
इनमें किसी भी प्रकार का विवेला पदार्थ नहीं रहता और इनमे से अधिकांश १२ घरटे में आँतों के
विवेले पदार्थों को लेकर बाहर निकल जाते हैं। अगर किनगत अधिक हो तो इसका अधिक मात्रा में
लेना ही मुफीद होता है। इससे दो लाम हैं, पहला यह कि यह खुआब पेट में अधिक मात्रा में रहने से
दस्त लाने में मुविधा करता है और दूसरा यह कि यह आँतों में ज्यादा मात्रा में पहुँचकर वहाँ के सब
पदार्थों को फुला देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मल फूलकर आँतों में आवश्यकता से अधिक हो जाता
है और अधिक होने से वह आसानी से बाहर निकल जाता है। इन बीजों को प्रयोग में लाने के लिये चार
परकी बं बतलाई गई हैं—

(१) स्वच्छ सूखे बीज एक कप भर पानी में डालकर घो लिये जाते हैं। घोने के बाद उनमें एक या दो चम्मच शकर मिलाकर ले लेते हैं।

- (२) दूसरी तरकीव यह है कि इसके बीज एक कप पानी में डाल दिये जाते हैं। श्राधे घंटे में वे सब फूल जाते हैं। श्रागर इच्छा हो तो कुछ शक्तर मिलाकर इस लुश्राव का सेवन कर लिया जाता है।
- (३) श्राधा सेर से एक सेर पानी में इसकी दो-तीन खुराकें डालकर उवाल ली जाती हैं। श्राधा पानी शेष रहने पर उसे उतारकर २ से लेकर ४ श्रींस की खुराक में तकसीम कर तीन २ घटे के श्रान्तर से ली जाती हैं।
- (४) चौथी विधि में इस्त्रियोल के बीज की जगह उसकी भूसी कास में ली जाती है। इस भूसी को ख्राषा तोला से एक तोला तक की मात्रा में एक कर पानी में डालकर कुछ शकर के साथ मिलाकर तेना चाहिये। अगर अँतिड़ियों के मार्ग मल से अवस्द हों तो इस विधि का इस्तेमाल करना ज्यादा श्रव्छा बतलाया गया है। पाचन-प्रजाली की तीवता पर भारतीय वैद्य इसी तरकीब को ज्यादा . इस्तेमाल में लेते हैं।

कर्नल चोपरा कहते हैं कि जीर्या पेचिश की साधारण स्थित में श्रीर श्रितसार तथा रक्तातिसार की बाधाओं में पहली विधि श्रिपक उत्तम है। क्योंकि ये बीज श्रांतों में स्थित पदार्थों के साथ मिलकर काफी फूल जाते हैं श्रीर श्लेष्मिक मिलियों को पूरी तरह से देंक देते हैं। श्रगर यह लुश्राव इकड़ा हो जाय, तो इसकी गाँठें बंधकर यह पाचन-क्रिया-प्रणाली में से ज्यों का त्यों निकल श्राता है। श्रानुभव से यह बात स्पष्ट हो जुकी है कि जब यह लुश्राव बीजों के साथ रहता है, उसी हालत में पाचन-क्रिया-प्रणाली इसपर बहुत कम श्रसर डाल सकती है। श्रगर इसके बीज निकाल-कर केवल इसकी भूसी या कादा उपयोग में लिया जाय तो पाचन-क्रिया-प्रणाली उसपर श्रसर डाल देती है। यहाँ तक की २४ घयटे में कुछ लुश्राव का चिकनापन पेट में नष्ट भी हो जाता है। लेकिन श्रगर यही लुश्राव बीजों के स्थपर रहे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने पाता। इसलिये यह सिद्ध है कि भूसी के बजाय बीजों को उपयोग में लेना ज्यादा सुफीद है। प्रोटोकोल ( Protozoal) श्रीर बेसीलरी ( Bacıllary ) नामक कीटाग्रुश्रों से पैदा होने वाली पेचिश में इसकी भूसी लेना ज्यादा लामदायक है।

पेरेफिन से बनाये हुए कई पदार्थ अंतिह्यों की स्निम्बता के लिये दिये जाते हैं। वे अंतिह्यों के मीतर के तत्वों के साथ मिल जाते हैं और अज-प्रणाली के मार्ग को नरम रखते हैं तथा आँतों के अन्दर संचित पदार्थों को वे जल्दी ही बाहर निकाल देते हैं। पेरेफिन यह एक प्रकार का खनिज तत्व है, इसलिये यह हजम नहीं किया जा सकता और ज्यों का त्यों दस्त के साथ बाहर निकल आता है। इसवगोल के बीजों के साथ पेरेफिन का जुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम (कर्नल चोपड़ा) इस तत्व पर पहुँचे हैं कि किजयत को दूर करने में व आँतों को स्निम्ब बनाने में जो कार्य्य तरल पेरेफिन करता है, वही कार्य इसबगोल के बीज भी करते हैं। लेकिन इन बीजों में विशेष लाम यह है कि पेरेफिन करता है, वही कार्य इसबगोल के बाज अवगुग नहीं है। पेरेफिन की उत्तम से उत्तम बनावट भी पेट में जलन

व अन्य प्रकार के विकार फैलाए विना नहीं रहती। इस पदार्थ को खोने वाले लोगों के गुदा-मार्ग में तकलीफ होती रहती है और इसका सतत उपयोग करने से यह श्रांतड़ियों के मार्ग में क्यों का त्यों जम जाता है और पोषक-पदार्थों का समावेश नहीं करता। इसवगोल में ये दोष कुछ भी नहीं हैं। लिकिड पेरोफिन (पेरोफिन का तेल) से जो फायदा होता है, वही रात को सोते समय इसवगोल के दो-तीन चम्मच बीजों को लेने से हो सकता है और किसी प्रकार का अवगुरण भी नहीं होता।

मतलब यह है कि यह श्रीषधि श्रतिसार, रक्ताविसार श्रीर श्राम रक्ताविसार में श्रत्यन्त उपयोगी श्रीर निरुपद्रव है। यह शीवल श्रीर मूत्रनिस्सारक है।

डाक्टर के॰ एल॰ दे का कथन है कि इसबगोल के बीज हिन्दुस्तान में पुराने स्रतिसार स्रौर पुराने स्राम रक्तातिसार के लिये एक ऋत्यन्त उपयोगी घरेलू दवा है। हम इसे गत पच्चीस वर्षों से तीन, पुरातन स्रौर अन्य सभी प्रकार की पेचिश में देते आये हैं और यह लाभदायक ठिद्ध हुई है। हॉय-ब्लडप्रेशर (रक्तभार की अधिकता) की बीमारी में भी इस इसका उपयोग करते आये हैं। इस बीमारी में जिसके साथ अंतिहयों व अन्य कार्यों से पैदा हुआ नशा भी हो, यह बहुत उपयोगी हैं। इसारे अनुभव से हमने यह देखा कि इसके सतत प्रयोग से बीमारी आगे नहीं बढ़ने पाती।

मूत्र क्रच्छ् — इसवगोल, शीतलमिर्च श्रीर कलमीशोर की फंकी खेने से मूत्रच्छ्छ में लाम होता है।

खूनी बवासीर—इसके बीजों को ठयडे पानी में भिगोकर उनके खुआब को खानकर पिलाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है।

पेशाब की जलन—बूरे के साथ इसका जुआब पिलाने से पेशाब की बलन मिटती है।
गिटिया—गिटिया और छोटे जोड़ों की पीड़ा पर इसका पुल्टिस बाँबने से लाम होता है।
नक्सीर—इसको सिरके में पीसकर कनपिटयों पर पतला खेप करने से नक्सीर बंद होता है।
श्वास या दमा—साल छः महीने तक लगातार दिन में दो बार इसबगोल की फंकी तेते रहने
से सब प्रकार के श्वास रोग मिटते हैं।

पित्तीन्माद—एक तोले इसवगोल का जुन्नाव निकालकर उसमें चूरा मिलाकर पिलाने से पित्तोन्माद मिटता है।

श्रितिसार—सब प्रकार के श्रितिसारों में इसबगोल को उपयोग करने की विधियाँ इस ऊपर लिख खुके हैं।

नोट—ऐसा कहा जाता है कि इसबगोल के पीसने से वह जहरी हो जाती है। इसलिये खाने के उपयोग में इसको पीसकर उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बल्कि भिगोकर, खानकर या भूसी निकालकर इसका उपयोग करना चाहिये।

## इसरमूल

नाम-

संस्कृत—ग्रहिगन्य, श्रकंपूल, सुनन्दा, श्रकंपत्रा, विषापद्य । हिंदी —इश्वरमूल, इसरमूल । सुजराती-श्रकंपूल,नोलवेल । श्ररबी—जरवन्दिहन्द । बंगाली—ईशरमूल,ईश्वरी । मराठी—सापसन । तेलगू—गोविल । फारसी—जरावन्देहिन्दी । लेटिन—Aristolochia Indica ( श्ररिस्टोलोकिया इण्डिका )

वर्णन—

यह एक प्रकार का काडीनुमा वृद्ध होता है। इसका तमा प्रारंभ में बड़ा नाजुक रहता है। इसकी छाल मोटी होती है। इसके पत्ते भिन-भिन्न आकारों के होते हैं। इन पत्तों की नोक तीली श्रीर किनारे सीधी रहती हैं। इस के फूल कम मात्रा में आते हैं। ये छोटे और गोलाकार होते हैं। इसके बीज चपटे, कुछ गोल और तीली नोकवाले होते हैं। इस श्रीषधि की जड़ सुगन्धित और कड़वी होती है। यह श्रीषधि विशेष कर बगाल, कोकण, ट्रावणकोर, सिलोन और समुद्र के पश्चिमी किनारों पर मिलती है।

गुण दोष ग्रौर प्रभाव-

आयुर्वें दिक मत—आयुर्वेदिक मत से ईश्वरमूल की जड़ कड़वी, कसैली, कृमिनाशक, विध-निवारक, ऋतुस्राव नियामक तथा श्वास, खासी और दृदयरोग को नष्ट करने वाली है । यह त्रिदोब, जोड़ों के दर्द और बच्चों की आँतों की तकलोफ में उपयोगी होती है ।

इसकी जड़ को श्रौटाकर पिलाने से जोड़ों की स्जन उत्तर जाती है श्रौर क्का हुन्ना मासिक वर्म फिर से चालू हो जाता है। इसकी विसकर लगाने से बिच्छू के दर्द में लाभ होता है। इसकी जड़ गुड़ के साथ उचालकर पिलाने से शिशु-प्रस्व के समय की वेटना मे बहुत लाम होता है। यह दवा शकि-उत्पादन करती है श्रौर ज्वर का नाश करती है। सर्पदंश पर भी यह दवा खाने श्रौर लगाने के उपयोग में ली जाती है। इसके पत्तों का रस पिलाने से जलोदर रोग में लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह श्रीषिष पित्तप्रदाह, सूली खाँसी श्रीर जोड़ों के दर्द में लामदायक है। यह एक प्रकार का विरेचन है। उत्तेजक,पीष्टिक श्रीर ऋतुस्नाव नियामक गुण के कारण यह श्रीषि वही उपयोगी है।

## इसरमृत श्रीर साँप का जहर-

' सर्पदंश के सम्बन्ध में यह औषधि बहुत लम्बे समय से इस देश के कई भागों में प्रसिद्ध रही है। पौराणिक ग्रन्थों के अन्दर भी इसके सर्प-विध-नाशक गुण का उल्लेख मिलता है, शिवपुराण के अन्दर एक कथा है कि शिव और पार्वती के विवाह के समय पर सब देवता इकड़े हुये थे, उस समय नारदजी को शिवजी के साथ कुछ मजाक करने की इच्छा हुई और वे जंगल में से ईश्वरवूटी भी उखाड़कर लाये और उसको लेकर हिमालय पर पहुँचे, उस समय विवाह का कार्य समाप्त हो चुका था श्रीर शिवजी श्रन्त:पुर में कई स्त्रियों के बीच में बैठे हुए थे। नारद जी अपनी वीगा को बजाते-बजाते वहाँ पहुँच गये और ईश्वरबूटी को जुपचाप शिवजी के पास रख दी। उसको रखते ही शिवजी के शारीर पर लिपटे हुए सब साँप मागने लगे, जिस साँप से शिवजी ने अपनी कमर के व्याव्र चर्म को बाधकर रक्खा था, वह भी मागा, जिससे व्याव्य-चर्म खुलकर शङ्कर दिगम्बर स्वरूप हो गए, जिससे सब स्त्रियाँ उठकर भाग गई और शिवजी बहुत शर्माए।

इस कथानक में कितना सत्याश है, इसका विवेचन करने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं। हमारा कैयल इतना ही मतलब है कि इश्वरमूल यह बहुत प्राचीनकाल से इस देश में सर्प-विष की श्रमूल्य श्रीषधि की तरह प्रसिद्ध है।

वंगाल के लोगों को इस श्रीविध का सर्प-विषनाशक गुण जितना मालूम है, उतना दूसरे प्रांत के लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए यह श्रीविध वहाँ के गाँवों में बहुत लोकप्रिय है।

डाक्टर ब्रिटन श्रीर मिस्टर लोकात इत्यादि कितने ही यूरोपियन डाक्टरों ने इत श्रीविध के द्वारा साँप के काटे हुये बहुत से रोगियों को प्राण दान दिया है।

डा॰ ब्रिटन के पास साप की कांटी हुई एक युवती संज्ञाई।न अवस्था में लाई गई। उसकी नाड़ी की गित बन्द हो चुकी थी और शरीर बरफ के समान शीतल हो गया था। इस औषधि के तीन पत्ने, दस कालिमिर्च के साथ बारीक पीसकर थोड़े पानी के साथ उसके मुँह में डाले गए। दवा पेट में पहुँचने के पश्चात् वृश्वरे मनुष्यों की सहायता से उस स्त्री को बिटाई, दस मिनट के बाद उसके नीचे के होट की नाड़ी में कुछ गति होने लगी। रक्त-सचालन में सहायता पहुँचाने के लिए कुछ मनुष्यों की सहायता से उस स्त्री को खड़ी करके टहलाना प्रारम्म किया गया। कुछ समय के पश्चात् रोगियी अपने पैरों पर खड़ी होने की चेश करने लगी। उसके बाद उसने एक लम्बी सास ली और उसमें चैतन्य का संचार होने लगा, उसके पश्चात् रोगियी ने चिल्लाकर कहा कि मेरी छाती जलती है, तब उसे एकवार फिर से दवा दी गई और उसके घाव पर एक पत्ता पीसकर लगाया गया। दो घरटे में वह युवती स्वस्थ होगई। (जक्कलनी जड़ी-बटी)

डा॰ रेवरेन्ड का कथन है कि साप के वहर को उतारने वाली श्रोषघियों में से यह भी एक है। पोर्तगीज लोगों ने सबसे पहिले सर्पदश-नाशक होने की वजह से इसका नाम Raizde Cobra रक्खा। यह कोबरा-डी-केपेला Cobra-de-capella नामक मयहर सर्प के विष में भी उपयोगी है।

कोमान के मतानुसार इस वृज्ञ के पत्तों का रस सर्प-विष की दूर करने वाला होता है । इसकी जड़ भी विषितवारक है और यह भी विषेत्र जन्तुओं के काटने पर काम में ली जाती है। धवलरोग में इसकी जड़ का चूर्या शहद के साथ दिया जाता है।

फिलिपाइन द्वीपसमृह में भी इसकी कड़वी जड़ विषेते जन्तुओं के काटने पर बहुत उपयोग में ली जाती है। मतलब यह कि चरक-वाग्मह इत्यादि प्राचीन श्रीर एन्सली, रीड्, राबर्टस्, रेवरेन्डस्, ब्रिटन, कोमान, नॉडकर्नी, चोपरा इत्यादि श्राधुनिक चिकित्सकों के मत से ईश्वरमूल की जड़, लकड़ी श्रीर पत्ते तीनों सर्पदंश में उपयोगी हैं, इनको देने की तरकीब इस प्रकार है।—

साप के काटे हुए स्थान पर तत्काल इसके पत्तों का रस मसलना चाहिए श्रीर दो-तीन पत्तों को श्राट-दस कालीमिचों के साथ बारीक पीसकर पानी में मिलाकर पिला देना चाहिये। श्रार रोगी मूर्जिंकत श्रावस्था में हो तो भी इस पानी को किसी प्रकार युक्ति से पिला देने से बड़ा लाम होता है। श्राचेतन श्रावस्था में इसके रस का हाईपोडर मिक्सरिंज से इन्जेक्शन देने से वह खून में मिलकर विष को नाश करने में सहायक होता है। जहां पर इसके ताजे पत्ते न मिल सकें, वहा पर इसकी जड़ काम में ली जा सकती है। इस जड़ को श्रावे या एक तोले की मात्रा में रश कालीमिचों के साथ पानी में पीसकर, छानकर पिलाई जाती है। जहरत के माफिक १५ मिनट और आधे र घरटे के श्रान्तर से इसकी दो-तीन खुराकें पिलाई जाती हैं। यह केवल साप ही नहीं बहिक विच्छू, चूहा तथा श्राफीम के विष को भी दूर करता है।

विषनाशक गुण के अतिरिक्त इस औषि में और भी कई विशेष गुण रहे हुए हैं । औषि-संग्रह नामक मराठी ग्रन्थ के रचयिता डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार ज्वर के अन्दर इस अपिषि को देने से सिर का दर्द दूर होता है, पेशाब की जलन कम होती है, पसीना आता है और हुसार उतरता है। विषमज्वर और दूषित स्तिका-ज्वर में यह विशेष तौर से उपयोगी है। त्रिरोषिक सन्निपात में ईश्वरी को तगर और गठोंड़े के साथ देने से यह ज्ञानतन्तुओं को शांति देती है। नये और प्राचीन सिवात में यवसार के साथ देने से और दर्द की जगह इसका लेप करने से बड़ा लाम होता है।

गर्माशय के ऊपर इस श्रोषधि की उत्तेजक क्रिया बहुत स्पष्ट रूप से होती है। प्रस्ति के समय श्रगर स्त्री कष्ट पाती हो तो ईश्वरी को पीपलामूल के साथ देने से लाभ होता है। प्रस्ति के पश्चात् स्त्राव को साफ करने लिये इसका बड़ा उपयोग होता है। गर्मावस्था में इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्मपात होने का डर रहता है।

यह श्रीर्षाध श्रातों के दर्द में भी बड़ी लामदायक है। इसको साघारण मात्रा में लेने से श्रातों की शिथिलता कम होती है, श्रजीर्था, वसन, हैजा, श्रातिसार, संग्रहणी श्रीर प्राचीन अजीर्था में इसको कालीमिर्च के चूर्य के साथ देने से बहुत लाम होता है।

केस स्त्रीर महेस्कर के मतानुसार यह श्रीषधि सर्प दंश के विषनाशक स्त्रीर लाचिष्क उपचारों में बिलकुल निक्पयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि स्वाद में कड़वी होती है। इसमें कपूर के समान कुछ गंघ श्राती है। इसकी जड़ का काढा २॥ से ५ तोले तक की मात्रा में उत्तेजक, पौष्टिक श्रीर ज्वरनाशक है। रक्तातिसार व श्राँतों की श्रन्य शिकायतों में तथा पेट का श्राफरा दूर करने के लिये इसे काली-मिर्च श्रीर सोंठ के साथ देते हैं। इसके पत्तों का ताजा रस सर्प-विष में लामदायक है। यह श्रुतुसाव नियामक भी है।

हाक्टर नॉडकर्नी के मतानुसार इसकी जड़ पौष्टिक, उत्तेजक, रजःप्रवर्तक श्रीर संधिवात-नाशक है। इसके पत्ते पाचक, पौष्टिक श्रीर पार्थ्यायिक ज्वरों को दूर करने वाले हैं। इसकी जड़ सर्पदश तथा विच्छू वगैरह दूसरे जहरीले जानवरों के लिये मूल्यवान श्रीषिष है, विषों के उपचार में इसका मीतरी श्रीर वाहरी दोनों प्रकार से उपयोग होता है। जलोदर रोग में भी यह उपकारी मानी जाती है। हैजा श्रीर श्रितसार में इसे कालीमिर्च के साथ मिलाकर देने से बड़ा लाम होता है। बच्चों के श्रितसार श्रीर सविराम ज्वरों में भी इसके पत्ते श्रीर छाल लामदायक हैं।

# इसरौल

वर्णन-

यह एक प्रकार की लता होती है, जो बुचों के आश्रय से अपना विस्तार करती है। यह रंग अप्रैर पत्तों के मेद से तीन प्रकार की होती है। इसके फूल वैगनी रंग के होते हैं। इसके बीज चपटे और सखने पर काले रंग के होते हैं। इसके बीज चपटे और सखने पर काले रंग के होते हैं। इसकी जड़ लम्बी और अंगुठे से भी अधिक मोटी होती है। ऊपर से देखने पर यह बादामी रंग की मालूम होती है। इसके पत्तों को मलने से एक प्रकार की तीन गंघ आती है। इसका बीज कड़वा और तीक्य होता है। भारतवर्ष के उच्च प्रधान पहाड़ी स्थानों पर इसकी वेलें पैदा होती हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ वात-ज्वरनाशक, फोड़े को बिठाने वाली और सर्प-विष में लाभदायक है।

फोड़ा पैदा होते ही इसकी जड़ कालीमिर्च के साथ पीसकर गर्म कर वाँघने से फोड़ा बैठ जाता है |कहा जाता है कि साँप के निष पर भी इसकी जड़ को कालीमिर्च के साथ पीसकर लगाने से लाभ होता है !( श्रायुर्वेदीय कोष )

## इस्पिस्त

नाम—

फारसी-इत्पिस्त।

वर्शन—

यह पुनर्नवा की आकृति का एक पीघा होता है। इसका फूल लखाई लिये हुए पीला होता है। चीपायों के लिये इसका पीघा बड़ा पीछिक घास है। इसके लम्बी और टेड़ी फिलयाँ लगती हैं, जिनमें इसके बीज रहते हैं। इसकी बागी और जकुली दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत--- यूनानी मत से यह पहिले दर्जें में गर्म और तर है । किसी २ के मत से यह दूसरे दर्जें में गर्म और तर है ।

यह पौधा कामोद्दीपक श्रीर मृदुता पैदा करने वाला श्रीर रक्तवर्द्धक है। इसके पत्तों को कुचल कर शहद के साथ लगाने से शीतल शोथ पर श्रीर सिरके के साथ लगाने से उष्ण शोथ पर लाम होता है।

-:0:--

# ईख

नाम-

संस्कृत—इत्तु, दीर्घन्छद, भूरिरस इत्यादि । हिन्दी—ईस, ऊस, गन्ना, पौरडा, सांटा । गुजराती—शेरड़ी, शेरड़ीनुंमूल । बगाली—कुशिर, ब्राक । तैलगू—चिरक्कु । फारसी—नेशकर । अप्रेजी—Sugar-cane लैटिन—Saceharum Officinarum (सेकेइरस ब्राफिसिनेरस्)

### वर्णन—

ईख को भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति भली प्रकार से जानता है, इसलिए इसके विशेष वर्षान की . ग्राव्यकता नहीं। यह सफेद, काली श्रीर लाल के भेद से तीन प्रकार की होती है। इसी प्रकार उपयोगिता श्रीर जायके की दृष्टि से इसके ऊख, गला श्रीर पाँडि ऐसे तीन भेद श्रीर हैं। ऊख विशेष कर विहार में पैदा होती है श्रीर शकर बनाने के काम में श्राती है। पाँडा सफेद रंग का मोटा श्रीर रसदार होता है, यह विशेष कर रस चूसने के काम में श्राता है श्रीर गला कड़े छिलके का श्रीर लम्बा होता है। इससे इलकी शकर बनती है। श्रायुवैदिक मस से इसकी पौयड़क, भीक्क, वशक, शेतपोरक, कान्तार, तापसेन्तु, कायडेन्तु, स्विपन्न, नैपाल, दीर्घपन्न, नीलेपोर, कोशकृत इत्यादि कई जातियाँ मानी गई हैं। गुएए दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से ईख रक्त-पित्तनाशक, बलकारक, वीर्थ्ववर्दक, कफकारी, पचने में मधुर, स्निग्ध, भारी, मुत्रल और शीतल है।

सफेद ईख स्निग्ध, तृप्तिकारक, प्रष्टिकारक, संजीवन, स्वादिष्ठ, अमनाशक, रक्त-पित्त को शान्त करने वाला, दाहनाशक श्रीर कफकारक है।

कालीईख—या कालागना गुणों में सफेद ईख के समान है। यह वीर्यवर्दक, तृप्तिकारक, दाहिनवारक, चारयुक्त, मधुर, शोषनाशक श्रीर त्रया को पूरने वाला है।

लाल ईस-शीतल, पाक में मधुर, मृदु, वीर्यवर्द्धक, वलकारक, कान्तिजनक, धातुवर्द्धक, मारी, कसैली तथा पित्त, दाह, वातिवस्कोट, मृत्राधात, मृत्रकृच्छ्र और विधर-विकार को नष्ट करने वाली है।

पौंडा—शीतल, वात-पित्तनाशक, रस श्रीर पाक में मधुर, शीतल, पीष्टिक श्रीर वलवर्द्धक है। वाल श्रर्थात् कच्ची ईख कफकारी, मेदजनक तथा प्रमेहकारक है, श्रधपकी ईख वातनाशक, स्वादिष्ट, किंचित, तीक्ष श्रीर पित्तनाशक है श्रीर पकी हुई ईख रक-पित्तनाशक, ज्ञतनिवारक श्रीर वल, वीर्यकारक है। दौतों से चूबी हुई ईख का रस शीतल, रक्त-िपत्ताशक,मधुर,पौष्टिक,कफकारक, स्निग्ध, हृदय को वल देने वाला, सारक,श्रम को हरने वाला, लवण्युक्त, मूत्रवर्द्धक, मेदवृद्धि को मिटाने वाला, त्रिदोध-नाशक, इन्द्रियों को तृप्त करने वाला और अमृतोपम है।

ईख का रस-चरखी से निकाला हुआ दस्तावर,भारी,चिकना और कफ तथा मूत्र को जीतने वाला है, इसके अग्रभाग का रस ज्ञारयुक्त, मध्य भाग का मधुर और निम्न भाग का ऋत्यन्त मधुर होता है।

भोजन से पहले खाई हुई ईख पित्तनाशक, भोजन के मध्य में खाई हुई ईख मारीपन लाने बाली श्रीर भोजन के श्रन्त मे खाई हुई ईख बात को कुपित करने वाली होती है।

ईख खाद में मधुर और रसयुक्त होती है, यह मूत्रनिस्सारक, पौष्टिक, श्रीतल, कमोहीपक और यकान को दूर करने वाली होती है। इसके सिवाय यह प्यास, कोढ़, आँतों की तकलीक, अमिविसपै, रक्ताल्पता इत्यादि रोगों में भी लाभ पहुँचाती है।

'वैद्य-कल्पतद' नामक गुजराती मासिक पत्र के सन् १६१५ की जनवरी के श्रद्ध में एक वैद्य - जिल्ली हैं—परिश्रम से थके हुए मनुष्य की यकावट ईख के रस से ग्रुरन्त दूर होती है। शरीर में होनें - वाली, दाह को मिटाकर यह अमृत के समान शान्ति-प्रदान करता है, इसमें एक विशेष उपयोगी ग्रुप् यह है कि तेल, मिर्च इत्यादि गर्म वस्तुओं के अस्यिवक सेवन से पैदा हुए रक्त-विकार, गर्मी, रक्त-पित्त इत्यादि रोग इससे नह होते हैं। इसी प्रकार मूत्रावरोष इत्यादि मूत्राश्यय की बीमारियों में भी यह अच्छा काम करता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से ईल का रस अवशेष को उद्घाटन करके खून में गति पैदा करता है। यह फेफड़े की रुखता को मिटाकर तरी पैदा करता है। जिससे खाँची में लाम होता है। यह दस्त साफ लाने वाला, कामोहीपक, पेट की जलन को दूर करने वाला और अधिक मात्रा में आफरा पैदा करने वाला है। यह शहद के समान शरीर का सशोधन कर, उसे निर्मल करता है। कोठें को मुलायम करने में यह शहद से बढ़ा-चढ़ा है। यह आमाश्य की अम्लता को दूर कर वायु के प्रकोप को निवारण करता है।

इसके रस में अनार का रस मिलाकर पीने से रक्तातिसार में लाम होता है। शहद के साथ इसका रस पीने से पिक्त की उल्टी बन्द होती है और आँवले के रस के साथ इसके रस का सेवन करने से सुजाक में लाम होता है। इसके रस के साथ इड के चूर्ण की फकी लेने से कराठमाला में लाम होता है तथा इसके भूमल में भूनकर चूसने से बैठा हुआ गला साफ होता है।

प्रमेह के रोगी, निर्वल पाचनशक्ति वाले, पीनस के रोगी, कृमिरोग वाले तथा जिनके मुँह में दुर्गन्य श्राती हो, ऐसे रोगियों को इसके रस का सेवन नुकसान करने वाला है। इसलिये उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

इसके दर्प को नाश करने वाले अदरक का रस, आँवज्ञा, अस्तगी इत्यादि वस्तुएँ हैं।

### ईख से बनी हुई वस्तुएँ—

फाणित--ईख के पकाये हुए कुछ गाढ़े श्रीर कुछ पतले रस की फाणित कहते हैं। यह फाणित श्रायुर्वेदिक मत से भारी, पौष्टिक, कफकारी, शुक्रजनक तथा वात, पित्त, श्रम की दूर करती है श्रीर मूत्र तथा वस्ति की शुद्ध करती है।

मत्त्यग्डी---ईख के पकाये हुए अधिक गाढ़े रस को मत्त्यगडी कहते हैं। यह मेदक, बलकारक, इलकी, बात-पित्तनाशक, मधुर, पौष्टिक, धीर्यवर्द्धक श्रीर रक्त-विकार को हरने वाली है।

गुड़—ईस्व के रस को पूरी तरह पकाकर उसका गुड़ बनाते हैं। गुड़ भारतवर्ष में बहुत प्राचीन-काल से मङ्गलीक द्रव्य के रूप में व्यवहृत होता श्राया है। श्रायुर्वेदिक दृष्टि से प्राचीन श्रौर नवीन गुड़ के गुयों में श्रन्तर है। भारतवर्ष के कई प्रान्तों में प्रस्ता कियों को पुराने गुड़ में बनाई हुई चीजों को देने का रिवाज है। इसके लिबाय गुड़ मूत्रशोधक, वीर्यवर्दक, श्रिप्तदीपक, दस्तावर श्रौर पित्तकारक माना गया है। यह गुदारोग, कामलारोग, शोध, प्रमेह, गुल्मरोग, पायहुरोग, वात, रक्त-वित्त इत्यादि रोगों को इरने वाला है। कास श्रीर श्वास में भी यह उपयोगी है तथा भिन्न र श्रनुपानों से श्रौर भी कई रोगों को इरने वाला माना जाता है।

हार्ट डिसीज (हृदय रोग) श्रीर गुड़—सन् १६३३ के २४ श्रक्टुम्बर के मुम्बई समाचार' में रतनशा के दादा चानजी के नाम से "हार्ट श्रयीत् हृदय को मजबूत बनाने के लिये यूरोप के श्रन्दर हाल ही में शोधा हुआ एक श्राश्चर्यधनक उपाय" नामक लेख प्रकाशित हुआ या । उतका श्राशय हस प्रकार है—

" मि॰ चरजोरजी संजाना एडवोकेट को वम्बई के डाक्टरों ने वतलाया कि तुमको हार्टेडिसीज ( हृदयरोग ) हो गया है श्रीर हार्ट का एक रेस टूट गया है । इसिलये उनको सलाह मिली कि विस्तर पकड़ लेना चाहिए श्रीर श्रिषक हिलना-डुलना नहीं चाहिए…...तव मि॰ सजाना इस रोग का इलाज कराने के लिए विएना गये श्रीर वहाँ के प्रसिद्ध डाक्टरों को दिखलाया । वहाँ उनको कहा कि श्रापको हार्ट-डिसीज नहीं है श्रीर उन्हें दस मील रोज घूमने का श्रादेश दिया।

वहाँ से मि॰ संजाना इन्लैंड गये श्रीर वहाँ के एक हार्ट एक्सपर्ट के पास जाकर उन्होंने हार्ट को मजबूत बनाने का उपाय पूछा । उस डाक्टर ने एक गिजी फीस लेकर नुसखा लिखा श्रीर उस नुसखे में खाली "शार्प की सुपरफीम टॉफ्न" का नाम लिख दिया । इस नुसखे को देखकर मि॰ सजाना श्राश्चर्य चिकत होगये श्रीर इन्होंने डाक्टर को फिर से दोहराया तब डाक्टर ने कहा कि 'टॉफ्नी,खाने से हार्ट बहुत मजबूत होता है, इसी प्रकार गुड की पपड़ी या गुड की बनाई हुई चीज खाने से भी हार्ट पर बड़ा श्रन्छा श्रसर होता है।

इस लेख के लेखक (रतनशा के॰ दादा चानशी।) ने खब उनके मुह से इस बात को सुना तब कुछ समय तक इन्होंने भी शार्ष की सुपरक्रीम टॉफी का उपयोग किया था। इससे लेखक को विश्वास हुआ कि गुड़ खाने से हार्ट के ऊपर आश्चर्यजनक ढंग से चमत्कारिक श्रसर होता है। हमारे देश में गुड़ का बहुत भारी तादाद में उपयोग होता है। मगर इसके वास्तविक गुणों से लोग अपिरिचित हैं। श्रगर इसके वास्तविक गुणों से लोग परिचित हो जायँ और इसका नित्य उपयोग जारी कर दें, तो हार्ट-फेल्युअर से होने वाली कई मौतों से बचाव हो जाय।"

उपरोक्त कथन से मालूम होता है कि गुड इदयरोग में लाम पहुँचाने वाली वस्तु है, इस कथन के साथ जब हम प्राचीन प्रन्थों में बतलाये हुए गुड के गुर्खों की तुलना करते हैं तो उसमें बहुत कुछ साम्य नजर खाता है।

पुराने गुड का वर्षान करते हुए श्रायुर्वेदिक अभों में लिखा है कि यह रसायनरूप और अमि-दीपक है। चेहरे के फीकेपन को, पाण्डु को, पित्त को, तिदोप को और प्रमेह को मिटाने वाला है। तीन वर्ष का पुराना गुर सबसे उत्तम माना जाता है। पुराना गुड़ श्रदरख के साथ खाने से कफ, हरड़ के साथ खाने से पित्त श्रीर सोंट के साथ खाने से वायु का नाश करता है। गुरुम, बवाशीर, श्रवि, खत, खाँसी, हृदयरोग, छाती के जलम, चीएता, पाण्डु वगैरह रोगों में पुराना गुड़ पथ्य है। बवाशीर तथा श्वास वाले को, हृदयरोग वाले को, परिश्रम से यके हुए को, मूर्छा वाले को, मूत्रकृच्छू और पथरी बाले को, रक्तिकार वाले को, जीर्था तथा विश्रम-ज्वर वाले को युत्ति पूर्वक श्रगर गुड का सेवन कराया जाय तो बड़ा लाम होता है। गुड़ भोजन को पचाकर खून की वृद्धि करता है तथा उसे श्रवच्छू करता है। पेट श्रीर श्वासेच्छ्वास के ददों को भिटाता है। शरीर की गठन को मजबूत करता है, मेद श्रीर चरवी को कम करता है। समाज में यह एक बहुत सामान्य बस्तु मानी जाती है, मगर यह श्रमृत के तुरुप है। द्राज्ञासव, हरीतिकी श्रवलेह, वामावलेह इत्यादि मशहूर श्रीष्वियों में गुड़ का मिलाया जाना इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। (वैद्य-करुपव, दिसम्बर सन् १९३३)

श्राक्षर — आयुर्वेदिक मत से ईख की शक्तर शीतवीर्य, पाक में मधुर, सारक तथा दाह, तृषा, वमन, मूर्ज़ा, दिसरिवकार और कृमिरोग को नष्ट करने वाली है । इसकी बनाई हुई मिश्री नेत्रों को हितकारी, स्निग्ध, धातुवर्द्धक, मुखप्रिय, मधुर, शीतल, इन्द्रियों को तृप्त करने वाली, हलकी, तृषा-नाशक तथा च्वत, च्य, रक्त-पित्त, मूर्जुं, कक, बात,पित्त, दाह और शोष को हरने वाली है।

श्रदित्यन मटेरिया मेडिका के श्रनुसार यह निरेचक श्रीर रसयुक्त है। बहुत से सेखक इसे सीने के ददों में मुफीद मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थूलता को नष्ट करती है श्रीर पथरी की शिकायतों में भी लामदायक है।

विष के सासलों में खास करके वाँबा श्रीर सिखया के विष में शक्कर बहुत उपयोगी मानी गई है। रसकपूर के विष्में मी यह उपयोगी है। इन मामलों में इससे सफलतापूर्वक काम लिया जा खुका है। घाव में श्रीर घाव सम्बन्धी दूसरी पीडा में श्रुढ़, सफेद शक्कर मांसांकुर लाने के लिये घाव पर छिड़की जाती है।

### चपयोग---

सूर्ली खाँची—कच्चे गन्ने का रस पीने से सूली खाँची मे लाम होता है।

पित्त विकार—पन्ने हुए गन्ने का रस पिलाने से बात और पित्त के विकार मिटते हैं।

रुधिर की वमन—वृद्ध गन्ने का रस पिलाने से क्षिर की वमन बन्द होती है।

मूत्र रेचन—गन्ने का बासी रस पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है।

विरेचन—गन्ने के रस में जी की बाल के नीचे का इंठल मलकर पिलाने से शीध विरेचन
होता है।

रक्तातिसार—गन्ने के रस में श्रनार का रस मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार मिटता है।

पित्तगुल्म—गन्ने के रस श्रीर श्रावले के रस से शुद्ध किये हुए धी को खाने से पित्त गुल्म में
फायदा होता है।

# ईरसा

त्तास---

हिन्दी—ईरसा, सौसन, इन्द्रधनुष पुष्पी। अरबी—इर्सा, सौसने आसमानी। लेटिन—Îris Versicolor. (आइरिस व्हर्सिकलर) Iris Florentina (आयरिस फ्लोरिटेना)। (Chopra)

वर्णन---

इस बनस्पति की जड़ चपटी, टेढ़ी, गाउदार श्रीर लता की भाति फैलने वाली होती है। इस पीधे के बीच में से एक डाली निकलती है, वही इसका तना होता है। उस डाली के उपर पत्तों के गुज्छे श्रीर फूल होते हैं। इसके फूल भिन्न र रगों के नीले, पीले, सफेद श्रीर इन्द्र-धनुष के समान सम्मिलित रगों के होते हैं। इसके एक स्वीर दीवें होते हैं। इसके पत्ते मोटे दल के श्रीर दीर्घ होते हैं। इसके जड़ में बनफशा के समान खुशबू श्राती है। यह श्रीपिष्ट हिमालय पहाड़ पर ५००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक होती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक ग्रन्थों के श्रान्दर इस श्रीविध का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

यूनानी मत—यूनानी अन्यों के अन्दर वहुत प्रान्तीनकाल के इस औषि का उल्लेख पाया जाता है। इकीम डिसकोरिडस श्रीर सावफरिस्त्स ने अपने अन्यों में इसका उल्लेख किया है। प्राचीनकाल में यूनान के अन्दर इस श्रीषि की जड़ के द्वारा एक उत्तम कोटि का मरहम तैयार किया जाता था।

यूनानी मत से इसकी जड शरीर में गरमी पैदा करने वाली, प्रकृति को दुरुस्त करने वाली तथा आदोप, लकवा श्रीर अग-स्फुरण को लाम पहुँचाने वाली है। तेल श्रीर विरके के साथ इसका लेप करने से पुराना विरदर्द आराम होता है। जैनून के तेल के साथ इसको कान में टपकाने से पुराने बहरेपन में लाम होता है। हड्डी के टूटने या चोट लगने के स्थान पर इसका लेप करने से लाम होता है। स्जन श्रीर जलघर की बीमारी में भी यह फायदेमन्द है। इसको महीन पीछकर हड्डी पर भुरभुराने से हड्डी पर मास पैरा होकर गम्भीर मण भर जाता है। सिश्चल में भी इसके खाने से लाम होता है। इसके पचांग का ताजा रस श्राख में डालने से खांच का जाला कट जाता है।

खांसी, दमा, पार्श्वरूल, सीने का दर्व और फेकडे की बीमारियों में भी यह लामकारी है। हृदय को भी यह शक्ति प्रदान करता है। कामला और बवासीर के रोग में भी यह लाम पहुँचाता है। एप्रसी में इसकी बिस्त उपयोगी है। इसको गुदा में रखने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा शहद के साथ गर्माशय में रखने से गर्मपात होने का अन्देशा रहता है। सरदी से होने वाले यक्तत और प्लीहा के दर्व में भी इससे लाभ होता है।

इपिडयन मेडिकल प्लाट्स के मतानुसार इसकी जड़ रक्त-शोधक और धातु-गरिवर्तक होती है। यह श्रनेक रक्त-शोधक श्रीषिधयों का एक प्रधान श्रङ्ग है। यक्तत श्रीर जलोदर की पीड़ा में भी यह बहुत सुप्तीद है। सम्भोग सम्बन्धी बीमारियों (Sexual Deseases) में भी यह बहुत काम में श्राना है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह (Iris Florentina) आइरिश जर्मेनिका नामक दृत्व की जड़ है जोकि काश्मीर में पैदा होता है। यह रक्त-शोबक, मूत्रनिस्तारक और मृतुरेचक है। इसमें एक प्रकार का ग्लुकोसाइड रहता है। पित्ताशय की तकलीक में इसका उपयोग होता है।

इपिडयन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसकी सूखी जड़ में एक प्रकार का इसेन्शियल श्लॉइल, टैनिन, राल और सफेद सत्व होता है।

### उटंगन

#### नाम--

संस्कृत—वितिवार, खस्तिक, सुनिषरण्क, श्रीवारक, शितिवार इत्यादि । हिन्दी—शिरिश्चारी, चोपितया, प्रटिंगन, गुठवा, उटगन के बीच । सराठी—कुरहू । गुजराती—श्रोटीगण, श्रोटीगणना-बीच, खड़कातेरा । फारसी व श्वरबी—श्रजरा, दुष्टमेश्रजरा । तैलगू—सुनिषरण मनेशाकमु । लेटिन—Blepharis Edulis. ( क्लेफेरिस एड्यूलिस )

### वर्णन—

उटरान के पीचे सजल स्थानों, उडी जगहों तथा नदी के कछारों में उत्पन्न होते हैं। इसके परो चाँगेरी के समान एक साथ चार २ लगते हैं। उन चार पत्तों के बीच में कली लगती है। इसके फलों के बीच में दो चपटे बीज होते हैं। ये बीज तालमखाने के सहशा चिकने होते हैं। इसके पत्तों की शाक बनाकर खाई जाती है। कहा जाता है कि इसकी शाक अच्छी निदाजनक है।

### गुंग दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से उटंगन के पत्तों का शाक श्रीतल, मलरोधक, जिदोधनाशक हलका, स्वादिष्ट, करैला, रूखा, दीपक, कचिकारक तथा ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ़ और अम को दूर करने वाला है।

इसके पत्ते सुगन्धित और तिक्त होते हैं। ये आँतों के लिये संकोचक, कामोद्दीपक, जुधावर्दक, घादुपरिवर्तक, कृमिनाशक और निद्राकारक हैं। त्रिदोध और ब्बर में तथा मूत्र-नाली सम्बन्धी बीमारियों में और मानसिक विकृति में ये बड़े उपयोगी हैं। इनको लगाने से घाव और त्रस्प में भी लाम होता है।

इसके बीज मूत्रकृष्छ ( सुजाक ) की बीमारियों में बड़े लामदायक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से उटंगन की जड़ मूत्रनिस्तारक और मासिकधर्म को नियमित करने वाली है। इसके पत्ते पीष्टिक, कामोद्दीपक, विरेचक और नकसीर को बन्द करने वाले हैं। श्वास, कफ, गले की जलन, जलोदर,यक्कत और तिल्ली सम्बन्धी रोगों में ये बड़े मुफीद हैं। इसके बीज यक्कतरोग, सीने के रोग, फेफड़े के रोग, रक्करोग तथा पेशाब सम्बन्धी बीमारियों में लामदायक है। ये मूत्रनिस्तारक आचिप निवारक, कामोद्दीपक, वीर्यस्तम्मक, बलदायक और शुक्रमेह तथा शुक्रतारस्य को दूर करने वाले हैं। मूत्रदाह को दूर करके ये गुर्दे को बलप्रदान करते हैं। ये कफ-निस्तारक और चरवी को कम करने-वाले हैं। बिलोचिस्तान में इसके बीज औं खों की तकलीफ में काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके बीज मूत्रनिस्सारक, कामोद्दीपक, कफनिस्सारक और शक्तिवर्दक हैं। इसमें एक प्रकार का कटुतल्य पाया जाता है।

### उड्द

#### नाम---

संस्कृत—बीजरत, धान्यवीर, माप, कुर्ववन्द, वृषांकुर, मांखल, बलाट्य इत्यादि । हिन्दी— उड़द, उरिद, ठिकिरि । गुजराती—अरद, उडद । बंगाली—मापकलाई । मराठी—उडिद । तेलंगी—मिनुमुल्ल । कनाड़ी—उद्दू । तामील—पट्चैप्यरी । फारसी—माष । अरबी—माषा । लेटिन—Phaseolus Radiatus. (फेसिब्बोलस रेडिटस )।

### वर्णन-

उड़द का उपयोग दाल के रूप में प्रायः सारे भारतवर्ष में होता है । इसलिये इसके विशेष परिचय की श्रावश्यकता नहीं !

### ंग्रंग दोष और प्रभाव---

. ' आयुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से उड़द स्निग्ध, बलकारक, बीर्यवर्द्धक, पित्तकारक, भारी, जृतिजनक, स्वादिष्ट, पौष्टिक, मूत्रल, मलभेदक, दुग्ध पैदा करने वाले, मांसवर्द्धक, मेदवर्द्धक तथा श्वास, अम, परिणाम-श्रल, श्रादित और बवासीर को दूर करने वाले हैं। किसी २ के मत से ये मल-भेदक और मूत्रजनक नहीं हैं।

इसके बीज मीठे और तेलयुक्त रहते हैं। ये मृतु-विरेचक, कामोद्दीपक, पौष्टिक, भूख बढ़ाने वाले, मूत्रल और दुग्धवर्द्धक हैं। ये हृदय के लिये उत्तम और यकान को दूर करने वाले हैं। ये प्यास, कफ और रक्तरोग को उत्पन्न करने वाले हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से उड़द के बीज कामोद्दीपक, पौष्टिक, मूत्रल, दुग्धवर्दक, रक्त-सावरोधक हैं। ये खाज, धवलरोग, सुजाक ख्रौर नकसीर में लामदायक हैं। पद्माघत, ख्रामवात, रनायु-मंडल के रोग, बवासीर ख्रौर यक्कत की तकलीकों में भी ये उपयोगी हैं। इनका उपचार भीतरी ख्रीर बाहरी दोनों तरीकों से होता है।

ये पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में तर हैं। ये आफरे को पैदा करने वाले और कठिनता से हजम होने वाले हैं। इनके दर्प को नाश करने वाले कालीमिर्च, अदरख और हींग हैं।

उड़द की जड़ निद्राकारक मानी जाती है । सथाल लोग इसे इहियों के दर्द में लाभदायक बतलाते हैं । इडो-चायना में इसके बीज जलोदर और मस्तकशूल में काम में लिये जाते हैं ।

सुशुत के मतानुसार इसके बीज सर्पं श्लीर विच्छू के डंक में उपयोगी हैं। मगर केस श्लीर महेस्कर के मतानुसार ये दोनों ही प्रकार के विघों में निरुपयोगी हैं।

इडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार उड़द स्निग्ध, शीतल, काम-शक्तिवर्दक श्रीर स्नायु-भडल को ताकत देने वाला है। इसमें केवल एक दोप यह है कि यह

वायु को पैदा करता है। इस दोप को मप्ट करने के लिये तथा इसको स्वादिष्ट बनाने के लिये इसमें हींग मिला देना आवश्यक है। इसका काढा अवीर्ण रोगी के लिये उपयोगी है। श्रीपिविरूप में इसका मीतरी और बाहरी दोनों तरीको मे प्रयोग होता है। आमाश्य से पैदा होने बाले लुकाम, अतिसार, प्रवाहिका, लकवा, बवासीर, आमवात, यक्कत की वीमारियाँ और वात-व्यावियों में इसका काढा पीने के लिये दिया जाता है तथा आमवात, यक्कत के रोग और बात-व्यावियों में इसका साहरी प्रयोग भी होता है। इसकी डाल शरदऋतु में शीत के आक्रमण से रक्षा करती है। जरायु के विकारों में इसको मृनकर लाने से लाम होता है। इसकी साधारण पकाई हुई हाल दुःधवर्द्ध है।

उपयोग--

लक्या-उडद को सोट के साथ श्रीटाकर पिताने से लकवे में लाभ होता है।

गिटिया — अरंड की जड की छाल के साथ उड़ट की औटाकर पिलाने से गिटिया में लाभ होता है। इसके मेल से बनाये हुए तेलों के मर्दन में संधियों तथा कवे की बादी में लाभ होता है।

्रमोर्ज़ि—पींव बाले फोड़ों पर इसकी पुल्टिस वाँधने से लाम होता है। नकसीर—इसके खाटे का तालू के ऊपर लेप करने से नकसीर वन्ट होता है।

हिचकी—इलदी, सन की छाल और उडह के आटे का धूमपान करने से हिचकी वन्द होती है, उडद को हुक्के में रखकर तमाख़्की भाँति पीने से भी हिचकी यन्द होती है।

स्तायु-शक्ति—उडद के काढ़े पर एक रत्ती सफेद चिरमी का चूर्या भुरसुरा कर पिलाने से स्तायु-जाल की शक्ति बढती है।

पित्त की सूजन — उड़दों को उवालकर पित्त की सूजन पर वाँधने से पित्त की सूजन मिटती है।

श्रदित रोग—उड़द के श्राटे के बड़े बनाकर सक्खन के साथ खाने से मुंह का श्रार्दित मिटता है।

उन्हर्म की पुल्टिस—उडद के आदे में थोडा नमक, थोड़ी सींठ और थोडी हींग मिलाकर उसकी रोटी बनाकर एक तरक से सेक लें और उसको उतारकर कन्चे माग की तरक तिल का तेल खगाकर शरीर के किसी भी वेदनायुक्त स्थान पर बाँधने से बडा लाम होता है।

उड़द पाक—छिले हुए उड़द का आटा डेहपान, गेहूँ का सत्त्व डेहपान, को का सत्त्व डेहपान, को का सत्त्व डेहपान, सौठी के चाँवलों का चूर्ण तीन छटाक, छोटी पीपर शोधी हुई डेह छटाक, घी एक सेर आध्यान, चीनी सवा हो सेर।

पहले उत्पर की पाँचों चीजों को घी में मंद २ आँच पर भूँ ज लो। जब चूर्य लाल हो जाय श्रीर खुशबू आने लगे तब उसे उतार लो। फिर चीनी की गाढी चामनी करके उस चासनी में वह चूर्य २५ डाल दो । ऊपर से बादाम, पिश्ते, किशमिश श्रादि मेवे पाव २ मर कतरकर डाल दो । फिर एक २ छटांक के लडू बना लो।

चिकित्ता-चन्द्रोदय के लेखक बाबू इरिदास वैद्य का कथन है कि इसमें से सबेरे-शाम एक २ लड्डू खाकर अपर से दूध पीने से अत्यत बलवीर्य बढ़कर धातु पुष्ट होती है। रतिशक्ति को बढ़ाने के लिये यह पाक बहुत मुफीद है। वे इसे अपना परीवित बताते हैं।

उड़द का हलवा—उड़द की धोई हुई दाल को लेकर ताजे गाय के दूध में भिगो दें। जब सब दूध उस दाल में रम जाय, तब उसे छांह में सुखा लें। सूख जाने पर पीसकर आटा कर लें। इस आटे में सिंघाड़े का आटा, सफेद मूसली का चूर्य और इमली के भुंजे हुए छिल के रहित चीयें का चूर्य समान भाग मिलाकर चूर्या तैयार कर लें। इस चूर्या में से साढ़े तीन तोले चूर्या का साढ़ेतीन तोले घी और पाँच तोला शकर के साथ इलवा बनाकर सेवन करें। अगर पाचनशक्ति कमजोर हो तो इस मात्रा में कमी भी की जा सकती है।

यह योग क्रायुर्वेदीय-विश्वकोष का है। इस योग के सेवन से भी वीर्यवृद्धि श्रौर पुष्टि होकर श्रोज, कांति श्रौर रतिशक्ति की वृद्धि होती है।



### उत्रर्ग

नाम--

संरक्षत-पलकपटका, चायडाल दुश्विका, इन्दिवरा, युगमफला इत्यादि । हिन्दी-उतरण । मराठी-उतरणी, उतरडी । बंगाली-छागुलवाटी । पंजाब-धियाली । तामील-उत्तमनी । गुजराती-नागली दुषैली । काठियावाड़ी-चमार दुषैली । तेलगू-गुकि । लेटिन-Daemia Extensa (डेमिया एक्सटेन्सा)

### वर्णन—

यह श्रीषि भारतवर्ष के तमाम गरम श्राबहवा वाले प्रातों में तथा धीलोन श्रीर श्रफगानिस्तान में पैदा होती है। यह बहु वर्ष जीवी बृद्धाश्रयी लता है। यद्यिष यह वारह माछ होती है, फिर भी बरधात के दिनों में ज्यादा पाई जाती है। इसके पत्ते कुछ गोलाई लिये हुए नोकदार श्रीर कएँदार होते हैं! इसके फूल सफेद श्रीर फल श्रांकडे के समान, लेकिन दो र मिले हुए रहते हैं। इसीसे इसे फलशुगमा जहते हैं। इसके फलों पर कॉटे होते हैं। इन फलों में से श्रांकड़े की तरह रूई निकलती है। इस फल को तोड़ने से उछकी डाली में से दूष निकलता है। इस बेल के श्रान्दर खराब गंध श्रावी है।

### गुण धर्म श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से यह पौधा तीक्ष, श्रीतल, कृमिनाशक, विरेचक, ज्वरनाशक श्रीर पित्त, कफ, श्वास तथा त्रिदोष का नाश करने वाला है । यह वर्षों के लिये बहुत सुफीद है । वेत्ररोग, मृत्राशय के रोग, गर्माशय के रोग, पथरी, प्रदाह श्रीर धवलरोग में भी यह लाभदायक है।

इसकी जड़ की छाल पीने चार मारो से साढ़े सात मारो की मात्रा में गाय के दूव के साथ गठिया रोग में विरेचक क्रीप्रधि के बतौर दी जाती है। इसकी ताजी पित्तयों की छुग्दी उत्तेजक पुल्टिस के बतौर साघातिक फोड़ों पर लगाई जाती है। इसके पत्तों का रस जुकाम श्रीर रवास की बीमारी में लाम-दायक है। चूने श्रीर सोंठ के साथ इस रस को मिलाकर लेप करने से सिवात की स्कान में लाम होता है। इसके पत्तों को मिचीं के साथ पीसकर देने से रकातिसार में लाम होता है।

कोमान कहते हैं कि यह श्रीषि मलेरिया के पार्थ्यायिक क्लरों में मुकीद बतलाई जाती है। मगर इसके पत्तों का रस आधे श्रींस की मात्रा में लेने पर भी मलेरिया के रोगियों को कोई लाभ न हुआ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि वस्त्रई प्रांत में वामक तथा कफ-निस्सारक श्रीषि की तरह उपयोग में ली जाती है। इसके पीसे हुए पत्ते का रन पाँच से लगाकर वस प्रेन तक की मात्रा में एक उत्तम कफ-निस्सारक श्रीषि है। इसके कफ-निस्सारक गुग्ए को बढ़ाने के लिये इसमें कभी २ तुलसी के पत्तों का स्वरस श्रीर शहद भी मिला दी जाती है। इसके पत्ते कफ-निस्सारक श्रीर वामक होने से श्वासरोग में भी लाभदायक होते हैं। ये सर्पदश में भी उपयोगी माने जाते हैं। इस श्रीष्ठि में एक प्रकार का कड़वा ग्लुकोसाइड रहता है।

'जंगलनी जड़ी-चूटी' नामक ग्रन्थ के रचिवता वैद्य-शास्त्री शामलदास इस श्रीषधि के श्रन्दर हो नवीन श्रीर चमस्कारिक गुणों का उल्लेख करते हैं। इनमें से पहला गुण खूनी बवासीर को बंद करने का है श्रीर दूसरा पारे की गोली बनाने का!

- (१) उनका कथन है कि इस बनस्पति के अन्दर एक दिन्यगुण् यह देखने में आता है कि इसके पत्तों को प्रति टाइम दो तोले के करीब लेकर उनके छोटे टुकड़े कर घी में लोंग के बघार के साथ तलकर खाने से बनासीर से गिरने बाला खून बंद हो जाता है। इस प्रयोग को १०-१५ रोज तक चालू रखने से कई रोगियों का हमेशा के लिये खून पड़ना बंद हो जाता है।
- (२) प्राचीन निषंटों में इस श्रीयित को धातु-वृद्धि करने वाली, इदय को दितकारी, गरम श्रीर पारे को बाँधने वाली लिखा है। मगर इससे पारा किस प्रकार बाँधा जाता है, यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है। इसको एक महात्मा ने इसका प्रयोग बतलाया, वह इस प्रकार है—

मलीमॉित शुद्ध किये हुए पारे को एक पत्थर की खरल में डालकर फिर उत्तरण की जड़ों को मुँह में चवा २ कर उसका रस निकाल २ कर उस पारे में डालना चाहिये श्रीर नीम की हरी लकड़ी के डरांडे से उसे घोटते जाना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक घोटने पर पारा मक्खन के समान हो जाता है। इस पारे को कपडे में बॉचकर धत्रे के डोड़े में बद कर उस डोड़े पर गाय के गोवर का थर चढ़ाकर सुखा लेना चाहिये। फिर एक रुपये भर ऊपले कड़े का चूर्या समाय इतना खड़दा खोदकर उसमें बकरी की मेगनी भरकर उसके बीच में पारे का डोड़ा रखकर खाग सुलगा देना चाहिये। जब अग्रि उड़ी हो जाय तब उसे निकालकर दूसरे धत्रे के डोड़े में पारे को भरकर दूसरी बार दो रुपये भर बकरी की मेंगनियों में उसे फूंकना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक बार एक २ रुपये मर मेंगनी बढ़ाते हुए उसे सौ पुट देना चाहिये। उसके बाद उसी प्रकार धत्रे के कल में रखकर गाय के गोबर का थर चढ़ाकर दाल, चॉवल की खिचड़ी में उसे प्रकाना चाहिये। इस प्रकार ६० दिन तक उसे खिचड़ी में प्रकात रहना चाहिये। उसके बाद उसे ऊपले कड़ों की खाग में उसी प्रकार १०० पुट और देना चाहिये। इसनी किया के परचात् पारे का जल शुष्क होकर उसकी एक गोली तैयार हो जाती है। कई गुर्गों के साथही-साथ इस गोली में वीर्य-स्तम्मन करने का बहुत बड़ा गुर्ग है। इसको सोने या चाँदी के पतरे में रखकर मुह में रखने से बीर्य-स्तम्मन करने का बहुत बड़ा गुर्ग है। इसको सोने या चाँदी के पतरे में रखकर मुह में रखने से बीर्य-स्तम्मन होता है।

#### खपयोग---

पेट के कृमि—इसके स्वरस को दस बूद से एक माशे तक की मात्रा में देने से या इसके पत्तों का काढा पिलाने से बचों के पेट के कृमि नष्ट होते हैं और उदररोग भी सिटते है।

साघातिक फोड़ा—( Carbuncle ) इसके ताजे पत्तों की लुग्दी पुल्टिस की तरह सांघातिक फोड़ो पर रखने से वह जल्दी भरता है।

श्वास श्रीर लाँसी —इसके पत्तों के रस को पाच रत्ती से दस रत्ती तक की मात्रा में तेने से श्वास श्रीर खाँसी में तत्काल फायदा होता है ।

गठिया की सूजन—इसके पत्तो के स्वरस में चूना मिलाकर लेप करने से हाथ-पैरों की गठिया की सूजन में लाम होता है।

### उद्जाति

नाम---

हिन्दी — उद्जाति । कनाड़ी — कपूरकरणी । ताभील — नीलाम्बरी । सराठी — रणवीलि,धाक । तेलगू — पन्वदवरम् । लैटिन — Echolium Liuncanum. ( एक्वोलियम लिनकेनम् ) । वर्णन —

यह एक प्रकार की छोटी काड़ी हैं । इसकी शाखाएँ सीधी, पत्ते बड़े, लम्बे और नोकदार, पुष्पावरण तीखे, फल मुलायम और बीज सफेद रहते हैं। यह वनस्पति कोकन,पश्चिमी घाट, दिल्ल्या और कर्नाटक में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ पीलिया और अस्यिधक रजःखाव में उपयोगी है।

#### उन्नाव

नाम---

संस्कृत—सौबीर, सौबीरक, सौबीरवदर । हिन्दी—वनवेर,कॅडियारी, वितनीवेर, सिंगली, विमली । काश्मीर—फंटनी, विमली । वन्बई—रनवेर, उन्नाव । सीमाप्रांत—खंडियारी । फारसी—पुनर, उन्नाप, विकिदेजेलानी । उर्दू —उन्नाव । सैटिन—Zızyphus Vulgarıs. (किसीफड व्हलगेरिस ) और Zızyphus Satıva. (किकिफड सेटिव्हा ) ।

### वर्णन-

यह एक प्रकार का बेर होता है । इसकी मूल उत्पत्ति अफगानिस्तान की है । मगर यह पंजाब और पंजाब के पास के हिमालय के प्रान्त में ६५०० फीट की कॉ चाई तक होता है । इसके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल तक तथा सीमाप्रान्त, विलंभिस्तान और फारस में भी यह पैदा होता है । इसके बच्च वेर के समान काड़ीदार और कॉट वाला होता है । इसके पचे वेर के पचों से कुछ वड़े, गोल,वच्छों के आकार के और नरम होते हैं । इसका फल मारवाड़ में पैदा होने वाले वड़े कड़वेर के बरावर होता है । इसका पका हुआ फल लाल रक्ष का होता है । बगदाद का उन्नाव सर्वोत्कृष्ट होता है । यह मीटा, लाल रग का, सुत्वाहु और अविक गूदा वाला होता है ।

### गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से ताजा उजाव समशीतोष्ण है । किसीके मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर तर श्रीर किसी के मत से यह पहले दर्जे में उष्ण श्रीर तर है । कितनता से पचने वाला होने के कारण यह श्रामाशय की हानि करने वाला श्रीर श्राफरा पैदा करने वाला है । स्ला उजाव वीर्य को घटा कर मैशुन-शक्ति को कमजोर करता है। इसके दर्प को नष्ट करने वाले मुनक्का, शहद श्रीर शक्कर हैं तथा इसका प्रतिनिधि सपिश्ता (बड़गुँदा) है।

इसका छिलटा घाव श्रीर फोडों को पूरने के लिये काम में लिया जाता है। इसके पत्ते विरेचक हैं। ये खाज तथा गले की बीमारी श्रीर शरीर की जलन में प्रयोग में लिये जाते हैं। इसका फल मीटा, खद्दा, कफ-निस्सारक, रक्तवर्दक श्रीर रक्तशोधक है। पुरानी खासी, वायु-निलयों के प्रदाह, जबर श्रीर लिव्हर के बढ़ने पर यह बहुत लामदायक है। इसके बीज सुखी खाँसी श्रीर चमड़े के फटने पर बहुत उपयोगी हैं। इसका गोंद नेत्र रोगों के लिये मुफीद है।

मखज़न तुहफा के मतानुसार यह श्रीषि श्रवरोधीद्घाटक, दोषों की मुलायम करने वाली, मूत्र-निस्सारक श्रीर श्रातंव-प्रवर्तक है। इसका काढ़ा बुद्धि श्रीर स्मरखशक्ति को तेज करता है। इस्तिका-बारिद (जलोदर) श्रीर यक्निस्याह (काला कामला) में यह लाभदायक है। पेट के क्रिमियों को नष्ट करने में तथा कफ श्रीर वात से पैदा होने वाले ज्वरों में यह मुफीद है। धुजाक, संधिग्रल श्रीर तिल्ली की वृद्धि को यह दूर करता है। घाव पर इसको महीन कर भुरभुराने से बाव भर जाता है। इसके ताजे पत्तों का लेप भी पुराने धावों में लाभदायक है। इसकी धूनी से जहरीले जानवर भाग जाते हैं।

यह खून को साफ करने वाला, खासी में लाभ पहुँचाने वाला, गुर्दे श्रीर वस्ति के रोगों में लाभदायक तथा कंड की कर्कशता को दूर करने वाला है। चेचक में तथा पित्ती उछलने की बीमारियों में इसको श्रर्क-कासनी श्रीर सिकजवीन के साथ देने से बहुत लाभ होता ई।

दिया रक्त की गरमी को नाश कर उसे शुद्ध करता है । शीतला की बीमारी में यह शर्यत बहुत शांतिदायक होता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक श्रीर कफ-निस्सारक है।

हृदय के लिये यह एक बहुत मयंकर विप है। इस पदार्थ की तीन बूंदे पानी के साथ में मेंडक को देने से मालूम हुआ कि करीब सात मिनट में उसकी नाड़ी बन्द हो गई श्रीर दस मिनट में वह बिलकुल निश्चेष्ट हो गया। ट्रॉपिकल मेडिसिन स्कूल ऑफ कलकत्ता में विक्तियों के ऊपर मी इसके श्रानुसन्धान किये गये, जिससे मालूम हुआ कि हृदय के लिये यह एक मयंकर विष है।

इस श्रीषि की प्रवलता को देखने से मालूम होता है कि श्रगर इसका उचित रूप से उपयोग किया जाय तो दूसरे तीन विषों की तरह यह भी मनुष्य-जाति के रोगों को दूर करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

इस समय कोकन और कनाड़ा में इसका बीज ज्वर और पेचिश की बीमारियों में काम में लिया जाता है। इसकी मात्रा तिहाई हिस्से से लगाकर आपे हिस्से तक दिन में तीन बार दी जाती है। कुर्ग में इस वृत्त की श्रन्तार्झाल से यैले और वस्त्र बनाये जाते हैं।

### उप्पी

ंनाम—

हिन्दी-उपी।

वृर्णन---

इस वृत्त के पत्ते मोतिया के पत्तों की तरह पर उससे कुछ छोटे होते हैं। इसमें चील की नाखून की तरह काटे होते हैं। इसका स्वाद तीव्हण होता है। इसका फल गोल ग्रीर सफेद मोती की तरह होता हैं। इसके फल का स्थाद मीठा श्रीर तीव्हण होता है। इसके सफेद श्रीर काले दो मेद होते हैं।

### गुरा दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—खजानुल अदिवया के मतानुसार इसका काला भेद प्रमेह, मूत्र तथा वस्ति के रोग में उपकारी है तथा सफेद भेद ज्वर,कफ,सरदी तथा पित्त का नाश करता है। इसकी जड़ उदरशूल, रक्त-दोष श्रीर सुजाक में लामदायक है।

# उफीमूनस

नाम---

लेटिन---Agrimonia Eupatorium

वर्णन--

यह श्रीषि हिमालय के समशीतोष्ण प्रान्त में गरी श्रीर काश्मीर से लगाकर सिक्किम तक ७ हजार कीट से १० हजार कीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। यह एक बहुवर्ष स्थायी क्एँदार बनस्पति है।
गुरा दोष और प्रभाव—

इसकी जड़ एक प्रकार की मृतु-सकोचक श्रीषधि है। यह पौष्टिक श्रीर मृत्र-निस्सारक है। यूरोप के वनस्पति-विशारदों में इस श्रीषधि की बड़ी तारीफ है। इसका काढ़ा खाँखी, श्रातिसार श्रीर श्राँतों के दीलेपन की दुरस्त करता है। यह पाचन-क्रिया-प्रयाली श्रीर पाचन-शक्ति की बढ़ाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ऋषियि सुगन्धित, सकीचक,कृमिनाशक श्रीर मूथ-निस्तारक है। इसमें एक प्रकार का इसेशिञ्चल क्यॉइल पाया जाता है।

### उमरी

नाम--

हिन्दी—उमरी । तामील—डमरी, कडुमारी, वितुमारी । तेलगू—कोयान्न । लैटिन— Salicorma Brachiata.

### वर्णन-

यह श्रीषि बंगाल, काठियाबाढ़, गुजरात, पश्चिमी प्रायद्वीप श्रीर लका में पैदा होती है। यह एक प्रकार की बहुशाखी काड़ी है। इसकी शाखाएँ बड़ी नाजुक होती हैं। इसके बीज बादामी रंग के होते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव --

इसकी राख चर्मरोग और खुजली के काम में ली जाती है। यह ऋतुस्राव नियामक श्रौर गर्भ-स्रावक मानी जाती है। (इयडियन मेडिकल आट्स)

### उम्बु

नाम--

पंजाब—हुम्बु, उम्बु । गढ़वाल—वुबु ।

वर्शन-

यह श्रीपिष पश्चिमी हिमालय, कुनवाट, लदक श्रीर कुमार्ज में १४ हजार फीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। इसका वृक्ष सीधा होता है। इसकी डालियाँ बादामी रग की श्रीर मुलायम होती हैं। इसके पत्ते गोल श्रीर बरब्धी के आकार के होते हैं। इसके फूल सफेद श्रीर हलके गुलाबी रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

पंजाब में यह श्रीषि रगड़न के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है।

### उम्मुलकल्ब

नाम---

अग्बी--उम्मुलक्ट्य।

वर्णन--

यह श्रीपिध मिश्र देश के खेतों में तथा श्ररव में बहुत पैदा होती है। इसके पत्ते मेंहदी के पत्तों की तरह पर कुछ चीड़े, फूल पीले रग के श्रीर खराव गध्युक्त होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

इसके पत्तों का रस ६ माशे की मात्रा में या इसके सूखे पत्तों का चूर्या ७ मारो की मात्रा में जैत्न के तेल के साथ देने से साँप, तिक्कू श्रीर पागल कुचे का जहर वमन की राह निकलकर नष्ट हो जाता है।

# उलटकम्बल 🏏

नाम---

हिन्दी--उलटकम्बल, सनुकपास । बंगाली--उलटकम्बल। गुजराती व मराठी--उलटकम्बल। लैटिन--Abroma Augusta (एब्रोमा अगस्टा)। अप्रेजी Devils Cotton!

यह एक प्रकार का छोटे कद का काड़ीनुमा पीचा होता है। इसके पत्तों का श्राकार स्थल पद्म के समान होता है। कभी २ तो इन दोनों को पहचानने में भी अम हो जाता है। अभ्तर केवल इतना ही होता है कि उलटकम्बल के पत्तों के बीच के डयठल कुछ लाल होते हैं। इस पीधे में से सन की तरह मजबूत और सफेद रेशे निकलते हैं। सरदी के दिनों मे इस पीधे पर लाल रग के छोटे फूल निकलते हैं तथा गरमी में इसके छत्राकार कल आते हैं। इन कलों के चारों तरक छोटे २ पत्ते आते हैं और इनके भीतर पीले रग के बीज रहते हैं। यह पीधा गर्म प्रदेशों की पहाड़ी भूमियों पर कुदरती तौर से बहुत पैदा होता है और इसकी डालियाँ भी लगाने से लगती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक और यूनानी प्रन्थों में इस और्षाध का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके गुणों की खोज सबसे पहले सन् १८०१ में डा॰ राक्सवर्ग के द्वारा हुई और उन्होंने इसे कच्टार्तव अर्थात् मासिकधर्म से होने वाले कह के लिये उपयोगी बतलाया। तब से यह औषधि इस व्याधि के सम्बन्ध में बराबर कीर्ति प्राप्त करती आ रही है।

उसके पश्चात् सन् १८७२ के इपिडयन मेडिकल गजट में अवनमोहन सरकार ने इसकी रजः प्रवित्ती शक्ति की श्रोर लोगों का ध्यान श्राकर्षित किया श्रीर इसके लिये उन्होंने इसके ताजे रस की तीस ग्रेन की मात्रा निर्दारित की।

दी इकानमिक प्राडक्ट्स आर्थे इिवास के विख्यात लेखक सरजार्ज वॉट ने भी अपने प्रतिद्ध अन्थ में इस औषधि के दिव्य रजःप्रवर्तक गुग्य का उल्लेख किया और इसपर कई नामी डाक्टरों की सम्मतियाँ भी उद्धृत कीं।

सन् १८७३ में डाक्टर थार्नटन ने 'श्रमेरिकन मेडिकल साइन्स' में इसकी जड़ की छाल के ताजे रस की बहुत प्रशासा की श्रीर इसकी उपयोगिता को जाहिर किया । उन्होंने बतलाया कि यह रक्तसचय श्रीर झायुराल दोनों ही कारणों से होनेवाले रजःकष्ट में बड़ा उपयोगी है। यह मासिकधर्म को व्यवस्थित-रूप में ला देता है। गर्माश्रय के लिये यह एक पौष्टिक पदार्थ है।

के॰ सी॰ बोस के मतानुसार भी इसकी जड़ का ख़िलका मासिकधर्म को नियमित करने वाला और गर्माशय के लिए पौष्टिक है। इसकी ताजी जड़ का रस और स्खी जड़, दोनों का ही रसायन-शाला में परीज्ञ् हो जुका है। यह गर्माशय पर अपना पौष्टिक और सङ्कोचक असर दिखलाता है। इसिलिये यह गर्भाशय का ठीक तौर से संकोचन करके मासिकधर्म को नियमित कर देता है। श्रलकोहल के साथ मिलाने से इस वनस्थित का श्रसर नष्ट हो जाता है। इसिलिए इसका ताजा रस या चूर्या ही उपयोग में लेना चाहिये।

मारतवर्ष के सुप्रिद्ध 'बङ्गाल केमिकलवक्से' के विद्वान संचालक इस श्रौषि का वर्यान करते हुए अपने केटलॉग में लिखते हैं—''उलटकम्बल ने मािकक्षम के समय की पीड़ा को नष्ट करने में रामवाया होने की ख्याति प्राप्त की है। इस श्रौषि का रासायनिक श्रौर वैद्यकीय श्रम्यास करने के पश्चात् हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इसका व्यवहार कमी व्यर्थ नहीं जाता। रित्रयों का श्रारोभ्य, उनका सौन्दर्थ श्रौर उनका स्वभाव सब बातें उनके मािकक्षम की श्रुद्धता पर श्रविलम्बत रहता है। श्रौंखों के श्रास-पास काले दाग पड़ना,हमेशा सिरदर्द रहना इत्यादि रोग कष्टार्तव की वजह से ही पैदा होते हैं। इस श्रौषि के कुछ दिनों तक सेवन करने से यह व्याधि नष्ट हो जाती है श्रौर हित्रयों का बन्ध्यस्व दूर होकर वे गर्माधान के योग्य हो जाती हैं।"

कलकत्ते के प्रसिद्ध कविराज द्वारकानाथ विद्यारक इस श्रीष्थि के सम्बन्ध में लिखते हैं कि उलाटकम्बल की जड़ की छाल का चूर्ण एक ड्राम (पीने चार माशे ) की मान्ना में इकीस कालीमिर्च का चूर्ण मिलाकर मासिकधर्म के सबम सात दिन तक सेवन करना चाहिये श्रीर भोजन में केवल दूध, भात लेना चाहिए। पति समागम का बिलकुल त्याग करके पिवन जीवन ज्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार दो चार महीने तक प्रत्येक मासिकधर्म के समय सात दिन तक यह योग करने से गर्भाशय के सब दोष मिट जाते हैं। प्रदर श्रीर बन्ध्यस्य की यह सर्वोत्कृष्ट श्रीषिष है।

मगर कर्नल चोपरा, घोष और चटर्जी ने इसके मचसार और अलग र अज़ों का विश्लेषण करके यह परिणाम निकाला कि रक्त-बहाव, श्वासिकया एवम् पाकरथली और ॲलिड्यों के मार्ग पर इस अपिष का कोई भी प्रशसनीय असर नहीं होता। गर्भाशय पर भी, किर चाहे वह गर्भ से युक्त हो, चाहे विहीन, इसने हुछ भी असर नहीं दिखाया, संतोषजनक फल न होने से रोगियों पर इसका परीच्चण नहीं किया गया। रासायनिक विश्लेषण पर इसमें मिनस्ड आँइल, राल, अलकोहल और कुछ पानी में घुलने वाले पदार्थ पाये जाते हैं।

'जड़लनी जड़ी-चूटी' नामक ग्रन्थ के रचयिता कहते हैं कि हमने अनेक स्त्री रोगियों पर इस स्त्रीपि का प्रयोग किया है और हमें विश्वास हो गया है कि गर्भाश्चय के रोगों पर यह अचूक स्त्रीपिध है।

श्रार॰ एन॰ खोरी के मसानुसार इसकी जड़ श्रीर उसका रस गर्माशय को बल देनेवाला श्रीर श्राचिन-प्रवर्चक है। श्रवरोध सहित तथा वातिककुन्छू रबोरीग श्रीर क्के हुए मासिकधर्म में कालीमिर्च के साथ श्रव्यकाल के समय में एक सप्ताह तक इसका न्यवहार होता है। यह हाइड्रास्टिस, वाईवर्नम श्रीर पलसेटिला की उत्तम प्रतिनिधि है।

# उल्लुमाली

### वर्णन--

यह वृत्त श्याम देश में पैदा होता है। इसकी लकडी और फूल से एक प्रकार का तेल प्राप्त होता है जो शिलारस की तरह होता है। इसे असलेदाउद भी कहते हैं।

### गुण धर्म श्रौर प्रभाव--

खजानुल ब्रद्विया के मतानुसार यह निर्वलता और श्रालस्य उत्पन्न करने वाला तथा दोगों को उत्सर्ग करने वाला है। सिषशूल पर इसके तेल की मालिश करने से लाभ होता है। इसकी डालियों के काढ़े में पकाये हुए तिल के तेल को खाल में डालने से धुन्ध में लाभ होता है श्रीर इसकी मालिश से पट्ठों के दर्द में फायदा होता है।

# उलेकुल कल्ब

### वर्णन--

इस नृज्ञ को फारती में सहगुल कहते हैं। इसका फल जैतृन के फल की तरह होता है। यह पकने पर लाल हो जाता है। इसमें से रूर्द की तरह एक पदार्थ निकलता है। यह रूर्द मनुष्य के फेफडों ख्रीर ख्रन्समार्ग में बहुत नुक्तनान पहुँचाती है। इसलिए फल में ने रूर्द को ख्रलग कर फल की सखाकर काम में लेते हैं।

### गुण दोप और प्रभाव--

ख्ञानुल श्रद्विया के मतानुनार इराजा पत्न काविज् हैं तथा फून रक्तारियार श्रोग क्रितियार में लाभ पहुँचा कर श्रामाराय को बल प्रदान करते हैं। इनके मेवन से क्ष्फ में गून श्राना भी वन्द हो जाता है। धाव पर इनकी रूई लगाने से धाव भर जाता है।

# उलौयन

वर्णन--

यह पौधा पानी के किनारे रेतीली जमीन में तथा गीले स्थानो में पैदा होता है । इसकी के चाई एक हाथ से कुछ कम होती है । इसकी ढालियाँ पतली श्रीर सख्त होती हैं । कपर की छाल कोमल होती है । पत्ता छोटा श्रीर वारीक होता है । फूल ललाई श्रीर पीलाई लिये हुये होता है । जड़ चुकदर की तरह श्रीर वीज अपतीमून की तरह होते हैं ।

गुण धर्म श्रीर प्रभाव—

खजानुत अदिवया के मतानुसार यह श्रीषि श्रास्यन्त उम्र श्रीर स्थायी उन्माद रोग में बड़ी लाभदायक है। उन्माद के लिये इसके बीज रा। माशे से ह माशे तक की मात्रा में रा। माशे नमक, रा तोला सिरके श्रीर हा तोला पानी के साथ देने चाहिये। कालो कामलो की बीमारी में भी यह फायदेमन्द है।

# उल्लेक

वर्णन--

यह एक कॉटेदार बृज् है जो गुलाब के पेड़ की तरह होता है।
गुरा धर्म और प्रभाव--

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रोषधि दूसरे दर्जे में शीतल श्रोर रुच है। यह तिल्ली श्रोर शुर्दे को हानि पहुँचाती है। इसके दर्प को नष्ट करने वाला मुलेटी का सत्व, शक्कर श्रोर खटा श्रनार है।

यह श्रौषि त्रस्, पित्ती, विसर्प तथा सिर की गंज में लाभदायक है। कहा जाता है कि, इसके काढ़े की मेंहदी में घोलकर सफेद वालों पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। इसका फल काबिज श्रौर रक्तखाव में उपयोगी है। मुंह का रक्तखाव श्रौर बवासीर का खून इससे बन्द हो जाता है। मासिकधर्म के समय इसके पत्ते श्रौर फल का काढ़ा पिलाने से स्त्री को सतान होना बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को लेप करने से श्रांख की खूजन श्रौर सिर की गंज मिटती है। इसके पत्तों को चवाने से दात श्रौर मद्दे हही होते हैं। इसके फूलों के सेवन से खून की दस्त श्रौर कफ में खून श्राना बन्द हो जाता है। यह श्रामाश्रय की निर्वेत्तता में लाम पहुँचाता है।

#### उशक

नाम--

अरबी—चश्शक, उसक, अजाकुजहब, कलख । हिन्दी—समगहमाम, कल्यान । गुजराती— उसक । तामील—गमनायकम । लेटिन—Dorema Ammoniacum. ( होरेमा एमोनायकम ), Ferula Orientalis, ( फेरला ब्रोरियस्टेलिस ) ।

वर्गन-

यह एक प्रकार का रालदार गोद है, जो ईरान देश के अन्दर उशक नामक वृत्त् से पैदा होता है। इस वृत्त् को शीराज में बदरान और बुखारा में कन्दल कहते हैं। किसी २ यूनानी लेखक ने इस वृत्त् का नाम तर्सुस भी लिखा है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत— आयुर्वेदीय अन्यों के अन्दर इस आविधि का कोई वर्णन नहीं पाया जाता । मगर यूनानी अन्यों में बहुत प्राचीनकाल से इस आविधि का वर्णन चला आता है। सबसे पहिले हकीम डिसकोरिडस ने इस आविधि का रोम देश के एमन नामक देवता के नाम से उल्लेख किया था। सम्भव है, डाक्टरी का एमोनायकम शब्द उसी के अपभंश से बना हुआ हो।

खजाइनुल श्रद्विया के मतानुसार यह श्रीषि उत्तेजक तथा स्जन श्रीर वात को नष्ट करने वाली है,यह किजयत को दूर कर श्रामाश्य को साफ करती है। शहद के साथ इसको लेने से मृगी, लकवा श्रीर सुलवात दूर होती है। इसका लेप तिल्ली की स्जन श्रीर कठोरता को तथा सिषयों की स्जन की नाश करता है। इसे सिरके में मिलाकर लेप करने से कंटमाला श्रीर श्रयडकोष की स्जन में लाभ होता है। शामाश की मात्रा में इसको शहद के साथ सेवन करने से मृगी में लाभ होता है। इसको श्रांख मे लगाने से श्रांख का जाला श्रीर फूली नष्ट होती है। शामाश की मात्रा में इसको सिकजवीन के साथ चाटने से श्रीर पेटपर इसका लेप करने से यक्षत, भ्रीहा श्रीर जलोदर के रोगों का नाश होता है। यह शुदें श्रीर पेटपर इसको श्रमसन्तीन के काढ़े के साथ लेने से पेट के कीड मरकर निकल जाते हैं। यह शुदें श्रीर विस्त की पथरी को तोड़कर निकाल देती है।

पुरानी खाँची श्रीर दमे के रोगों में भी कफ़-निस्सारक होने की बजह से यह बहुत लाभ पहूँचाती है । शहद के साथ चाटने से यह श्वास, कष्ट-श्वास, श्रामवात, प्रश्नसी, इत्यादि रोगों में लाभ पहुँचाती है । यह भूत्र-निस्सारक और श्रार्तव-प्रवर्तक है ।

मतलब यह है कि यूनानी मतानुसार यह श्रीषि मिल २ श्रनुपानों के साथ श्रनेक रोगों में लाम पहुँचाती है। एलोपेथी के श्रन्दर भी इसके कई प्रयोग बनते हैं, जो भिन्न २ रोगों पर काम श्राते हैं।

### उरतुरगाज

नाम---

श्राबी—जंजबीलुल श्रजम्, जंजबील । फारसी—श्रसारियून । वर्षोन—

यह पौधा विशेषकर रोम, बगराद, अफगानिस्तान इत्यादि के जंगलों में पैदा होता है। इसको क्रॅट बहुत खाते हैं। यह पौधा बदबूदार और बदजायका होता है। इसका दूध शरीर पर लगाने से घाव पड़ जाते हैं। विशेषकर इस पौधे की जड़ औषधि प्रयोग के काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—इसकी जड़ ग्रिश्कल से इजम होने वाली श्रीर मेदे को खराब करने वाली होती है। यह मगज, पुढ़े, वित्त श्रीर गुर्दे को हानि पहुँचाने वाली है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये खट्टे श्रमार का शर्वत या उसका रस मुफीद है। इस श्रीशिष का प्रतिनिधि श्रंजदान है।

यह ब्रीविध मूत्र-निस्तारक, श्रामाशय को बल देने वाली श्रीर चौथिया क्वर को नष्ट करने वाली है। सिवात में भी इससे लाभ होता है। इसका सिरका श्रामाशय को बल देने वाला श्रीर भूख बढ़ाने वाला होता है।

### उसबा मगरबी

नाम--

हिन्दी—विनायती श्रानंतमूल, विलायती सारिया, सालया, उसवा। बंगाली—छालछा, सारसा। गुजराती—उसवो, उसवोमगरवी। श्रांग्रेजी—Sarsaparılla (सारसापरिला)। तासील—शीमैननारि। तेलगू—सारसवेल। लेटिन—Sarsae Radıx (सारसी रेडिक्स)।

### वर्णन-

यह श्रीषि विशेष कर दिव्या श्रीर मध्य श्रमेरिका में पैदा होती है । इसकी वेल श्रमन्तमूल की ही तरह होती है श्रीर इसके गुग भी प्रायः उसीसे मिलते-खलते होते हैं। इसीलिये इसे देशी भाषा में विलायती श्रमन्तमूल या विलायती सारिवा कहते हैं। विलायती सारिवा की जहें बहुत लम्बी, सीधी श्रीर लचीली होती हैं। देशी सारिवा की अहों की तरह वे श्राझी-टेटी नहीं होतीं।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपडा इस श्रौषधि का वर्णन करते हुए लिखते हैं।

'श्वारसा रेडिक्स स्माइलेक्स आरनेटा नाम की एक वेल से पैदा होता है, यह अमेरिका में पाई जानेवाली, इसी प्रकार की एक अन्य वनस्पति से भी पाया जाता है जो कि जमेका सार्वापरिला के नाम से मशहूर है। जमेका बन्दरगाह से बाहर मेजे जाने की वजह से इसका नाम जमेका पडा है। इसकी एक और जाति Smilax Officinalis (स्माइलेक्स ऑफ्सिनेलीस) हायहुरस से आती है, लेकिन व्यापरिक हिंध से स्माइलेक्स आरनेटा ही उत्तम माना जाता है।

यह वनस्पति कई वर्षों से उपदंश (Syphilis) के इलाज में और पाचन-क्रिया-प्रणाली की दुर्व्यवस्था के उपचार में उपयोग में ली जा रही है। चर्मरोगों में भी यह काम में ली जाती है। रक्तशोधक श्रीषिक के रूप में भी यह उपयोगी मानी जाती है। लेकिन श्राधुनिक श्रनुरुधानों से यह रिद्ध हो जुका है कि सारवीपरिला में पाये जानेवाले मुख्य पदार्थ ऍक्तीम (Enzyme) इसेन्शियल श्रॉइल और सेपानिन (Saponin) ये तीनों ही पदार्थ उपदश तया उन श्रन्य रोगों में, जिनमें यह श्रिषकता से प्रयोग श्राती है, निरुपयोगी है। इतना होते हुए भी इससे तैयार किये हुए कई कीमती पदार्थ बाजार में प्राप्त होते हैं श्रीर करीब ४००००) साल का सार्सापरिला ब्रिटिश इडिया में बाहर से श्राता है।

यूनानी मत—यूनानी चिकित्सक लोग भी इसको रक्तशोधक, स्जन उतारने बाला, मूत्र-प्रवर्तक वीर्य को पतला करने वाला, गुर्दे, वस्ति और जरायु सम्बन्धी रोगों को नष्ट करने वाला तथा गठिया, लकवा, चर्मरोग और कुट को नाश करने वाला मानते हैं।

एलोपेथिक डाक्टर इसको धातु-परिवर्तक, मूत्र-निस्सारक श्रीर पसीना लाने वाला मानते हैं। मगर कई लोगों के मत से, जैसे कि ऊपर कर्नल चोपरा का उदाहरण दिया गया है, इसमें कोई लास प्रभाव नहीं है। फिर भी रक्त-विकार, उपदश्च, सधिवात, चर्मरोग इत्यादि रोगों में इसको दूसरी श्रीषधि के साथ देते हैं। एक्स्ट्रेटम सार्थि लिक्किडम् तथा लिकिड एक्स्ट्रेट स्रॉफ सार्थिपरिला इत्यादि कई वस्तुर्प इसके योग से तथार की जाती हैं।

सार्धापरिला के समान गुण रखने वाली दो बनस्पतियाँ भारतवर्ष में भी पाई जाती हैं। एक तो अनन्तमूल जिसका वर्णन इस प्रन्थ में पहले दिया जा खुका है और दूसरी रासना (Saccolabium Papillosum) जिसका वर्णन आगे के मार्गो में किया जायगा। अनन्तमूल के गुण यूरोपीय चिकित्सकों के द्वारा सन् १८६४ से ही मान्य कर लिये गये हैं और उसी समय से ब्रिटिश फर्माकोपिया के अन्दर यह दर्ज कर ली गई है। प्रत्यल परील्या से यह बात तसदीक हो चुकी है कि इसकी उपचारिक योग्यता सार्धी-परिला से किसी कदर कम नहीं है।

## उस्तखद्दूस

#### नाम---

हिन्दी—घारू,उस्तखदृद्ध । श्ररबी—श्रनसुलरावाइ । फारसी—उस्तखदृद्ध । बंगाली—द्वन-द्वना । लैटिन—Brunella Valgarıs. (ब्नेला व्हलगेरिस) Lavandula Stoechas.(लेनेयहुला स्टीकास )

### वर्णन--

यह द्यौषधि हिमालय के समशीतोष्ण प्रान्त में काश्मीर से भूटान तक ४००० से ११००० फीट की के चाई तक पैदा होती है। इसी प्रकार खासिया पहाड़ी, नीलगिरी, ट्रावनकोर तथा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबन्ध में भी यह पाई जाती है।

इसका पीधा जाड़े के दिनों में पहाड़ों की तर भूमि में पैदा होता है। यह करीब हाय भर लम्बा होता है। इसके पत्ते गोलाकार आरेर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके पूल लम्बे और बैंगनी रग के होते हैं। इस पीधे में एक प्रकार की तीन गंध आती है। इसके बीज बहुत छोटे र और श्याम-पीत वर्षा के होते हैं। इस बीज में भी पौधे की तरह तीन गध आती है।

# गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज तीक्ष और कहवे होते हैं। ये ज्वरनिवारक, रेचक, पौष्टिक, मून-निस्धारक और परजीवी कीटाग्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं, प्रदाह, हृदयरोग, फेकडे के रोग, खाँधी, श्वास-कष्ट, उन्माद, रगड़, ववासीर, यक्कत, तिल्ली और नाक तथा कान की तकलीकों में ये बडे लाभदायक हैं। ये आँख के पपुटे और कान की पपड़ी के सफेद दागों को मिटाते हैं। वृद्धा-वस्था जिनन दृष्टि की कमजोरी में भी ये लामदायक हैं।

इसका कादा वात-वेदना, श्रामवात तथा मृगी में लाभ पहुचाता है, क्योंकि यह दिमाग की पूरी तरह से सशोधन करता है।

स्टैवर्ट के मतानुसार हिमालय की तलहरी के लोग इसको कफ-निस्सारक और आच्चेप-निवारक मानते हैं। वे इसके हरे पत्तों को अरखडी के तेल के साथ मिलाकर गरम करके बवासीर के ऊपर लगाते हैं।

डायमॉक के मतानुसार इसके फूल से एक प्रकार का तेल तैयार किया जाता है जो खून को बन्द करने में श्रीर घानों को पूरने के काम में श्राता है।

फर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध कफ-निस्सारक श्रीर क्रियनाशक है, यह पेट के श्राफरे

को दूर करने वाली, प्रदरनाशक श्रीर शोथ इत्यादि रोगों को उपशम करने वाली है। इसमें इसेन्शियल श्रॉहल श्रीर कहतत्व पाया जाताहै।

### उपयोग—

जदर रोग—दो भाग उस्तखद्दूस श्रीर एक भाग कवर की जड को पीसकर शहद के साथ चाटने से बवासीर, स्जन, जलोदर, तिल्ली श्रीर यकृत की वृद्धि में लाम पहुँचता है।

मृगी—ग्राकरकरा श्रीर विकलवीन के साथ इसका उपयोग करने से मृगीरोग में लाभ होता है। उस्तखदृत्स की गोली—पीली इरड, काबुली इरड, प्रत्येक १७ माशे, निसेत र तोला, प्रकुश्रा पौने दो तोला, उस्तखदृत्स, गारीकृन, वसकाइल श्रीर श्रामतीमून प्रत्येक दस र माशे, इन्द्रायन का गृदा ५ माशे, लॉग श्रीर पहाडी पुदीना चार र माशे, इन सब श्रीषियों को कूट पीसकर गोलियाँ वनालें।

ये गोलियाँ मस्तक स्त्रौर सारे शरीर के दोगों का शोधन करती हैं । मालीखोलिया नामक उन्माद में भी ये बहुत लाभ पहुँचाती हैं ।

सूँघनी उस्तसद्दूस-- उस्तसद्दूस २ तोला, ऊदस्लीव १ तोला, ऊदश्य १ तोला, अरीठे की छाल ६ माशा, कालीमिर्च ३ माशा, कपूर २ माशा, नीसादर ४ रत्ती, सब चीजों को कूट, पीस, छानकर रख लें । इस स्रोधिष को सूँघने से मस्तक के सब विकारों का नाश होता है।

शर्वत उस्तखद्दूस—उस्तखद्दूष १६ तोला, बस्साइज, बिल्लीलोटन और गावजवाँ प्रत्येक तीन तोला, इनका विधिवत १ सेर शकर में शर्वत तैयार कर लें। यह शर्वत चार तोला की मात्रा में १२ तोला अर्क गावजवान के साथ लेने से विस्मृति और अम में बड़ा लाम होता है। (आयुर्वेदीय-कोष)



#### नाम-

संस्कृत—श्वेतधातकी । सराठी—उन्ति । सध्यप्रान्त—कोहरज । सैलगू—ग्रदिविष्म । खिलगू—ग्रदिविष्म । खिलगू—ग्रदिविष्म । खिलगू—ग्रदिविष्म । खिलगू—ग्रदिविष्म । सिनरगोदि । लेटिन—Calycopteris Floribunda (कालिकोप-टेरिस फ्लोरिवन्दा )।

### वर्गान-

यह औषधि पश्चिमी प्रांत,उड़ीसा,ब्रासाम,चटगाँव,उत्तर और दिल्ली बमी तथा मलाया में पैदा होती है । यह एक प्रकार की पराश्रयी वनत्पति है । इसकी शाखाएँ वड़ी नाजुक होती हैं । इसके पत्ते गोल श्रीर बरछी के श्राकार के होते हैं। इन पत्तों में पाँच से लगाकर श्राठ तक नसें होती हैं। इसके फूल पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं। इसकी पुष्प-कटोरी कएँदार होतों हैं।

### गुगा दोष और प्रभाव-

हसके पत्ते विरेचक श्रीर कृमिनाशक माने जाते हैं। इनका रस स्तिका-ज्वर में लाभदायक समक्ता जाता है। ज्वर उतारने के लिये शरीर पर इस रस का मालिश भी किया जाता है।

इसके पत्ते कडुवे और सकोचक हैं। इनका रस उदरशूल की बीमारी में मुफीद है। इसकी जड़ को चूका (खाटी भाषी) के रस में पीसकर तथा मिलाकर सर्पदश के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है। इसका फल पीलिये की बीमारी में लाभदायक है।

बापट के मतानुसार समशीतोष्ण आबह्वा वाले प्रान्तों में इसकी जड़ सर्पदंश के उपचार में विशेष उपयोगी होती है। मगर केस और महेस्कर के मतानुसार सर्पदश के उपचार में इसकी जड़ बिल-कुल निरुपयोगी है।

कम्बोडिया में इसका शीतल क्वाथ प्रसृति के बाद १५ रोज तक प्रसता को दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि कड़बी, संकोचक, क्रमिनाशक श्रीर विरेचक है। यह उदरशुल श्रीर सर्पदश में उपयोगी है।

### **डपयोग**—

पारा हुरोग — उच्चि के फलों का चूर्या, जायफल, जायपत्री, खवग, इलायची, दालचीनी और छाड़-छडीला, इन सबका चूर्या करके दो २ माशे की मात्रा में शहद के साथ देने से पारा होता है।

श्राग से जलने पर-श्राग से जले हुए स्थान पर इसके फलों की राख तेल में मिलाकर लगाने से लाम होता है।

### ऊँ टकटारा

नाम---

संस्कृत—उष्ट्रकरटकः, करटफलः, करमादनः, वृत्तगुच्छ, कटाल्, इत्यादि । हिन्दी— कॅटकटारा । मराठी—उटकटोरा । गुजराती—उत्कटो, श्रृलियो । अरवी—अस्तरलर । बंगाली— टाकुरकाँटा । श्रंभेजी—Thistle (थिस्टल ) लेटिन—Echinops Echinatus ( एकिनोप्स एकिनटस )

### वर्णन--

यह एक प्रकार का बहुशाखी पौधा होता है। इसकी शाखाएँ जड़ से दृशि फूटती हैं। इसके पीते रंग के डोडे लगते हैं, जिनपर काँटे होते हैं। इस वनस्पति को कॅट बहुत प्रेम से खाते हैं। यह पौधा मध्यभारत, मालवा, मारवाड़, संयुक्त प्रान्त तथा दिल्लाय में बहुतायत से पैदा होता है।

### गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से कॅटकटारा चरपरा, कड़वा, कफ-वातनाशक, हलका, रुविकारक, गरम, वीर्यवर्द्धक तथा मूत्रकुच्छू, पित्तवात, प्रमेह, तृथा, हृदयरोग श्रौर विस्तोटक को दूर करने वाला है। इसके बीज शीतक, वीर्यवर्द्धक, तृप्तिकारक श्रौर मधुर हैं। इसकी जड़ गर्मखावक श्रौर कामोहीपक है।

प्रसृतिकष्ट अगेर ॲटकटारा—इस औषधि के अन्दर एक और चमत्कारिक गुण देखने में आता है। वह यह कि प्रसवकाल के समय में जब कोई स्त्री भयकर रूप से कछ।पा रही हो और अनेक उपचार करने पर भी उसको प्रसव न होता हो, उस समय में इसकी जड़ को पानी के साथ धिसकर एक रूपये भर की मात्रा में पिलाने से तुरन्त प्रसव हो जाता है। उपरोक्त कार्य में यह औषधि ऐसे समय में काम करती है, जब कि अब्बार र दाइयें और मिडवाइफे भी निराश हो जाती हैं।

यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति कड़वी, अग्निप्रवर्द्धक और ज्वर-निवारक है। यह यक्षत को उत्तेजना देने वाली और चुधावर्दक है। आँखों की तकलीक, जीर्याज्वर, जोड़ों के दर्द और मस्तक की वीमारियों में भी यह लामदायक है। इसकी जड़ कामोदीपक, पौष्टिक और मून-निस्सारक है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह वनस्पति ऋष्निवर्द्धक,स्नायु-मडल को बल देनेवाली तथा मंदाष्नि, कंठमाला, गुल्मवायु ऋौर खासी में हितकर है।

### उपयोग---

प्रमेह-—इसकी जड़ की छाल ३ माशे, गोखरू ३ माशे श्रौर मिश्री ६ माशे, इन तीनों का वारीक चुर्या कर सबेरे-शाम दूध के साथ सेवन करने से प्रमेह की शिकायत मिटती है। कॅ टकटारे की जड़ की छाल पीछ, छानकर उसका चूर्या करके रख देना चाहिये । फिर मुगली बेदाना १ तोला श्रीर मिश्री र तोला, इन सबको राश्रि के समय पावमर पानी में । भिगो देना चाहिये । सबेरे उस पानी को मल, छानकर उसमें उपरोक्त चूर्या ६ माशे की मात्रा में डालकर पी लेना चाहिये । इस योग के सेवन से पुराना प्रमेह श्रीर सुजाक नष्ट होकर वीर्यवृद्धि श्रीर पुरुषार्थवृद्धि होती है ।

मंदाप्रि—इसकी जड़ की ख़िलाल का चूर्या और छुहारे की गुठली का चूर्या, तीन २ माशे लेकर फकी लेने से मन्दाग्नि में लाभ होता है।

लाँसी-इसकी छाल के चूर्य को पान में रख कर खाने से कफ की खांसी मिटती है।

मूत्रकृष्ळ् — तालमखाना श्रीर मिश्री के साय इसकी जड़ की छाल की फकी देने से मूत्र-कृष्छ् में लाभ होता है।

पुरुषार्थवृद्धि—इसकी जड़ की छाल १ तोला लेकर उसे कुचलकर पोटली में बाँधकर आधा सेर गाय का तूच श्रीर १ सेर पानी में श्रीटावें। उसमें चार खारक भी डाल दें। जब पानी जलकर तूच मात्र शेष रह जाय तब उस पोटली को निकालकर फेंक दें श्रीर उस तूच को पी ले। यह तूच श्रास्यन्त कामशक्ति वर्दक है।

सर्पदंश— कॅटकटारे की जड़ को पानी में पीसकर लेप करने से श्रीर उसकी पीने से सर्प श्रीर विच्छू के वित्र में लाम होता है।

### **अदसली**ब

नाम—

हिन्दी—जदशालप । काश्मीर—मिद्ध । उत्तर पश्चिमी प्रान्त—चद्र । पंजाव—ममेख । वदू-- कदश्वलीव । इंग्लिश-- Official Peony ( श्राफिशियल पीश्रोनी ) । लेटिन-- Paeonia Emodi. (पीश्रोनिया एमोडी ) ।

### वर्गान---

यह श्रीषिष पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से कुमायूँ तक पैदा होती है। यह पौषा बहुशाखी होता है। इसका तना कॅचा होता है। इसके फूल खूबसूरत श्रीर तादाद में कम होते हैं श्रीर इसके पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते है। फूलों का रग नीला होता है श्रीर उनमें ४-५ पखडियाँ होती हैं तथा उनके बीच में पीले रंग का जीरा होता है। इस के फल गोल श्रीर श्रीयनुमा होते हैं। इन प्रत्थियों में इसके बींच रहते हैं। गुग दोप और प्रमाव--

प्राचीत यूनानी हकीमों ने इस ऋौपिंघ की जड़ की, गर्माशय सम्बन्धी बीमारियों, मृगी, श्राचेप, जलोदर, रहल इत्यादि रोगों के लिये बड़ी प्रशंसा की है।

इसकी जड़े दो प्रकार की होती हैं। ये स्वाद में मोठी श्रीर तिक होती हैं। ये चुधा को नष्ट करने चाली तथा मृगी, सिरदर्द, गर्भाशय के रोग श्रीर मृत्राशय की क्याधियों के लिये मुकीद हैं। दूघ के साथ इसका उपयोग करने से रक्त-विकार की बीमारी में बड़ा लाम पहुँचानी है। मृत्रावरोध श्रीर कफ के साथ खून जाने में भी यह उपयोगी है।

इस वनस्पति की गाँठें गर्माशय सम्बन्धी इलाज की उपयोगिता के लिये मशहूर है। ये उदर-शूल, जलोदर, छपरमार, गुल्मवायु, ख्राचेप ख्रीर तानों की वीमारी में भी लामदायक है। यूनानी हकीम इस ख्रीपधि को मुगी के लिये खम्क श्रीर रामवाण इलाज मानते हैं। बच्चों की पथरी में भी वे इसे उपयोगी मानते हैं।

डायमॉक का कथन है कि हकीम जालीनूल के समय से यूनानी हकीमों का यह ख्याल है कि इसके बीजों को किसी ताबीज में या थैली में यब्द करके बचों के गले में लटकाने से उसे चाहे कितनी ही पुरानी मृगी हो वह दूर हो जाती है। इस बैजी से बच्चे की दोनों तरफ से रचा होती है अर्थांत् मृगी का दौरा भी कक जाता है और रोग-निवारण भी हो जाता है। यूरोप के किसानों का यह विश्वास है कि इन बीजों को धारण करने से बचों को दाँत आने के समय की तकलीकें नहीं होतीं। मगर आधुनिक खोजों ने प्रगट कर दिया है कि इन सब विश्वासों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यचिप किसी र ने कफवात, मृगी एव कुक्कुर खाँसी में इसके लामदायक होने का उल्लेख किया है, पर इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध के प्रमाण बहुत कमजोर हैं।

कर्नल चोपड़ा के सतानुसार यह ऋौपि उदरश्रल तथा पित्त सम्बन्धी तकलीकों में उपयोगी है। इसके बीज वसनकारक ऋौर विरेचक हैं। ये मृगी की बीमारी में काम मे लिये जाते हैं। इनमें खुकोसाइड रहता है।

# ऋदि

नाम-

संस्कृत-शृद्धि, प्रायिषया, वृष्या, प्रायदा, जीवदात्री, लोककान्ता, जीवश्रेष्ठा, इत्यादि । वर्णन--

ऋदि त्रायुरेंद्र के सुप्रसिद्ध अध्यवर्ग की एक श्रीपिध है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि श्रष्ट-वर्ग की श्रीपिथियाँ इस समय या तो दुष्पाप्य हैं श्रयना उन्हें पहिचानने नाला कोई भी नहीं है, फिर भी श्रायुर्वेदिक प्रन्थों में इस श्रीपिध की पहिचान को लिखते हुए लिखा है कि ऋदि लता जाति की श्रीपिध होती है। इस लता की जड़ में से एक कन्द निकलरा है, जो क्षास की गाँठ के समान होता है श्रीर जिसके ऊपर सफेद रोम होते हैं। यह छिद्रयुक्त होता है। यह लता कौशल पर्वत पर उत्पन्न होती है। इस समय कई लोग अष्टवर्ग की इन श्रीषिघरों की छान-बीन में लगे हुए हैं। इसको मतेरकोटला के एक वैद्य ने अष्टवर्ग की इन श्राटों औषधियों को बतलाया था, जो उन्होंने समीप-वर्ग हिमालय पहाड़ से प्राप्त की थीं। इन श्रीषिधों का रूप श्रीर गुए श्रायुर्वेद मे बतलाए हुए लक्षणों से बहुत मिलता-खुलता था श्रीर वे इनके गुणों की भी बड़ी प्रशंसा करते थे। कई सुप्रसिद्ध कविराजों के प्रशंसा-पत्र भी उनके कथनानुसार इन श्रीषधियों के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुए हैं।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मतानुसार ऋदि मधुर, स्तिग्ध, मेधाजनक, शीतल, कफकारक, शुक्रवर्द्धक, प्राय्यदायक, ऐश्वर्यजनक, बलकारक, रक्तशोधक, कचिकारक, भारी तथा कोढ़, कुमिदीष, सूर्छ्या, रक्त-पित्त, तृषा, ज्ञ्य, पित्त, बातरक्त श्रीर ज्वर का नाश करने वाली है।

भाव-प्रकाश के मतानुसार ऋदि बलकारक, त्रिदोष-नाशक, वीर्यवर्दक, मधुर, भारी, प्रायप्रद, ऐरवर्यजनक तथा मुरुर्जी क्रीर रक्त-पित्त का नाश करने वाली है।

यूनानी श्रीर वनस्पति-विज्ञान सम्बन्धी दूसरे प्रन्थों में इसका पता नहीं मिलता ।

जिन नुस्लों में ऋदि का उल्लेख हो उनमें ऋदि न मिलने की हालत में नराहीकद या विदारीकंद लेना चाहिये, न्योंकि ये उसके प्रतिनिधि हैं।

### ऋषभक

नाम--

संस्कृत--ऋपम, दुर्घर, द्राचा, भूपति, कामी, ऋषिष्रिय, वनवासी, इत्यादि । वर्णन--

भाव-प्रकाश के मतानुसार जीवक श्रीर ऋषभक, ये दोनों श्रीपधियाँ हिमालय पर्वत के शिखर पर उत्पन्न होती हैं। इनका कंद लहसन के कद के समान होता है। इनके पत्ते सार-रहित श्रीर बारीक होते हैं। जीवक का श्राकार बुदारी के समान श्रीर ऋष्मक का बैल के सींग के समान होता है। गुरुष दोप और प्रभाव—

निषदु-रत्नाकर के मतानुसार ऋप्यमक मधुर, शीतल, गर्भसधान-कारक, वीर्यवर्द्धक, कफकारक, बलदायक, वीर्यजनक, पुष्टिकारक तथा फित्त,रक्तरोग, रक्तातिसार, दुर्वलता, वातज्वर तथा दाह ग्रीर च्य का नाश करने वाला है।

भाव-प्रकाश के मतानुसार जीवक और ऋप्यमक वलकारक, शीतल, वीर्यवर्द्धक,कफकारक, मधुर, तथा पित्त, दाह, रुधिरविकार, वायु, और च्रय को नष्ट करने वाले हैं।

### एकवीर

#### नाम---

संस्कृत—एकवीर, महावीर, सुवीरक,एकदिनि,इत्यादि । हिन्दी—एकवीर । मराठी—असाणा । गुजराती—एकलकंटो । आसाम—केहीर । वंगाल—कटकोई । तेलगू—विगाल, पर्तिगा । मध्यप्रान्त—कर्क । वासनाइा—अगनेर । लेटिन —Bridelia Motana, ( ब्रिडेलिया मोटेना ) B. Retusa ।

### वर्णन-

यह एक प्रकार का मध्यम कंचाई का बृद्ध होता है। इसके पत्ते बहुत होते हैं। ये पाखर के समान होते हैं। इनका रंग गहरा हरा होता है तथा कपर से ये कुछ मखमली होते हैं। इनमें १५ से खेकर २५ तक धारियाँ रहती हैं। इसकी डालों में अलग २ दूर २ पर बड़े २ काँटे होते हैं। इसके फूल गहरे हरे रंग के और सफेद होते हैं। इसके फल छोटे २ वेर की तरह क्षूमकों में लगते हैं। ये वैंगनी और काले रंग के होते हैं। यह औषधि हिमालय में केजम के पूर्व की ओर तथा बिहार, उहिसा और बंगाल में पैदा होती है।

### गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक सत—आयुर्वेदिक सत से यह श्रीषिष कड़वी, गरम, और वातनाशक होती है। किटिवात, लक्ष्मा, श्रद्धीक्षमायु इत्यादि रोगों में यह लाभदायक है। इस वृत्त की छाल, मूनाशय की प्रथरी में वहत मुक्तीद है। इसकी जड़ और छाल एक उत्तम सकोचक श्रीष्थि है।

इसकी ख़ाल का लेप सोंठ के तेल के साथ मिलाकर करने से आमवात में बड़ा लाभ होता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिंध कृमिनाशक और संकोचक है।

### खपयोग—

कृमिरोग—इसके चूर्ण की फंकी देने से पेट के कृमि नब्ट होते हैं और वीर्थ पुष्ट होता है। अतिसार—बेलिगिरी और मिश्री के साथ इसके चूर्ण की फंकी देने से अतिसार मिटता है।

# एडोनिस

नाम-

लैटिन-Adonis Oespivalis.

वर्णन—

यह एक प्रकार की वर्षजीवी वनस्पति है। इसका वृत्त काड़ीनुमा और सीघा रहता है। इसके पत्ते कटे हुए अलग २ भागों में विभाजित रहते हैं। इसके फूल सुनहरी और लाल रंग के होते हैं। उनमें एक प्रकार की गहरी वैंगनी रंग की आस्त होती है। इसके फूलों के आवरण हरे और कुछ रगीन होते हैं। इसका फल गोल और लम्बे आकार का होता है। यह वनस्पति तीन प्रकार की होती है और यूरोप तथा एशिया के समशीतोष्ण भागों में, पश्चिमी हिमालय में, पेशावर से हाजरा और कुमायूँ तक पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

यह साराही पौधा हृदय के लिये पौष्टिक माना जाता है । यूरोप के अन्दर यह मूत्रनिस्सारक समक्ता जाता है। इसके फूल विरेचक, मूत्रनिस्सारक और पथरी को नाश करने वाले होते हैं।

इसमें खुकोसाइड अङ्गाईडिन नामक एक सत्व श्रीर अङ्गनेट नामक दूसरा सत्व पाया जाता है।



### एरक

नाम---

संस्कृत—एरक, गुन्द्रमूला, शिम्ब, गुन्द्रा, शरी । हिन्दी—एरक, गोन्दपटेर, मोथीतृण । सारवाड़ी—एरो । वङ्गाली—होंगला । वस्वई—रामबाण । मराठी—एरका, पाणलव्हाणा । गुजराती—एरका। पंजाव—पतीर । तामील—चम्ब । तैलगू—जम्मूगड्डे । लैटिन—Typha Alephantina (टायफा एलिफोण्टिना)

### वर्णन--

यह कीचड में पैदा होने वाली एक बनस्पति है। इसके पत्ते घास की तरह लम्बे और सीधे रहते हैं, जो मूल से ही निकलते हैं, इनकी चौडाई इच-सवा इच रहती है। इसके फूल के कॅबरे मूल से ही पैदा होते हैं। इसके फूल नर और नारी दो प्रकार के होते हैं। इसके पत्तों के बीच में एक लम्बी डएडी होती है। उस पर एक फूट लम्बा एक क्टॅदार सिट्टा लगता है। यह मारतवर्ष में सभी दूर निदयों और तालामों के किनारे होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत —श्रायुर्वेदिक मत से यह वनस्पति शीवल, कामोद्दीपक, नेत्रों को फायदा पहुँचाने वाली तथा पथरी, धुजाक, दाह, रक-पित्त श्रीर विल्ली बढने के रोग में लामदायक है। यह वात को कुपित करती है।

इसके फूलों के वन्तु फोडे श्रीर घानों पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। यह श्रपना गुण उसी प्रकार दिखलाते हैं, जिस प्रकार श्रीपिध युक्त सूतीऊन, जो श्रस्पतालों में प्रयोग में ली जाती है।

इसकी जड़ संकोचक और मूत्रल है। पूर्वी एशिया में यह पेचिश, सुजाक और खसरे की बीमारी में लगाने के काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपधि न्वरनाशक, कामोदीपक श्रीर उत्तेजक है। उपयोग—

त्रस्य-इसके पके हुए विद्वे की रूई त्रस्य और ज्ञत पर लगाई जाती है। शीत-पित्त-इसको जल में औटाकर स्नान करने से शीव-पित्त में लाम होता है।

सुजाक—इसकी जड़ को मिश्री के साथ श्रीटाकर,छानकर, ठराडा कर पिलाने से सुजाक में लाम हेता है।

# एराविगेसा

नाम-

वर्मा-पदीक । तैलगू-एत्वेगिसा । लेटिन-Pterocarpus Indicus ( टेरोकारपस एएडकस )

वर्णन--

यह श्रौषधि मलाया पेनिनशुला, तिनासरिम, मजाया द्वीप समूह, जावा श्रौर बोर्नियो में पैदा शेती है। इसकी पत्तियाँ गोल नुक्कीदार श्रीर चौड़ी होती हैं। इसकी पुष्प-कटोरी, बादामी श्रौर मुलायम रहती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक श्रीर यूनानी प्रन्थों मे इस श्रीषधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

इिएडयन मेडिकल प्लाट्स के रचिवताओं के मतानुसार इसके फल का गृदा वमनकारक है। गायना में इसके पत्तों का हलका ख़ौर शीतिनियाँस-ज्वर में दिया जाता है। यह प्रायः लोशन और बफारे की किया में ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी लकड़ी कम्बोडिया में बहुत उपयोग में ली जाती है। यह मूत्र-निस्सारक और पेचिश को दूर करने वाली होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी गोंद बड़ी उपयोगी वस्तु है। यह वस्तु शीतल होती है।

### श्रोखराक्य

नाम--

संस्कृत—ग्रोखराड़ी, भिस्सता । हिन्दी—ग्रोखराट्य, गन्धिबुद्धि । गुजराती—धोलोग्रोखराड़ । बङ्गाली—ग्रोखड़ । लेटिन—Mollugo Hirta ( मोल्यूगो हिरटा ) ।

वर्णन--

यह श्रीपधि प्रायः सारे भारत, सीलोन श्रीर सवार के श्रन्य उच्च भागों में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्रति है। यह सूखी तलाइयों की तलहटी श्रीर निदयों के किनारों पर होती है। इसका पेड़ एक से तीन फुट तक ऊँचा होता है। इसके फूल हलके गुलाबी रग के रहते हैं। ये तीन २ चार २ के गुच्छे में लगते हैं। इसकी फिलियाँ लम्बी श्रीर गोलाई लिये हुए रहती हैं। इसमें बहुत से बीज रहते हैं। उनका रंग काला रहता है।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव--

स्रायुर्वेदिक मत-यह श्रीषिष पेशाव इकने पर तथा सुजाक की बीमारी में बहुत हितकारी है। इसको पीसकर सिरपर लगाने से सिर का प्रस्, खुजली, दाद श्रीर सुजन दूर हो जाती है।

इसके सूखे पत्ते सिम में श्रातिसार रोग में श्रीर पंजाब में उदरदेगों में विरेचक श्रीषधि की तरह दिये जाते हैं।

इक्सबूलर के मतानुसार यह श्रीषधि लासबेला में फोड़े, धाव श्रीर पिश्तजन्य तकलीकों के उपयोग में ली जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह खुजली श्रीर चर्मरोगों में लगाने के काम में ली जाती है। उपयोग---

कफ़रोग-नवीं के कफ़ रोग में इसकी जड़ की मस्म देने से लाभ होता है।

रक्त शिकार — इसके सूखे पत्तों के पचाग का काथ कर, उसपर थोड़ी राई भुरभुराकर पिलाने से रक्त शुद्ध होता है ।

पुराने त्रण्—इसके पंचाग की भस्म और कालीमिर्च को तेल में मिलाकर लगाने से पुराने त्रण श्रुच्छे होते हैं।

पेशाय का रुकना—इसके पंचाग श्रीर कालीमिर्च को ठयडाई की तरह घोट, छानकर पिलाने से पेशाय की रुकायट दूर हो जाती है।

### ओट

नाम---

संस्कृत-लामफल, वकशोधन, भन्य, भन्यफल इत्यादि । हिन्दी-श्रोट, इंपेल । मराठी-जरंबी, श्रोटींचेफल । बंगाली-चालत । गुजराती-श्रोटफल । तेलगू-सीता कमरखु । तामील-पचलई, तमालू । लेटिन-Garcinia Xanthochymus गारसीनिया एक्सन्योच।इमस । वर्गान-

श्रीट का युच् सीया श्रीर बडा होता है। इसकी शाखाएँ चारों ओर मिन्न २ दिशाश्रों में फैलती हैं। इसके तमे तथा वडी डालों की छाल, चौथाई इञ्च मोटी, खररी श्रीर चमकदार होती होती है। इसमें बहुत सी छोटी २ दरारे होती हैं। इसके पत्ते श्राठ-दस इञ्च लम्बे तीखी नोक वाले चमकीले श्रीर कटे हुए किनारों के होते हैं। इसके पूज सफेद श्रीर पीले रम के तथा खुश्चबूहार होते होते हैं। ये नर श्रीर नारी दो प्रकार के होते हैं। ये वर्षाश्चृत में श्राते हैं। इसके फल मध्यम श्रीपी की नासपाती के बराबर होता है। यह चिकना श्रीर कुछ जुकीला रहता है। इसके पक्त से खगाकर चार तक बीज रहते हैं। यह पकने पर विलक्षण गहरे पीले रम का हो जाता है। इसके फल के भीतर का गूदा चिकना रहता है। यह फल पीष-माथ में पकता है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसका कच्चा फल खद्दा, चरपरा, गरम तथा वात और कफ को नष्ट करने वाला होता है तथा इसका पका फल मीठा, कुछ खद्दा, विचकारक, खूल और अमनाशक, आचेप-निवारक, त्रिदोष-नाशक तथा हृदय सम्बन्धी रोगो को दूर करने वाला होता है। इसके सूखे फल से तैयार किया हुआ अमसूल ढाई तोला लेकर, थोडा सेधानमक, कालीमिर्च, सोंठ, जोरे और शक्कर के साथ शर्वत बनाकर लेने से पिस सम्बन्धी शिकायतें दूर होती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध पित्त-जन्य बीमारियों में लाभदायक है।

वनीषि-गुणादर्श के मतानुसार इसके फल की बनाई हुई अमस्लें दूसरी अमस्नो की अपेक्षा विशेष पश्यकारक होती हैं। दूसरी अमस्लें रक्त शेषक होती हैं, मगर इस फल को अमस्लें रक्त को बढ़ाने वाली होती हैं। ओट के फल का रायता व लोगाचा बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसके फलों के रस में शक्तर, जीरा और मिर्च डालकर बनाया हुआ शर्वत शीत-पित्तशामक, पश्यकर, रुचिवर्द्ध और दीपक होता है। प्रसुता स्त्रियों के लिये ओट के फल का सार-पश्यकर होता है।

खपयोग---

ज्लर की दाह —इसके फल के रस में मिश्री और जल मिलाकर पीने से जनर की दाह मिटती है। स्नीसी—इसके फल के रस में शहद मिलाकर पीने से खाँची मिटती है। सितार—इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से स्निसार में नाम होता है।

# श्रोगई

नाम-

पंजाब—श्रोगई । लेटिन—Astragalus Tribuloides. ( एस्ट्रागेलस ट्रिन्यूलाइडस )

वर्णन--

यह श्रीषधि पंजाब, श्रफगानिस्तान श्रीर इजिप्ट में पैदा होती है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव-

इसके बीज शान्तिदायक श्रीषिष के तौर पर काम में लिये जाते हैं। यह श्रीषिष कोठे को मुलायम करने वाली है।

**—総8**—

# **ऋोलंकरा**इ

नाम-

मराठी—त्र्रोलंकराइ।तामील—उलंगराई ।बंगाल—जलपाई।कनाड़ी—पेरिंकर। मलाया-पैदंकर। संस्कृत—चिरिबेल्ल । उडिया—जुलोपारि ।

### वर्णन-

यह श्रीषि पश्चिमी प्रायद्वीप, सीलोन श्रीर मलाया में पैदा होती है। यह एक प्रकार का छोटा वृत्त होता है। इसके पत्ते तीली नोक वाले श्रीर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल नीचे की बाजू कुके हुए श्रीर गुच्छों में लगे हुए रहते हैं।

### गुण दोष श्रौर प्रभाव--

इंडियन मेडिकल झाट्स के मतानुसार इसके पत्ते गठिया रोग मे उपयोगी है तथा ये विष-प्रति-रोधक भी हैं। इसके फल पेचिश श्रीर श्रतिसार की बीमारियों में लामदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते श्रामवात में लाम पहुँचाते हैं तथा ये विषनाशक हैं। इसके फल पेचिश श्रीर रक्तातिसार में लाभदायक हैं।

# श्रोसदी

नाम---

वगाल—होकंटि । वम्बई—श्रोषदी । सीलोन—पंपिलु । गुजराती—श्रजगघ । मराठी— गनेसैसदि । लेटिन—Ageratum Conyzoides ( एगेरेटम कोनीमोइडस )।

वर्णन--

यह श्रीपिध सारे भारतवर्ष श्रीर गरम देशों में पैदा होती है। यह एक मध्य कद का सीचे तने वाला वृद्ध होता है। इसके पत्ते एक दूसरे के श्रामने-सामने होते हैं। ये गोलाकार श्रीर नोकदार होते हैं। इनका पत्र-वृंत क्ऍदार होता है। इसके फूल हलके नीले रग के तथा सफेद होते हैं। इसकी फली काले रंग की होती है, जिसमें थीज होते हैं।

### गुश दोप और प्रभाव-

इन्डियन मेडिकल आर्स के मतानुसार इसके पत्ते घावों के ऊपर रक्तवाव को रोकने वाली श्रीपिध के बतीर लगाये जाते हैं। इनके लगाने से घाव जल्दी ही भर जाता है। इसकी जड़ के रस में बहुत गुए होते हैं। पथरी के रोग को नष्ट करने में यह श्रीपिध श्रपना खास प्रभाव रखती है। यह कृमिनाशक भी होती है।

जूडी के बुखार में यह श्रीपिध वाह्योपचार के काम में ली जाती है। इसका रस गुदा की पीड़ा में वहुत लाभदायक है। गुदा-निर्गमन में यह मुक्तीद है।

सीलोन में इसके पर्चे घावपर लगाने के लिये तथा इंडोचायना में इसकी जड़ और पर्ते पैविश रोग को दूर करनेवाले माने जाते हैं। मेडागास्कर और लॉरियूनियन में इसके पर्ते और डालियाँ चर्मरोग और कुष्ट रोगों में वक्तारा देने के अपयोग में लिये जाते है। इसके पत्तों की पुल्टिश ऋबुँद पर बाँधी जाती है। अगर यह दवा धाव पर लगाई जाय तो उसे साफ कर देती है। इसका श्रीतिनिर्यास नेत्ररोगों में डालने के काम में लिया जाता है।

हाम्मील श्रीर गायना में इसका शीवनिर्यास एक उत्तेजक पौष्टिक पदार्थ के रूप में दिया जाता है। ये रक्तातिसार श्रीर वातजन्य उदरशूल में उपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के सतानुसार यह श्रोपिष पयरीरोग में खास तौर से लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉहल पाया जाता है। ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति का महासमुद्र

# श्रीमद्भागवत ( महापुराण )

(हिन्दी मापान्तर सहित )

प्रायः १५ खएडों में समाप्त होगा ।

टीकाकार---

सुप्रसिद्ध भाषांतरकार स्वर्गीय साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री ( प्रयाग )।

यह प्रतिमास मासिक पत्र के रूप में सचित्र श्रौर मूलश्लोकों सिहत प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी में इस अनुपम प्रन्थ का ऐसा उत्तम भाषान्तर अब तक न था—इस बात की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

स्थायी प्राहकों से १२) मात्र श्रीर प्रत्येक खगड का मूल्य १)

शीघता करिये, अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीचा करनी पड़ेगीं।

पता---

प्रवत्यक - **इस्त्वान्स** निद्**र** भानपुरा, ( इन्दौर स्टेट )।